

Electrocautery(Electrocoaguiation)-Arabic الکی الکھرہائی (التخثیر الکھرہائی)-عربی

Patient Name اسـم المريض	:	Reshma Siya			Emirates ID هويه الإمارات	:	784-6478-3648736-8	
File No رقم الملف	:	4	DOB تاريخ الميلاد	:	1995-05-21	Nationality جنسیة	:	Other
Gender جنس	:	Female	Doctor's Name اسم الطبيب	:	dermatology derma	Date تاریخ	:	2024-02-27

المركز الطبي الاسترالي

، المعروف أيضنًا باسم الإنفاذ الحراري بالترددات الراديوية ، هو إجراء يتم فيه استخدام (Electrocaagulation) الكي الكهربائي مسبار ملك دقيق لنقل موجات الراديو إلى الأنسجة القريبة من المسبار. تتسبب الجزيئات الموجودة داخل الأنسجة في الاهتزاز ، مما يؤدي إلى تختر البروتينات والأوعية الدموية والشعيرات الدموية المكسورة داخل الإسبحة. تؤدي هذه العملية إلى اختفاء الزوائد الجلدية غير المرغوب فيها. كما هو الحال بالنسبة للشامات والعلامات الجلدية غير المرغوب فيها. كما هو الحال بالنسبة للشامات والعلامات الجلدية ، فإن السبب الحالي في كي الجذور عن طريق قطع إمدادات الدم ، مما يؤدي إلى قتل وتدمير النمو غير الطبيعي بشكل فعال دون الإضرار بالأنسجة المحلمة

1. عدم الراحة - قد تشعر ببعض الانزعاج أثناء العلاج.

2. التئام الجروح - يمكن أن يؤدي العلاج إلى تورم أو تقرحات أو تقشر أو تقشر في المناطق المعالجة ، والتي قد تتطلب من أسبوع إلى تلاثة أسابيع للشفاء. بمجرد أن يلتئم السطح ، قد يصبح ورديًا أو حساسًا للشمس لمدة أسبوعين إلى أربعة أسابيع إضافية ، أو لمنتزة أطول في بعض المرضى.

3. كدمات / تورم / عدوى - قد تحدث كدمات في المنطقة المعالجة. بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون هناك بعض التورم ملحوظ. أخيرًا
. تحد عدوى الجلد أمرًا محتملاً على الرغم من ندرته ، كلما تم إجراء عملية جلدية

4. تغيرات الصبغة (لون الجلد) - أثناء عملية الشفاء ، هناك احتمال طفيف بأن تصبح المنطقة المعالجة أفتح أو أغمق في اللون
مقارنة بالجلد المحيط عادة ما يكون هذا مؤقدًا ، ولكن في حالات نادرة ، قد يكون دائمًا

5. الندب - التندب هو أمر نادر الحدوث ، ولكنه يكون محتملاً عندما يتمزق سطح الجلد. لتقليل تغيرات الندوب ، من المهم أن تتبع
جميع تعليمات ما بعد العلاج بعناية.

6. النزيف: من النادر حدوث نزيف حاد ولكن يمكن أن يحدث بعد إجراءات العلاج بالترددات اللاسلكية. في حالة حدوث نزيف ،
قد يكون العلاج الإضافي ضروريًا.

7.علم أمراض الجلد: قد تؤدي الطاقة الموجهة إلى الأفات الجلدية إلى تبخير الأفة. يمكن علاج الأفات المصطبغة الحميدة فقط. استشر طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك للحصول على تصريح للعلاج إذا تغيرت الأفة في اللون أو الحجم أو مرتفعة للغاية أو .مؤلمة عند اللمس

8.رد فعل تحسسى: في حالات نادرة ، تم الإبلاغ عن الحساسية الموضعية للشريط اللاصق ، والمواد الحافظة المستخدمة في مستحضرات التجميل أو المستحضرات الموضعية. رعاية ما بعد العلاج. حتى تسقط القشرة الرقيقة: • حافظ على القشرة جافة قدر الإمكان ، استخدم الكحول المطاطي مرتين يوميًا للحفاظ عليها نظيفة ، استخدم Polysporin إذا كان هناك احمرار حول المناطق المعالجة ، لا تحاول إزالة القشرة قبل أن تزول بشكل طبيعي. • لا تضعي المكياج الثقيل لمدة 24 ساعة على الأقل لأنه سوف يزعج مواقع العلاج. • لا تسمر لمدة أسبوع بعد العلاج ، ولا يوجد ساونا أو مسبح أو حوض استحمام ساخن لمدة أسبوعين. ضع واي من الشمس بدرجة 25 على الأقل قبل وبعد العلاج لحماية بشرتك.

بعد سقوط القشرة ، يمكنك استخدام مرهم فيتامينات أو د المساعدة الجلد على التعافى بشكل أسرع. لتسريع الخلايا ، يوصبى بتقشير الجلد بعد شهر. يجب أن يتم إجراؤه مرة واحدة في الأسيوع بكثافة منخفضة وتجاوز المكان عدة تعريرات. الامتثال لإرشادات الرعاية اللاحقة ضرورية للشفاء والوقاية من الندوب وفرط التصبيغ ونقص التصبيغ. قد يحتاج المريض للعودة إلى المركز في غضون 10 أيام لمراقبة العلاج

يقتر المركز الطبي الأسترالي رعايتك واهتمامك بعلاج الجلد Revision ، يرجى قراءة وملء هذا: نموذج الإفصاح والإفراج بالكامل ، والتأكد من أن العنوان و

لديك الحق في أن يتم إيلاغك حتى تتمكن من اتخاذ القرار بشأن الخضوع للإجراء أم لا ، بعد معرفة المخاطر والمخاطر التي تنطوي عليها. هذا الكشف لا يهدف إلى تخويفك. إنها مجرد محاولة لجملك على اطلاع أفضل حتى تتمكن من منح أو حجب موافقتك على الإجراء. الموافقة المستنيرة والتنازل عن المسؤولية أنا بموجب هذا أصرح وأوجه AMC تنفيذ إجراء معالجة تنقيح الجلد (الكي الكبريكي) في المجالات التالية:

أنا أفهم أن الجلد المحالج قد يكون أحمر ومتورمًا مع تشكل قشور رفيعة ورقيقة ويجب أن أيقى المناطق المعالجة مغطاة ب Polysporin حتى تسقط القشرة الرقيقة. يجب أن تستخرى هذه العملية من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع ، ولكن قد تستخرى من شهر إلى ثلاثة أشهر في بعض الحالات النادرة. يجب ألا أخدش القشرة لأن ذلك قد يسبب ندبات ويطيل من فترة الشفاء.

أنا لا أتناول Accutane ولم أتناول Accutane لمدة 6 أشهر على الأقل قبل استئناف العلاج. أفهم أنني قد أحتاج إلى علاجات متعددة لتحقيق النتيجة المرجوة وأن عملية الشفاء الكاملة واستعادة لون البشرة يمكن أن تستغرق من 4 أشهر إلى سنة في بعض الحالات.

مبدئيًا أفهم أن هذا العلاج غير موصى به لمرضى السكر أو للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. أنا لست مصابا بمرض السكر ولا أعاني من ارتفاع صنخط الدم.

إذا كان لديك جهاز تنظيم ضريات التلب ، أو حامل أو لديك طفل في غضون 6 أشهر ، فأنت لست مرشحًا لذلك العلاج او المعاملة.

أشهد أنه ليس لدي أي تاريخ من القوياء المنطقية أو القروح الباردة (عدوى فيروس الهريس). إذا كانت الإجابة بنعم ، فسوف أقوم بزيارة لمبيبي لتلقى العلاج الوقائي قبل تلقى علاج التختير الكهربي

يتم شرح جميع جوانب العلاج والمضاعفات والرعاية اللاحقة وفهمها

أشهد أن بقعة العلاج الخاصنة بي (علامة الجلد ، البقعة المصطبغة ، المبلى ، الشعيرات النموية المكسورة وما إلى ذلك) قد تم تقييمها من .قبل طبيب أو طبيب أمراض جلدية وهي حميدة وأنا أتحمل المسؤولية الكاملة عن قرار إجراء إزالة مستحضرات التجميل

اقرار .' لن أحاسب مركز أستراليا الطبي أو موظفيه أو أصحابه ، ولايجب أن تحمل المسؤولية لهم وانا على علم بأنتى قبلت أن يسبب لى علاج الكي الكهربائي أي مشاكل غير متوقعة. أعالج على مسؤوليتي الخاصة ولايتحمل المركز أي مسؤوليات أو الإلكز امات.

Sign here, only if all of your questions have been answered to your satisfaction قم بالتوقيع هنا، فقط إذا تمت الإجابة على جميع أسئلتك بما يرضيك							
Patient	Doctor						
مریض	طبیب						
Patient Name	Doctor Name						
اسم المريض	اسم الطبيب						
Reshma Siya	dermatology derma - Dermatology (0)						
Date	Date						
تاریخ	تاریخ						
2024-02-27	2024-02-27						

