Upprifjun verkefni 2.



Click here to start your exam

(https://canvas.tskoli.is/courses/2564/external_tools/retrieve?borderless=true&url=https%3A%2F%2Fapi.schoolyear.app%2Fv2%2Flti%3Fassignment_id%3D33839%26handler%3Dcanvas_new_quiz_description)

Bjargir: https://github.com/vefgrunnur/VEF1VG05AU (https://github.com/vefgrunnur/VEF1VG05AU)

1 Fjölval 1 stig

Í hvaða röð er mælt með að skrifa hulduklasa (pseudo-classes) á tengla (<a>) í CSS?

- a:active, a:visited, a:hover, a:link
- a:hover, a:link, a:active, a:visited
- a:link, a:hover, a:visited, a:active
- a:link, a:visited, a:hover, a:active

2 Fjölval 1 stig

Hver er rétt röð laga í Box módelinu innan frá og út?

- Content -> Padding -> Border -> Margin
- Content -> Margin -> Border -> Padding
- Margin -> Border -> Padding -> Content
- Padding -> Content -> Border -> Margin

3 Fjölval 1 stig

Hvaða hluti Box módelsins býr til innra rými á milli innihaldsins (textans) og rammens (border)?

- Margin
- Padding
- Display
- Float

4 Fjölval 1 stig

Hvaða tól í vafranum er notað til að skoða DOM-uppbygginguna og Box-módelið í rauntíma?

- Terminal glugginn í VSC.
- GitHub Copilot glugginn.
- Inspector / Element glugginn í DevTools.
- Live Server glugginn.

5 Fjölval 1 stig

Hvaða CSS eiginleiki (property) er notaður til að breyta birtingareiginleikum taga (t.d. breyta lista í inline eða block)?

- position:
- float:
- flex-direction:
- display:

6 Fjölval 1 stig

Til hvers er CSS eiginleikinn float: left notaður í Verkefni-2?

- Til að láta einingu (t.d. mynd) fljóta til vinstri og láta texta renna í kringum hana.
- Til að breyta HTML kóðanum í JavaScript.
- Til að miðjustilla allan textann á síðunni.
- Til að eyða öllum bilum í kringum Box módelið.

7 Fjölval 1 stig

Hvaða HTML5 tag er merkingarfræðilega rétt að nota fyrir megininnhald vefsíðu samkvæmt Verkefni-2?

- <main>
- <nav>
- <aside>
-

8 Fjölval 1 stig

Hvaða HTML5 tag hentar best fyrir valmynd með tenglum á aðrar síður?

- <footer>
- <section>
- <article>
- <nav>

9 Fjölval 1 stig

Hvað einkennir HTML5 merkingarfræðileg tög (HTML5 Semantics) eins og <header>, <main> og <footer>?

- Þau eru eingöngu notuð fyrir myndvinnslu.
- Þau virka eingöngu ef farið er á GitHub.
- Þau breyta öllum texta sjálfkrafa í rauðan lit.
- Þau útskýra tilgang og hlutverk efnisins fyrir vöfrum, leitarvélum og hjálpartækum.

10 Fjölval 1 stig

Hvað er DOM (Document Object Model) í samhengi við vefforritun?

- Lifandi útfærsla og tráskipan vafrans á HTML skjalinu sem sýnir stigveldi eininga.
- Gamall vefþjónn sem hýsir HTML skrár.
- Sérstök viðbót í Visual Studio Code.
- Tölvuforrit til að skrifa CSS stíla.