


Jekyll uppsetning í Git Bash

Jekyll veframmi (*framework*) búinn til


1. Stofna möppu (mkdir[mappa])
2. Cd [mappa]
3. Jekyll build



```
MINGW64/c/Users/gjg/Desktop/GIT-vefhonnun/drjekyll
gjg@DESKTOP-TIT7NVL MINGW64 ~/Desktop/GIT-vefhonnun
$ cd drjekyll

gjg@DESKTOP-TIT7NVL MINGW64 ~/Desktop/GIT-vefhonnun/drjekyll
$ jekyll build
WARN: Unresolved specs during Gem::Specification.reset:
  eventmachine (>= 0.12.9)
  rb-fsevent (>= 0.9.4, ~> 0.9)
  ffi (< 2, >= 0.5.0)
```


4. Jekyll build --watch



```
MINGW64/c/Users/gjg/Desktop/GIT-vefhonnun/drjekyll
gjg@DESKTOP-TIT7NVL MINGW64 ~/Desktop/GIT-vefhonnun/drjekyll
$ jekyll build --watch
WARN: Unresolved specs during Gem::Specification.reset:
  eventmachine (>= 0.12.9)
  rb-fsevent (>= 0.9.4, ~> 0.9)
  ffi (< 2, >= 0.5.0)
WARN: Clearing out unresolved specs.
Please report a bug if this causes problems.
Configuration file: C:/Users/gjg/Desktop/GIT-vefhonnun/drjekyll/_config.yml
Source: C:/Users/gjg/Desktop/GIT-vefhonnun/drjekyll
```


5. Stöðvið vinnslu **Ctrl + C**

6. Til að virkja localhost: **Jekyll serve**




```
MINGW64/c/Users/gjg/Desktop/GIT-vefhonnun/drjekyll
Configuration file: C:/Users/gjg/Desktop/GIT-vefhonnun/drjekyll/_config.yml
Source: C:/Users/gjg/Desktop/GIT-vefhonnun/drjekyll
Destination: C:/Users/gjg/Desktop/GIT-vefhonnun/drjekyll/_site
Incremental build: disabled. Enable with --incremental
Generating... done in 0.781 seconds.
Auto-regeneration: enabled for 'C:/Users/gjg/Desktop/GIT-vefhonnun/drjekyll'
Server address: http://127.0.0.1:4000/
Server running... press ctrl-c to stop.
```

7. Localhost:4000




Nú er hægt að bæta og breyta vefnum.

8. Til að setja veframman á github.io þá þarf fyrst að stofna tóma geymslu með sama nafni local mappan



9. Virkja git: git init



10. Búa til greinina „gh-pages“

```
MINGW64:/c/Users/gjg/Desktop/GIT-vefhonnun/drjekyll
gjg@DESKTOP-TIT7NVL MINGW64 ~/Desktop/GIT-vefhonnun/drjekyll (master)
$ git checkout -b gh-pages
Switched to a new branch 'gh-pages'

gjg@DESKTOP-TIT7NVL MINGW64 ~/Desktop/GIT-vefhonnun/drjekyll (gh-pages)
$ |
```

11. Skráið síðan: Git add .

12. git commit -m „nýr veframmi“

13. Afritið frá Github geymslunni sem þú stofnaðir:

git remote add origin <https://github.com/vefhonnun/drjekyll.git>

14. Git git push -u origin gh-pages

```
MINGW64:/c/Users/gjg/Desktop/GIT-vefhonnun/drjekyll
create mode 100644 index.md


gjg@DESKTOP-TIT7NVL MINGW64 ~/Desktop/GIT-vefhonnun/drjekyll (gh-pages)
$ git remote add origin https://github.com/vefhonnun/drjekyll.git

gjg@DESKTOP-TIT7NVL MINGW64 ~/Desktop/GIT-vefhonnun/drjekyll (gh-pages)
$ git push -u origin gh-pages
fatal: HttpRequestException encountered.
An error occurred while sending the request.
Username for 'https://github.com': gjg
```


Ath! notandanafn og lykilorð

```
MINGW64:/c/Users/gjg/Desktop/GIT-vefhonnun/drjekyll
Delta compression using up to 4 threads.
Compressing objects: 100% (10/10), done.
Writing objects: 100% (11/11), 3.95 KiB | 1012.00 KiB/s, done.
Total 11 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To https://github.com/vefhonnun/drjekyll.git
* [new branch] gh-pages -> gh-pages
Branch gh-pages set up to track remote branch gh-pages from origin.

gjg@DESKTOP-TIT7NVL MINGW64 ~/Desktop/GIT-vefhonnun/drjekyll (gh-pages)
$
```



15. Farið í settings og athugið hvaða slóð stendur undir Github pages
Ef síðan birtist svona:



Þá er það vegna þess að „config.yml“ skráin er ekki með rétt „Base-url“

16. Afritaðu `_config.yml` og nefndu `_config_dev.yml`
17. Bættu baseurl: `"/drjekyll"` í `_config_dev.yml`
18. Fyrir Github skrána `_config.yml`
baseurl: `"/drjekyll"`
url: `"https://vefhonnun.github.io/drjekyll/"`


19. sendið breytingar á github

```
MINGW64/c/Users/gjg/Desktop/GIT-vefhonnun/drjekyll
The file will have its original line endings in your working directory.


gjg@DESKTOP-TIT7NVL MINGW64 ~/Desktop/GIT-vefhonnun/drjekyll (gh-pages)
$ git commit -m 'config lagað'
[gh-pages 875ffac] config lagað
2 files changed, 45 insertions(+), 2 deletions(-)
create mode 100644 _config_dev.yml

gjg@DESKTOP-TIT7NVL MINGW64 ~/Desktop/GIT-vefhonnun/drjekyll (gh-pages)
$ git push
```

20. Þá eru tengingar í lagi á github



21. Í Git bash, ræsið jekyll aftur svona: jekyll serve --config _config.yml,_config_dev.yml



Síðan þarf alltaf að uppfæra báðar skrárnar þegar breytingar eru gerðar á „Config“

<https://vefhonnun.github.io/drjekyll/>