



UNIVERSIDAD DE GRANADA

Universidad de Granada

INGENIERÍA INFORMÁTICA

Trabajo fin de grado

DESARROLLO DE APLICACIÓN MÓVIL PARA ADOPCIÓN CANINA

Autora

Laura Vega Palacios

Tutor

Juan José Escobar Pérez

Junio de 2024

Resumen

A día de hoy, comenzar un proceso de adopción puede ser algo tedioso debido a lo descentralizada que está toda la información relacionada con las protectoras y refugios, una persona que quiera adoptar algún animal normalmente va a necesitar consultar diversas plataformas o redes para encontrar una protectora cercana o un animal que se adapte a su estilo de vida.

El desarrollo de este *Trabajo de Fin de Grado* tiene como finalidad la planificación y desarrollo de una aplicación móvil que permita la gestión de adopciones, la información de las protectoras y facilite la comunicación entre los adoptantes y las protectoras. En esta aplicación se podrán dar de alta protectoras o refugios, con sus correspondientes datos y ubicación. Las protectoras o refugios que estén verificadas por los administradores tendrán la capacidad de subir a la plataforma todos los caninos, que aparecerán en las listas de adopción o acogida dependiendo de lo que se haya marcado para cada uno. También se podrán dar de alta usuarios que busquen adoptar o acoger algún perro. Existirán formularios para dar de alta o editar la información del perro, con distintos apartados para cumplimentar todos los datos requeridos como la descripción, la raza, la edad, el peso, etc. Los usuarios también dispondrán de formularios para darse de alta y editar su información. La aplicación utilizará un sistema de geolocalización para mostrar a los usuarios resultados dentro de la aplicación y su distancia. Se podrán ver los resultados de la aplicación en un mapa insertado en la misma. También se incluirán barras de búsqueda y filtros rápidos para acotar resultados según los requisitos del usuario. Se incluirá dentro de la aplicación un sistema de mensajería para facilitar la comunicación, tanto entre usuarios y protectoras como con los administradores. El chat permitirá mensajes de texto e imágenes. Se añadirá, además, un sistema de favoritos y la posibilidad de compartir caninos de la aplicación de forma externa a través de un enlace. La aplicación constará de una página de información legal y de contacto a disposición del usuario.

Abstract

Currently, starting an adoption process can be quite tedious due to how decentralized all the information related to shelters and refuges is, a person who wants to adopt an animal usually will need to use various platforms or networks to find a nearby shelter or an animal that fits their lifestyle.

The purpose of this *Final Degree Project* is the planning and development of a mobile application that allows the management of adoptions, information on shelters, and facilitates communication between adopters and shelters. In this application, shelters or refuges can register, with their corresponding data and location. Shelters or refuges verified by administrators will have the ability to upload all the canines to the platform, which will appear in the adoption or foster lists depending on what has been marked for each canine. Users looking to adopt or foster a dog can also register. There will be forms to register or edit the dog's information, with different sections to complete all the required data such as description, breed, age, weight, etc. Users will also have forms to register and edit their information. The application will use a geolocation system to show users results within the application and their distance. The application results can be viewed on a map embedded in it. Search bars and quick filters will also be included to narrow results according to user requirements. A messaging system will be included in the application to facilitate communication, both between users and shelters, as well as with administrators. The chat will allow text messages and images. Additionally, a favorites system will be added, and it will be possible to share canines from the application externally via a link. The application will consist of a legal information and contact page available to the user.

Agradecimientos

A mis tíos, que me dieron la oportunidad de estudiar y seguir adelante.

Contents

1	Introducción	13
1.1	Motivación	13
1.2	Objetivos del proyecto	16
2	Planificación temporal	20
3	Análisis	22
3.1	Definición y especificación de Requisitos	22
3.1.1	Requisitos funcionales	22
3.1.2	Requisitos no funcionales	31
3.2	Diagramas de casos de uso	33
3.3	Recursos	37
3.3.1	Recursos humanos	37
3.3.2	Hardware	37
3.3.3	Software	37
3.4	Costes	39
3.4.1	Recursos humanos	39
3.4.2	Hardware	39
3.4.3	Software	40
4	Diseño	41
4.1	Diseño de la base de datos	41
4.1.1	Direcciones	41
4.1.2	Chats	42
4.1.3	Perros	43
4.1.4	Mensajes	45
4.1.5	Notificaciones	46
4.1.6	Usuarios	47
4.1.7	Imágenes	48
4.2	Diseño de la interfaz de usuario	49
4.2.1	Tema	49
4.2.2	Nombre	50
4.2.3	Logo e iconos	51
4.2.4	Diseños	56
5	Implementación	62
5.1	Módulos y clases	62

5.2 Pantallas	76
6 Conclusiones	110
7 Bibliografía	112

Índice de tablas

58 Costes del proyecto	40
59 Tabla: addresses	41
60 Tabla: chats	42
61 Tabla: dogs	44
62 Tabla: messages	45
63 Tabla: notifications	46
64 Tabla: requests	47
65 Tabla: users	48

Índice de figuras

1 Diagrama de Gantt	20
2 Casos de uso: Usuario	34
3 Casos de uso: Protectora	35
4 Casos de uso: Administrador	36
5 Paleta de colores	49
6 Fuente Nunito Sans	50
7 Logos	51
8 Icono por defecto para usuario	52
9 Icono por defecto para perro	52
10 Icono para listas de adopción	52
11 Icono para listas de acogida	52
12 Icono usuario no verificado	53
13 Icono usuario verificado	53
14 Icono hueso	53
15 Icono casa	53
16 Iconos usuarios	54
17 Iconos patas	55
18 Pantalla de carga	56
19 Inicio de sesión	56
20 Registro/edición de usuario	57
21 Registro/edición de protectora	57

22	Inicio usuario.	57
23	Inicio protectora.	57
24	Lista de perros.	58
25	Lista de usuarios.	58
26	Perfil de usuario/administrador.	58
27	Perfil de protectora.	58
28	Perfil de perro.	59
29	Compartir perro.	59
30	Página de mapa y lista.	59
31	Acción de redirigir a perfil.	59
32	Registro/edición canino.	60
33	Menú lateral.	60
34	Inicio administrador.	60
35	Pop-up verificación.	60
36	Notificaciones.	61
37	Página de mensajes.	61
38	Recuperar contraseña.	61
39	Módulos y sus dependencias.	62
40	Módulo <i>appbar</i> .	63
41	Módulo <i>chats</i> .	64
42	Módulo <i>common</i> .	65
43	Módulo <i>condition</i> .	66
44	Módulo <i>contact</i> .	66
45	Módulo <i>db</i> .	67
46	Módulo <i>dog</i> .	68
47	Módulo <i>home</i> .	69
48	Módulo <i>init</i> .	69
49	Módulo <i>legal</i> .	70
50	Módulo <i>login</i> .	70
51	Módulo <i>message</i> .	71
52	Módulo <i>orderby</i> .	71
53	Módulo <i>register</i> .	72
54	Módulo <i>section</i> .	73
55	Módulo <i>services</i> .	73
56	Módulo <i>update</i> .	74
57	Módulo <i>user</i> .	75
58	Pantalla de carga	76
59	Pantalla de inicio de sesión.	77
60	Pantalla de recuperación de contraseña.	78
61	Página de opciones de registro.	79

62	Pantallas de registro.	80
63	Pantallas de registro con errores.	81
64	Barra de búsqueda de direcciones.	82
65	Pantallas de inicio por rol.	83
66	Menús laterales por rol.	84
67	Pantalla de protectora no verificada.	85
68	Lista de usuarios.	88
69	Página de mapa.	89
70	Lista de perros.	90
71	Lista de perros con filtros.	91
72	Filtros.	92
73	Pantalla de perfil personal.	93
74	Actualización de datos personales.	94
75	Pantalla <i>Mis perros</i>	95
76	Pantalla de registro de perro.	96
77	Pantalla de perfil de perro.	97
78	Pop-up de marcar/desmarcar como adoptado.	98
79	Borrar perro.	99
80	Compartir perro.	100
81	Formulario de actualización.	101
82	Notificación de actualización correcta.	102
83	Pantalla de chats disponibles.	104
84	Pantalla de información legal.	105
85	Pantalla inicio de administrador.	108
86	Verificar/desverificar usuario.	109

1 Introducción

1.1 Motivación

Numerosas familias, todos los años, se animan a incluir a una mascota en su círculo. Sin embargo, miles de mascotas son a su vez abandonadas por muchas de estas familias en todo el mundo. Existen [estudios \[1\]](#) que indican que casi 300.000 perros y gatos fueron recogidos durante 2022. Estos datos hacen saltar las alarmas de muchas de las asociaciones que luchan por el bienestar y los derechos de los animales. De todos los animales que son abandonados, muchos permanecen en las calles durante el resto de su vida; otros son recogidos por las autoridades pertinentes y terminan en protectoras o refugios, a la espera de encontrar otra familia. Existen organizaciones sin ánimo de lucro que se encargan de ayudar a muchas de las mascotas que están en las calles. Algunas de estas organizaciones son públicas y subvencionadas por el estado. Para garantizar el bienestar y la protección de los animales, en España se publicó una [ley \[2\]](#) en la que se tratan principalmente los siguientes puntos:

- **Principios generales**
 - Reconocimiento de los animales como seres dotados de sensibilidad.
 - Fomento de la adopción en lugar de la compra de animales.
 - Prohibición de prácticas que causen sufrimiento o estrés innecesario a los animales.
 - Concienciar acerca del bienestar y respeto animal.
- **Responsabilidad y tenencia responsable de animales de compañía**
 - Establecimiento de requisitos mínimos de bienestar, cuidado y alojamiento.
 - Obligación de identificación y registro de los animales de compañía.
 - Establecimiento de las obligaciones de los propietarios en cuanto a la tenencia responsable, incluyendo la alimentación, hogar y atención veterinaria.
 - Prohibición de mantener animales en condiciones inadecuadas o de privarles de cuidados esenciales.
- **Cria y comercio de animales**
 - Regulación estricta de la cría y comercio de animales de compañía para evitar la explotación y el maltrato.
 - Obligación de los criadores y comerciantes de cumplir con requisitos específicos de bienestar animal.
 - Prohibición de la cría indiscriminada y la venta de animales en tiendas físicas, salvo excepciones debidamente justificadas.
- **Concienciación y medidas del estado contra abandonos y abusos**

- Promoción de la educación y el respeto y protección de los animales.
- Campañas de concienciación pública sobre el bienestar animal y la tenencia responsable.
- Tipificación de conductas de maltrato y abandono como infracciones administrativas o penales, además del establecimiento de sanciones proporcionales a la gravedad de las infracciones.
- Obligación de las administraciones públicas de establecer y mantener refugios y centros de acogida para animales abandonados.
- Creación de un registro nacional de animales de compañía y establecimientos relacionados con ellos.

Esta ley ha sido un avance muy significativo en la legislación española en materia de protección animal, ayudando a crear un entorno más respetuoso y justo para los animales.

A pesar de que la compra de animales en España es legal, muchas organizaciones de bienestar animal y de los derechos de los animales recomiendan optar por la adopción en lugar de la compra. Esta recomendación viene de la mano de que es habitual encontrar criaderos donde los animales no disponen de las condiciones necesarias para vivir adecuadamente. Algunos de estos criaderos carecen de cuidados veterinarios, de una alimentación adecuada y de higiene. En algunos [artículos\[3\]](#) podemos encontrar más información sobre esta problemática. Si se opta finalmente por la compra, se recomienda visitar los criaderos a los que se va a comprar el animal para poder garantizar que no se están fomentando criaderos ilegales y que cumplen con la ley de bienestar animal.

Cuando se opta por la adopción, es necesario cumplir un proceso que puede variar según la organización a la que se acuda. Hay ciertos pasos que son comunes después de escoger una organización:

- **Elección del perro:** en este paso, se deberán tener en cuenta las necesidades de la mascota para determinar cuál se adapta mejor al estilo de vida del hogar donde va a residir. Lo habitual en esta etapa es interactuar con diferentes mascotas candidatas a ser adoptadas.
- **Solicitud de adopción:** es común que se tenga que cumplimentar un formulario y realizar una entrevista posterior para asegurar que el animal va a ir a un hogar adecuado.
- **Evaluación del hogar:** se organiza una visita al hogar donde va a ir el animal para garantizar que el entorno es seguro y adecuado. También se verifica que se disponga de todo lo necesario para recibir a la mascota, como comederos, juguetes, cama, etc.
- **Contrato de adopción:** es indispensable para garantizar la protección legal

de las mascotas adoptadas. El nuevo dueño debe comprometerse legalmente a proporcionar atención veterinaria y a no abandonar al animal, entre otros puntos. En la mayoría de las organizaciones, es habitual vacunar y colocar un chip al animal antes de que vaya al hogar del nuevo dueño.

- **Recogida del animal:** el día de la recogida, se entrega todo el historial médico del animal (si se dispone de él) y la organización suele proporcionar consejos para los nuevos dueños.
- **Seguimiento:** se requiere un seguimiento posterior a la adopción para garantizar el bienestar del animal y brindar apoyo o asesoramiento al dueño.

Todo este proceso es guiado por la organización correspondiente y es importante completarlo, aunque pueda resultar un poco tedioso. Para iniciar este proceso de adopción, la persona deberá ponerse en contacto previamente con las distintas protectoras o refugios en su área. Esta fase inicial puede presentar diferentes problemas a los adoptantes. En la mayoría de las protectoras, trabajan voluntarios y se sostienen de donaciones, por lo que es común que no cuenten con fondos para generar visibilidad. Muchas protectoras utilizan diversas redes sociales o sus propios sitios web para promocionarse, lo que implica que una persona interesada en adoptar podría tener que utilizar varias plataformas para ponerse en contacto con alguna. A veces, es difícil mantener una comunicación adecuada con diferentes protectoras incluso después de la adopción. Otro problema es que los futuros adoptantes pueden encontrar dificultades al elegir una mascota, ya que la información sobre las diferentes mascotas está dispersa y puede ser una tarea complicada buscar una que cumpla con todos los requisitos del adoptante.

Después de revisar los pasos y los posibles inconvenientes para solicitar un proceso de adopción, se propone una solución en forma de aplicación móvil. Con esta aplicación se pretende solventar la problemática de la fase inicial de búsqueda de protectoras, proporcionando a los usuarios listas de protectoras cercanas y de los perros disponibles, incluyendo filtros para acotar la búsqueda. También se propone como una forma de facilitar a las protectoras la gestión de sus perros y posibles adoptantes. Para poder facilitar la comunicación entre usuarios y protectoras se añadirá un chat en tiempo real dentro de la aplicación. La idea principal de esta aplicación es centralizar la información de las organizaciones y sus mascotas, además de concienciar e incentivar a los usuarios a adoptar.

1.2 Objetivos del proyecto

Para satisfacer las necesidades del proyecto propuesto, se han definido una serie de objetivos divididos en dos categorías: obligatorios, que son necesarios para garantizar el funcionamiento esperado de la aplicación, y opcionales, que tienen como propósito añadir funcionalidades adicionales o facilitar su uso.

Objetivo 1

Título	<i>Registro de usuarios con diferentes roles</i>
Tipo	Obligatorio
Descripción	La aplicación debe ofrecer la opción de registrarse tanto como usuario o como protectora, debe proporcionar los formularios correspondientes y almacenar los datos en la base de datos.

Objetivo 2

Título	<i>Registro de caninos</i>
Tipo	Obligatorio
Descripción	La aplicación debe ofrecer la posibilidad de registrar a varios perros con diferentes características por parte de los usuarios registrados como protectoras y almacenar los datos en la base de datos.

Objetivo 3

Título	<i>Listas de caninos con filtros y búsqueda</i>
Tipo	Obligatorio
Descripción	La aplicación debe mostrar diferentes listas de perros, permitiendo aplicar filtros rápidos y realizar búsquedas.

Objetivo 4

Título	<i>Listas de usuarios con búsqueda</i>
Tipo	Obligatorio
Descripción	La aplicación debe mostrar diversas listas de usuarios que permitan realizar búsquedas en ellas.

Objetivo 5

Título	<i>Sección de perros favoritos</i>
Tipo	Obligatorio
Descripción	Se debe incluir un botón de favoritos en los perfiles de los perros que permita a los usuarios añadir a su sección de favoritos aquellos perros que marquen como favoritos.

Objetivo 6

Título	<i>Sistema de mensajería entre usuarios</i>
Tipo	Obligatorio
Descripción	Se debe permitir a los usuarios abrir un chat con otros usuarios dentro de la aplicación. Además, los usuarios deberán recibir una notificación cuando reciban un mensaje.

Objetivo 7

Título	<i>Geolocalización y mapas con resultados</i>
Tipo	Obligatorio
Descripción	Se debe incluir el uso de la ubicación para ordenar los resultados de la aplicación según la distancia del usuario. Además, se debe agregar una página con un mapa que muestre la ubicación de los resultados junto con una lista de los mismos.

Objetivo 8

Título	<i>Actualizar datos de caninos</i>
Tipo	Obligatorio
Descripción	Se debe permitir actualizar los datos de los caninos, como el peso, edad, descripción, etc. Además, se debe proporcionar la opción de marcar si un perro está disponible para adoptar/acoger o si ya ha sido adoptado.

Objetivo 9

Título	<i>Actualizar datos de usuarios</i>
Tipo	Obligatorio
Descripción	Se debe permitir a un usuario actualizar sus datos personales, así como sus credenciales.

Objetivo 10

Título	<i>Barra de búsqueda de direcciones</i>
Tipo	Opcional
Descripción	Se debe permitir a un usuario buscar su dirección y autocompletar automáticamente los diferentes campos del formulario.

Objetivo 11

Título	<i>Tema oscuro en la aplicación</i>
Tipo	Opcional
Descripción	Se debe permitir al usuario cambiar al tema oscuro dentro de la aplicación.

Objetivo 12

Título	<i>Blog</i>
Tipo	Opcional
Descripción	Se debe permitir al usuario añadir publicaciones con imágenes y textos, además de añadir comentarios en las publicaciones para compartir ideas con otros usuarios.

Objetivo 13

Título	<i>Compartir perros a través de enlace</i>
Tipo	Opcional
Descripción	Se debe añadir un botón de compartir que permita al usuario generar un enlace al perro correspondiente para poder compartirlo de forma externa a la aplicación.

Objetivo 14

Título	<i>Mandar imágenes dentro del chat</i>
Tipo	Opcional
Descripción	Se debe permitir enviar imágenes dentro del chat.

2 Planificación temporal

En esta sección se definen todas las etapas en las que se dividirá el proyecto, resumidas en un diagrama de Gantt. Este diagrama abarca desde enero de 2024 hasta junio del mismo año, estableciendo un marco temporal para cada fase del proyecto y asignando recursos de manera eficiente para alcanzar los objetivos establecidos.




Figure 1: Diagrama de Gantt

Dentro del diagrama se pueden observar las diferentes etapas del proyecto:

- **Análisis:** Esta etapa tiene una duración aproximada de dos semanas, du-

rante la cual se definen todos los requisitos del sistema y se identifican los recursos humanos, de hardware y de software necesarios.

- **Estudio y aprendizaje:** Se asigna un breve período previo para aprender a utilizar los lenguajes y servicios que se emplearán en el desarrollo de la aplicación.
- **Diseño:** Se destinan casi tres semanas para definir temas, bocetos, diseño de datos y la arquitectura del sistema.
- **Desarrollo:** Esta es la etapa más extensa, dividida en secciones para cada funcionalidad a desarrollar, a las cuales se asigna un tiempo adecuado, considerando los servicios y componentes involucrados que definirán su dificultad.
- **Pruebas y corrección de errores:** Una vez completado el desarrollo, se realizan pruebas exhaustivas para identificar errores y faltas de funcionalidades. Se reserva tiempo suficiente para corregir errores o implementar mejoras de rendimiento si es necesario.
- **Documentación y memoria:** Se dedica un período para recopilar todos los datos y elaborar la memoria en LaTeX, documentando el proceso y los resultados obtenidos en las etapas anteriores.

3 Análisis

3.1 Definición y especificación de Requisitos

En esta sección se detallan los requisitos funcionales y no funcionales identificados para la aplicación que se desarrollará. Es fundamental definir y comprender estos requisitos para asegurar resultados óptimos en el desarrollo y diseño del sistema.

3.1.1 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las acciones específicas que el sistema debe realizar, los servicios que debe proporcionar y cómo debe responder a diversas entradas. Estos requisitos se centran en el "qué" del sistema, delineando las funcionalidades clave que los usuarios esperan encontrar en la aplicación.

RF1: Registro de usuarios y protectoras.

Descripción	Ofrecer un formulario de registro para usuarios y protectoras.
Datos de Entrada	Datos ingresados por el usuario en el formulario de registro. Incluyendo datos de contacto, correo electrónico y dirección.
Datos de Salida	Datos del usuario almacenados en la base de datos.

RF2: Registro de caninos.

Descripción	Ofrecer un formulario de registro para añadir perros con características específicas.
Datos de Entrada	Datos ingresados por la protectora, tales como raza, peso, edad, color y descripción.
Datos de Salida	Datos del perro almacenados en la base de datos, junto al id de su protectora.

RF3: Mostrar listas de usuarios.

Descripción	Mostrar diferentes listas de usuarios en la aplicación, con filtros predeterminados.
Datos de Entrada	Ninguno.
Datos de Salida	Listas de usuarios de la aplicación que cumplen con los filtros.

RF4: Mostrar listas de perros.

Descripción	Mostrar diferentes listas de perros en la aplicación, con filtros predeterminados
Datos de Entrada	Ninguno.
Datos de Salida	Listas de perros de la aplicación que cumplen con los filtros.

RF5: Capacidad de filtrado por propiedades en listas de perros.

Descripción	Proporcionar diferentes filtros para las listas de perros, que corresponden con las diferentes propiedades que puede tener un perro en la aplicación.
Datos de Entrada	Valores de los filtros proporcionados por el usuario.
Datos de Salida	Lista de perros de la aplicación que cumplen con los filtros.

RF6: Capacidad de filtrado por búsqueda en listas de perros.

Descripción	Filtrar resultados de listas según el texto ingresado en una barra de búsqueda, la búsqueda se realiza en diferentes campos de los perros.
Datos de Entrada	Texto de búsqueda ingresado por el usuario.
Datos de Salida	Lista de perros de la aplicación que cumplen con el criterio de búsqueda en alguno de los campos.

RF7: Capacidad de filtrado por búsqueda en listas de usuarios..

Descripción	Filtrar resultados de listas según el texto ingresado en una barra de búsqueda, la búsqueda se realiza en diferentes campos de los usuarios.
Datos de Entrada	Texto de búsqueda ingresado por el usuario.
Datos de Salida	Lista de usuarios de la aplicación que cumplen con el criterio de búsqueda en alguno de los campos.

RF8: Proporcionar botón de mapa de resultados en listas de usuarios.

Descripción	Botón en listas de usuarios que redirige a una página con mapa con todos los resultados con ubicación.
Datos de Entrada	Ninguno
Datos de Salida	Botón con capacidad de redirección a la página del mapa.

RF9: Proporcionar botón de favoritos en perfiles de perros.

Descripción	Permitir a un usuario o protectora marcar como favorito a un perro.
Datos de Entrada	Click del usuario sobre el botón.
Datos de Salida	Datos del perro con la actualización de ids de usuarios que lo han marcado/desmarcado como favorito.

RF10: Mostrar sección de perros favoritos.

Descripción	Muestra una sección de perros marcados como favoritos en ese momento por el usuario en su página de inicio.
Datos de Entrada	Ninguno.
Datos de Salida	Lista horizontal de perros favoritos en la parte inferior de la página de inicio de los usuarios.

RF11: Mostrar adopciones recientes.

Descripción	Muestra un swiper con imágenes de perros marcados como adoptados recientemente.
Datos de Entrada	Ninguno.
Datos de Salida	Swiper con imágenes y nombres de perros adoptados en la aplicación.

RF12: Proporcionar botón de cerrar sesión.

Descripción	Mostrar botón de cerrar sesión en el menú de acciones en la app bar de la aplicación.
Datos de Entrada	Ninguno.
Datos de Salida	Mostrar página de inicio de sesión, después de haber eliminado todos los datos relacionados con el usuario iniciado.

RF13: Proporcionar botón de contacto.

Descripción	Mostrar botón de contacto en el menú de acciones en la app bar de la aplicación.
Datos de Entrada	Ninguno.
Datos de Salida	Mostrar página de contacto.

RF14: Botón de menu lateral en la app bar.

Descripción	Mostrar botón que abre menú lateral.
Datos de Entrada	Ninguno.
Datos de Salida	Menú lateral con las páginas disponibles para ese usuario.

RF15: Mostrar datos personales en el menú lateral.

Descripción	Muestra los datos del usuario iniciado en el menú lateral.
Datos de Entrada	Ninguno.
Datos de Salida	Datos del usuario almacenados en la base de datos.

RF16: Botón de 'Inicio' en el menú lateral.

Descripción	Proporcionar botón para redirigir al usuario a la página de inicio de la aplicación.
Datos de Entrada	Ninguno.
Datos de Salida	Página de inicio de la aplicación.

RF17: Botón de 'Perfil personal' en el menú lateral.

Descripción	Proporcionar botón para redirigir al usuario a la página de inicio de la aplicación.
Datos de Entrada	Ninguno.
Datos de Salida	Página de perfil personal.

RF18: Botón de 'Mensajes' en el menú lateral.

Descripción	Proporcionar botón para redirigir al usuario a la página de chats de la aplicación.
Datos de Entrada	Ninguno.
Datos de Salida	Página de chats.

RF19: Botón de 'Protectoras' en el menú lateral.

Descripción	Proporcionar botón para redirigir al usuario a la lista de protectoras de la aplicación.
Datos de Entrada	Ninguno.
Datos de Salida	Lista de protectoras ya verificadas en la aplicación.

RF20: Botón de 'Mis perros' en el menú lateral.

Descripción	Proporcionar botón para redirigir al usuario a la lista de sus perros de la aplicación
Datos de Entrada	Ninguno.
Datos de Salida	Lista de perros que ha dado de alta el usuario en la aplicación.

RF21: Botón de 'Usuarios' en el menú lateral.

Descripción	Proporcionar botón para redirigir al usuario a la lista de usuarios de la aplicación.
Datos de Entrada	Ninguno.
Datos de Salida	Lista de usuarios que no son protectoras en la aplicación.

RF22: Botón de 'Información legal' en el menú lateral.

Descripción	Proporcionar botón para redirigir al usuario a la página de información legal de la aplicación.
Datos de Entrada	Ninguno.
Datos de Salida	Página de información legal de la aplicación.

RF23: Edición de datos personales y de contacto.

Descripción	Proporcionar formularios de edición para los datos del usuario.
Datos de Entrada	Datos ingresados por el usuario en el formulario. Puede haber datos sin actualizar.
Datos de Salida	Datos del usuario actualizados en la base de datos.

RF24: Edición de datos de perros.

Descripción	Proporcionar formularios de edición para los datos de los caninos.
Datos de Entrada	Datos ingresados por el usuario en el formulario. Puede haber datos sin actualizar.
Datos de Salida	Datos del canino actualizados en la base de datos.

RF25: Recuperación de contraseña.

Descripción	Proporcionar formularios de recuperación de contraseña para los usuarios y protectoras.
Datos de Entrada	Correo electrónico ingresado por el usuario.
Datos de Salida	Correo electrónico con las instrucciones de recuperación de contraseña.

RF26: Mostrar página de perfil de usuario/protectora.

Descripción	Proporcionar una interfaz que condense toda la información de un usuario en una sola página.
Datos de Entrada	Ninguno.
Datos de Salida	Datos del usuario correspondiente, incluyendo foto de perfil, correo y los perros (si los tiene). Además incluirá el botón de contacto para abrir chat.

RF27: Mostrar página de perfil de canino.

Descripción	Proporcionar una interfaz que condense toda la información relacionada con un perro en una sola página.
Datos de Entrada	Ninguno.
Datos de Salida	Datos del perro correspondiente, incluyendo foto de perfil, características del canino (edad, raza, peso, descripción...). Además de un mapa indicando su ubicación, el botón de favoritos y de compartir. También incluye el botón de abrir chat. Contendrá los botones de edición si el perro es del usuario que visita el perfil.

RF28: Compartir perros a través de enlace.

Descripción	Proporcionar un botón que genere un enlace para redirigir a un usuario al perfil de ese perro en concreto.
Datos de Entrada	Ninguno.
Datos de Salida	Url a la aplicación con los parámetros correspondientes para redirigir al perfil de perro.

RF29: Página del mapa.

Descripción	Proporcionar una interfaz que contenga un mapa con diferentes marcadores para cada una de las protectoras y un listado de las mismas debajo del mapa.
Datos de Entrada	Ninguno.
Datos de Salida	Mapa con marcadores y listado de protectoras, con elementos que pueden mover la cámara a los diferentes marcadores del mapa.

RF30: Página de chats.

Descripción	Proporcionar una interfaz que contenga un listado de chats abiertos dentro de la aplicación.
Datos de Entrada	Ninguno.
Datos de Salida	Listado de chats disponibles en la aplicación, incluyen una preview del último mensaje y datos del usuario correspondiente.

RF31: Enviar mensajes al chat.

Descripción	Permitir mandar mensajes a otro usuario dentro de la aplicación.
Datos de Entrada	Texto ingresado por el usuario.
Datos de Salida	Mensaje guardado en la base de datos Se actualizar la tabla de chats de la base de datos con el último mensaje enviado y generar el id del chat si es el primer mensaje. Notificación al usuario receptor.

RF32: Enviar imágenes al chat.

Descripción	Permitir mandar mensajes a otro usuario dentro de la aplicación.
Datos de Entrada	Imagen adjuntada por el usuario.
Datos de Salida	Imagen guardada además de su referencia en la tabla de mensaje. Se la tabla de chats de la base de datos con el último mensaje enviado y generar el id del chat si es el primer mensaje. Notificación al usuario receptor.

RF33: Abrir un chat nuevo.

Descripción	Proporcionar un botón de contacto para abrir un chat con algún usuario dentro de la aplicación.
Datos de Entrada	Ninguno.
Datos de Salida	Interfaz del chat, con la cabecera que incluye los datos del usuario receptor.

RF34: Borrar un chat.

Descripción	Deslizar un chat para eliminarlo de la lista de chats disponibles
Datos de Entrada	Ninguno.
Datos de Salida	Lista actualizada sin el chat que se acaba de eliminar

RF35: Marcar/desmarcar perro como adoptado.

Descripción	Proporcionar un botón dentro del perfil del perro que permite a una protectora marcar/desmarcar a un perro de la aplicación como adoptado.
Datos de Entrada	Estado nuevo según si se quiere marcar o desmarcar.
Datos de Salida	Perfil del canino actualizado y una etiqueta que indica si está adoptado.

RF36: Página de contacto.

Descripción	Proporcionar una interfaz que reúna datos de contacto de administradores.
Datos de Entrada	Ninguno.
Datos de Salida	Interfaz que incluye correo electrónico y un botón de contacto para abrir un chat con un administrador.

RF37: Página de información legal.

Descripción	Proporcionar una interfaz que reúna toda la información legal y advertencias.
Datos de Entrada	Ninguno.
Datos de Salida	Interfaz que incluye toda la información legal de la aplicación.

RF38: Proporcionar página de inicio según rol.

Descripción	Proporcionar una interfaz única según el rol después de iniciar sesión.
Datos de Entrada	Correo electrónico y contraseña para iniciar sesión.
Datos de Salida	Página de inicio que varía según el rol.

RF39: Página de administrador.

Descripción	Proporcionar una página para los administradores.
Datos de Entrada	Correo electrónico y contraseña de administrador para iniciar sesión.
Datos de Salida	Interfaz para los administradores, que incluye listas con diferentes filtros de usuarios y caninos para manejar usuarios y caninos.

RF40: Búsqueda de direcciones.

Descripción	Proporcionar una barra de búsqueda de direcciones para facilitar la introducción de datos.
Datos de Entrada	Una cadena de caracteres que puede contener el nombre de la calle, la ciudad, el código postal...
Datos de Salida	Un listado de direcciones que coinciden con la búsqueda, al seleccionar una, se autocompletan los datos del formulario.

RF41: Cambiar a tema oscuro.

Descripción	Proporcionar una barra de búsqueda de direcciones para facilitar la introducción de datos.
Datos de Entrada	Ninguno.
Datos de Salida	Interfaz con el tema oscuro.

RF42: Subir post al blog.

Descripción	Permitir a un usuario subir un post al blog.
Datos de Entrada	Contenido que puede ser texto o imágenes.
Datos de Salida	Post publicado en el blog de la aplicación.

RF43: Comentar post del blog.

Descripción	Permitir a un usuario comentar un post en el blog.
Datos de Entrada	Texto que puede incluir emoticonos.
Datos de Salida	Comentario publicado en el post.

3.1.2 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales son responsables de proporcionar al usuario una experiencia robusta y óptima a lo largo de la aplicación. Para el desarrollo de la aplicación se han considerado los siguientes puntos:

- **Rendimiento:** La aplicación debe responder rápidamente a las interacciones de los usuarios y ejecutar las operaciones en un breve período de tiempo.
 - Se propone un tiempo máximo de 3 segundos como tiempo óptimo para cargar una página completa.

- El tiempo de respuesta del servidor debe ser menor de 2 segundos.
 - La aplicación debe manejar múltiples peticiones sin una degradación perceptible del rendimiento, con un límite de 10,000 solicitudes.
 - La base de datos debe realizar consultas simples y complejas en menos de un segundo.
 - En el caso de búsquedas y filtrados, el tiempo de procesamiento puede ser mayor de 3 segundos, pero menor de 6.
 - La aplicación debe manejar alrededor de 10,000 usuarios concurrentes sin sufrir una degradación del rendimiento.
- **Escalabilidad:** El código debe ser mantenible, permitiendo añadir o quitar funcionalidades sin comprometer el comportamiento de la aplicación.
 - Los componentes de la aplicación deben estar claramente definidos y documentados.
 - Un componente base debe recoger todas las propiedades comunes, por ejemplo, un componente base para los botones debe incluir el tamaño de la fuente, la forma del botón, colores, etc.
 - Las funcionalidades desarrolladas deben ser fácilmente deprecables si es necesario, sin dependencias innecesarias entre ellas.
 - Los nuevos componentes no deben afectar el funcionamiento de la aplicación.
 - La actualización de un componente base debe reflejarse en todos los componentes de ese tipo.
 - **Usabilidad:** La aplicación debe ser intuitiva y atractiva, permitiendo su uso sencillo incluso por usuarios poco experimentados.
 - La interfaz debe ser limpia y organizada.
 - Los colores de la aplicación deben ser coherentes.
 - La navegación debe cumplir la norma de los tres clics: cualquier usuario debe alcanzar la información crítica en un máximo de tres clics.
 - La aplicación debe ser intuitiva o proporcionar guías de uso si es necesario.
 - Se debe testear la aplicación con usuarios reales antes del primer despliegue para realizar posibles correcciones.
 - **Confiabilidad:** La aplicación debe manejar los errores de manera adecuada.
 - Los usuarios deben ser informados con mensajes apropiados si ocurre un error crítico.
 - Durante el desarrollo, se deben añadir mecanismos para minimizar los errores conocidos.
 - Las copias de seguridad son indispensables para garantizar que no se pierdan datos ante un error crítico.
 - Se deben implementar mecanismos de manejo de errores en todas las

operaciones críticas (lectura y escritura) para evitar errores graves.

- **Seguridad:** La aplicación debe proteger los datos de los usuarios y prevenir accesos no autorizados, asegurando que la información sea real y fehaciente.
 - Las contraseñas y datos sensibles deben estar cifrados.
 - La aplicación no debe permitir acceso a usuarios sin cuenta.
 - No se permitirá dar de alta a perros en protectoras no verificadas por administradores, para evitar fraudes.
 - Un administrador debe tener acceso a listas para verificar información y eliminar datos si es necesario.
 - Deben implementarse mecanismos de prevención contra ataques comunes como inyecciones SQL, XSS y CSRF.
- **Documentación:** Se debe almacenar toda la información relevante a lo largo de todas las etapas, ya sea en el código, en documentos aparte o en la memoria del proyecto.

3.2 Diagramas de casos de uso

A continuación se incluyen los diagramas de caso de uso definidos para cada uno de los roles.




Figure 2: Casos de uso: Usuario.




Figure 3: Casos de uso: Protectora.




Figure 4: Casos de uso: Administrador.

3.3 Recursos

En esta sección se definen todos los recursos necesarios para el desarrollo de la aplicación.

3.3.1 Recursos humanos

En este proyecto, participará únicamente una persona, la autora de la memoria. Se trata de una ingeniera de software de nivel semi-senior, responsable de todos los aspectos del desarrollo. El horario laboral será de lunes a viernes, a media jornada.

3.3.2 Hardware

Para este proyecto, el hardware disponible incluye un ordenador de sobremesa personal y una tablet Android.

- Ordenador de sobremesa, para el desarrollo y las pruebas, con los siguientes componentes:
 - **Procesador:** AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor - 3.60 GHz
 - **Memoria RAM:** DDR4 3000 2x16GB
 - **Tarjeta gráfica:** NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER
 - **Placa base:** ASUS TUF GAMING B550-PLUS WIFI II
 - **Disipador:** Noctua NH-D15
- Tablet Android Hi9plus, para realizar pruebas en un dispositivo Android físico.

3.3.3 Software

El sistema operativo utilizado es el que estaba instalado previamente en el ordenador personal.

A la hora de seleccionar el framework para utilizar durante el desarrollo, se parte de que se necesita crear una aplicación Android. Existen diferentes frameworks disponibles, como *React Native*, *Flutter*, *Kotlin Multiplatform*, etc., que ofrecen integración con Android para facilitar el desarrollo. En este proyecto, se ha optado por utilizar Flutter, dado que se ha trabajado previamente con él. Este framework, además, permite realizar un desarrollo multiplataforma y ofrece un alto rendimiento.

El lenguaje utilizado ha sido *Dart*. Este lenguaje es muy similar a Java y está orientado a objetos. Se utiliza principalmente para el desarrollo de aplicaciones del lado del cliente. Es un lenguaje bastante popularizado. Uno de los motivos

para optar por este lenguaje ha sido din duda el mantenimiento que recibe a día de hoy y su simplicidad para programar. Para añadir funcionalidades extra, se han escogido varias bibliotecas que ofrecen microservicios o widgets.

Por último, para la base de datos, se ha optado por utilizar *Firebase*. Se trata de una plataforma de desarrollo de aplicaciones web muy popularizada, también desarrollada por Google. Ofrece diversos servicios para la autenticación, el hosting de la aplicación y bases de datos en tiempo real. Esto lo convierte en el candidato adecuado para manejar funciones como el chat, la funcionalidad de compartir y otras características que nuestra aplicación requiere.

- **Sistema Operativo:** Windows 11 x64
- **IDE:** Android Studio Hedgehog — 2023.1.1 Patch 2
- **Framework:** Flutter 3.19.0 - [Flutter DEV](#) [4]
- **Lenguaje:** Dart 3.3.0 - [Dart DEV](#) [5]
- **Paquetes:**
 - `cupertino_icons: ^1.0.2`
 - `firebase_core: ^2.24.2`
 - `firebase_database: ^10.3.8`
 - `firebase_storage:`
 - `cloud_firestore: ^4.13.6`
 - `firebase_auth: ^4.15.3`
 - `responsive_sizer: ^3.3.0+1`
 - `flutter_login: ^5.0.0`
 - `google_fonts: ^4.0.4`
 - `resize: ^1.0.0`
 - `awesome_notifications: ^0.9.2`
 - `csc_picker: ^0.2.7`
 - `map_address_picker: ^0.3.5`
 - `geocoding: ^3.0.0`
 - `search_map_location: 0.0.6`
 - `image_picker: ^1.0.7`
 - `image_cropper: ^4.0.1`
 - `path_provider: ^2.1.2`
 - `flutter_image_compress: ^2.1.0`
 - `address_form: ^0.0.2`
 - `address: ^0.1.0+2`
 - `google_maps_webservice: ^0.0.20-nullsafety.5`
 - `meta_validator: ^0.0.2`
 - `geolocator: ^9.0.2`
 - `dropdown_search: ^5.0.6`

```
- card_swiper: ^3.0.1
- filter_list: ^1.0.2
- flutter_filter_dialog: ^1.2.0
- choice: ^2.3.2
- animate_gradient: ^0.0.2+1
- firebase_messaging: ^14.9.1
- flutter_chat_bubble: ^2.0.2
- chat_bubbles: ^1.6.0
- share_plus: ^9.0.0
- app_links: ^6.0.1
- url_launcher: ^6.2.6
- firebase_dynamic_links: ^5.5.4
- go_router: ^14.0.2
- get: ^4.6.6
- linkwell: ^2.0.6
- toastification: ^1.0.0
```

- **Base de datos:** Firebase database - [Firebase console](#) [6]

3.4 Costes

Habiendo seleccionado todos los recursos necesarios para el desarrollo del producto, se puede definir un presupuesto que abarque todos los aspectos.

3.4.1 Recursos humanos

Para calcular el costo relacionado con el personal, se ha tomado como referencia el sueldo medio de un programador junior, que ronda los *24.000€* anuales, lo que equivale a *12.000€* a media jornada. Haciendo cálculos, al mes corresponden unos *1.000€*. Dado que la duración del proyecto es de 5 meses y medio, el costo total en salarios para el empleado es de *5.500€*.

3.4.2 Hardware

Debido a que el equipo utilizado no es nuevo, se consideran los gastos del equipo teniendo en cuenta que un equipo informático se puede amortizar hasta 8 años. El precio aproximado del ordenador es de unos *1000€*. Un año tiene 12 meses, lo que resulta en 96 meses en total de amortización, lo que implica que cuesta unos *11€* al mes. Dado que la duración del proyecto es de 5 meses y medio, el costo del ordenador sería de *60,50€* en total. El precio de la tablet es de unos *100€*, así que utilizando los mismos cálculos, el costo de la tablet es de *5,72€* en total.

3.4.3 Software

Para el alcance de este proyecto y los objetivos que se pretenden alcanzar, al menos durante la primera fase, se ha optado por utilizar las versiones gratuitas del software seleccionado, lo que resulta en un coste total de 0€ en software.

- Firebase - Plan Spark - [Guía de planes \[7\]](#)
- Google APIs - Ofrecen créditos gratuitos de hasta 200€ para cubrir los gastos que se generen por el uso de la API. - [Precios\[8\]](#)
- IDE + Framework - Gratuitos

Recurso	Coste (€)
Personal	5.500
Hardware	Ordenador - 60,50 Tablet - 5,72
Software	0
Total	5.566,22€

Costes del proyecto

4 Diseño

En esta parte se incluye toda la estructura de la aplicación, tanto la interfaz de usuario como el backend y la base de datos.

4.1 Diseño de la base de datos

Esta sección es fundamental para establecer bases sólidas para la aplicación. Se deben almacenar todas las entidades y sus propiedades, definiendo claramente el tipo de cada una.

4.1.1 Direcciones

Para todas las protectoras, es necesario almacenar la dirección en la que están ubicadas. Esta información es crucial para mostrar a los usuarios la ubicación de cada protectora y generar marcadores en el mapa correspondiente. Por un lado, se almacenarán todas las partes de la dirección, como la ciudad, la calle, el código postal, etc. Por otro lado, cuando un usuario introduzca su dirección, se generarán automáticamente las coordenadas de esa dirección para almacenarlas también, evitando tener que calcularlas cada vez que se carguen los mapas en la interfaz. Asimismo, cuando un usuario actualice su dirección, se actualizarán también sus coordenadas correspondientes en la base de datos.

Para todas las direcciones se genera una entrada en el que su ID corresponde con el del usuario al que pertenece.

Tabla: addresses

Campo	Tipo	Dato	Obligatorio
city	cadena	Ciudad de la dirección	Si
country	cadena	País de la dirección (España siempre)	Si
province	cadena	Provincia de la dirección	Si
street	cadena	Calle de la dirección	Si
street_number	cadena	Número de la calle	No
zipcode	cadena	Código postal	Si
lat	número	Latitud	Si
lng	número	Longitud	Si

Aquí se muestra un ejemplo real de una dirección almacenada en la base de datos.

```
{
  "city": "Murcia",
  "country": "España",
  "lat": 37.9879153,
  "lng": -1.1315578,
  "province": "Murcia",
  "street": "Calle Maestro Alonso",
  "street_number": "4",
  "zipcode": "30005"
}
```

4.1.2 Chats

Para la tabla de chats, se ha decidido almacenar los IDs de los usuarios implicados. Además, se guarda un array de IDs que indica para quién está disponible el chat en ese momento. Al igual que en otras aplicaciones de mensajería, cuando se elimina un chat, este simplemente desaparece para el usuario que lo borra, lo que modifica la propiedad de quién puede acceder al chat en ese momento. En esta primera iteración del proyecto, los mensajes no se borran. Por ejemplo, si una persona A borra su chat con la persona B y luego vuelve a abrir un chat con esa misma persona, los mensajes anteriores seguirán estando disponibles.

Almacenar aquí los IDs de los usuarios implicados permite que, si se proponen chats de grupo, sea más sencillo escalarlo, ya que la base de datos ya lo está soportando. Lo mismo ocurre con la propiedad que hace referencia a qué usuarios pueden ver el chat.

Para todos los chats se genera un ID automático, al que se hace referencia desde la tabla de usuarios.

Tabla: chats

Campo	Tipo	Dato	Obligatorio
availableTo	array	IDs de Usuarios que tienen el chat visible en su página	Si
lastMessage	cadena	ID del último mensaje mandado en el chat	Si
users	array	IDs de Usuarios que intervienen en el chat	Si

Aquí se muestra un ejemplo real de un chat almacenado en la base de datos.

```
{
  "availableTo": [
    "kuaKjc6XoiVot1rMeGqBySA5pE13",
    "bu04Vkazs302oVKetugxrvTfRw12"
  ],
  "lastMessage": "BaKmuuo8debUTdSNsvw0",
  "users": [
    "kuaKjc6XoiVot1rMeGqBySA5pE13",
    "bu04Vkazs302oVKetugxrvTfRw12"
  ]
}
```

4.1.3 Perros

Esta entidad es una de las más importantes de la aplicación, ya que es la principal afectada por la mayoría de funcionalidades que se proponen. Principalmente, esta tabla contendrá todas las propiedades de los perros que se manejarán dentro de la app, aunque hay algunas consideraciones importantes para algunas de ellas.

Para el género se han propuesto dos valores fijos que luego se transformarán en la cadena correspondiente cuando se carguen en la interfaz de usuario. Los valores son **male** y **female**. Se propone esta solución para cuando se decida añadir traducciones en la aplicación y no trabajar con palabras en español en la base de datos.

Para almacenar la edad, se ha optado por almacenarla junto a las unidades, ya que así se le da al usuario la posibilidad de especificar mejor la edad del perro (el caso de uso es muy concreto, pero añade valor). Los valores de las unidades serán fijos, pudiendo ser:

- **Meses**
- **Años**

Lo mismo ocurre con el peso, se opta por almacenarlo junto a las unidades. Independientemente de las unidades que marque el usuario, el peso en la base de datos siempre será tratado como Kg para facilitar el filtrado. Cuando se cargue en la interfaz de usuario, se mostrarán las unidades y el valor original.

- **Gramos**
- **Kg**

En una primera instancia se propuso almacenar los perros favoritos en la tabla de usuarios, pero tras hacer algunas pruebas se optó por este modelo finalmente. Almacenar los usuarios que han marcado al perro como favorito facilita

las actualizaciones en tiempo real de los resultados de perros.

Para todos los perros se genera un ID automático.

Tabla: dogs

Campo	Tipo	Dato	Obligatorio
adopted	booleano	Indica si el perro ha sido adoptado.	Si
age	número	Edad	Si
ageUds	cadena	Unidades de la edad	Si
breed	cadena	Raza	Si
castrated	booleano	Indica si está castrado	Si
color	cadena	Color	Si
created	marca de tiempo	Fecha y hora de cuando se ha dado de alta	Si
description	cadena	Descripción	No
favoriteBy	array	IDs de usuarios que lo han marcado como favorito	No
forAdoption	booleano	Indica si está disponible para adopción	No
forFoster	booleano	Indica si está disponible para acogida	No
gender	cadena	Género	Si
name	cadena	Nombre	Si
ownerId	cadena	ID del propietario	Si
profilePic	cadena	URL de la imagen de perfil de la mascota	No
weight	número	Peso	Si
weightUds	cadena	Unidades de peso	Si

Aquí se muestra un ejemplo real de un perro almacenado en la base de datos.

```
{  
  "adopted": false,  
  "age": 1,  
  "ageUds": "Años",  
  "breed": "Breed 2",  
  "castrated": true,  
  "color": "Color 1",
```

```

    "created": "23 de abril de 2024, 10:56:48 a.m. UTC+2",
    "description": "",
    "favoriteBy": [],
    "forAdoption": true,
    "forFoster": true,
    "gender": "female",
    "name": "Katrina",
    "ownerId": "S4wXwckahiS0LI0Q3exXDVRh2y12",
    "profilePic": "",
    "weight": 1,
    "weightUds": "KG"
}

```

4.1.4 Mensajes

A parte de almacenar toda la información de los chats, es necesario almacenar los mensajes que se envían en los chats. Además de guardar el contenido del mensaje, se propone hacer una diferenciación por tipos, habiendo en esta primera iteración solo dos tipos: **default** e **image**, indicando que un mensaje es texto o imagen, respectivamente. Esta definición de tipos ayudará a determinar cómo cargar el contenido en la interfaz.

Para todos los mensajes se genera un ID automático que se puede referenciar desde la tabla de chats.

Tabla: messages

Campo	Tipo	Dato	Obligatorio
chatId	cadena	ID del chat	Si
from	cadena	ID del emisor del mensaje	Si
messageContent	cadena	Contenido del mensaje	Si
read	booleano	Indica si el receptor a leído el mensaje	Si
sent	marca de tiempo	Fecha y hora en la que se mandó el mensaje	Si
to	cadena	ID del receptor del mensaje	Si
type	cadena	Tipo del mensaje	Si

Aquí se muestra un ejemplo real de una dirección almacenada en la base de datos.

{

```

    "chatId": "Sm1Ji0chb9uhofa20VW5",
    "from": "kuaKjc6XoiVot1rMeGqBySA5pE13",
    "messageContent": "Hola, ¿estás?",
    "read": true,
    "sent": "6 de mayo de 2024, 1:57:30 a.m. UTC+2",
    "to": "bu04Vkazs302oVKetugxrvTfRw12",
    "type": "default"
}

```

4.1.5 Notificaciones

Cuando un usuario envíe un mensaje, el usuario receptor debe recibir una notificación. Para gestionar las notificaciones de los mensajes, se ha decidido crear una tabla que contenga las solicitudes de notificación para un usuario específico. Al iniciar sesión, se agrega un listener que escucha todos los cambios en esta tabla y cuando llega una nueva solicitud, se envía una notificación a través del canal correspondiente. Cuando el usuario receptor recibe la notificación, esta solicitud se marca como vista.

Para cada una de las entradas su ID corresponde con el del usuario al que pertenece.

Tabla: notifications

Campo	Tipo	Dato	Obligatorio
requests	collection	Colección de peticiones	Si

Para cada petición se genera un ID y se genera en un formato en concreto.

Tabla: requests

Campo	Tipo	Dato	Obligatorio
chats	array	IDs de los chats que pertenecen al usuario	Si
email	cadena	ID del chat desde el que se manda la notificación	Si
profilePic	cadena	URL de la imagen de foto de perfil	Si
rol	cadena	Rol del usuario	Si
username	cadena	Nombre de usuario	Si
verified	cadena	Indica si ha sido verificado por un administrador	Si, solo si el rol es company

Aquí se muestra una petición real almacenada en la base de datos.

```
{
  "body": "Hola, ¿cómo estás?",
  "chatId": "Sm1Ji0chb9uhofa20VW5",
  "new": false,
  "summary": "Hola, ¿cómo estás?",
  "title": "Laura Vega Palacios",
  "userId": "kuaKjc6XoiVot1rMeGqBySA5pE13"
}
```

4.1.6 Usuarios

Los usuarios son otra entidad de gran relevancia dentro de la aplicación. Aunque un usuario tiene bastantes datos dentro de la aplicación, muchos de estos datos se almacenan en forma de referencia con su ID correspondiente en otras tablas. Además, para manejar los registros de usuarios se utilizará el servicio de Autenticación que proporciona Firebase, el cual facilita las herramientas para registrar usuarios y permite almacenar tanto el correo electrónico como la contraseña, entre otras cosas.

Tabla: users

Campo	Tipo	Dato	Obligatorio
body	cadena	Contenido de la notificación	Si
chatId	cadena	ID del chat desde el que se manda la notificación	Si
new	booleano	Indica si la notificación se ha lanzado o no	Si
summary	cadena	Preview de la notificación	Si
title	cadena	Titulo de la notificacion	Si
userId	cadena	Usuario que manda la notificación	Si

Aquí se muestra un ejemplo de usuario guardado en la base de datos.

```
{
  "chats": [
    "wfmRPtHiGvUI9vi9Fs7k"
  ],
  "email": "protectora@test.com",
  "profilePic": "",
  "rol": "company",
  "username": "Protectora super chula",
  "verified": true
}
```

4.1.7 Imágenes

En cuanto al almacenamiento de imágenes, se utilizará el servicio que proporciona Firebase llamado *Storage*. Este servicio permite almacenar imágenes, vídeos o audios y viene integrado de manera nativa con varios servicios de Firebase, como el servicio de *Authentication* mencionado anteriormente. Dentro del almacenamiento reservado para la aplicación, se propone organizarlo en los siguientes directorios:

- *images*
 - *chats*
 - *profilePics*

Las imágenes de perfil de usuarios o perros se almacenarán en el directorio de *profilePics*. Por otro lado, cuando se mande una imagen por chat, esta se almacenará en el directorio de *chats*. Para trabajar con las imágenes dentro de

la aplicación, se pueden obtener los enlaces que se generan cuando se van almacenando dentro de *Storage*. Estas URLs obtenidas se almacenarán en las tablas definidas anteriormente. Si una de las imágenes es borrada, se tiene que borrar su referencia en la tabla de la base de datos y la imagen almacenada en *Storage*.

4.2 Diseño de la interfaz de usuario

El diseño de la interfaz de usuario (UI) se centra en crear una experiencia de usuario (UX) intuitiva y atractiva. Inicialmente, se define un estilo y tema que se debe mantener a lo largo de todos los bocetos o prototipos que se vayan generando a continuación. Es importante tener en cuenta que el diseño sea responsive para que se adapte adecuadamente a todos los dispositivos móviles.

4.2.1 Tema

Para los colores principales de la aplicación, se opta por escoger el color morado. El color morado dentro de UX puede evocar diferentes sensaciones en el usuario. Muchas marcas de lujo utilizan este color para sus logos, aunque también puede evocar sentimientos de calma o relajación según las tonalidades que se utilicen. Teniendo el morado como color principal, se añade a la paleta su color análogo, el azul. Para finalizar los colores principales, a la paleta se añade el color complementario del azul, que sería el naranja. Estos tres colores conformarán los elementos de la aplicación; el morado se utilizará para la mayoría de los elementos, indicando que son importantes. El azul se mezclará con el morado en algunos elementos para hacer más dinámicos los fondos y utilizarlo en elementos no tan relevantes. Por último, el naranja será un color que se utilice como acento o para llamar la atención del usuario, junto con el naranja se podrán utilizar algunos de sus colores análogos como el amarillo o el rojo. Para los fondos de la aplicación se añade también un blanco roto a la paleta de colores propuesta.



Figure 5: Paleta de colores

Como fuente, se opta por escoger la fuente *Nunito Sans*, que proporciona

Google. Se elige porque es una fuente bastante estándar y legible para cualquier tipo de usuario.




Figure 6: Fuente Nunito Sans


4.2.2 Nombre

Como nombre de la aplicación, se tiene en cuenta que inicialmente la aplicación está dirigida a la adopción de perros, así que se propone un juego de palabras. Uniendo las palabras *Adoption* y *Dog*, que son la traducción de las palabras adopción y perro, conformando el nombre: ***Adogption***.

4.2.3 Logo e iconos

La última parte relacionada con el branding en este proyecto es la de generación de logos e iconos. En esta sección se incluye tanto el logo de la aplicación como los iconos que se han hecho para incluir dentro de la aplicación. Algunos de los iconos podrían finalmente no utilizarse.

La idea del logo es que se perciba claramente que la aplicación va sobre perros. Los corgis son una de las razas más populares en el mundo; destacan por ser una raza muy amigable y muy querida dentro de la cultura pop, lo que los convierte en la cara perfecta para llamar la atención. Además del logo principal, se ha diseñado un logo animado para incluir en pantallas de carga u otros lugares. Por último, se han hecho algunos iconos por defecto, que serán utilizados en perfiles o listas.



(a) Logo.

ADOPTION

(b) Logo animado.

Figure 7: Logos




Figure 8: Icono por defecto para usuario.



Figure 9: Icono por defecto para perro.



Figure 10: Icono para listas de adopción.



Figure 11: Icono para listas de acogida.




Figure 12: Icono usuario no verificado.



Figure 13: Icono usuario verificado.






Figure 14: Icono hueso.



Figure 15: Icono casa.



(a) Icono en morado.



(b) Icono en azul.

Figure 16: Iconos usuarios



(a) Icono en naranja.



(b) Icono en morado.



(c) Icono en azul.

Figure 17: Iconos patas

4.2.4 Diseños

En esta sección se incluyen todos los diseños realizados en *Miró* para las pantallas de la aplicación. Entre los diseños se encuentran todas las páginas principales de la aplicación y componentes relevantes. En la sección de implementación se especificará la función de cada una de las pantallas.

The image shows two screenshots of the Miró application. On the left, a splash screen features a purple circular icon with a smiling orange and white dog's face. Below the icon, the word "ADOPTION" is written in orange capital letters. On the right, the login screen is displayed. It has a purple header with the text "Iniciar sesión". Below the header are two input fields: "Correo electrónico" containing "name@example.com" and "Contraseña" containing a redacted password. Underneath the fields are two purple buttons: "Iniciar Sesión" and "Registrarte". At the bottom right of the screen, there is a small red link that says "¿Has olvidado la contraseña?".

Figure 18: Pantalla de carga.

Figure 19: Inicio de sesión.

This form is for user registration or editation. It features a circular profile picture placeholder at the top. Below it, the section 'Datos personales' contains five input fields: 'Nombre completo', 'Correo electrónico', 'Confirma el correo electrónico', 'Contraseña', and 'Confirma contraseña'. At the bottom is a purple 'Confirmar' button.

Figure 20: Registro/edición de usuario.

This form is for guardian registration or editation. It has a 'Dirección' section with fields for 'Search', 'País' (with 'España' selected), 'CP', 'Provincia', 'Ciudad', 'Calle', and 'Información adicional'. At the bottom is a purple 'Confirmar' button.

Figure 21: Registro/edición de protectora.



Figure 22: Inicio usuario.



Figure 23: Inicio protectora.




Figure 24: Lista de perros.

Figure 25: Lista de usuarios.




Figure 26: Perfil de usuario/administrador.

Figure 27: Perfil de protectora.




Figure 28: Perfil de perro.




Figure 29: Compartir perro.



Figure 30: Página de mapa y lista.




Figure 31: Acción de redirigir a perfil.



Figure 32: Registro/edición canino.



Figure 33: Menú lateral.



Figure 34: Inicio administrador.



Figure 35: Pop-up verificación.




Figure 36: Notificaciones.

Figure 37: Página de mensajes.



Figure 38: Recuperar contraseña.

5 Implementación

En esta sección se incluyen las clases y pantallas finales, que son resultado del desarrollo y de la posterior corrección de errores.

5.1 Módulos y clases

Durante el desarrollo se han implementado diferentes módulos, cada uno con una finalidad específica. Mantener los componentes granulados en módulos y submódulos asegura una mejor escalabilidad y mantenibilidad de la aplicación y facilita tareas como refactorizaciones y cambios de estilos, además de evitar muchas repeticiones de código.




Figure 39: Módulos y sus dependencias.

appbar

Este módulo se utiliza para generar las diferentes *AppBar* que se utilizan en las pantallas de la aplicación. Una *AppBar* es el componente que se coloca en la parte superior de la pantalla y puede contener botones u otros componentes tales como barras de búsqueda o imágenes. La única clase que contiene el módulo se encarga de instanciar el componente en las diferentes pantallas según el tipo de barra que se necesite.



Figure 40: Módulo *appbar*.

chats

Aquí se incluyen todas las clases que necesita un chat para funcionar correctamente.

- **ChatInput:** Componente que permite a los usuarios escribir mensajes y adjuntar imágenes a los chats.
- **ChatRoomPage:** Interfaz del chat.
- **ChatsPage:** Es la página principal que contiene todos los chats, contiene todos los chats que un usuario tiene en ese momento, son una lista de *ChatWidget*.
- **ChatWidget:** Este componente muestra una previsualización del chat, que incluye la información del usuario, el último mensaje y la fecha y hora en la que se envió. Además, incluye el número de mensajes sin leer del chat.
- **ChatModel:** Clase que se encarga de generar y manejar modelos de chat que se generan a partir de toda la información de la base de datos relacionada con los chats.




Figure 41: Módulo *chats*.

common

En este módulo se definen todos los componentes básicos que incluyen las diferentes pantallas generadas. Además, se definen diferentes submódulos para cada uno de los componentes creados. Todos los submódulos contienen una clase base en la que se definen los estilos y funcionalidades básicas, y el resto de las clases extienden estas clases base. Es importante destacar que, aunque se hayan creado clases propias para los componentes, todas ellas instancian componentes de las bibliotecas por defecto de Flutter, como la biblioteca *material*.

- **button:** En este submódulo se definen todos los botones utilizados en diversos componentes y pantallas de la aplicación. Estos botones tienen diferentes funcionalidades, como la redirección a otras pantallas, la actualización de datos o la visualización de pop-ups.
- **card:** Una tarjeta es un componente similar a un contenedor pero con un aspecto más atractivo. Se ha creado un componente base que se reutiliza en diferentes widgets y que contiene este módulo.
- **checkbox:** Contiene los diferentes checkboxes desarrollados, junto con su comportamiento asociado.
- **container:** Define un contenedor básico con un estilo concreto para reutilizarlo en diferentes lugares.
- **dialog:** Agrupa todos los pop-ups desarrollados y su comportamiento correspondiente.
- **drawer:** Contiene todos los menús laterales y los componentes asociados. Estos menús incluyen imágenes de perfil y botones que redirigen a otras pantallas.
- **dropdown:** Incluye los diferentes dropdowns utilizados en la aplicación, algunos de los cuales tienen la funcionalidad de búsqueda de opciones.

- **form:** Contiene todos los formularios utilizados en la aplicación.
- **icon:** Agrupa iconos básicos con funcionalidad. Por ahora, solo incluye el ícono de favoritos.
- **images:** Incluye clases que proporcionan funcionalidades para seleccionar imágenes del dispositivo y componentes para facilitar la inserción de imágenes en la aplicación.
- **input:** Contiene componentes que permiten a los usuarios introducir información de diversos tipos, como texto, números o componentes compuestos que contienen dropdowns o checkboxes.
- **maps:** Incluye toda la funcionalidad relacionada con los mapas, tanto la página de mapas como los mapas que se pueden insertar en diferentes partes de la aplicación.
- **padding:** Define un padding que se reutiliza en toda la aplicación.
- **picker:** Incluye componentes relacionados con la selección de direcciones en mapas u opciones similares.
- **searchbar:** Define las barras de búsqueda implementadas en la aplicación, junto con su funcionalidad.
- **swiper:** Por ahora, solo contiene el swiper utilizado para mostrar las adopciones recientes.
- **text:** Contiene clases que definen textos utilizados en la aplicación, como títulos, subtítulos y avisos.
- **widget:** Incluye componentes comunes compuestos por otros componentes comunes.



Figure 42: Módulo *common*.

condition

Este módulo se encarga de gestionar los filtros de las listas de una manera más dinámica.

- **Basic:** Define el componente básico para añadir filtros a las listas, encargándose de abrir el pop-up con las opciones del filtro.
- **Gender:** Define el filtro para el género.
- **Weight:** Define el filtro para el peso.
- **ConditionModel:** Clase que se encarga de generar y manejar modelos de condiciones a partir de la información proporcionada por la aplicación o el usuario. Esta clase además proporciona un método que se encarga de añadir todos los filtros que haya aplicados en ese momento a la consulta.




Figure 43: Módulo *condition*.

contact

Aunque este módulo solo contiene una clase que se encarga de mostrar toda la información de contacto con los administradores, se definió por separado para poder añadir más clases en futuras iteraciones.




Figure 44: Módulo *contact*.

db

Este módulo es el encargado de comunicarse directamente con la base de datos de Firebase. Contiene diferentes clases para las distintas entidades que existen y para el almacenamiento.

- **DBBase:** Clase abstracta que contiene los métodos básicos que deben incluir el resto de clases.
- **DBAddresses:** Clase que maneja las direcciones y coordenadas.
- **DBChats:** Clase que maneja toda la información relacionada con chats.
- **DBDogs:** Clase que maneja toda la información relacionada con perros y su información.
- **DBFavorites:** Clase que se encarga exclusivamente de actualizar la información de los favoritos dentro de la tabla de perros.
- **DBMessages:** Clase que maneja toda la información relacionada con mensajes.
- **DBNotifications:** Clase que maneja toda la información relacionada con notificaciones.
- **DBStorage:** Clase que se encarga de insertar, actualizar y eliminar todas las imágenes relacionadas con alguna de las entidades.
- **DBUsers:** Clase que maneja toda la información relacionada con los usuarios.




Figure 45: Módulo *db*.

dog

Módulo que contiene las clases principales relacionadas con los perros.

- **AvailableDogsPage:** Pantalla de lista de perros que contiene los filtros y una barra de búsqueda. Se encarga de manejar las consultas y mostrar los

resultados.

- **DogFeature:** Widget que se instancia con la información de alguno de los atributos del perro para mostrarlo en el perfil.
- **DogProfile:** Pantalla que contiene toda la información de un perro, incluyendo el botón de favoritos y compartir.
- **DogModel:** Clase que se encarga de generar y manejar modelos de perros a partir de la información en la base de datos.




Figure 46: Módulo *dog*.

home

Se incluyen todas las pantallas de inicio definidas para los diferentes roles.

- **AdminHome:** Pantalla de inicio para administradores.
- **MyHome:** Pantalla de inicio para usuarios.
- **MyHomePageCompany:** Pantalla de inicio para protectoras.




Figure 47: Módulo *home*.

init

La clase contenida en este módulo se encarga de manejar la pantalla que se debe mostrar cuando se abre la aplicación, además de inicializar todos los servicios que lo requieran. La pantalla mostrará la pantalla de carga y, dependiendo de si hay un usuario iniciado, se redirigirá a la pantalla de inicio del rol correspondiente o a la pantalla de inicio de sesión.




Figure 48: Módulo *init*.

legal

Este módulo solo contiene una pantalla que contiene toda la información legal relacionada con las adopciones y los usos de la aplicación.



Figure 49: Módulo *legal*.

login

Contiene la página para iniciar sesión y la de recuperación de contraseña.




Figure 50: Módulo *login*.

message

En este módulo se definen los widgets relacionados con los mensajes que se utilizan dentro de las salas de chat.

- **DateMessageDivide:** Este widget se coloca entre mensajes de días diferentes para indicar la fecha de los mensajes siguientes.
- **MessageWidget:** Este widget muestra el contenido del mensaje, que puede ser texto o imagen, y también incluye un ícono que indica si el mensaje ha sido leído o no.
- **MessageModel:** Clase que se encarga de generar y manejar modelos de mensajes a partir de la información en la base de datos.




Figure 51: Módulo *message*.

orderby

Este módulo contiene el modelo para añadir la cláusula de orden a las consultas.




Figure 52: Módulo *orderby*.

register

Contiene todas las páginas relacionadas con los registros dentro de la app. Cada una de las pantallas incluye un formulario específico que se encarga de todas las validaciones.

- **RegisterAsCompanyPage**: Pantalla de registro de protectora.
- **RegisterAsUserPage**: Pantalla de registro de usuario.
- **RegisterDog**: Pantalla de registro de perro.

- **RegisterPage**: Pantalla que ofrece las opciones para registrarse como protectora o usuario.




Figure 53: Módulo *register*.

section

Contiene diferentes widgets que definen secciones que se reutilizan en algunas de las pantallas.

- **AdminCategorySection**: Incluye la sección principal de la página de inicio de administrador.
- **CompanyCategorySection**: Incluye la sección principal de la página de inicio de protectora.
- **RecentAdoptionsSection**: Define la sección de adopciones recientes que se usa en diferentes páginas de inicio.
- **UserCategorySection**: Incluye la sección principal de la página de inicio de usuario.
- **UserFavoritesSection**: Define la sección de favoritos de un usuario específico.
- **UserOwnedDogsSection**: Define la sección de perros que son de un usuario específico.




Figure 54: Módulo *section*.

services

Se incluyen clases que manejan los servicios que proporciona Flutter o Firebase además de otras clases que son servicios creados específicamente para la aplicación.

- **AddressService**: Servicio para manejar los modelos de las direcciones y las coordenadas.
- **AwesomeNotificationService**: Clase que maneja el servicio de notificaciones.
- **GeocodingService**: Clase que maneja el servicio de geocoding que proporciona Google dentro de la app.
- **RoutingService**: Servicio para manejar las rutas de la aplicación.
- **Auth - AuthUsers**: Clase que maneja el servicio de autenticación que proporciona Firebase.




Figure 55: Módulo *services*.

update

Contiene las páginas que incluyen formularios para la actualización de datos de usuarios y de perros.




Figure 56: Módulo *update*.

user

Módulo que contiene todas las clases relacionadas con los usuarios y protectoras.

- **CurrentUser:** Clase singleton que se encarga de manejar todos los datos relacionados con el usuario iniciado a lo largo de la aplicación.
- **Logged UserModel:** Clase para manejar el modelo del usuario iniciado.
- **UserModel:** Clase que se encarga de generar y manejar modelos de usuarios a partir de la información en la base de datos.
- **ProfilePage:** Pantalla que contiene toda la información personal del usuario. Puede contener un listado de perros y un botón para abrir una página de mapa dependiendo del rol de usuario.
- **UserMapWidget:** Elemento que se instancia en las listas usadas en los mapas con toda la información del usuario.
- **UsersPage:** Pantalla de la lista de usuarios que contiene además la barra de búsqueda. Se encarga de manejar las consultas y mostrar los resultados.




Figure 57: Módulo *user*.

5.2 Pantallas

En esta sección se exponen todas las pantallas resultantes del desarrollo.

Pantalla de carga

La pantalla de carga es una pantalla de transición que se utiliza justo después de iniciar sesión, mientras se carga toda la información del usuario.




Figure 58: Pantalla de carga

Inicio de sesión

La pantalla de inicio de sesión muestra un formulario básico para introducir el correo electrónico y la contraseña. Este formulario indicará si hay errores durante el intento de iniciar sesión. El botón de inicio de sesión maneja toda la autenticación mediante el servicio de autenticación de Firebase.




Figure 59: Pantalla de inicio de sesión.

Recuperación de contraseña

Esta pantalla contiene un formulario que solo incluye un campo para introducir el correo electrónico. Si el correo electrónico está registrado, el servicio de autenticación de Firebase se encargará de enviarle un correo electrónico con las instrucciones para cambiar la contraseña.



Figure 60: Pantalla de recuperación de contraseña.

Registro

Si se pulsa el botón *Regístrate*, que se incluye en la pantalla de inicio de sesión mostrada en la Figura 59, se redirige a una pantalla que muestran dos botones que llevan a los formularios para registrarse como usuario normal o como protectora respectivamente. Ambos formularios de registro piden los mismos datos a excepción de la dirección, que solo se requiere en el caso de las protectoras.



Figure 61: Página de opciones de registro.




Figure 62: Pantallas de registro.





Figure 63: Pantallas de registro con errores.

El componente más complejo de estos formularios es la barra de búsqueda de direcciones. Este componente se ha desarrollado en base a un componente proporcionado por el paquete `search_map_location` [9], que proporciona la funcionalidad básica para buscar direcciones con la API de Google Maps. A este componente se le ha añadido el comportamiento de autocompletar los campos del formulario una vez se selecciona una dirección, además de ajustar todos los estilos según los de la aplicación.



(a) Búsqueda de direcciones.

(b) Autocompletar campos de direcciones.

Figure 64: Barra de búsqueda de direcciones.

Pantallas de inicio

Para cada uno de los roles definidos, se ha creado una pantalla de inicio específica. Ambas pantallas incluyen bastante contenido en común, como la sección de adopciones recientes o la sección de favoritos. Se incluyen listas para mostrar los perros marcados para adoptar o acoger en ambas pantallas, con la diferencia de que una protectora solo verá sus propios perros en esas listas.





Figure 65: Pantallas de inicio por rol.

Para cada uno de los roles también se han implementado menús laterales con distintas opciones.



(a) Menú lateral de usuario.

(b) Menú lateral de protectora.

Figure 66: Menús laterales por rol.

Si una protectora inicia sesión sin estar verificada por un administrador, se muestra una pantalla informándole que tiene que esperar la verificación para poder seguir usando la aplicación. Aunque la protectora no pueda subir perros o mensajear, si podrá abrir un chat con un administrador desde la página de contacto.



Figure 67: Pantalla de protectora no verificada.

Listas

A lo largo de la aplicación se ha condensando la información en forma de listas.

Ahora mismo no es disponible crear listas personalizadas y guardarlas, por ello, se han proporcionado una serie de listas genéricas que se construyen con unos filtros fijos a la hora de instanciarse. Por ejemplo, para construir la lista de los perros puestos en adopción, se hace de la siguiente manera:

```
AvailableDogsPage(  
    'Perros en adopción',  
    [  
        Condition('forAdoption', 'isEqualTo', true),  
        Condition('adopted', 'isEqualTo', false)  
    ],  
    true  
)
```

Estas clases disponen de un método que se encarga de concatenar todos los filtros fijos en la consulta base de la lista haciendo uso del método proporcionados por la clase *Condition*.

```
getCollectionWithFilters() {  
    Query<Map<String, dynamic>> collection = FirebaseFirestore.instance.collection('dogs')  
        .where('available', isEqualTo: true);  
    for (Condition condition in conditions) {  
        collection = Condition.addClauseByCondition(collection, condition);  
    }  
    return collection;  
}
```

Cuando se aplican filtros dinámicos, se utiliza el siguiente método que se encarga de concatenar todos los filtros rápidos aplicados a la consulta que ya contiene los filtros fijos.

```
getQuickFiltersAndSnapshot() {  
    Query<Map<String, dynamic>> collection = widget.getCollectionWithFilters();  
    for (Condition condition in quickFilters) {  
        collection = Condition.addClauseByCondition(collection, condition);  
    }  
    return collection;  
}
```

Todas las listas de la aplicación ordenan los resultados según la distan-

cia.

Usuarios

Las listas de usuarios pueden incluir tanto como usuarios normales como protecoras, algunas de las listas construidas en la aplicación contienen filtros específicos para mostrar únicamente listas de un rol determinado. Este tipo de listas disponen de una barra de búsqueda que filtra resultados según el texto que se introduzca, dicho texto busca coincidir con diferentes propiedades del usuario tales como la dirección o el nombre.




Figure 68: Lista de usuarios.

Estas listas, además, incluyen un botón que permite ver los resultados de la lista colocados en un mapa en forma de marcador, la misma lista se colocará

debajo del mapa de la página. Los marcadores pueden ser pulsados para abrir un pop-up que redirige al perfil de la protectora. Si la lista contiene usuarios sin dirección, no se añadirán al mapa.




Figure 69: Página de mapa.

Perros

Las listas de perros incluyen cualquier tipo de perro que esté dado de alta en la aplicación. Los resultados dependerán de los filtros introducidos por el usuario o los definidos a la hora de construir la lista. Estas listas también incluyen una barra de búsqueda para filtrar resultados además de una barra con varios filtros rápidos que corresponden con algunas de las propiedades de los perros.




Figure 70: Lista de perros.




Figure 71: Lista de perros con filtros.

Los widgets de los filtros abren un pop-up con las diferentes opciones disponibles cuando se pulsa en ellos. Se incluye una barra de búsqueda para filtrar las opciones disponibles.




Figure 72: Filtros.

Perfil personal

A continuación se muestra la pantalla de perfil personal que se genera para cada uno de los usuarios registrados. Dependiendo de algunas condiciones se mostrarán unos botones u otros:

- Si el usuario es una protectora , se incluye un botón para abrir un mapa con la protectora ubicada en él.
- Si el perfil que se visita no es el propio, se incluye un botón de contacto para abrir un chat con el usuario.




Figure 73: Pantalla de perfil personal.

Actualizar datos de usuario

Los formularios para actualizar datos de usuario son casi idénticos a los proporcionados para registrarse. En primer lugar, los formularios cargan todos los datos actuales del usuario y permite que se introduzcan todos los cambios que se requieran. Posterior a confirmar los cambios, si la actualización es correcta, el usuario es redirigido a su perfil y una notificación es mostrada indicando que la actualización se ha hecho correctamente.




Figure 74: Actualización de datos personales.

Registro perros

Las protectoras pueden añadir perros a la aplicación desde su lista personal llamada *Mis perros*. En esta pantalla se incluye una barra superior con un botón específico que redirige al formulario de registro para perros. El formulario proporcionado incluye todos los atributos que requiere un perro para ser dado de alta.




Figure 75: Pantalla *Mis perros*.

Datos del canino

Nombre: Kelly

Raza: Otro/Mezcla

Color: Marrón

Edad: 1 Años

Peso: 2 Kg

Hembra

* Para que aparezca en las listas por lo menos una opción de esta sección tiene que estar marcada

Para adoptar

Para acoger

Castración hecha

Descripción: Kelly es una perrita muy agradable!

Confirmar

Cancelar

Figure 76: Pantalla de registro de perro.

Perfil perro

Para mostrar toda la información de un perro a un usuario, se ha condensado toda la información en una pantalla. En esta pantalla se incluye toda la información relacionada con el perro, tales como nombre, raza, peso, etc. Se incluye también un mapa que muestra la ubicación de la protectora a la que pertenece, además de un botón de contacto para abrir chat con la protectora. Si el usuario que visita el perfil es el dueño del perro, puede visualizar una sección inferior con diferentes botones para abrir la edición del perfil, eliminar el perro o marcarlo como adoptado.




Figure 77: Pantalla de perfil de perro.




Figure 78: Pop-up de marcar/desmarcar como adoptado.




Figure 79: Borrar perro.




Figure 80: Compartir perro.

Actualizar datos de perros

Los formularios para actualizar datos de perros son casi idénticos a los proporcionados para darlos de alta. En primer lugar, los formularios cargan todos los datos actuales del perro y permite que se introduzcan todos los cambios que se requieran. Posterior a confirmar los cambios, si la actualización es correcta, se muestra una notificación indicándolo.

The figure consists of two side-by-side screenshots of a mobile application interface. Both screens show a large circular photo of a black Akita dog at the top. Below the photo, the left screen displays the title "Datos del canino". The right screen shows a "Confirmar" (Confirm) button at the bottom.

Left Screen (Edit View):

- Nombre:** Pedro (with a paw icon)
- Raza:** Akita (with a paw icon)
- Color:** Negro (with a paw icon)
- Edad:** 4 Años (with a candle icon)
- Peso:** 13 Kg (with a scale icon)
- Sexo:** Macho (with a male icon)

Right Screen (Confirmation View):

- Sexo:** Macho (with a male icon)
- * Para que aparezca en las listas por lo menos una opción de esta sección tiene que estar marcada
- Para adoptar:**
- Para acoger:**
- Castración hecha:**
- Descripción:** ¡Es un perro muy animado!

Bottom Bar (Visible on both screens):

- Confirmar:** A large blue button at the bottom of the right screen.

Figure 81: Formulario de actualización.




Figure 82: Notificación de actualización correcta.

Chats

La estructura de la pantalla de los chats es muy similar a cualquier otra aplicación de mensajería, se incluye una lista de chats que permiten ser borrados deslizando el widget. Cuando se hace click en alguno de estos widgets, se redirige a la pantalla del chat específico.






Figure 83: Pantalla de chats disponibles.

Información legal

La pantalla de información legal recoge los términos y condiciones de uso además de toda la información de política de privacidad de la aplicación.





Figure 84: Pantalla de información legal.


Contacto

En la pantalla de contacto se incluye un correo electrónico de contacto además de un botón que abre un chat con un administrador de la aplicación.



Notificaciones

Las notificaciones se lanzan cuando un usuario recibe un mensaje de otro usuario.



Vista de administrador

La vista de administrador es la más simple, contiene diferentes listas para manejar los usuarios y perros que están dados de alta en la aplicación. Puede editar datos de cualquier usuario o perro además de verificar y desverificar perfiles de usuario.






Figure 85: Pantalla inicio de administrador.



(a) Pop-up verificar.



(b) Pop-up desverificar.

Figure 86: Verificar/desverificar usuario.

6 Conclusiones

Tras completar el período de desarrollo de la aplicación, en este apartado se comprueba la completitud de todos los requisitos funcionales.

Se implementó el registro de usuarios por rol además de proporcionar diferentes vistas para cada uno de los roles, que finalmente se definieron como *Usuario*, *Protectora* y *Administrador*. Con relación a los usuarios, también se añadieron diferentes listas a lo largo de la aplicación, que finalmente incluyeron una barra de búsqueda para filtrar resultados. Además, para los usuarios se implementó una página de perfil en la que se puede acceder a la edición de datos y credenciales. Por otra parte, también se implementó el registro y edición de perros y se incluyeron diferentes listas en la aplicación, que aparte de una barra de búsqueda también incluyen los filtros de *Peso*, *Raza*, *Género* y *Color*. Además, en los perfiles de los perros se añadieron botones para compartir y marcar como favoritos, este último vino de la mano de la implementación de la sección de favoritos para los usuarios. Se crearon diferentes páginas adicionales, como la página de contacto o la de información legal, además de la página de mapas, en la que se incluyó un listado de resultados e hizo falta integrar las APIs de geolocalización. Esta misma API de geolocalización también se utilizó para desarrollar una barra de búsqueda de direcciones. Por último, se implementó un chat en tiempo real al que se le añadió la opción de mandar imágenes con sus correspondientes notificaciones.

Al revisar la lista de objetivos, se concluye que la aplicación cumple con todas las funcionalidades obligatorias. Sin embargo, algunos requisitosopcionales no se completaron en esta versión. Específicamente, el blog y el tema oscuro no se implementaron. El blog resultó ser demasiado ambicioso y no se pudo completar en el tiempo estipulado, ni si quiera dio tiempo a definir una estructura de datos para este, mientras que el tema oscuro se pospuso debido a retrasos en la implementación de otras funcionalidades obligatorias. Estos requisitos pendientes se considerarán para futuras versiones de la aplicación.

Para futuras iteraciones, se han planteado algunas propuestas para añadir valor a la aplicación y mejorar la experiencia de uso del usuario.

- Añadir la posibilidad de crear listas con filtros a las protectoras.
- Permitir subir múltiples imágenes para los perros dados de alta, además de vídeos y poder generar un álbum por cada perro.
- Permitir asignar a un usuario como adoptante/acogedor de un perro, además de indicar en el perfil del perro quien es su adoptante/acogedor.
- Sumar las funcionalidades mandar mensajes de audios y vídeos dentro del chat
- Añadir como atributos opcionales de las protectoras distintas redes sociales

e incluso el número de teléfono.

- Permitir compartir perfiles de protectoras.
- Integrar los servicios de Google para iniciar sesión.
- Incluir más filtros para las listas de caninos.

Todas estas propuestas buscan mejorar la experiencia de uso de la aplicación, algunas de ellas surgen a partir del feedback proporcionado por los usuarios que han probado la aplicación. Además, aunque la aplicación está diseñada inicialmente para facilitar las adopciones de perros, se contempla la posibilidad de incluir otros tipos de animales, como gatos, en futuras actualizaciones.

7 Bibliografía

References

- [1] F. Affinity. (2022) Las cifras del abandono de perros y gatos. [Online]. Available: <https://www.fundacion-affinity.org/perros-gatos-y-personas/busco-un-animal-de-compania/las-cifras-del-abandono-de-perros-y-gatos-aun>
- [2] BOE. (2023) Ley de protección de los animales. [Online]. Available: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-7936>
- [3] P. Latino. (2024) Animales que sufren por el comercio de mascotas. [Online]. Available: <https://investigaciones.petalatino.com/animales-sufren-comercio-mascotas/>
- [4] Flutter. (2024) Documentación de Flutter. [Online]. Available: <https://flutter.dev>
- [5] Dart. (2024) Documentación de Dart. [Online]. Available: <https://flutter.dev>
- [6] Firebase. (2024) Consola de Firebase. [Online]. Available: <https://console.firebaseio.google.com>
- [7] ——. (2024) Precios de Firebase. [Online]. Available: <https://firebase.google.com/pricing?hl=es-419>
- [8] Google. (2024) Precios de APIs de Google. [Online]. Available: <https://mapsplatform.google.com/intl/es/pricing/>
- [9] A. desconocido, “search_map_location,” https://pub.dev/packages/search_map_location, 2024.