

LG_Id	LG_Beskrivelse	VT_Id	VT_navn
6967	Tillatt verdi: Ny attributt SOSI_navn og SOSINVDB_navn		
6970	VT.Sideposisjonsrelevant: Det skilles ikke lenger på 1=kan ha sideposisjon og 2=må ha sideposisjon. Følgende VT har endra verdi fra 2 til 1: 5, 80, 162, 843, 844, 845, 846, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 855.		
6971	VT.Kjørefeltrelevant: Det skilles ikke lenger på 1=kan ha kjørefeltkode og 2=må ha kjørefeltkode. Følgende VT har endra verdi fra 2 til 1: 45, 524, 525		
6973	Styringsparameter AjourholdSplitt: Noen punktojekt hadde angitt Ja. Disse er endret til Nei. Splitting ikke relevant for strekningsobjekter. Gjelder VT 478, 761, 762, 906, 917 og 919		
6987	Alle egenskapstyper som er årstall er gjennomgått. Maske satt til åååå. Absolutt min satt til 1800 der den ikke var satt fra før, eller var 0. Absolutt maks satt til 2100 der den ikke var satt fra før eller var satt til 9999. Tilsvarende 1900 for rimelig min og 2050 for rimelig maks. Bør justeres til enda mer logiske verdier, men ble ikke tid til det nå.		
6984	Installeringsår (4072) har endra datatype fra tekst til tall. Bakgrunn: Enhetlig håndtering av årstall i Datakatalogen. Konvertering: Tegn som ikke er tall blir fjernet.	470	Antenne
7011	Ny ET "Driftsmerking" (11446)	470	Antenne
7009	Nye ET-er: "Vedtaksdato" (11444) og "Kontrollert- og godkjentdato" (11445)	46	Avkjørsel
7019	ET 10970 "Type tillatelse" har endra navn til "Vedtak". To nye tillatte verdier "Avslag" og "Avslag etter klage". Bakgrunn: Skal være mulig å registrere sted hvor det er søkt om avkjørsel, men søknad har fått avslag	46	Avkjørsel
7004	VT endret navn fra Fjellrom til Bergrom. ET 1279 Bruksområde: Ny TV "Avstengt/ikke i bruk"	147	Bergrom
7031	ET 5531: Endret navn fra "Steinstørrelse, største" til "Øvre nominelle steinstørrelse". ET 11395: Endret navn fra "Steinstørrelse, minste" til "Nedre nominelle steinstørrelse"	226	Bærelag
7025	ET 4421 "Formål": TV 5183 har endret navn fra "Referansemåling" til "Referanse-1". Lagt til to nye tillatte verdier: "Referanse-2" og "Referanse-3"	521	Dekketilstandsmåling
6997	ET 5641 Målenummer, ET5642 MålepunktID, 10022 "Bygget etter norm" og 10021 "Bygget etter forskrift" er tatt med i Objektliste	461	Elektrisk anlegg
7013	Ny ET "Byggeår"	906	Elektrisk komponent (test)
7021	Vegobjekttype er opprettet	934	Fastmerke
7023	Ny ET "Bruksklasse"	59	Fiberduk
7012	ET 10718 "Punkthinder": Ny TV "Ikke punkthinder". Bakgrunn: Skille faktisk observasjon fra "vet ikke".	48	Fortau
7028	ET 5905 "Måleformål": TV 8362 har endret navn fra "Referanse" til "Referanse-1". Lagt til to nye tillatte verdier: "Referanse-2" og "Referanse-3"	626	Friksjonsmåleserie
7029	ET 7912 "Måleformål": TV 10083 har endret navn fra "Referanse" til "Referanse-1". Lagt til to nye tillatte verdier: "Referanse-2" og "Referanse-3"	526	Friksjonsmåling

LG_Id	LG_Beskrivelse	VT_Id	VT_navn
6981	Installeringsår (4068) har endra datatype fra tekst til tall. Bakgrunn: Enhetlig håndtering av årstall i Datakatalogen. Konvertering: Tegn som ikke er tall blir fjernet.	215	Gassmåler
7014	ET 1601 "Overflatebehandling": Ny TV "Ingen"	7	Gjerde
7007	ET 3949 "Belegning grøftebunn" er gjeninnført i Datakatalogen. Verdier Asfalt og Betong. Bakgrunn: Benytter mye asfalt i Region vest	80	Grøft, åpen
7026	ET 4473 "Jevnhetsformål": TV 5206 har endret navn fra "Referansemåling" til "Referanse-1". Lagt til to nye tillatte verdier: "Referanse-2" og "Referanse-3"	525	Jevnhetsmåling (avleda pr 20 m)
7016	ET 1148 "Typebetegnelse": Ny TV: "TXXP-RL 1kV 5G50"	92	Kabel
6979	Installeringsår (4063) har endra datatype fra tekst til tall. Bakgrunn: Enhetlig håndtering av årstall i Datakatalogen. Konvertering: Tegn som ikke er tall blir fjernet.	183	Kabelbru/stige
6977	Installeringsår (4075) har endra datatype fra tekst til tall. Bakgrunn: Enhetlig håndtering av årstall i Datakatalogen. Konvertering: Tegn som ikke er tall blir fjernet.	163	Kamera
7022	ET 1179 "Type" : Ny TV "Termokamera"	163	Kamera
6976	Ny ET "Tilleggsinformasjon"	83	Kum
7024	ET 10228 "Plassering": Ny tillatt verdi "På fortau"	83	Kum
7018	ET 9396: "Stigning": Absolutt maks og min endret til 30 og -30. Maks og min endret til 20 og -20	825	Kurvatur, stigning
7005	Ny ET "Lyskilde sist skiftet"	88	Lysarmatur
7017	ET 1529 "produsentnavn, armatur": Ny TV "Heper"	88	Lysarmatur
6960	ET 9543 "Målemetode" tilhørende ET 9553 "Kvalitet, geometri": Liste supplert med 7 nye verdier. Dermed ajour i forhold til SOSI	793	NVDB dokumentasjon
6966	Nye ET i forbindelse med ny vegnettsmodell: "Type veg" (11426), "Detaljnivå" (11427), "Måledato" (11428) og "Målemetode" (11429)	793	NVDB dokumentasjon
6968	Ny ET "Feltkode" (11431) med oversikt over lovlige kørefeltkoder. Denne skal være i stedet for ET 5523 tilhørende VT 615 Vegflate: I utgangspunktet er de like	793	NVDB dokumentasjon
7030	ET 11426 "Type veg": Har lagt til SOSINVDB-navn for tillatte verdier (for testformål)	793	NVDB dokumentasjon
6986	Installeringsår (9853) har endra datatype fra tekst til tall. Bakgrunn: Enhetlig håndtering av årstall i Datakatalogen. Konvertering: Tegn som ikke er tall blir fjernet.	500	Nødstasjon
6978	Installeringsår (4067) har endra datatype fra tekst til tall. Bakgrunn: Enhetlig håndtering av årstall i Datakatalogen. Konvertering: Tegn som ikke er tall blir fjernet.	180	Nødtelefon
6965	Justert noen definisjoner. Bla for bruksområde "Midtrekkverk" og "Midtdeler"	5	Rekkverk
7008	ET 5530 "Skiltnummer": TV 8880 "601-Radiokanal" endret til "601 - Lytt til radio". Konvertering: I og med at det er noe endring på skiltutforming, mens skiltnummer er uforandret, må en være oppmerksom på at det kan finnes både gamle og nye varianter ute på vegen.	96	Skiltplate
7015	ET 1601 "Overflatebehandling": Ny TV "Ingen"	3	Skjerm
7002	VT opprettet i Datakatalogen	932	Skredteknisk objekt

LG_Id	LG_Beskrivelse	VT_Id	VT_navn
7027	ET 4464 "Måleformål": TV 5198 har endret navn fra "Referansemåling" til "Referanse-1". Lagt til to nye tillatte verdier: "Referanse-2" og "Referanse-3"	524	Spormåling (avleda pr 20 m)
6982	Installeringsår (4066) har endra datatype fra tekst til tall. Bakgrunn: Enhetlig håndtering av årstall i Datakatalogen. Konvertering: Tegn som ikke er tall blir fjernet.	456	Styreapparat
6985	Produksjonsår (8814) har endra datatype fra tekst til tall. Bakgrunn: Enhetlig håndtering av årstall i Datakatalogen. Konvertering: Tegn som ikke er tall blir fjernet.	456	Styreapparat
6988	VT er fjernet fra NVDB/Datakatalogen. Konvertering alle forekomster slettes fra NVDB	719	Støy-luft, Beregning
6989	VT er fjernet fra NVDB/Datakatalogen. Konvertering alle forekomster slettes fra NVDB	594	Støy-luft, Bygning
6990	VT er fjernet fra NVDB/Datakatalogen. Konvertering alle forekomster slettes fra NVDB	597	Støy-luft, Strekningsdata
6991	VT er fjernet fra NVDB/Datakatalogen. Konvertering alle forekomster slettes fra NVDB	720	Støy-luft, Utbredelse
7006	ET 9810 "Areal": lagt inn betingelseskode slik at areal beregnes ut fra egeengeometri (flate) om den finnes.	859	Taktile indikatorer
7033	ET 9810 "Areal": Betingelse endret fra 4 til 3	859	Taktile indikatorer
6975	VT tatt med i Objektliste	816	Taljer/Løfteutstyr
7003	TS til Dokumentasjon: Endret slik at datterobjekt kan ha stedfesting utenfor morobjekt	123	Tilstand/skade, dekke
6999	ET 5897 Geometri, linje har endra viktighet fra 2 til 4. ET 5900 Geometri, flate har endra viktighet fra 4 til 2. ET 5900 er tatt med i Objektlista, ET 5897 er tatt ut.	47	Trafikklor
7010	ET 9883 "Spesielt parkeringsformål": Ny TV "Nei"	47	Trafikklor
6958	Har fjernet "Merknad registrering" da den var misvisende.	540	Trafikkmengde
6974	ET 9740 Plassering endret viktighet fra 4 til 2. Bakgrunn: gjør gjenfinning enklere. ET er tatt med i Objektliste	853	Trekkeklor
7000	ET 9725 "Plassering" endret viktighet fra 4 til 2. Tatt med i Objektliste	852	Trekkeklor/kanal
6961	TS 2166 til Planteklor. Endret maks antall tilbake til 1 da problem med indeksering er løst.	199	Trær
7020	Ny ET "Sikkerhetsgodkjenningsdato"	581	Tunnel
6964	ET 5096 "Rusmiddel" fjernes fra Datakatalogen. Konvertering: Egenskapsinformasjon slettes.	571	Ulykkesinvolvert enhet
6963	ET 5114 "Skadeforløp": TV 6685 "Nakkeskade" fjernes fra Datakatalogen. Konvertering: Eventuelle data endres til verdi 6687 "Ukjent"	572	Ulykkesinvolvert person
6983	Driftsattår (4077) har endra datatype fra tekst til tall. Bakgrunn: Enhetlig håndtering av årstall i Datakatalogen. Konvertering: Tegn som ikke er tall blir fjernet.	468	UPS
6995	VT settes til Utgå. Inntil videre vil data settes historisk. Kan bli tatt helt ut. Fjernes fra API	784	Utgår_Kjemisk påvirkning av vannforekomst
6993	VT settes til Utgå. Inntil videre vil data settes historisk. Kan bli tatt helt ut. Fjernes fra API	598	Utgår_Landskapsbelastning
6992	VT settes til Utgå. Inntil videre vil data settes historisk. Kan bli tatt helt ut. Fjernes fra API	599	Utgår_Landskapsproblemnivå

LG_Id	LG_Beskrivelse	VT_Id	VT_navn
6994	VT settes til Utgå. Inntil videre vil data settes historisk. Kan bli tatt helt ut. Fjernes fra API	600	Utgår_Landskapsverdi
7001	VT har fått Utgår-stempel. Konvertering: Data skal flyttes til skiltpunkt/skiltplate om det ikke er opprettet allerede.	479	Utgår_Nødutgangsskilt
6969	VT satt til Utgå. Konvertering: Data flytte manuelt, eventuelle gjenstående forekomster slettes. ET 5523 "Feltkode" vil bli erstattet av tilsvarende ET på VT 793 NVDB-dokumentasjon (ET 11431), dvs samme tillatte verdier	615	Utgår_Vegflate
6998	VT tatt med i Objektliste	882	Vannhåndteringsanlegg
7035	Ny vegobjekttype opprettet	933	Vegmerkingsparsell (test)
6980	Installeringsår (4062) har endra datatype fra tekst til tall. Bakgrunn: Enhetlig håndtering av årstall i Datakatalogen. Konvertering: Tegn som ikke er tall blir fjernet.	212	Vifte/Ventilator