
## Tietokantojen harjoitustyö syksy 2020

## Veikka Viljamaa

## **TIETOKANTA:**

Harjoitustyönä suunnittelin ja toteutin bussikortti-tietokannan. Tietokannassa on asiakas-, hinnasto- ja korttitaulut. Lisäksi on asiakkaan ja hinnaston yhdistävä taulu sekä kortille lisättävät kausi- ja arvotaulut.



Tietokannassa on kaksi näkymää. Toinen tulostaa asiakkaista tiedot ja toinen korteista.

FirstName	LastName	Address	City	Email	Birthday	Name
Ismo	Laitela	Pihlajakatu 20d	Helsinki	ismo.laitale@hotmail.comm	1965-10-03	Default
Peppi	Pitkätossu	Huvikumpu	Ruotsi	peppip@hotmail.com	2010-12-30	Child
Kalle	Laitela	Pihlajakatu 20d16	Helsinki	kalle@hotmail.com	1978-05-13	Default
Viola	Helenius	Pihlajakatu 20d50	Helsinki	helenius123@hotmail.com	2001-03-19	Student
Severi	Sievinen	pilajakatu 20	helsinki	severi@gmail.com	2006-10-12	Child
Lasse	Sievinen	Pihlkajakatu 29	Helsinki	lasse@gmail.com	1969-10-12	Default
Moonika	Mustavaara	Jokutie 45	Espoo	monika@mail.fi	1985-10-25	Student
Onni	Taalasmaa	Pihlajakatu 5	Helsinki	onni@mail.fi	1990-01-10	Default
Magnus	Mustavaara	Jokutie 45	Espoo	make12@com	2019-06-01	Child
Suppo	Taalasmaa	Metsätie 1	Kittilä	seppo.taalasmaa@taalasbiili.fi	1951-03-17	Default
Aki	Nikkinen	Pihlajakatu	Helsinki	nikkisaki@luukku.com	1975-12-25	Default

CardNumber	FirstName	LastName	Type	Name	Value	Season
23asd67	Peppi	Pitkätossu	ABC	Child	no value	no season
d78asui	Kalle	Laitela	A	Default	200.8	no season
kdl321i	Ismo	Laitela	BC	Default	no value	no season
32817sdsa	Viola	Helenius	AB	Student	200	no season
djsak39	Lasse	Sievinen	A	Default	300	no season
d4335	Severi	Sievinen	AB	Child	500	no season
dsj30	Moonika	Mustavaara	A	Student	no value	no season

Lisäksi on 5 aliohjelmaa. MySQL Workbench ei suostunut tuomaan aliohjelmia reverse engineering toiminnolla EER-diagrammiin, mutta kirjoitan ylös toimintaperiaatteet.

AddCustomer(sukunimi, etunimi, osoite, kaupunki, s-posti, syntymäpäivä)

Lisää uuden asiakkaan. Jos asiakas on alle 16 vuotias, asettaa ohjelma hinnoittelutyypiksi lapsen. Muutoin ohjelma asettaa default-tyypin.

```
mysql> CALL AddCustomer('Taalasmaa', 'Suppo', 'Metsätie 1','Kittilä','seppo.taalasmaa@taalasbiili.fi','1951-03-17');
Query OK, 1 row affected (0.37 sec)
```

AddCard(s-posti, kortin numero, alue)

Lisää uuden kortin sähköpostin eli käyttäjätunnuksen perusteella.

```
mysql> CALL AddCard('seppo.taalasmaa@taalasbiili.fi', '43782dsad', 'ABCD');
Query OK, 1 row affected (0.11 sec)
```

AddDiscount(s-posti, alennuksen tyyppi(opiskelija, lapsi, eläkeläinen))

Lisää alennuksen eli hinnoittelutyypin asiakkaalle käyttäjätunnuksen perusteella.

```
mysql> CALL AddDiscount('seppo.taalasmaa@taalasbiili.fi', 'Senior');
Query OK, 1 row affected (0.09 sec)
```

AddSeason(s-posti, kauden pituus)

AddValue(s-posti, arvo)

Lisää käyttäjän kortille arvoa tai kaudelle pituutta.

```
mysql> CALL AddSeason('seppo.taalasmaa@taalasbiili.fi', '30');
Query OK, 1 row affected (0.14 sec)
mysql> CALL AddValue('seppo.taalasmaa@taalasbiili.fi', '150');
Query OK, 1 row affected (0.12 sec)
```

#### Hinnasto:

idPricing	Name	Price15	Price30	Price60	Price90	ValueDiscount
1	Default	30	55	100	140	NULL
2	Student	28	50	90	120	5
3	Child	20	35	60	80	10
4	Senior	20	35	60	80	10

Kysely, jossa näkyy tietoja kaikista tauluista:

```
mysql> SELECT FirstName, LastName, CardNumber, Value, LastValidDay, idCustomer_price, Name
   -> FROM Customer JOIN Customer_price ON Customer.idCustomer = Customer_price.idCustomer
   -> JOIN Pricing on Customer_price.idPricing = Pricing.idPricing
   -> JOIN Card ON Customer.idCustomer = Card.idCustomer
   -> JOIN Card_season ON Card.idCard = Card_season.idCard
   -> JOIN Card_value ON Card.idCard = Card_value.idCard
           LastName
                       | CardNumber | Value | LastValidDay | idCustomer price
 FirstName
                                                                               Name
             Taalasmaa
                                         150
                                               2020-11-15
                                                                                 Senior
 Suppo
                         43782dsad
                                                                            11
 Ulla
             Taalasmaa
                         kaj3249
                                         200
                                               2021-01-14
                                                                            13
                                                                                 Senior
 Lasse
             Sievinen
                         djsak39
                                               2020-12-15
                                                                                Default
                                         300
 rows in set (0.00 sec)
```

## KÄYTTÖLIITTYMÄ:

Asensin vanhalle tietokoneelle ubuntu-serverin ilman graafista käyttöliittymää. Muodostin ssh-yhteyden omalla koneellani, jonka jälkeen hoidin kaiken etäyhteyden kautta.

```
user@ubuntu: ~
C:\Users\Omistaja>
C:\Users\Omistaja>ssh user@192.168.1.38
user@192.168.1.38's password:
Welcome to Ubuntu 20.04.1 LTS (GNU/Linux 5.4.0-51-generic x86 64)
* Documentation: https://help.ubuntu.com
* Management:
                  https://landscape.canonical.com
                  https://ubuntu.com/advantage
* Support:
 System information as of Fri Oct 16 08:51:57 UTC 2020
 System load: 0.0
                                   Temperature:
                                                          35.0 C
 Usage of /: 6.2% of 113.62GB
                                   Processes:
                                                          170
                                  Users logged in:
 Memory usage: 16%
                                                          0
 Swap usage:
                                   IPv4 address for eno1: 192.168.1.38
 * Kubernetes 1.19 is out! Get it in one command with:
    sudo snap install microk8s --channel=1.19 --classic
  https://microk8s.io/ has docs and details.
53 updates can be installed immediately.
0 of these updates are security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable
Last login: Thu Oct 15 09:45:32 2020 from 192.168.1.33
user@ubuntu:~$ mysql -u user -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 37
Server version: 8.0.21-0ubuntu0.20.04.4 (Ubuntu)
Copyright (c) 2000, 2020, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.
```

# Ubuntulle asensin LAMP-serverin. Tietokantaa voi käyttää osoitteesta: <a href="http://78.27.82.203/index.php">http://78.27.82.203/index.php</a>

# ← → C 🛕 Ei turvallinen | 78.27.82.203/index.php

Customers:					
First name	Last name	Address	City	Email	Birthday
Ismo	Laitela	Pihlajakatu 20d	Helsinki	ismo.laitale@hotmail.comm	1965-10-03
Peppi	Pitkätossu	Huvikumpu	Ruotsi	peppip@hotmail.com	2010-12-30
Kalle	Laitela	Pihlajakatu 20d16	Helsinki	kalle@hotmail.com	1978-05-13
Viola	Helenius	Pihlajakatu 20d50	Helsinki	helenius123@hotmail.com	2001-03-19
Severi	Sievinen	pilajakatu 20	helsinki	severi@gmail.com	2006-10-12
Lasse	Sievinen	Pihlkajakatu 29	Helsinki	lasse@gmail.com	1969-10-12
Moonika	Mustavaara	Jokutie 45	Espoo	monika@mail.fi	1985-10-25
Onni	Taalasmaa	Pihlajakatu 5	Helsinki	onni@mail.fi	1990-01-10
Magnus	Mustavaara	Jokutie 45	Espoo	make12@com	2019-06-01
Suppo	Taalasmaa	Metsätie 1	Kittilä	seppo.taalasmaa@taalasbiili.fi	1951-03-17
Aki	Nikkinen	Pihlajakatu	Helsinki	nikkisaki@luukku.com	1975-12-25
Ulla	Taalasmaa	pihlajakatu	Helsinki	ulla@ulla.fi	1950-06-07
Elina	Taalasmaa	Pihaljakatu 5	Hilsinki	elina123	1989-12-30

Cards:						
Card number	First name	Last name	Area	Status	Value	Season
23asd67	Peppi	Pitkätossu	ABC	Child	no value	no season
d78asui	Kalle	Laitela	A	Default	200.8	no season
kd1321i	Ismo	Laitela	BC	Default	no value	no season
32817sdsa	Viola	Helenius	AB	Student	200	no season
djsak39	Lasse	Sievinen	A	Default	300	2020-12-15
d4335	Severi	Sievinen	AB	Student	500	no season
dsj30	Moonika	Mustavaara	A	Student	no value	no season
43782dsad	Suppo	Taalasmaa	ABCD	Senior	150	2020-11-15
kaj3249	Ulla	Taalasmaa	A	Senior	200	2021-01-14

Add new customer
Add new card
Add discount to customer
Add value to card
Add season to card

← → C 🛕 Ei turvallinen   78.27.82.203/add_customer.html
Add new customer:  First name:  Last name:  Address:  City:  Email:  Birthday(yyyy-mm-dd):  Lähetä  Back
← → C A Ei turvallinen   78.27.82.203/add_card.html  New Card: Email: Card number: Area(ABCD):  Lähetä Back
← → C 🛕 Ei turvallinen   78.27.82.203/add_discount.html
Add Discount: (Child, Student, Senior, Default) Email: Discount type: Password: Lähetä Back
← → C 🛕 Ei turvallinen   78.27.82.203/add_value.html
Add Value: Email:  Value(€):  Password:  Lähetä  Back
← → C 🛕 Ei turvallinen   78.27.82.203/add_season.html
Add Season: Email: Season length(days): Password: Lähetä Back

Uuden asiakkaan ja uuden kortin voi lisätä ilman salasanaa mutta muihin vaaditaan salasana.

Githubin PhpProject-kansiosta löytyvät tekemäni php- ja html-koodit.