

Ihr Neurodivergenz-Screening

Bericht zum Ausdrucken / Vorlage für ärztliche Abklärung

Datum: 29. Dezember 2025

Persönliche Angaben (Metadaten)

Frage	Ihre Antwort
Alter	45-54
Geschlecht	male
Bisherige Diagnosen	none
Beginn der Merkmale	youth
Aktuelles Stresslevel	medium
Kontext (z. B. Lebenssituation)	none
Medikation	no
Selbstwahrnehmung	unsure

Prägendes Merkmal:
Aufmerksamkeitsschwierigkeiten

Konfidenz der Einordnung: 95%

Cluster-Auswertung

- **ADHS-Cluster:** 72%
- **Autismus-Cluster:** 50%
- **Emotionale Verarbeitung:** 42%
- **Kompensation & Belastung:** 64%

Subfunktions-Analyse

Detaillierte Ausprägung ausgewählter Unterbereiche (nur bei relevanter Ausprägung $\geq 60\%$):

Subfunktions-Analyse

Detaillierte Ausprägung ausgewählter Unterbereiche (nur bei relevanter Ausprägung $\geq 60\%$):

Detail-Profile

- **ADHS-Profil:** 72% (Konfidenz: 40%)
- **Autismus-Profil:** 50% (Konfidenz: 23%)
- **AuDHD-Profil:** 61% (Konfidenz: 32%)
- **Hochmaskiertes Profil:** 64% (Konfidenz: 38%)
- **Belastungsprofil:** 83% (Konfidenz: 80%)
- **Subklinisches Profil (Traits):** 58% (Konfidenz: 26%)

Grundlage der Einordnung

- Ihre Merkmale zeigten sich verstärkt in der Jugend. Dies kann bedeuten: (1) Vorhandene Neurodivergenz wurde durch pubertäre Anforderungen sichtbar, oder (2) Hormonelle Faktoren spielen eine Rolle.
- Interessant ist: Ihre Aufmerksamkeit zeigt deutliche Besonderheiten, aber Handlungsplanung scheint weniger betroffen. Dies kann auf emotionale Erschöpfung oder andere Faktoren hinweisen, die im Vordergrund stehen.
- Ihre Aufmerksamkeitssteuerung ist mit 90% stark beeinträchtigt. Das heißt: Konzentration auf nicht-interessante Dinge kostet Sie massiv Energie. Es ist ein Kernmerkmal von ADHS, kann aber auch durch Stress oder Erschöpfung verstärkt werden. Interessenbasierte Motivation ist Ihre Stärke – nutzen Sie sie bewusst.
- Die übrigen Werte liegen im Durchschnitt bei 58% (Spanne: 23%-90%), sind also deutlich niedriger als der dominante Bereich.
- Besonders stark ausgeprägt sind: ****Aufmerksamkeit (90%), Überlastung (83%）****. Diese Bereiche liegen deutlich über dem Bevölkerungsdurchschnitt und prägen Ihren Alltag wahrscheinlich am meisten. Es sind intensive Merkmale, die sowohl besondere Stärken als auch Herausforderungen mit sich bringen können.
- Deutlich erhöht sind: ****Struktur & Sicherheit (65%）****. Diese Merkmale sind klar erkennbar und dürften in vielen Situationen spürbar sein. Sie beeinflussen Ihren Alltag merklich, sind aber nicht so dominant wie die besonders starken Bereiche.
- Im moderat erhöhten Bereich liegen: ****Emotionale Regulation (63%), Exekutivfunktionen (61%), Hyperfokus (61%), Sensorische Empfindlichkeit (55%）****. Diese Merkmale sind vorhanden und können je nach Situation oder Kontext stärker oder schwächer wirken. Sie sind oft gut kompensierbar, können aber in stressigen Phasen deutlicher werden.

Empfohlene nächste Schritte

-  **SOFORTMASSNAHMEN** bei chronischer Überlastung: - Medizinischen Check erwägen: Schilddrüse, Vitamin B12, Eisen, Cortisol – körperliche Ursachen ausschließen. - Professionelle Unterstützung suchen: Psychotherapie, Coaching oder ärztliche Abklärung – Sie sind nicht allein. - Belastung reduzieren: Krankschreibung oder Auszeit in Betracht ziehen – Erholung geht vor Leistung. - Basishygiene stabilisieren: Schlaf, Ernährung, Bewegung – kleine, machbare Schritte zuerst. - Erst danach neurodivergente Strategien ausprobieren – der Körper braucht jetzt Schutz.
- Selbstregulation bewusst erlauben: Bewegung, Fidget-Tools, repetitive Handlungen oder beruhigende Rituale sind keine "schlechten Angewohnheiten", sondern wirksame Werkzeuge Ihrer Neurologie.
- Bewegung & Natur: Regelmäßige körperliche Aktivität – auch kleine Spaziergänge –

unterstützt Dopamin-Regulation, emotionale Balance und reduziert Überlastung oft stärker als erwartet.

- Überlastung früh erkennen: Frühe Warnsignale (z. B. Reizbarkeit, Rückzugswunsch) ernst nehmen und sofort Pausen einlegen.
- Hypnose-Therapie in Betracht ziehen: Hypnose kann besonders bei emotionaler Dysregulation, Überlastung oder langjähriger Maskierung helfen, innere Blockaden zu lösen und Selbstregulation zu stärken – ideal in Kombination mit neurodivergentem Verständnis.
- Neurodivergentes Coaching: Ein Coach mit Schwerpunkt Neurodivergenz kann helfen, passende Strategien für Ihren Alltag zu entwickeln – von Struktur über Selbstakzeptanz bis hin zu Beruf und Beziehungen.
- Selbstakzeptanz stärken: Ihre Art zu denken und zu fühlen ist gültig – Neurodivergenz ist eine andere, nicht falsche Neurologie.
- Austausch suchen: Kontakt zu anderen neurodivergenten Menschen (z. B. Foren, Selbsthilfegruppen) kann wertvolle Tipps und das Gefühl von Zugehörigkeit bringen.
- Re-Evaluation in Betracht ziehen:
- Bei starker aktueller Überlastung, intensiver Maskierung oder emotionaler Belastung können neurodivergente Merkmale verstärkt, abgeschwächt oder überlagert wirken.
- Nach einer Phase der Entlastung und Stabilisierung kann eine Wiederholung des Tests ein klareres Bild geben – viele Menschen erleben dann eine präzisere Einschätzung.

Wichtiger Hinweis:

Dieses Dokument basiert auf einem Selbsteinschätzungs-Screening und ersetzt keine professionelle Diagnostik. Die Ergebnisse dienen ausschließlich der Orientierung und können als Gesprächsgrundlage für eine fachärztliche oder psychologische Abklärung genutzt werden. Eine formale Diagnose kann nur durch qualifizierte Fachpersonen (Psychiatrie, Neurologie, spezialisierte Psychologie/Psychotherapie) gestellt werden.

