

# Kako koristiti ChatGPT bez magije i mitova

Vizuelni priručnik za digitalno pismene početnike

## ŠTA ĆETE NAUČITI

Kako formulirati dobar zadatak, kako razumjeti context window i memoriju, zašto se AI ponekad vraća na stari zaključak, kada koristiti Instant / Medium / High i koji ChatGPT način rada odgovara kojem problemu.

Bez tehničkog žargona. Sa praktičnim promptovima, kontrolnim pitanjima i jasnim pravilom: važan zaključak se vraća izvornom dokazu.

| IZVOR | PROMPT | ANALIZA | PROVJERA | ZAKLJUČAK |
|-------|--------|---------|----------|-----------|
|-------|--------|---------|----------|-----------|

# Prvo: šta ChatGPT jeste, a šta nije

Koristan je kao veoma brz saradnik. Nije nepogrešiva baza podataka i nije zamjena za originalni dokaz.

## DOBAR ZA

- objašnjenja i učenje
- sažimanje i poređenje dokumenata
- uređivanje teksta
- tehničko rješavanje problema
- strukturisanje istraživanja
- pronalaženje kontradikcija
- pripremu promptova

## NIJE GARANCIJA

- da je svaka činjenica tačna
- da pamti svaku riječ starog chata
- da je raniji AI odgovor dokaz
- da je uvjerljiv odgovor provjeren odgovor
- da dodatno rezonovanje može nadoknaditi nedostajući izvor

## OSNOVNO PRAVILO

AI odgovor je radni proizvod. Ako zaključak ima stvarne posljedice, provjeravajte ga prema originalnom dokumentu, propisu, bazi ili drugom primarnom izvoru.

**Najveća početnička greška nije „loš prompt“. Veća greška je zamijeniti uvjerljiv AI odgovor za provjerenu činjenicu.**

# Prompt je radni nalog

Ne morate učiti tajni jezik. Dobar prompt uglavnom liči na dobru instrukciju sposobnom saradniku.

| KONTEKST | ZADATAK | IZVORI | OGRANIČENJA | REZULTAT |
|----------|---------|--------|-------------|----------|
|----------|---------|--------|-------------|----------|

## Pet pitanja prije složenijeg zadatka

- Šta tačno želim da AI uradi?
- Na osnovu čega treba da radi?
- Šta ne smije pretpostavljati?
- Kako želim da rezultat izgleda?
- Koliko je važna provjerljivost?

**SLAB PROMPT**

Analiziraj ovaj ugovor.

**BOLJI PROMPT**

Uporedi obaveze stranaka, cijenu, rokove, penale i uslove raskida. Za svaku važnu razliku navedi gdje se nalazi u dokumentu. Ne pretpostavljaj pravne posljedice koje dokument ne podržava. Na kraju napravi tabelu ključnih razlika.

# Chat nije isto što i context window

Istorija razgovora može biti velika. Modelov trenutni „radni sto“ ipak ima ograničen kapacitet.

| ISTORIJA CHATA<br>(arhiva)                                                                                                                                                                                   | RELEVANTAN DIO<br>IZABRAN ZA RAD | CONTEXT WINDOW<br>(radni sto) | NOVI ODGOVOR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| <p><b>MENTALNI MODEL</b></p> <p>Chat = arhiva razgovora. Context window = trenutni radni sto. Memorija = bilježnica. Dokumenti = originalne fascikle. Prompt = radni nalog. AI odgovor = radni proizvod.</p> |                                  |                               |              |

## Šta to znači u praksi?

- Model može koristiti prethodna pitanja i svoje odgovore iz istog chata.
- Kod veoma dugog razgovora stariji sadržaj može biti sažet, selektivno uključen ili izostavljen iz aktivnog konteksta.
- I veliki prilozi, prethodne analize i rezultati web istraživanja troše kontekst.
- Detalj iz ranog dijela razgovora nije jednako pouzdano dostupan kao originalni dokument koji se ponovo provjeri.

### VAŽNO

Ne miješajte ono što VI vidite u kompletnoj istoriji chata sa onim što model trenutno obrađuje za konkretan odgovor.

# Zašto se AI vrati na početni zaključak?

U dugom razgovoru korekcije mogu postati rasute, dok je raniji zaključak kratak, jasan i više puta ponovljen.

|         |             |            |             |               |
|---------|-------------|------------|-------------|---------------|
| PROBLEM | ZAKLJUČAK A | NOVI DOKAZ | ZAKLJUČAK B | JOŠ 50 PORUKA |
|---------|-------------|------------|-------------|---------------|

Kasnije pitate: „Šta je konačni zaključak?“

**ŠTA SE MOŽE DESITI**

Ako su koraci kojima je A odbačen slabije zastupljeni u trenutno sastavljenom kontekstu, model može ponovo rekonstruisati odgovor oko starog obrasca A. Tada izgleda kao da „vrti u krug“.

|                    |               |              |                   |
|--------------------|---------------|--------------|-------------------|
| STARA PRETPOSTAVKA | STARI ODGOVOR | NOVI ODGOVOR | ISTA PRETPOSTAVKA |
|--------------------|---------------|--------------|-------------------|

Rješenje nije da deset puta napišete „opet nisi razumio“. Promijenite metod rada i vratite zaključak na izvor.

**PROMPT ZA PREKID PETLJE**

Nemoj koristiti svoje prethodne zaključke kao dokaz. Ponovo pregledaj originalni dokument i napravi novu analizu od izvora prema zaključku. Za svaku ključnu tvrdnju odvoji: (1) šta izvor direktno potvrđuje, (2) šta iz toga zaključuješ i (3) šta ostaje nepoznato.

# Kako se greška nasljeđuje

AI može napraviti novu, logički urednu analizu na osnovu stare pogrešne činjenice.

## RIZIČAN LANAC

Dokument: „15. maj“



AI greškom: „15. mart“



Novi upit koristi stari odgovor



Novi zaključak je pogrešan

## POUZDANIJI LANAC

Originalni izvor



Provjera činjenice



Analiza



Zaključak



Ponovna provjera ključne tačke

## PRAVILO DOKAZNOG LANCA

Što je posljedica zaključka ozbiljnija, kraći treba da bude put između tog zaključka i originalnog dokaza.

## Razlikujte tri vrste tvrdnji

### ČINJENICA

U dokumentu piše da je ugovor zaključen 15. maja.

### ZAKLJUČAK

Ugovor je, prema tome, zaključen poslije odluke od 20. aprila.

### HIPOTEZA

Moguće je da je odluka donesena radi pripreme tog ugovora.

# Kada ostati u istom chatu, a kada početi novi

Novi chat nije „bolji“. On samo daje čistiju radnu sesiju bez cijelog prethodnog razgovora.

## OSTANITE U ISTOM CHATU

- nastavak iste analize
- poređenje novog dokumenta sa prethodnim
- iterativno uređivanje teksta
- niz povezanih pitanja
- kratka ili srednje duga radna sesija

## OTVORITE NOVI CHAT

- potpuno nova tema
- razgovor je postao ogroman
- AI uporno vraća pogrešan okvir
- želite nezavisnu „čistu“ analizu
- završena je jedna faza projekta

### CHECKPOINT PRIJE NOVOG CHATA

Tražite sažetak koji odvojeno bilježi: provjerene činjenice, važeće zaključke, odbačene zaključke, otvorena pitanja i dokumente koje treba ponovo koristiti.

### CHECKPOINT PROMPT

Napravi sažetak trenutnog stanja za nastavak u novom chatu. Odvoji: (1) provjerene činjenice, (2) zaključke koji još stoje, (3) odbačene zaključke i zašto su odbačeni, (4) otvorena pitanja i (5) originalne dokumente koje treba ponovo provjeravati.

# Neka ChatGPT napiše prompt umjesto vas

Početak ne mora prvo postati „prompt inženjer“. Dovoljno je jasno opisati cilj običnim riječima.

| MOJA IDEJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AI POSTAVLJA PITANJA | MOJI ODGOVORI | AI PRAVI PROMPT | IZVRŠENJE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-----------|
| <p><b>META-PROMPT</b></p> <p>Želim koristiti ChatGPT za sljedeći zadatak: [opiši cilj običnim riječima]. Pomozi mi da napravim kvalitetan prompt. Ako nedostaju informacije koje bi bitno promijenile kvalitet rezultata, prvo mi postavi samo potrebna pitanja. Finalni prompt treba definisati cilj, kontekst, izvore, ograničenja, metod, način provjere i format rezultata. Ne komplikuj ga instrukcijama koje ne poboljšavaju rezultat.</p> |                      |               |                 |           |

## ZA PONOVLJIVE POSLOVE

Tražite generički prompt sa promjenjivim poljima: [VRSTA DOKUMENTA], [CILJ], [KRITERIJUMI], [IZVORI], [FORMAT]. Tako prompt postaje mali alat koji možete koristiti više puta.

Još korisnije: dajte svoj grubi prompt i tražite da ChatGPT prvo objasni šta mu nedostaje, pa tek onda napravi poboljšanu verziju.



# 10 loših promptova - i bolja zamjena

Dobar prompt ne mora biti dug. Mora dovoljno jasno definisati posao.

| #  | SLABO                      | BOLJE                                                                             |
|----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Analiziraj ovo.            | Izdvoji glavne tvrdnje, dokaze, kontradikcije i otvorena pitanja.                 |
| 2  | Da li je ovo dobro?        | Procijeni prema jasno navedenim kriterijumima i objasni zašto.                    |
| 3  | Nađi greške.               | Odvojeno označi činjenične, logičke, numeričke i jezičke greške.                  |
| 4  | Ko je kriv?                | Utvrđi šta dokazi potvrđuju o postupanju svake strane i šta nije poznato.         |
| 5  | Napiši sve što znaš.       | Objasni pet ključnih pojmova potrebnih za razumijevanje teme.                     |
| 6  | Provjeri internet.         | Provjeri tvrdnju aktuelnim izvorima; prioritet daj primarnim i službenim.         |
| 7  | Nastavi analizu.           | Nastavi od zaključka X, ali ga prvo provjeri prema originalu.                     |
| 8  | Rekao si da je nezakonito. | Ponovo provjeri izvore i utvrdi da li raniji zaključak zaista stoji.              |
| 9  | Daj najbolju opciju.       | Uporedi opcije prema cijeni, pouzdanosti, složenosti i vremenu.                   |
| 10 | Napravi savršen prompt.    | Ako nedostaje važna informacija, prvo pitaj; zatim napravi prompt spreman za rad. |

# Instant, Medium i High: nije skala „loš - dobar - najbolji“

Praktičnije ih je posmatrati kao izbor između brzine i količine rezonovanja.

| INSTANT                                                                                                                                                                    | MEDIUM                                                                                                                                                                         | HIGH                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brz svakodnevni rad                                                                                                                                                        | Standardno rezonovanje                                                                                                                                                         | Produženo rezonovanje                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• objašnjenja</li> <li>• kratki sažeci</li> <li>• preformulisane</li> <li>• brainstorming</li> <li>• jednostavna pitanja</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• analiza dokumenta</li> <li>• poređenje opcija</li> <li>• tehnički problem</li> <li>• planiranje</li> <li>• više međukoraka</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• više dokumenata</li> <li>• kontradiktorni dokazi</li> <li>• kompleksni sistemi</li> <li>• višekoračna analiza</li> <li>• provjera scenarija</li> </ul> |

**JEDNOSTAVNO PRAVILO**

Instant: zadatak za koji očekujete brz odgovor. Medium: saradnik mora sjesti i razmisliti kroz nekoliko koraka. High: želite da pažljivo pregleda međuzavisne činjenice prije zaključka.

## VAŽNO

High ne može nadoknaditi pogrešan izvor, nedostajući dokument ili loše postavljen problem. Više rezonovanja može samo detaljnije obraditi ono što je modelu dostupno.

# Free i plaćeni plan: više resursa nije isto što i veća istina

Dostupni modeli, alati i limiti se mijenjaju. Metod provjere ostaje isti.

## FREE / GO - PRINCIP

- svakodnevni ChatGPT rad
- pristup zavisi od trenutne ponude i limita
- naprednije reasoning opcije mogu biti ograničene ili drugačije imenovane
- posebni limiti važe za fajlove, slike i druge alate

## PLAĆENI LIČNI PLANOVİ

- veći ili drugačiji limiti
- Medium/High na podržanim planovima
- više rada sa fajlovima i naprednim alatima
- širi pristup istraživačkim i radnim funkcijama, zavisno od plana

### AKTUELNO U AVGUSTU 2026.

OpenAI trenutno uvodi GPT-5.6 i novi reasoning kontroler. Na odgovarajućim plaćenim planovima Medium i High koriste GPT-5.6 Sol. Instant je namijenjen brzom radu, a konkretan model može zavisi od plana i faze uvođenja. Free/Go imaju drugačiju kombinaciju modela i reasoning opcija.

Zato javni priručnik ne treba vezivati za „vječni“ broj poruka, tokena ili tačan limit. Takve vrijednosti se mijenjaju. Provjerite aktuelne informacije u ChatGPT interfejsu i OpenAI Help centru.

# Koji način rada koristiti?

Ne koristite najjači alat za svaki problem. Birajte alat prema prirodi zadatka.

|               |                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| CHAT          | razgovor, pisanje, objašnjenje, analiza                 |
| FAJLOVI       | odgovor se nalazi u PDF-u, ugovoru ili tabeli           |
| SEARCH        | treba aktuelna informacija sa weba                      |
| DEEP RESEARCH | treba istražiti i sintetizovati mnogo izvora            |
| PROJECT       | tema traje sedmicama ili mjesecima                      |
| WORK          | želite složeniji izvršni radni tok i konkretnu isporuku |

## PITANJE KOJE RJEŠAVA POLA DILEME

Da li mi treba odgovor, originalni dokument, aktuelna web činjenica, višekoračno istraživanje ili dugoročno organizovan projekat?

# Search i Deep Research nisu ista stvar

Search je za „pronađi mi odgovor“. Deep Research je za „istraži mi problem“.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| <b>SEARCH</b><br>Brza aktuelna provjera.<br><br>Primjeri: <ul style="list-style-type: none"><li>• Koja je najnovija stabilna verzija Debiana?</li><li>• Kada je objavljen novi pravilnik?</li><li>• Ko trenutno obavlja određenu funkciju?</li></ul><br>Tražite aktuelne izvore i citate kada je činjenica vremenski osjetljiva. |                   | <b>DEEP RESEARCH</b><br>Višekoračno istraživanje više izvora.<br><br>Primjeri: <ul style="list-style-type: none"><li>• rekonstrukcija vlasničke strukture</li><li>• poređenje regulatornih promjena kroz pet godina</li><li>• analiza više službenih i medijskih izvora</li></ul><br>Rezultat treba biti dokumentovan izvještaj sa provjerljivim izvorima. |         |                    |
| PITANJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PLAN ISTRAŽIVANJA | VIŠE IZVORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SINTEZA | IZVJEŠTAJ + CITATI |
| <b>NE TROŠITE ISTRAŽIVANJE NA JEDNOSTAVAN LOOKUP</b><br>Ako je odgovor jedna trenutna činjenica, Search je obično racionalniji. Deep Research ima smisla kada morate prikupiti, povezati i ocijeniti veći broj izvora.                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                    |

# Projects i Work: kada chat preraste u radni prostor

Dugotrajan projekat treba strukturu. Jedan beskonačan chat nije informacijski sistem.

## PROJECT

Dobar kada se istoj temi vraćate.

Može objediniti:

- više chatova
- fajlove
- projektne instrukcije
- zajednički kontekst

Primjer: jedan projekat za knjigu, jedan za pravni predmet, jedan za istraživanje javne nabavke.

## WORK

Dobar kada želite da AI više liči na izvršni radni prostor nego na običan razgovor.

Koristan za:

- rad sa više izvora i fajlova
- konkretne radne isporuke
- složenije višekoračne zadatke
- povezivanje dostupnih alata i servisa

### ALI PROJECT NIJE BESKONAČAN CONTEXT WINDOW

To što su dokumenti i chatovi u istom Projectu ne znači da svaka riječ iz svega istovremeno ulazi u svaki novi odgovor. Za važnu tvrdnju i dalje vrijedi: vrati se originalnom izvoru.

# Stablo odluke: šta da izaberem?

Ako niste sigurni, krenite od prirode informacije koja vam treba.

## 1 Da li odgovor zavisi od vašeg dokumenta?

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| DA → PRILOŽI FAJL | NE → IDI NA 2 |
|-------------------|---------------|

## 2 Da li odgovor mora biti aktuelan danas / ove sedmice?

|             |               |
|-------------|---------------|
| DA → SEARCH | NE → IDI NA 3 |
|-------------|---------------|

## 3 Da li treba istražiti mnogo izvora i dokumentovati nalaz?

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| DA → DEEP RESEARCH | NE → IDI NA 4 |
|--------------------|---------------|

## 4 Da li se temi vraćate dugoročno?

|              |           |
|--------------|-----------|
| DA → PROJECT | NE → CHAT |
|--------------|-----------|

## 5 Koliko je složeno rezonovanje?

|                                                                                                                                                                                                   |                          |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| BRZO → INSTANT                                                                                                                                                                                    | NEKOLIKO KORAKA → MEDIUM | MNOŠTVO VEZA → HIGH |
| <p><b>KOMBINACIJE SU NORMALNE</b></p> <p>Na primjer: Project + fajlovi + Search + High. Ili Deep Research + priloženi PDF-ovi + web izvori. Ne postoji jedan „najbolji režim“ za sve zadatke.</p> |                          |                     |

# Završna kontrola ozbiljne AI analize

Prije nego što koristite rezultat u objavi, odluci ili javnoj tvrdnji, testirajte dokazni lanac.

1

Koji su ključni zaključci?

2

Na kojem originalnom izvoru se svaki zasniva?

3

Da li izvor zaista potvrđuje ono što tvrdimo?

4

Da li smo zaključak zamijenili pretpostavkom?

5

Postoji li alternativno objašnjenje?

6

Da li neki raniji AI odgovor koristimo kao dokaz?

7

Koje informacije još nedostaju?

8

Da li je vremenski osjetljiva činjenica provjerena aktuelnim izvorom?

## ZAVRŠNI PROMPT ZA KONTROLU

Za svaki ključni zaključak utvrdi: izvorni dokaz, da li ga dokaz zaista podržava, alternativno objašnjenje, korištene pretpostavke i šta još nije dokazano. Ne koristi raniji AI zaključak kao dokaz ako postoji originalni izvor.



# 10 pravila za svakodnevni rad

Ako zapamtite samo ovu stranicu, već ćete izbjeći veliki dio početničkih grešaka.

- 1 Jasno definišite šta želite.
- 2 Dajte AI-ju relevantne izvore.
- 3 Ne miješajte istoriju chata sa aktivnim context windowom.
- 4 Ne tretirajte raniji AI odgovor kao originalni dokaz.
- 5 Za važne zaključke vratite se izvornom dokumentu.
- 6 Razlikujte činjenicu, zaključak i hipotezu.
- 7 Tražite da AI kaže kada podaci nisu dovoljni.
- 8 Birajte Instant / Medium / High prema složenosti, ne po logici „više je uvijek bolje“.
- 9 Koristite pravi alat: fajn, Search, Deep Research, Project ili Work.
- 10 Ako ne znate napisati prompt, tražite od ChatGPT-a da vam pomogne da ga napravi.

## NAJVAŽNIJE

Kvalitetan AI rad nije vještina nalaženja „magične rečenice“. To je kombinacija dobrog zadatka, dobrih izvora, odgovarajućeg alata i disciplinovane provjere.

# Mentalni model za kraj

AI pismenost počinje tamo gdje prestaje magija i počinje provjerljiv proces.



Ako je radni sto pretrpan, nešto može ostati van njega. Ako se ranije potkrala greška, ona se može prenositi dalje. Ako nedostaje izvor, dodatno rezonovanje ne može izmisliti pouzdanu činjenicu.

**Ako je zaključak važan: provjerite originalni dokaz.**

Izvori za aktuelne informacije o ChatGPT funkcijama: OpenAI Help Center - GPT-5.6 in ChatGPT; Deep Research in ChatGPT; Projects in ChatGPT; ChatGPT Release Notes. Provjereno 29. avgusta 2026. Funkcije, nazivi modela i limiti mogu se mijenjati.

Gradanska forenzika • [gradjanskaforenzika.org](https://gradjanskaforenzika.org)