FIELD ATLAS · ACTIVE VIEWPOINT / AVO


За заслонкой

Атлас активного зрения

10 синтетических сцен · пять модулей · одна камера-команда за ход

SYNTHETIC / ILLUSTRATIVE / NOT TESTED

Дизайнерская редакция v1.0
31 октября 2026



ПЕРЕД НАЧАЛОМ · ЧИТАТЬ СНАЧАЛА

Что это за атлас

Десять текстовых карточек показывают, как выбор ракурса может быть связан с различением `same`, `new` и `abstain` в условном синтетическом проекте.

SYNTHETIC / ILLUSTRATIVE / NOT TESTED
Сцены придуманы. Это не датасет, не рендеры и не результаты: сцены не запускались; симулятор, модели, эксперимент, пользовательское исследование и робот не использовались.

Граница вывода

Карточки не проверяют человеческое понимание, сознание, субъективный опыт, биологический механизм, безопасность реального робота или перенос на физический мир.

Не заданы выборка, мощность, вероятности точности, пороги, критерии успеха, preregistration, cost weights или статистический план.

Два слоя — два назначения

Сначала идут только модельные входы и доступное меню. В конце книги — отдельный evaluator-only раздел с ID, ключами и ожидаемыми исходами действий.

Никогда не копируйте evaluator-only материал в модельный вход.

Основа: опубликованный AVO v1; добавленные изображения и схемы — редакционная визуализация, не дополнительные наблюдения.

ОБЩЕЕ МЕНЮ · ВСЕ ДЕСЯТЬ КАРТОЧЕК

Один выбор. Один новый кадр — максимум.

Цена записана как `(условное время, путь камеры, дополнительные кадры)`. Все числа — иллюстративные относительные единицы, не задержки, метры, utility или норматив.

Команда	Что получает участник	Цена
HOLD	Следующий кадр с той же позы камеры; сцена на время осмотра заморожена	`(1, 0, 1)`
LEFT	Один боковой обход камеры вокруг заслонки	`(2, 1, 1)`
RIGHT	Один боковой обход камеры вокруг заслонки	`(2, 1, 1)`
OBLIQUE	Один диагональный вид	`(2, 1, 1)`
HEIGHT	Один приподнятый вид	`(2, 1, 1)`
ZOOM	Один крупный план с той же позиции	`(1, 0, 1)`
REPEAT	Точный повтор текущего вида при том же состоянии сцены	`(1, 0, 1)`
STOP	Остановиться без нового кадра	`(0, 0, 0)`

Бюджет на карточку ≤ 1 команда · ≤ 1 новый кадр · ≤ 2 тика времени · ≤ 1 путь камеры · Сцена статична

Как отвечать

Можно ответить до действия. Иначе — выбрать ровно одну команду, увидеть один пост-действийный кадр, затем ответить или воздержаться. Повторных действий после кадра нет.

Терминальные ответы: **same** · **new** · **abstain**.

Что значат политики

PASSIVE-FIXED получает заранее заданный кадр; **RANDOM** не видит evaluator-разметку; **GREEDY-CUE** опирается только на видимую заметность; **COST-AWARE** учитывает цену и ожидаемую информацию о same/new. Эти определения не предсказывают исход.

В AVO-02 карта цен различается между действиями намеренно, но одинакова внутри каждой пары; численный вес цены и правило решения не заданы.

I

РАЗДЕЛ I

Модельные входы

На следующих десяти страницах оставлены только текст наблюдения, общее меню и лимиты. Здесь нет ground truth, evaluator IDs, парных меток, скрытых групп или таблиц исходов.

> SYNTHETIC / ILLUSTRATIVE / NOT TESTED
> Эта визуальная редакция не является самим модельным payload: декоративные элементы не входят в сцену.

MODEL-FACING INPUT · КАРТОЧКА 01

Наблюдение 01

SYNTHETIC NOT TESTED

ЕДИНСТВЕННЫЙ БЛОК НАБЛЮДЕНИЯ

До заслонки был виден круглый синий жетон с тремя маленькими точками, расположенными треугольником у заднего края. После окклюзии видна фронтальная сторона похожего синего жетона; точки скрыты. Категория понятна, но по текущему виду остаются возможны `same` и `new`. Выберите одну команду из общего меню либо остановитесь; после не более чем одного нового кадра ответьте `same`, `new` или `abstain`.

Ответ: same · new · abstain

Не более 1 команды · 1 нового кадра · 2 условных временных тиков · 1 единицы пути камеры · сцена статична.

Команды камеры

HOLD	Следующий кадр с той же позы камеры; сцена на время осмотра заморожена	`(1, 0, 1)`
LEFT	Один боковой обход камеры вокруг заслонки	`(2, 1, 1)`
RIGHT	Один боковой обход камеры вокруг заслонки	`(2, 1, 1)`
OBLIQUE	Один диагональный вид	`(2, 1, 1)`
HEIGHT	Один приподнятый вид	`(2, 1, 1)`
ZOOM	Один крупный план с той же позиции	`(1, 0, 1)`
REPEAT	Точный повтор текущего вида при том же состоянии сцены	`(1, 0, 1)`
STOP	Остановиться без нового кадра	`(0, 0, 0)`

Относительная цена: Затраты — только иллюстративные относительные единицы; это не измеренные задержки, метры, значения utility или норматив протокола.
Граница: можно ответить до действия; после не более одного нового кадра — ответ или `abstain`; повторных ходов нет.

ЗА ЗАСЛОНКОЙ · MODEL INPUT · 01

MODEL-FACING INPUT · КАРТОЧКА 02

Наблюдение 02

SYNTHETIC NOT TESTED

ЕДИНСТВЕННЫЙ БЛОК НАБЛЮДЕНИЯ

До заслонки был виден круглый синий жетон с тремя маленькими точками, расположенными треугольником у заднего края. После окклюзии видна фронтальная сторона похожего синего жетона; точки скрыты. Категория понятна, но по текущему виду остаются возможны `same` и `new`. Выберите одну команду из общего меню либо остановитесь; после не более чем одного нового кадра ответьте `same`, `new` или `abstain`.

Ответ: same · new · abstain

Не более 1 команды · 1 нового кадра · 2 условных временных тиков · 1 единицы пути камеры · сцена статична.

Команды камеры

HOLD	Следующий кадр с той же позы камеры; сцена на время осмотра заморожена	`(1, 0, 1)`
LEFT	Один боковой обход камеры вокруг заслонки	`(2, 1, 1)`
RIGHT	Один боковой обход камеры вокруг заслонки	`(2, 1, 1)`
OBLIQUE	Один диагональный вид	`(2, 1, 1)`
HEIGHT	Один приподнятый вид	`(2, 1, 1)`
ZOOM	Один крупный план с той же позиции	`(1, 0, 1)`
REPEAT	Точный повтор текущего вида при том же состоянии сцены	`(1, 0, 1)`
STOP	Остановиться без нового кадра	`(0, 0, 0)`

Относительная цена: Затраты — только иллюстративные относительные единицы; это не измеренные задержки, метры, значения utility или норматив протокола.
Граница: можно ответить до действия; после не более одного нового кадра — ответ или `abstain`; повторных ходов нет.

MODEL-FACING INPUT · КАРТОЧКА 03

Наблюдение 03

SYNTHETIC NOT TESTED

ЕДИНСТВЕННЫЙ БЛОК НАБЛЮДЕНИЯ

До заслонки был виден зелёный шестигранный жетон с узкой V-образной насечкой на дальней грани и слабым зернистым рисунком у переднего края. После заслонки фронтальная сторона похожего зелёного жетона; насечка не видна, а рисунок слишком мелок для сравнения без увеличения. Цвет и форма указывают на ту же категорию, но не позволяют решить `same/new`. Выберите одну команду из общего меню с её ценой либо остановитесь; после максимум одного кадра ответьте `same`, `new` или `abstain`.

Ответ: **same** · **new** · **abstain**

Не более 1 команды · 1 нового кадра · 2 условных временных тиков · 1 единицы пути камеры · сцена статична.

Команды камеры

HOLD	Следующий кадр с той же позы камеры; сцена на время осмотра заморожена	`(1, 0, 1)`
LEFT	Один боковой обход камеры вокруг заслонки	`(2, 1, 1)`
RIGHT	Один боковой обход камеры вокруг заслонки	`(2, 1, 1)`
OBLIQUE	Один диагональный вид	`(2, 1, 1)`
HEIGHT	Один приподнятый вид	`(2, 1, 1)`
ZOOM	Один крупный план с той же позиции	`(1, 0, 1)`
REPEAT	Точный повтор текущего вида при том же состоянии сцены	`(1, 0, 1)`
STOP	Остановиться без нового кадра	`(0, 0, 0)`

Относительная цена: Затраты — только иллюстративные относительные единицы; это не измеренные задержки, метры, значения utility или норматив протокола.
Граница: можно ответить до действия; после не более одного нового кадра — ответ или `abstain`; повторных ходов нет.

MODEL-FACING INPUT · КАРТОЧКА 04

Наблюдение 04

SYNTHETIC NOT TESTED

ЕДИНСТВЕННЫЙ БЛОК НАБЛЮДЕНИЯ

До заслонки был виден зелёный шестигранный жетон с узкой V-образной насечкой на дальней грани и слабым зернистым рисунком у переднего края. После заслонки фронтальная сторона похожего зелёного жетона; насечка не видна, а рисунок слишком мелок для сравнения без увеличения. Цвет и форма указывают на ту же категорию, но не позволяют решить `same/new`. Выберите одну команду из общего меню с её ценой либо остановитесь; после максимум одного кадра ответьте `same`, `new` или `abstain`.

Ответ: **same** · **new** · **abstain**

Не более 1 команды · 1 нового кадра · 2 условных временных тиков · 1 единицы пути камеры · сцена статична.

Команды камеры

HOLD	Следующий кадр с той же позы камеры; сцена на время осмотра заморожена	`(1, 0, 1)`
LEFT	Один боковой обход камеры вокруг заслонки	`(2, 1, 1)`
RIGHT	Один боковой обход камеры вокруг заслонки	`(2, 1, 1)`
OBLIQUE	Один диагональный вид	`(2, 1, 1)`
HEIGHT	Один приподнятый вид	`(2, 1, 1)`
ZOOM	Один крупный план с той же позиции	`(1, 0, 1)`
REPEAT	Точный повтор текущего вида при том же состоянии сцены	`(1, 0, 1)`
STOP	Остановиться без нового кадра	`(0, 0, 0)`

Относительная цена: Затраты — только иллюстративные относительные единицы; это не измеренные задержки, метры, значения utility или норматив протокола.
Граница: можно ответить до действия; после не более одного нового кадра — ответ или `abstain`; повторных ходов нет.

MODEL-FACING INPUT · КАРТОЧКА 05

Наблюдение 05

SYNTHETIC NOT TESTED

ЕДИНСТВЕННЫЙ БЛОК НАБЛЮДЕНИЯ

До окклюзии был показан один из двух белых керамических дисков одной категории: общий выпуклый логотип в центре и маленькая треугольная выемка на обратной стороне. После окклюзии виден другой белый диск с тем же логотипом; выемка пока закрыта. Категория подтверждается, но видимые данные совместимы с `same` и `new`. Выберите одну команду из общего меню или остановитесь; затем ответьте `same`, `new` или `abstain`.

Ответ: same · new · abstain

Не более 1 команды · 1 нового кадра · 2 условных временных тиков · 1 единицы пути камеры · сцена статична.

Команды камеры

HOLD	Следующий кадр с той же позы камеры; сцена на время осмотра заморожена	`(1, 0, 1)`
LEFT	Один боковой обход камеры вокруг заслонки	`(2, 1, 1)`
RIGHT	Один боковой обход камеры вокруг заслонки	`(2, 1, 1)`
OBLIQUE	Один диагональный вид	`(2, 1, 1)`
HEIGHT	Один приподнятый вид	`(2, 1, 1)`
ZOOM	Один крупный план с той же позиции	`(1, 0, 1)`
REPEAT	Точный повтор текущего вида при том же состоянии сцены	`(1, 0, 1)`
STOP	Остановиться без нового кадра	`(0, 0, 0)`

Относительная цена: Затраты — только иллюстративные относительные единицы; это не измеренные задержки, метры, значения utility или норматив протокола.
Граница: можно ответить до действия; после не более одного нового кадра — ответ или `abstain`; повторных ходов нет.

MODEL-FACING INPUT · КАРТОЧКА 06

Наблюдение 06

SYNTHETIC NOT TESTED

ЕДИНСТВЕННЫЙ БЛОК НАБЛЮДЕНИЯ

До окклюзии был показан один из двух белых керамических дисков одной категории: общий выпуклый логотип в центре и маленькая треугольная выемка на обратной стороне. После окклюзии виден другой белый диск с тем же логотипом; выемка закрыта. Категория подтверждается, но видимые данные совместимы с `same` и `new`. Выберите одну команду из общего меню или остановитесь; затем ответьте `same`, `new` или `abstain`.

Ответ: same · new · abstain

Не более 1 команды · 1 нового кадра · 2 условных временных тиков · 1 единицы пути камеры · сцена статична.

Команды камеры

HOLD	Следующий кадр с той же позы камеры; сцена на время осмотра заморожена	`(1, 0, 1)`
LEFT	Один боковой обход камеры вокруг заслонки	`(2, 1, 1)`
RIGHT	Один боковой обход камеры вокруг заслонки	`(2, 1, 1)`
OBLIQUE	Один диагональный вид	`(2, 1, 1)`
HEIGHT	Один приподнятый вид	`(2, 1, 1)`
ZOOM	Один крупный план с той же позиции	`(1, 0, 1)`
REPEAT	Точный повтор текущего вида при том же состоянии сцены	`(1, 0, 1)`
STOP	Остановиться без нового кадра	`(0, 0, 0)`

Относительная цена: Затраты — только иллюстративные относительные единицы; это не измеренные задержки, метры, значения utility или норматив протокола.
Граница: можно ответить до действия; после не более одного нового кадра — ответ или `abstain`; повторных ходов нет.

ЗА ЗАСЛОНКОЙ · MODEL INPUT · 06

MODEL-FACING INPUT · КАРТОЧКА 07

Наблюдение 07

SYNTHETIC NOT TESTED

ЕДИНСТВЕННЫЙ БЛОК НАБЛЮДЕНИЯ

Перед окклюзией был показан матовый латунный винт с одной короткой продольной насечкой под головкой. После заслонки видна головка похожего винта, нижняя часть скрыта; силуэт и категория совпадают. Начальных данных недостаточно, чтобы отличить продолжение от замены. Выберите максимум одну команду из общего меню либо остановитесь; затем ответьте `same`, `new` или `abstain`.

Ответ: `same` · `new` · `abstain`

Не более 1 команды · 1 нового кадра · 2 условных временных тиков · 1 единицы пути камеры · сцена статична.

Команды камеры

HOLD	Следующий кадр с той же позы камеры; сцена на время осмотра заморожена	`(1, 0, 1)`
LEFT	Один боковой обход камеры вокруг заслонки	`(2, 1, 1)`
RIGHT	Один боковой обход камеры вокруг заслонки	`(2, 1, 1)`
OBLIQUE	Один диагональный вид	`(2, 1, 1)`
HEIGHT	Один приподнятый вид	`(2, 1, 1)`
ZOOM	Один крупный план с той же позиции	`(1, 0, 1)`
REPEAT	Точный повтор текущего вида при том же состоянии сцены	`(1, 0, 1)`
STOP	Остановиться без нового кадра	`(0, 0, 0)`

Относительная цена: Затраты — только иллюстративные относительные единицы; это не измеренные задержки, метры, значения utility или норматив протокола.
Граница: можно ответить до действия; после не более одного нового кадра — ответ или `abstain`; повторных ходов нет.

MODEL-FACING INPUT · КАРТОЧКА 08

Наблюдение 08

SYNTHETIC NOT TESTED

ЕДИНСТВЕННЫЙ БЛОК НАБЛЮДЕНИЯ

Перед окклюзией был показан гладкий матовый латунный винт без насечек, текста, царапин или цветовых различий. После заслонки видна головка визуально такого же винта; нижняя часть закрыта. Исходные данные совместимы с продолжением и заменой. Выберите максимум одну команду из общего меню либо остановитесь; затем ответьте `same`, `new` или `abstain`.

Ответ: same · new · abstain

Не более 1 команды · 1 нового кадра · 2 условных временных тиков · 1 единицы пути камеры · сцена статична.

Команды камеры

HOLD	Следующий кадр с той же позы камеры; сцена на время осмотра заморожена	`(1, 0, 1)`
LEFT	Один боковой обход камеры вокруг заслонки	`(2, 1, 1)`
RIGHT	Один боковой обход камеры вокруг заслонки	`(2, 1, 1)`
OBLIQUE	Один диагональный вид	`(2, 1, 1)`
HEIGHT	Один приподнятый вид	`(2, 1, 1)`
ZOOM	Один крупный план с той же позиции	`(1, 0, 1)`
REPEAT	Точный повтор текущего вида при том же состоянии сцены	`(1, 0, 1)`
STOP	Остановиться без нового кадра	`(0, 0, 0)`

Относительная цена: Затраты — только иллюстративные относительные единицы; это не измеренные задержки, метры, значения utility или норматив протокола.
Граница: можно ответить до действия; после не более одного нового кадра — ответ или `abstain`; повторных ходов нет.

MODEL-FACING INPUT · КАРТОЧКА 09

Наблюдение 09

SYNTHETIC NOT TESTED

ЕДИНСТВЕННЫЙ БЛОК НАБЛЮДЕНИЯ

До окклюзии был виден янтарный трёхзубчатый зажим с двумя небольшими отверстиями на внутренней дуге. После заслонки видна только часть похожего янтарного предмета; отверстия и профиль зубцов не полностью различимы. Категория предмета видна, но остаются возможны `same` и `new`. Выберите одну команду из общего меню или остановитесь; затем ответьте `same`, `new` или `abstain`.

Ответ: same · new · abstain

Не более 1 команды · 1 нового кадра · 2 условных временных тиков · 1 единицы пути камеры · сцена статична.

Команды камеры

HOLD	Следующий кадр с той же позы камеры; сцена на время осмотра заморожена	`(1, 0, 1)`
LEFT	Один боковой обход камеры вокруг заслонки	`(2, 1, 1)`
RIGHT	Один боковой обход камеры вокруг заслонки	`(2, 1, 1)`
OBLIQUE	Один диагональный вид	`(2, 1, 1)`
HEIGHT	Один приподнятый вид	`(2, 1, 1)`
ZOOM	Один крупный план с той же позиции	`(1, 0, 1)`
REPEAT	Точный повтор текущего вида при том же состоянии сцены	`(1, 0, 1)`
STOP	Остановиться без нового кадра	`(0, 0, 0)`

Относительная цена: Затраты — только иллюстративные относительные единицы; это не измеренные задержки, метры, значения utility или норматив протокола.
Граница: можно ответить до действия; после не более одного нового кадра — ответ или `abstain`; повторных ходов нет.

MODEL-FACING INPUT · КАРТОЧКА 10

Наблюдение 10

SYNTHETIC NOT TESTED

ЕДИНСТВЕННЫЙ БЛОК НАБЛЮДЕНИЯ

До окклюзии был виден белый прямоугольный жетон с одной диагональной насечкой у нижнего края. После заслонки виден только верхний прямоугольный фрагмент похожего белого жетона; нижний край скрыт. Категория понятна, но по начальному виду остаются возможны `same` и `new`. Выберите одну команду из общего меню или остановитесь; затем ответьте `same`, `new` или `abstain`.

Ответ: same · new · abstain

Не более 1 команды · 1 нового кадра · 2 условных временных тиков · 1 единицы пути камеры · сцена статична.

Команды камеры

HOLD	Следующий кадр с той же позы камеры; сцена на время осмотра заморожена	`(1, 0, 1)`
LEFT	Один боковой обход камеры вокруг заслонки	`(2, 1, 1)`
RIGHT	Один боковой обход камеры вокруг заслонки	`(2, 1, 1)`
OBLIQUE	Один диагональный вид	`(2, 1, 1)`
HEIGHT	Один приподнятый вид	`(2, 1, 1)`
ZOOM	Один крупный план с той же позиции	`(1, 0, 1)`
REPEAT	Точный повтор текущего вида при том же состоянии сцены	`(1, 0, 1)`
STOP	Остановиться без нового кадра	`(0, 0, 0)`

Относительная цена: Затраты — только иллюстративные относительные единицы; это не измеренные задержки, метры, значения utility или норматив протокола.
Граница: можно ответить до действия; после не более одного нового кадра — ответ или `abstain`; повторных ходов нет.

ЗА ЗАСЛОНКОЙ · MODEL INPUT · 10

II

РАЗДЕЛ II · ЗАКРЫТЫЙ КЛЮЧ

Evaluator-only

Следующие страницы предназначены только оценщику. Они раскрывают immutable IDs, ground truth, информативные ходы, ожидаемые наблюдения и контроли.

> **НЕ ПЕРЕДАВАТЬ МОДЕЛИ**
> **SYNTHETIC / ILLUSTRATIVE / NOT TESTED · NOT RUN**

Карточки 06 и 08 остаются неидентифицируемыми до и после любого разрешённого хода. В обеих `abstain` допустим; evaluator-only truth не является знанием участника.

EVALUATOR-ONLY · НЕ ПЕРЕДАВАТЬ МОДЕЛИ

AVO-01 · КАРТОЧКА 01

облет открывает экземплярный знак

SYNTHETIC NOT TESTED



Художественная визуализация · не рендер, не модельный вход.

Reference ID	E-AVO01-REF	Current ID	E-AVO01-CONT
Ground truth	same	До действия	non_identifiable
После одного действия	identifiable	Informative actions	LEFT
Abstain	допустим	Holdout group	нет



Схема кодирует только логику исходного evaluator-блока; это не кадры и не результат.

Ожидаемые наблюдения по командам

- **HOLD** — фронтальный силуэт, точки закрыты
- **LEFT** — видны три точки в том же треугольном порядке, что в референсе
- **RIGHT** — гладкий боковой край без точки сравнения
- **OBLIQUE / HEIGHT** — другой силуэт, категория та же, задний знак не читается
- **ZOOM** — крупнее тот же фронт, знак всё ещё закрыт
- **REPEAT** — точный дубль исходного кадра
- **STOP / ABSTAIN** — нового наблюдения нет. Только `LEFT` информативен для идентичности; остальные действия повторяют или уточняют категорию, но не различают экземпляры.

Сводка исходов действий: `HOLD` — фронтальный силуэт, точки закрыты; `LEFT` — видны три точки в том же треугольном порядке, что в референсе; `RIGHT` — гладкий боковой край без точки сравнения; `OBLIQUE/HEIGHT` — другой силуэт, категория та же, задний знак не читается; `ZOOM` — крупнее тот же фронт, знак всё ещё закрыт; `REPEAT` — точный дубль исходного кадра; `STOP/ABSTAIN` — нового наблюдения нет. Только `LEFT` информативен для идентичности; остальные действия повторяют или уточняют категорию, но не различают экземпляры.

EVALUATOR-ONLY · AVO-01 · 01 · NOT RUN

EVALUATOR-ONLY · НЕ ПЕРЕДАВАТЬ МОДЕЛИ

ОЦЕНОЧНАЯ ЛОГИКА · AVO-01 · 01

облет открывает экземплярный знак

NOTTESTED



Ground truth: same
Identity до хода: non_identifiable
После одного хода: identifiable
Informative actions: LEFT
Abstain allowed: true
Holdout group: none

ПОЛИТИКИ · НЕ ПРОГНОЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Passive-fixed не выбирает `LEFT` по текущему наблюдению; random может взять любой допустимый ход без гарантии нужного вида; greedy-cue ориентируется лишь на доступную заметность и не знает закрытый знак; cost-aware может выбрать `LEFT`, только если ожидаемая identity-информация оправдывает его объявленную цену по заранее заданному правилу; abstain-policy может остановиться до кадра при недостаточной ожидаемой пользе или ответить по увиденному знаку после кадра.

Безопасное правило

Не делать вывод о сохранении ID только по совпавшему цвету/категории; если знак после выбранного вида не наблюдался, допустим `abstain`.

Парная сцена / контроль

Карточка 02. карточка 02 имеет тождественный модельный старт и меню, но скрытая сущность заменена. Контроль пассивного/случайного выбора — сравнение с `PASSIVE-FIXED`, `RANDOM` и no-additional-frame на том же состоянии, без раскрытия альтернативных ракурсов.

Метрика
balanced accuracy `same/new` и доля действий, открывших action-induced identity cue, на идентифицируемой страте AVO-01.

Риск / сбой
засчитать категориальный вид, повтор или сам факт движения камеры как identity evidence.

EVALUATOR-ONLY · AVO-01 · 01 · EXECUTION: NOT RUN

EVALUATOR-ONLY · НЕ ПЕРЕДАВАТЬ МОДЕЛИ

AVO-01 · КАРТОЧКА 02

тот же активный ход, другая скрытая сущность

SYNTHETIC NOT TESTED



Художественная визуализация · не рендер, не модельный вход.

Reference ID	E-AVO01-REF	Current ID	E-AVO01-REPL
Ground truth	new	До действия	non_identifiable
После одного действия	identifiable	Informative actions	LEFT
Abstain	допустим	Holdout group	нет



Схема кодирует только логику исходного evaluator-блока; это не кадры и не результат.

Ожидаемые наблюдения по командам

- **HOLD** — тот же фронтальный силуэт, точки закрыты
- **LEFT** — видна тройка точек, конфигурация отличается от референса
- **RIGHT** — гладкий боковой край без различающего признака
- **OBLIQUE / HEIGHT** — видна лишь категория и иной силуэт
- **ZOOM** — увеличен фронтальный участок, задний знак скрыт
- **REPEAT** — точное повторение исходного изображения
- **STOP / ABSTAIN** — новых данных нет. Для `same/new` внутри этой пары информативен только результат `LEFT`; его сравнение с предыдущим видимым знаком разделяет гипотезы.

Сводка исходов действий: `HOLD` — тот же фронтальный силуэт, точки закрыты; `LEFT` — видна тройка точек, конфигурация отличается от референса; `RIGHT` — гладкий боковой край без различающего признака; `OBLIQUE/HEIGHT` — видна лишь категория и иной силуэт; `ZOOM` — увеличен фронтальный участок, задний знак скрыт; `REPEAT` — точное повторение исходного изображения; `STOP/ABSTAIN` — новых данных нет. Для `same/new` внутри этой пары информативен только результат `LEFT`; его сравнение с предыдущим видимым знаком разделяет гипотезы.

EVALUATOR-ONLY · AVO-01 · 02 · NOT RUN

EVALUATOR-ONLY · НЕ ПЕРЕДАВАТЬ МОДЕЛИ

ОЦЕНОЧНАЯ ЛОГИКА · AVO-01 · 02

тот же активный ход, другая скрытая сущность

NOTTESTED



Ground truth: new
Identity до хода: non_identifiable
После одного хода: identifiable
Informative actions: LEFT
Abstain allowed: true
Holdout group: none

ПОЛИТИКИ · НЕ ПРОГНОЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Passive-fixed получает заданный ракурс, а не выбирает различающий ход; random не использует скрытый факт замены; greedy-cue следует только видимым признакам; cost-aware соотносит ожидаемое уменьшение неопределённости identity с ценой, не используя evaluator key; abstain-policy воздерживается, если идентифицирующий знак не появился, и может решить после информативного кадра.

Безопасное правило

`new` допустим лишь по видимому несовпадению экземплярного знака; при неинформативном виде ответ не выводится из самого факта окклюзии.

Парная сцена / контроль

Карточка 01. карточка 01 — та же сцена и тот же активный ход с противоположной скрытой меткой; `PASSIVE-FIXED`, `RANDOM` и no-additional-frame — контроль выбора ракурса, не предсказание ответа.

Метрика
same/new balanced accuracy по паре, отдельно false-same/false-new и открытие identity cue; не считать две карточки независимыми экспериментами.

Риск / сбой
модель угадывает новую сущность из паузы/окклюзии, либо выдаёт уверенный `same` по общей категории.


EVALUATOR-ONLY · AVO-01 · 02 · EXECUTION: NOT RUN

EVALUATOR-ONLY · НЕ ПЕРЕДАВАТЬ МОДЕЛИ

AVO-02 · КАРТОЧКА 03

цена информативного обхода

SYNTHETIC NOT TESTED



Художественная визуализация · не рендер, не модельный вход.

Reference ID	E-AVO02-REF	Current ID	E-AVO02-CONT
Ground truth	same	До действия	non_identifiable
После одного действия	identifiable	Informative actions	RIGHT
Abstain	допустим	Holdout group	нет



Схема кодирует только логику исходного evaluator-блока; это не кадры и не результат.

Ожидаемые наблюдения по командам

- **HOLD** — фронтальный вид, только категория
- **LEFT** — гладкая дальняя грань без насечки
- **RIGHT** — насечка видна и сопоставима с референсом, identity-информативно
- **OBLIQUE / HEIGHT** — крупнее видна форма грани, но не насечка
- **ZOOM** — зернистый рисунок у переднего края совпадает с референсом, но он общий для класса и даёт только категорийную информацию
- **REPEAT** — прежние пиксели
- **STOP / ABSTAIN** — новый кадр не добавляется. Дешёвый крупный план даёт только общую информацию; затратный обход — identity cue.

Сводка исходов действий: `HOLD` — фронтальный вид, только категория; `LEFT` — гладкая дальняя грань без насечки; `RIGHT` — насечка видна и сопоставима с референсом, identity-информативно; `OBLIQUE/HEIGHT` — крупнее видна форма грани, но не насечка; `ZOOM` — зернистый рисунок у переднего края совпадает с референсом, но он общий для класса и даёт только категорийную информацию; `REPEAT` — прежние пиксели; `STOP/ABSTAIN` — новый кадр не добавляется. Дешёвый крупный план даёт только общую информацию; затратный обход — identity cue.


EVALUATOR-ONLY · AVO-02 · 03 · NOT RUN

EVALUATOR-ONLY · НЕ ПЕРЕДАВАТЬ МОДЕЛИ

ОЦЕНОЧНАЯ ЛОГИКА · AVO-02 · 03

цена информативного обхода

NOTTESTED



Ground truth: same
Identity до хода: non_identifiable
После одного хода: identifiable
Informative actions: RIGHT
Abstain allowed: true
Holdout group: none

ПОЛИТИКИ · НЕ ПРОГНОЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Passive-fixed не оптимизирует действие; random не учитывает информацию на единицу цены; greedy-cue может выбрать визуально заметную грань без оценки identity/cost; cost-blind identity-IG рассматривает ожидаемую identity-информацию без цены; cost-aware оценивает компромисс и может заплатить за `RIGHT` лишь если он оправдан заранее заданной функцией цены; abstain-policy останавливается, когда доступная информация не оправдывает действие по замороженному правилу. Численный вес цены здесь не задан.

Безопасное правило

Не подменять identity-сигналом увеличение масштаба или категориальную уверенность; использовать `same` лишь после видимой проверки насечки.

Парная сцена / контроль

Карточка 04. карточка 04 сохраняет меню и карту цен, но переносит индивидуальный сигнал в дешёвый вид. В обеих карточках одинаковы старт, время состояния, path costs, число кадров и лимит; различается только расположение identity cue относительно команд.

Метрика
внутри AVO-02 — quality–cost trade-off, identity errors на единицу объявленной цены и decision quality при равном лимите; не агрегировать эти условные цены с другими модулями.

Риск / сбой
решение по классу вместо экземпляра, либо невалидное послетестовое изменение веса цены.


EVALUATOR-ONLY · AVO-02 · 03 · EXECUTION: NOT RUN

EVALUATOR-ONLY · НЕ ПЕРЕДАВАТЬ МОДЕЛИ

AVO-02 · КАРТОЧКА 04

доступный дешёвый identity-ракурс

SYNTHETIC NOT TESTED



Художественная визуализация · не рендер, не модельный вход.

Reference ID	E-AVO02-REF	Current ID	E-AVO02-REPL
Ground truth	new	До действия	non_identifiable
После одного действия	identifiable	Informative actions	ZOOM, RIGHT
Abstain	допустим	Holdout group	нет



Схема кодирует только логику исходного evaluator-блока; это не кадры и не результат.

Ожидаемые наблюдения по командам

- **HOLD** — фронтальный кадр, знак ниже различимости, категория доступна
- **LEFT** — гладкая боковая грань, только категория
- **RIGHT** — видна новая задняя метка, несовпадающая с референсом
- **OBLIQUE / HEIGHT** — видна форма и зелёный цвет, но метка недостаточно читаема
- **ZOOM** — микрорельеф на передней кромке различим и не совпадает с референсом
- **REPEAT** — исходные пиксели без нового разрешения
- **STOP / ABSTAIN** — без дополнительного evidence. `ZOOM` и `RIGHT` identity-информативны, но различаются ценой; остальные кадры дают класс, повтор или отсутствие данных.

Сводка исходов действий: `HOLD` — фронтальный кадр, знак ниже различимости, категория доступна; `LEFT` — гладкая боковая грань, только категория; `RIGHT` — видна новая задняя метка, несовпадающая с референсом; `OBLIQUE/HEIGHT` — видна форма и зелёный цвет, но метка недостаточно читаема; `ZOOM` — микрорельеф на передней кромке различим и не совпадает с референсом; `REPEAT` — исходные пиксели без нового разрешения; `STOP/ABSTAIN` — без дополнительного evidence. `ZOOM` и `RIGHT` identity-информативны, но различаются ценой; остальные кадры дают класс, повтор или отсутствие данных.


EVALUATOR-ONLY · AVO-02 · 04 · NOT RUN

EVALUATOR-ONLY · НЕ ПЕРЕДАВАТЬ МОДЕЛИ

ОЦЕНОЧНАЯ ЛОГИКА · AVO-02 · 04

доступный дешёвый identity-ракурс

NOTTESTED



Ground truth: new
Identity до хода: non_identifiable
После одного хода: identifiable
Informative actions: ZOOM, RIGHT
Abstain allowed: true
Holdout group: none

ПОЛИТИКИ · НЕ ПРОГНОЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Passive-fixed не выбирает новый ракурс; random не оптимизирует затраты; greedy-cue может предпочесть заметную фронтальную деталь, но не обязательно сравнивает затраты; cost-blind identity-IG учитывает доступное identity-свидетельство, но не цену; cost-aware может предпочесть дешёвый `ZOOM`, если заранее замороженная оценка считает его достаточным, и не обязан выбирать более дорогой ход с тем же типом свидетельства; abstain-policy разрешает остановку, если ценность кадра ниже заранее заданного, но здесь не численного, правила.

Безопасное правило

Цена не является доказательством `new`; ответ основывается на видимой несовместимости индивидуального признака, а при недостаточном разрешении допускается `abstain`.

Парная сцена / контроль

Карточка 03. карточка 03 — тот же старт, бюджет и cost map, но дешёвый вид там не открывает экземплярную деталь. Это парный контраст доступности равноценной identity-информации при разной цене; он не задаёт универсальную стоимость/порог.

Метрика
та же внутримодульная quality–cost кривая, cost-aware vs cost-blind identity-IG и ошибки на единицу цены.

Риск / сбой
сравнивать цены после просмотра результата, принять крупный классический вид за identity cue или потратить больший бюджет, чем разрешено.

EVALUATOR-ONLY · AVO-02 · 04 · EXECUTION: NOT RUN

EVALUATOR-ONLY · НЕ ПЕРЕДАВАТЬ МОДЕЛИ

AVO-03 · КАРТОЧКА 05

категорийный признак против личной метки

SYNTHETIC NOT TESTED



Художественная визуализация · не рендер, не модельный вход.

Reference ID	E-AVO03-REF	Current ID	E-AVO03-CONT
Ground truth	same	До действия	non_identifiable
После одного действия	identifiable	Informative actions	RIGHT
Abstain	допустим	Holdout group	нет



Схема кодирует только логику исходного evaluator-блока; это не кадры и не результат.

Ожидаемые наблюдения по командам

- **HOLD** — фронтальный вид и общий логотип
- **LEFT** — внешняя кромка без выемки, категория
- **RIGHT** — обратная сторона с выемкой, сравнимой с референсом, identity-информативно
- **OBLIQUE / HEIGHT** — видны материал и общий логотип, не выемка
- **ZOOM** — логотип крупнее, только class cue
- **REPEAT** — точное повторение
- **STOP / ABSTAIN** — без нового наблюдения. Нельзя считать категорийную информацию достаточной для индивидуального `same/new`.

Сводка исходов действий: `HOLD` — фронтальный вид и общий логотип; `LEFT` — внешняя кромка без выемки, категория; `RIGHT` — обратная сторона с выемкой, сравнимой с референсом, identity-информативно; `OBLIQUE/HEIGHT` — видны материал и общий логотип, не выемка; `ZOOM` — логотип крупнее, только class cue; `REPEAT` — точное повторение; `STOP/ABSTAIN` — без нового наблюдения. Нельзя считать категорийную информацию достаточной для индивидуального `same/new`.

EVALUATOR-ONLY · AVO-03 · 05 · NOT RUN

EVALUATOR-ONLY · НЕ ПЕРЕДАВАТЬ МОДЕЛИ

ОЦЕНОЧНАЯ ЛОГИКА · AVO-03 · 05

категорийный признак против личной метки

NOTTESTED



Ground truth: same
Identity до хода: non_identifiable
После одного хода: identifiable
Informative actions: RIGHT
Abstain allowed: true
Holdout group: none

ПОЛИТИКИ · НЕ ПРОГНОЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Passive-fixed оставляет выбор ракурса расписанию; random не различает значимость категории и экземпляра; greedy-cue может предпочесть более заметный логотип; cost-blind identity-IG предпочитает ожидаемый сигнал о `same/new`; cost-aware учитывает цену относительно именно identity-сигнала; abstain-policy воздерживается, если не увидела различающую выемку, даже когда категория очевидна.

Безопасное правило

Не засчитывать category accuracy как within-class identity. `same` допустим после совпадения индивидуальной выемки; при её невидимости — `abstain`.

Парная сцена / контроль

Карточка 06. карточка 06 имеет тот же класс, общий логотип, исходную неопределённость и цену каждого вида, но никакая команда не показывает различающей индивидуальной метки. Пара отделяет полезность категории от сведения о конкретной сущности.

Метрика
within-class balanced accuracy `same/new`, доля открытий ранее скрытого instance cue и отдельный учёт ошибок category-only.

Риск / сбой
модель называет категорию правильно, но всё равно ошибочно выдаёт это за идентификацию экземпляра.

EVALUATOR-ONLY · AVO-03 · 05 · EXECUTION: NOT RUN

EVALUATOR-ONLY · НЕ ПЕРЕДАВАТЬ МОДЕЛИ

AVO-03 · КАРТОЧКА 06

категория видна, экземпляр неразличим

SYNTHETIC NOT TESTED



Художественная визуализация · не рендер, не модельный вход.

Reference ID	E-AVO03-REF	Current ID	E-AVO03-REPL
Ground truth	new	До действия	non_identifiable
После одного действия	non_identifiable	Informative actions	нет
Abstain	допустим	Holdout group	нет



Схема кодирует только логику исходного evaluator-блока; это не кадры и не результат.

Ожидаемые наблюдения по командам

- **HOLD** — логотип и белая форма
- **LEFT** — та же категорийная кромка
- **RIGHT** — на обратной стороне видна та же треугольная выемка у обоих кандидатов, поэтому это только категорийное, не identity-свидетельство
- **OBLIQUE / HEIGHT** — общий профиль диска
- **ZOOM** — больший логотип
- **REPEAT** — тот же кадр
- **STOP / ABSTAIN** — новых сведений нет. Все изображения раскрывают максимум категорию/общие свойства или повтор; ни одно не разделяет `same` от `new`.

Сводка исходов действий: `HOLD` — логотип и белая форма; `LEFT` — та же категорийная кромка; `RIGHT` — на обратной стороне видна та же треугольная выемка у обоих кандидатов, поэтому это только категорийное, не identity-свидетельство; `OBLIQUE/HEIGHT` — общий профиль диска; `ZOOM` — больший логотип; `REPEAT` — тот же кадр; `STOP/ABSTAIN` — новых сведений нет. Все изображения раскрывают максимум категорию/общие свойства или повтор; ни одно не разделяет `same` от `new`.

EVALUATOR-ONLY · AVO-03 · 06 · NOT RUN

EVALUATOR-ONLY · НЕ ПЕРЕДАВАТЬ МОДЕЛИ

ОЦЕНОЧНАЯ ЛОГИКА · AVO-03 · 06

категория видна, экземпляр неразличим

NOTTESTED



Ground truth: new

Identity до хода: non_identifiable
После одного хода: non_identifiable
Informative actions: none
Abstain allowed: true
Holdout group: none

ПОЛИТИКИ · НЕ ПРОГНОЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Passive-fixed видит предписанный кадр; random может увеличить категорийное сведение, но не identity; greedy-cue может выбрать самый заметный логотип и ошибочно принять его за цель, что в оценке не маркируется как identity-свидетельство; cost-blind/cost-aware не должны превращать отсутствие разделяющего сигнала в информативный; abstain-policy может корректно остановиться без ответа о скрытом ID.

Безопасное правило

`abstain` допустим и здесь предпочтительнее необоснованной уверенности; скрытое знание evaluator не является подсказкой.

Парная сцена / контроль

Карточка 05. карточка 05 — same class, но после одного доступного действия появляется настоящий индивидуальный cue. Равны стартовые данные, время, цена, меню и бюджет; изменяется только идентифицируемость объекта на уровне экземпляра.

Метрика
within-class selective risk/coverage и доля ложного превращения class cue в identity cue, отдельно от точности категории.

Риск / сбой
forced-choice на неидентифицируемой сцене, overclaim на общем логотипе или подсчёт неизвестного ответа как обычной ошибки same/new.

EVALUATOR-ONLY · AVO-03 · 06 · EXECUTION: NOT RUN

EVALUATOR-ONLY · НЕ ПЕРЕДАВАТЬ МОДЕЛИ

AVO-04 · КАРТОЧКА 07

одна разрешающая перепроверка

SYNTHETIC NOT TESTED



Художественная визуализация · не рендер, не модельный вход.

Reference ID	E-AVO04-REF	Current ID	E-AVO04-CONT
Ground truth	same	До действия	non_identifiable
После одного действия	identifiable	Informative actions	OBLIQUE, HEIGHT
Abstain	допустим	Holdout group	нет



Схема кодирует только логику исходного evaluator-блока; это не кадры и не результат.

Ожидаемые наблюдения по командам

- **HOLD** — головка винта, насечка закрыта
- **LEFT / RIGHT** — боковой контур без нижней насечки
- **OBLIQUE / HEIGHT** — нижний край и совпавшая насечка открыты, identity-информативно
- **ZOOM** — больше тот же верхний вид, метка не читается
- **REPEAT** — повтор исходного кадра
- **STOP / ABSTAIN** — без дополнительного свидетельства. После informative вида ответить по насечке; после любого иного — identity остаётся неидентифицируемой, recheck исчерпан.

Сводка исходов действий: `HOLD` — головка винта, насечка закрыта; `LEFT`/`RIGHT` — боковой контур без нижней насечки; `OBLIQUE/HEIGHT` — нижний край и совпавшая насечка открыты, identity-информативно; `ZOOM` — больше тот же верхний вид, метка не читается; `REPEAT` — повтор исходного кадра; `STOP/ABSTAIN` — без дополнительного свидетельства. После informative вида ответить по насечке; после любого иного — identity остаётся неидентифицируемой, recheck исчерпан.

EVALUATOR-ONLY · AVO-04 · 07 · NOT RUN

EVALUATOR-ONLY · НЕ ПЕРЕДАВАТЬ МОДЕЛИ

ОЦЕНОЧНАЯ ЛОГИКА · AVO-04 · 07

одна разрешающая перепроверка

NOTTESTED



Ground truth: same
Identity до хода: non_identifiable
После одного хода: identifiable
Informative actions: OBLIQUE, HEIGHT
Abstain allowed: true
Holdout group: none

ПОЛИТИКИ · НЕ ПРОГНОЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Passive-fixed не может адаптивно проверить нижнюю грань; random может выбрать любой вид, не зная его пользы; greedy-cue может выбрать заметный крупный план, который не открывает насечку; cost-aware соотносит ожидаемую ценность одноразовой перепроверки с её ценой; abstain-policy может один раз проверить ожидаемо различающий вид, а затем воздержаться, если индивидуального сигнала нет.

Безопасное правило

Не повторять бесконечно; один доступный recheck, затем решение или abstain.

Парная сцена / контроль

Карточка 08. карточка 08 имеет то же состояние камеры, видимый силуэт, расписание, меню и стоимость одного recheck, но в ней ни один разрешённый вид не создаёт уникального cue. Это парный контроль стратегии остановки, а не новый тест категории.

Метрика
selective risk–coverage и калибровка/Brier с отдельной стратой informative recheck.

Риск / сбой
не использовать разрешающий вид, преждевременно выбрать same/new либо продолжать неограниченные проверки.

EVALUATOR-ONLY · AVO-04 · 07 · EXECUTION: NOT RUN

EVALUATOR-ONLY · НЕ ПЕРЕДАВАТЬ МОДЕЛИ

AVO-04 · КАРТОЧКА 08

истинная неидентифицируемость и допустимое abstain

SYNTHETIC NOT TESTED



Художественная визуализация · не рендер, не модельный вход.

Reference ID	E-AVO04-REF	Current ID	E-AVO04-REPL
Ground truth	new	До действия	non_identifiable
После одного действия	non_identifiable	Informative actions	нет
Abstain	допустим	Holdout group	нет



Схема кодирует только логику исходного evaluator-блока; это не кадры и не результат.

Ожидаемые наблюдения по командам

- **HOLD** — тот же гладкий верх
- **LEFT / RIGHT** — гладкие боковые поверхности без меток
- **OBLIQUE / HEIGHT** — тот же профиль
- **ZOOM** — более крупная гладкая поверхность
- **REPEAT** — точные исходные пиксели
- **STOP / ABSTAIN** — новых данных нет. Все доступные виды дают одинаковое свидетельство при `same` и `new`, то есть только категорию/повтор/неинформативное наблюдение. Действие не может сделать hidden ID видимым.

Сводка исходов действий: `HOLD` — тот же гладкий верх; `LEFT`/`RIGHT` — гладкие боковые поверхности без меток; `OBLIQUE/HEIGHT` — тот же профиль; `ZOOM` — более крупная гладкая поверхность; `REPEAT` — точные исходные пиксели; `STOP/ABSTAIN` — новых данных нет. Все доступные виды дают одинаковое свидетельство при `same` и `new`, то есть только категорию/повтор/неинформативное наблюдение. Действие не может сделать hidden ID видимым.

EVALUATOR-ONLY · AVO-04 · 08 · NOT RUN

EVALUATOR-ONLY · НЕ ПЕРЕДАВАТЬ МОДЕЛИ

ОЦЕНОЧНАЯ ЛОГИКА · AVO-04 · 08

истинная неидентифицируемость и допустимое abstain

NOTTESTED



Ground truth: new
Identity до хода: non_identifiable
После одного хода: non_identifiable
Informative actions: none
Abstain allowed: true
Holdout group: none

ПОЛИТИКИ · НЕ ПРОГНОЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Passive-fixed, random и greedy-cue могут выбирать разные виды, но ни один из них не должен получать кредит за identity-информацию, которой нет; cost-blind/cost-aware не находят основание для повторных бесполезных действий по карте наблюдений; abstain-policy завершает эпизод без forced choice либо после одного разрешённого бесполезного recheck.

Безопасное правило

Не угадывать ground truth и не трактовать доступный evaluator-only ID как модельное знание; остановиться и сообщить `abstain`.

Парная сцена / контроль

Карточка 07. карточка 07 имеет тот же протокол одного recheck, но существует доступный индивидуальный вид. Сравнение относится к остановке и калибровке; скрытая метка карточки 08 не должна превращать его в угадайку.

Метрика
selective risk–coverage, калибровка/Brier и стоимость бесполезного recheck на intrinsic non-identifiability страте.

Риск / сбой
ложноуверенный `new` по самому факту окклюзии, бессмысленные повторные проверки или искусственное повышение coverage forced-choice ответами.

EVALUATOR-ONLY · AVO-04 · 08 · EXECUTION: NOT RUN

EVALUATOR-ONLY · НЕ ПЕРЕДАВАТЬ МОДЕЛИ

AVO-05 · КАРТОЧКА 09

новый семейный контур объекта

SYNTHETIC NOT TESTED



Художественная визуализация · не рендер, не модельный вход.

Reference ID	E-AVO05-REF	Current ID	E-AVO05-CONT
Ground truth	same	До действия	non_identifiable
После одного действия	identifiable	Informative actions	LEFT
Abstain	допустим	Holdout group	новое семейство геометрии объекта



Схема кодирует только логику исходного evaluator-блока; это не кадры и не результат.

Ожидаемые наблюдения по командам

- **HOLD** — фрагмент янтарного корпуса, индивидуальные отверстия закрыты
- **LEFT** — оба отверстия и три зубца видны и совпадают с референсом, identity-информативно
- **RIGHT** — гладкая боковая стенка, категория
- **OBLIQUE / HEIGHT** — виден один зубец, но он общий
- **ZOOM** — крупнее фрагмент без полного контура
- **REPEAT** — тот же частичный вид
- **STOP / ABSTAIN** — кадра нет. Никакой action не несёт label разбиения; только наблюдаемые отверстия могут разделять индивидуальность.

Сводка исходов действий: `HOLD` — фрагмент янтарного корпуса, индивидуальные отверстия закрыты; `LEFT` — оба отверстия и три зубца видны и совпадают с референсом, identity-информативно; `RIGHT` — гладкая боковая стенка, категория; `OBLIQUE/HEIGHT` — виден один зубец, но он общий; `ZOOM` — крупнее фрагмент без полного контура; `REPEAT` — тот же частичный вид; `STOP/ABSTAIN` — кадра нет. Никакой action не несёт label разбиения; только наблюдаемые отверстия могут разделять индивидуальность.

EVALUATOR-ONLY · AVO-05 · 09 · NOT RUN

EVALUATOR-ONLY · НЕ ПЕРЕДАВАТЬ МОДЕЛИ

ОЦЕНОЧНАЯ ЛОГИКА · AVO-05 · 09

новый семейный контур объекта

NOTTESTED



Ground truth: same

Identity до хода: non_identifiable
После одного хода: identifiable
Informative actions: LEFT
Abstain allowed: true
Holdout group: новое семейство геометрии объекта

ПОЛИТИКИ · НЕ ПРОГНОЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Passive-fixed использует назначенный вид; random не знает принадлежность к удержанной группе; greedy-cue ориентируется на доступную форму, но не на split; cost-aware может выбрать `LEFT`, если ожидаемое identity-свидетельство оправдывает общую цену; abstain-policy может воздержаться, если cue после хода по-прежнему неполон. Никто не получает названия группы или provenance.

Безопасное правило

Не выводить `same` из того, что предмет «похож» или принадлежит знакомой категории; сравнивать только реально видимый экземплярный контур.

Парная сцена / контроль

Карточка 10. карточка 10 удерживает другой фактор — геометрию заслонки. В model-facing блоках обеих карточек намеренно отсутствуют слова «held-out», названия split, ID, seed, fold, provenance, ожидаемый правильный ход и evaluator-метки.

Метрика
перенос на удержанной группе объектов и разброс/worst-group по заранее определённым факторам, отдельно false-same/false-new.

Риск / сбой
решение по привычному шаблону категории, утечка семейства/seed/имени файла или вывод о переносе по одному примеру.

EVALUATOR-ONLY · AVO-05 · 09 · EXECUTION: NOT RUN

EVALUATOR-ONLY · НЕ ПЕРЕДАВАТЬ МОДЕЛИ

AVO-05 · КАРТОЧКА 10

новая геометрия заслонки

SYNTHETIC NOT TESTED



Художественная визуализация · не рендер, не модельный вход.

Reference ID	E-AVO05-REF	Current ID	E-AVO05-REPL
Ground truth	new	До действия	non_identifiable
После одного действия	identifiable	Informative actions	OBLIQUE, HEIGHT
Abstain	допустим	Holdout group	новое семейство геометрии заслонки



Схема кодирует только логику исходного evaluator-блока; это не кадры и не результат.

Ожидаемые наблюдения по командам

- **HOLD** — верхняя часть белого жетона, нижний край закрыт
- **LEFT / RIGHT** — боковые фрагменты за новой кромкой заслонки без насечки
- **OBLIQUE / HEIGHT** — нижняя диагональная насечка открыта и не совпадает с референсом, identity-информативно
- **ZOOM** — увеличен верхний участок, класс виден, насечка скрыта
- **REPEAT** — прежние пиксели
- **STOP / ABSTAIN** — новых данных нет. Различающий признак принадлежит объекту; сам факт необычной заслонки — не evidence о `same/new`.

Сводка исходов действий: `HOLD` — верхняя часть белого жетона, нижний край закрыт; `LEFT`/`RIGHT` — боковые фрагменты за новой кромкой заслонки без насечки; `OBLIQUE/HEIGHT` — нижняя диагональная насечка открыта и не совпадает с референсом, identity-информативно; `ZOOM` — увеличен верхний участок, класс виден, насечка скрыта; `REPEAT` — прежние пиксели; `STOP/ABSTAIN` — новых данных нет. Различающий признак принадлежит объекту; сам факт необычной заслонки — не evidence о `same/new`.

EVALUATOR-ONLY · AVO-05 · 10 · NOT RUN

EVALUATOR-ONLY · НЕ ПЕРЕДАВАТЬ МОДЕЛИ

ОЦЕНОЧНАЯ ЛОГИКА · AVO-05 · 10

новая геометрия заслонки

NOTTESTED



Ground truth: new

Identity до хода: non_identifiable
После одного хода: identifiable
Informative actions: OBLIQUE, HEIGHT
Abstain allowed: true
Holdout group: новое семейство геометрии заслонки

ПОЛИТИКИ · НЕ ПРОГНОЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Passive-fixed не адаптируется к скрытой кромке; random не имеет доступа к hidden split; greedy-cue учитывает наблюдаемую геометрию заслонки, но не её label; cost-aware сопоставляет ожидаемую identity-информацию `OBLIQUE/HEIGHT` с объявленной ценой; abstain-policy разрешает ответ лишь после видимого различия, иначе останавливается. Train/test provenance недоступен каждому методу.

Безопасное правило

Не считать новизну/форму заслонки сигналом о замене предмета; `new` допустим только после несовпадающей видимой насечки.

Парная сцена / контроль

Карточка 09. карточка 09 имеет тот же лимит одного хода/кадра и тот же вектор затрат; там удержан фактор формы самого объекта. В обоих случаях метаданные split, будущие кадры и oracle-label должны отсутствовать во входе модели.

Метрика
удержанный перенос по геометрии заслонки, разброс и worst-group анализ при равных бюджетах, с раздельными false-same/false-new.

Риск / сбой
утечка названия удержанной группы, спутывание заслонки с объектом или вывод о переносе без представленных групп.

EVALUATOR-ONLY · AVO-05 · 10 · EXECUTION: NOT RUN

ЗАВЕРШЕНИЕ · ПРОВЕРКИ ЦЕЛОСТНОСТИ

Границы этого пакета

- Отделяйте model-facing блоки от evaluator-only ключа, исходов, скрытых ID, парных меток и группы удержания.
- Для AVO-05 исключайте split labels и метаданные (module/fold/train/validation/test, ID, seed, filename, порядок, provenance) из модельного payload.
- Сверяйте парные старты, время, меню, цены, путь, число кадров и правило остановки; AVO-02 намеренно варьирует цену действий.
- Различайте action-selected кадр, passive-fixed кадр и отсутствие нового кадра.
- До любого будущего исследования отдельно определите preregistration, критерии, cost weights и статистический план. Этот пакет ничего из этого не задаёт и не разрешает запуск.

> В AVO-03 / 06 и AVO-04 / 08 ground truth известен только evaluator. Категория не заменяет identity. Если никакой доступный ход не разделяет same/new, допустим `abstain`.

Исходные материалы

Десять синтетических сцен AVO v1: исходный набор и companion-пакет на GitHub.

Связанный протокол: AVO-01—AVO-05 v1.

Редакционные иллюстрации и схемы не являются дополнительными наблюдениями или результатами.