

- 1** В амфитеатре 16 рядов. В первом ряду 14 мест, а в каждом следующем на 3 места больше, чем в предыдущем. Сколько мест в 12-м ряду амфитеатра?

ОГЭ 14
- 2** При проведении опыта вещество равномерно охлаждали. При этом каждую минуту температура вещества уменьшалась на 7°C . Найдите температуру вещества (в градусах Цельсия) через 3 минут после начала проведения опыта, если его начальная температура составляла 40°C .

ОГЭ 14
- 3** В амфитеатре 16 рядов, причём в каждом следующем ряду на одно и то же число мест больше, чем в предыдущем. В 3-м ряду 13 мест, а в 7-м ряду 25 мест. Сколько мест в последнем ряду амфитеатра?

ОГЭ 14
- 4** Поезд начал движение от станции. За первую секунду состав сдвинулся на 0,5 м, а за каждую следующую секунду он проходил на 0,1 м больше, чем за предыдущую. Сколько метров состав прошёл за первые 8 секунд движения?

ОГЭ 14
- 5** Водитель автомобиля начал торможение. За секунду после начала торможения автомобиль проехал 18 м, а за каждую следующую секунду он проезжал на 3 м меньше, чем за предыдущую. Сколько метров автомобиль прошёл за первые 4 секунды торможения?

ОГЭ 14
- 6** В амфитеатре 14 рядов. В первом ряду 20 мест, а в каждом следующем на 3 места больше, чем в предыдущем. Сколько всего мест в амфитеатре?

ОГЭ 14
- 7** Водитель автомобиля начал торможение. За секунду после начала торможения автомобиль проехал 20 м, а за каждую следующую секунду он проезжал на 5 м меньше, чем за предыдущую. Сколько метров автомобиль прошёл до полной остановки?

ОГЭ 14
- 8** Каучуковый мячик с силой бросили на асфальт. Отскочив, мячик подпрыгнул на 4,8 м, а при каждом следующем прыжке он поднимался на высоту в два раза меньше предыдущей. При каком по счёту прыжке мячик в первый раз не достигнет высоты 5 см?

ОГЭ 14
- 9** В ходе распада радиоактивного изотопа его масса уменьшается вдвое каждые 6 минут. В начальный момент масса изотопа составляла 768 мг. Найдите массу изотопа через 30 минут. Ответ дайте в миллиграммах.

ОГЭ 14
- 10** В ходе биологического эксперимента в чашку Петри с питательной средой поместили колонию микроорганизмов массой 15 мг. За каждые 30 минут масса колонии увеличивается в 2 раза. Найдите массу колонии микроорганизмов через 120 минут после начала эксперимента. Ответ дайте в миллиграммах.

ОГЭ 14



- 1** В амфитеатре 12 рядов. В первом ряду 20 мест, а в каждом следующем на 4 места больше, чем в предыдущем. Сколько мест в 9-м ряду амфитеатра?

ОГЭ 14
- 2** При проведении опыта вещество равномерно охлаждали. При этом каждую минуту температура вещества уменьшалась на 3°C . Найдите температуру вещества (в градусах Цельсия) через 7 минут после начала проведения опыта, если его начальная температура составляла 15°C .

ОГЭ 14
- 3** В амфитеатре 15 рядов, причём в каждом следующем ряду на одно и то же число мест больше, чем в предыдущем. В 3-м ряду 12 мест, а в 7-м ряду 20 мест. Сколько мест в последнем ряду амфитеатра?

ОГЭ 14
- 4** Поезд начал движение от станции. За первую секунду состав сдвинулся на 0,6 м, а за каждую следующую секунду он проходил на 0,1 м больше, чем за предыдущую. Сколько метров состав прошёл за первые 7 секунд движения?

ОГЭ 14
- 5** Водитель автомобиля начал торможение. За секунду после начала торможения автомобиль проехал 30 м, а за каждую следующую секунду он проезжал на 4 м меньше, чем за предыдущую. Сколько метров автомобиль прошёл за первые 5 секунд торможения?

ОГЭ 14
- 6** В амфитеатре 14 рядов. В первом ряду 26 мест, а в каждом следующем на 2 места больше, чем в предыдущем. Сколько всего мест в амфитеатре?

ОГЭ 14
- 7** Водитель автомобиля начал торможение. За секунду после начала торможения автомобиль проехал 36 м, а за каждую следующую секунду он проезжал на 9 м меньше, чем за предыдущую. Сколько метров автомобиль прошёл до полной остановки?

ОГЭ 14
- 8** Каучуковый мячик с силой бросили на асфальт. Отскочив, мячик подпрыгнул на 3,2 м, а при каждом следующем прыжке он поднимался на высоту в два раза меньше предыдущей. При каком по счёту прыжке мячик в первый раз не достигнет высоты 5 см?

ОГЭ 14
- 9** В ходе распада радиоактивного изотопа его масса уменьшается вдвое каждые 6 минут. В начальный момент масса изотопа составляла 480 мг. Найдите массу изотопа через 36 минут. Ответ дайте в миллиграммах.

ОГЭ 14
- 10** В ходе биологического эксперимента в чашку Петри с питательной средой поместили колонию микроорганизмов массой 3 мг. За каждые 20 минут масса колонии увеличивается в 3 раза. Найдите массу колонии микроорганизмов через 80 минут после начала эксперимента. Ответ дайте в миллиграммах.

ОГЭ 14



- 1** В амфитеатре 15 рядов. В первом ряду 18 мест, а в каждом следующем на 6 места больше, чем в предыдущем. Сколько мест в 13-м ряду амфитеатра?

ОГЭ 14
- 2** При проведении опыта вещество равномерно охлаждали. При этом каждую минуту температура вещества уменьшалась на 10°C . Найдите температуру вещества (в градусах Цельсия) через 3 минут после начала проведения опыта, если его начальная температура составляла 55°C .

ОГЭ 14
- 3** В амфитеатре 16 рядов, причём в каждом следующем ряду на одно и то же число мест больше, чем в предыдущем. В 3-м ряду 13 мест, а в 7-м ряду 25 мест. Сколько мест в последнем ряду амфитеатра?

ОГЭ 14
- 4** Поезд начал движение от станции. За первую секунду состав сдвинулся на 0,8 м, а за каждую следующую секунду он проходил на 0,2 м больше, чем за предыдущую. Сколько метров состав прошёл за первые 5 секунд движения?

ОГЭ 14
- 5** Водитель автомобиля начал торможение. За секунду после начала торможения автомобиль проехал 28 м, а за каждую следующую секунду он проезжал на 4 м меньше, чем за предыдущую. Сколько метров автомобиль прошёл за первые 6 секунд торможения?

ОГЭ 14
- 6** В амфитеатре 18 рядов. В первом ряду 12 мест, а в каждом следующем на 2 места больше, чем в предыдущем. Сколько всего мест в амфитеатре?

ОГЭ 14
- 7** Водитель автомобиля начал торможение. За секунду после начала торможения автомобиль проехал 21 м, а за каждую следующую секунду он проезжал на 7 м меньше, чем за предыдущую. Сколько метров автомобиль прошёл до полной остановки?

ОГЭ 14
- 8** Каучуковый мячик с силой бросили на асфальт. Отскочив, мячик подпрыгнул на 4,8 м, а при каждом следующем прыжке он поднимался на высоту в два раза меньше предыдущей. При каком по счёту прыжке мячик в первый раз не достигнет высоты 2,5 см?

ОГЭ 14
- 9** В ходе распада радиоактивного изотопа его масса уменьшается вдвое каждые 4 минут. В начальный момент масса изотопа составляла 256 мг. Найдите массу изотопа через 32 минут. Ответ дайте в миллиграммах.

ОГЭ 14
- 10** В ходе биологического эксперимента в чашку Петри с питательной средой поместили колонию микроорганизмов массой 6 мг. За каждые 20 минут масса колонии увеличивается в 3 раза. Найдите массу колонии микроорганизмов через 60 минут после начала эксперимента. Ответ дайте в миллиграммах.

ОГЭ 14



- 1** В амфитеатре 15 рядов. В первом ряду 28 мест, а в каждом следующем на 3 места больше, чем в предыдущем. Сколько мест в 12-м ряду амфитеатра?

ОГЭ 14
- 2** При проведении опыта вещество равномерно охлаждали. При этом каждую минуту температура вещества уменьшалась на 7°C . Найдите температуру вещества (в градусах Цельсия) через 4 минут после начала проведения опыта, если его начальная температура составляла -13°C .

ОГЭ 14
- 3** В амфитеатре 15 рядов, причём в каждом следующем ряду на одно и то же число мест больше, чем в предыдущем. В 4-м ряду 18 мест, а в 9-м ряду 33 мест. Сколько мест в последнем ряду амфитеатра?

ОГЭ 14
- 4** Поезд начал движение от станции. За первую секунду состав сдвинулся на 0,8 м, а за каждую следующую секунду он проходил на 0,2 м больше, чем за предыдущую. Сколько метров состав прошёл за первые 5 секунд движения?

ОГЭ 14
- 5** Водитель автомобиля начал торможение. За секунду после начала торможения автомобиль проехал 32 м, а за каждую следующую секунду он проезжал на 4 м меньше, чем за предыдущую. Сколько метров автомобиль прошёл за первые 7 секунд торможения?

ОГЭ 14
- 6** В амфитеатре 12 рядов. В первом ряду 20 мест, а в каждом следующем на 3 места больше, чем в предыдущем. Сколько всего мест в амфитеатре?

ОГЭ 14
- 7** Водитель автомобиля начал торможение. За секунду после начала торможения автомобиль проехал 21 м, а за каждую следующую секунду он проезжал на 7 м меньше, чем за предыдущую. Сколько метров автомобиль прошёл до полной остановки?

ОГЭ 14
- 8** Каучуковый мячик с силой бросили на асфальт. Отскочив, мячик подпрыгнул на 8 м, а при каждом следующем прыжке он поднимался на высоту в два раза меньше предыдущей. При каком по счёту прыжке мячик в первый раз не достигнет высоты 10 см?

ОГЭ 14
- 9** В ходе распада радиоактивного изотопа его масса уменьшается вдвое каждые 6 минут. В начальный момент масса изотопа составляла 192 мг. Найдите массу изотопа через 24 минут. Ответ дайте в миллиграммах.

ОГЭ 14
- 10** В ходе биологического эксперимента в чашку Петри с питательной средой поместили колонию микроорганизмов массой 10 мг. За каждые 30 минут масса колонии увеличивается в 3 раза. Найдите массу колонии микроорганизмов через 90 минут после начала эксперимента. Ответ дайте в миллиграммах.

ОГЭ 14



- 1 В амфитеатре 16 рядов. В первом ряду 14 мест, а в каждом следующем на 3 места больше, чем в предыдущем. Сколько мест в 12-м ряду амфитеатра?
ОГЭ 14
- 2 При проведении опыта вещество равномерно охлаждали. При этом каждую минуту температура вещества уменьшалась на 7°C . Найдите температуру вещества (в градусах Цельсия) через 4 минут после начала проведения опыта, если его начальная температура составляла -13°C .
ОГЭ 14
- 3 В амфитеатре 18 рядов, причём в каждом следующем ряду на одно и то же число мест больше, чем в предыдущем. В 4-м ряду 16 мест, а в 8-м ряду 28 мест. Сколько мест в последнем ряду амфитеатра?
ОГЭ 14
- 4 Поезд начал движение от станции. За первую секунду состав сдвинулся на 0,5 м, а за каждую следующую секунду он проходил на 0,1 м больше, чем за предыдущую. Сколько метров состав прошёл за первые 8 секунд движения?
ОГЭ 14
- 5 Водитель автомобиля начал торможение. За секунду после начала торможения автомобиль проехал 20 м, а за каждую следующую секунду он проезжал на 3 м меньше, чем за предыдущую. Сколько метров автомобиль прошёл за первые 5 секунд торможения?
ОГЭ 14
- 6 В амфитеатре 18 рядов. В первом ряду 12 мест, а в каждом следующем на 2 места больше, чем в предыдущем. Сколько всего мест в амфитеатре?
ОГЭ 14
- 7 Водитель автомобиля начал торможение. За секунду после начала торможения автомобиль проехал 18 м, а за каждую следующую секунду он проезжал на 6 м меньше, чем за предыдущую. Сколько метров автомобиль прошёл до полной остановки?
ОГЭ 14
- 8 Каучуковый мячик с силой бросили на асфальт. Отскочив, мячик подпрыгнул на 3,2 м, а при каждом следующем прыжке он поднимался на высоту в два раза меньше предыдущей. При каком по счёту прыжке мячик в первый раз не достигнет высоты 5 см?
ОГЭ 14
- 9 В ходе распада радиоактивного изотопа его масса уменьшается вдвое каждые 8 минут. В начальный момент масса изотопа составляла 320 мг. Найдите массу изотопа через 40 минут. Ответ дайте в миллиграммах.
ОГЭ 14
- 10 В ходе биологического эксперимента в чашку Петри с питательной средой поместили колонию микроорганизмов массой 5 мг. За каждые 15 минут масса колонии увеличивается в 3 раза. Найдите массу колонии микроорганизмов через 75 минут после начала эксперимента. Ответ дайте в миллиграммах.
ОГЭ 14

