ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО

Публикация Selfvoy в App Store и Google Play

Что нужно подготовить, что доработать в проекте (репозиторий Aura → бренд Selfvoy) и как пройти путь от аккаунта разработчика до приложения в магазине.

	App Store (Apple)	Google Play
Аккаунт	Apple Developer Program — **99 USD в год**	Play Console — **25 USD один раз**
Нужна техника	Mac с **Xcode 26+** (или облачный macOS, например GitHub Actions)	Любой компьютер; сборка AAB в Android Studio или CI
Формат сборки	.ipa, загрузка в App Store Connect	.aab (Android App Bundle)
Тестирование	TestFlight (по желанию)	Для личного аккаунта: **закрытый тест, 12 тестировщиков, 14 дней подряд**
Проверка	Ревью человеком, обычно 1–3 дня	Автоматическая + ручная, для нового приложения — до 7 дней и дольше
Ключевой срок	С 28.04.2026 сборки — только Xcode 26 / iOS 26 SDK	С 31.08.2026 новые приложения — target API 36 (Android 16)

Главное за минуту

- Обоим магазинам нужно **удаление аккаунта внутри приложения** — в сервере Selfvoy этой функции пока нет. Это блокер №1.
- Нужен **публичный сервер** (wss:// с TLS), рабочая почта для кодов и **тестовый аккаунт для проверяющих**.
- Нужны **политика конфиденциальности** по публичной ссылке и честное описание того, какие данные уходят в ИИ.
- Сначала решите, **какой клиент публикуете** и под каким ID — ID приложения потом не меняется.
- Реалистичный срок от старта до публикации: **3–6 недель** (из них 2 недели — обязательный тест в Google Play).

Факты о требованиях магазинов проверены по официальным страницам Apple и Google на 26.10.2026 (список источников — в конце). Правила меняются; перед отправкой сверяйтесь с консолью — она сама показывает текущие требования.

1. Решения до начала

Эти решения трудно или невозможно поменять после публикации, поэтому их стоит принять первыми.

1.1. Какой клиент публиковать

В репозитории по два мобильных клиента на каждую платформу:

Клиент	Папка	ID сейчас	Состояние
Нативный Android (Kotlin, Compose)	`android/app`	`ai.aura.app`	targetSdk 34 — **ниже требования** (нужен 36); нет session.revoked и др. новинок сервера
Нативный iOS (SwiftUI)	`ios/`	`ai.aura.app`	iOS 17+, есть разрешения микрофона/речи/напоминаний и push; отстаёт от сервера так же
Веб-клиент в оболочке Capacitor (Android)	`web/android`	`app.aura.network`	targetSdk 36 — подходит; самый полный по функциям (2FA, приватность, приглашения, админка)
Веб-клиент в оболочке Capacitor (iOS)	`web/ios`	`app.aura.network`	iOS 15+; тот же код, что в браузере

Рекомендация
Для первой версии — **клиент Capacitor (папка web/)** на обеих платформах: он самый актуальный, один код на iOS и Android, у Android уже правильный targetSdk. Риск: Apple отклоняет приложения, которые выглядят как «сайт в обёртке» (правило 4.2 «минимальная функциональность»). Снижайте его нативными возможностями, которые у вас уже есть: push-уведомления, голосовой ввод, тактильная отдача, работа без сети с понятным экраном ошибки.
Нативные клиенты можно выпустить позже как обновление того же приложения — для этого у них должен быть **тот же ID**, что выбран сейчас.

1.2. Название и ID приложения

- Проект переименован в **Selfvoy**, а в коде везде «Aura»: названия, иконки, тексты, `appName: 'Aura'`. Всё пользовательское переименовать до первой отправки.
- Выберите постоянный ID, например `app.selfvoy` (обратный домен, которым вы владеете). Он один на iOS (Bundle ID) и Android (applicationId) — удобно, но не обязательно.
- **После первой публикации ID не меняется никогда.** Сменить его = выпустить новое приложение с нуля, без отзывов и установок.
- Проверьте, что имя «Selfvoy» свободно в обоих магазинах (поиск в App Store Connect при создании записи) и не нарушает чужой товарный знак. Имя в магазине — до 30 символов.
- Купите домен (например, selfvoy.app): он нужен для почты, политики конфиденциальности, поддержки и ссылок-приглашений.

1.3. Физлицо или организация

	Физлицо (личный аккаунт)	Организация
Что видят пользователи	Ваше имя и фамилия как «продавец»	Название компании
Документы	Паспорт / удостоверение личности	Юрлицо + **номер D-U-N-S** (бесплатно, оформление от нескольких дней до 2–3 недель)
Google Play	**Обязателен закрытый тест: 12 человек, 14 дней подряд** до доступа к публикации	Требования о 12 тестировщиках нет
Apple	Быстрая регистрация	Проверка юрлица, звонок/письмо от Apple

Если вы в России — проверьте заранее

- Регистрационные взносы Apple и Google российскими картами, как правило, не оплачиваются: нужна карта зарубежного банка. Предоплаченные карты Google не принимает.
- Выплаты на российские счета в Google Play отключены с 26.12.2024 — для бесплатного приложения это не мешает, для платных функций нужен зарубежный платёжный профиль.
- Условия для резидентов РФ меняются: уточните их на этапе регистрации, до оплаты. Для российской аудитории дополнительно рассмотрите **RuStore**.
- Google вводит обязательную верификацию разработчиков для установки приложений на сертифицированные Android-устройства: с 30.09.2026 — в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде, в 2027 — по всему миру. Это касается и APK, который вы раздаёте сами (сборки из GitHub Actions).

2. Что доработать в проекте перед отправкой

Проверено по репозиторию. «Блокер» — без этого приложение отклонят или не дадут отправить; «важно» — частая причина отказа или проблем у пользователей.

	Что	Почему и что сделать
БЛОКЕР	**Удаление аккаунта**	Оба магазина требуют удалить аккаунт **изнутри приложения** (Apple 5.1.1(v), политика Google Play) и удалить все данные, а не «заморозить». В протоколе такого метода нет. Добавить, например, `account.delete` с повторным вводом пароля/2FA: удаление пользователя, сессий, чатов, памяти, задач, токенов push; кнопку в Настройках; веб-страницу удаления (Google требует ссылку и для тех, кто удалил приложение). По правилу проекта — сервер, все клиенты, PROTOCOL.md, чекеры и e2e в одном коммите.
БЛОКЕР	**Публичный сервер**	Проверяющие запускают приложение у себя. Нужен постоянно доступный `wss://` за обратным прокси с TLS, PostgreSQL, AI-сервис; `AURA_SERVER_URL` вшит в сборку. В проде не задавать `AURA_DEV_MODE` и `AURA_AI_INSECURE_DEV`.
БЛОКЕР	**Почта и тестовый аккаунт**	Регистрация идёт через код из письма: нужен `AURA_MAIL_DRIVER=smtp` с SPF/DKIM/DMARC, иначе письма уйдут в спам. Создайте аккаунт для проверяющих с заполненными данными (контакты, задачи, переговоры). Если у него 2FA — выключите или дайте резервные коды. Логин и пароль — только в поле заметок для проверки, не в коде.
БЛОКЕР	**Политика конфиденциальности**	Публичная страница (не PDF и не Google Doc): какие данные собираются, зачем, кому передаются (провайдер LLM, push, почта), сколько хранятся, как удалить. Ссылка — в карточке магазина и внутри приложения.
БЛОКЕР	**Android: target API 36**	С 31.08.2026 новые приложения должны таргетировать Android 16. В `web/android` уже 36; в нативном `android/app` — 34, поднять `compileSdk/targetSdk` до 36 и проверить поведение.
БЛОКЕР	**Android: релизная подпись и AAB**	CI собирает только debug-APK. Нужен upload-ключ (keystore), секреты в GitHub, задача `bundleRelease`; в Play включить Play App Signing. Keystore хранить в двух надёжных местах — без него не выпустить обновление.
БЛОКЕР	**iOS: Xcode 26 и релизная сборка**	Сборки — только Xcode 26+ с iOS 26 SDK. CI (`build-ios.yml`) делает тесты; нужна архивация и загрузка: сертификат Apple Distribution, профиль App Store, ключ App Store Connect API в секретах (удобно через fastlane).
ВАЖНО	**iOS: Privacy Manifest**	В проекте нет `PrivacyInfo.xcprivacy`. Добавить и описать собираемые данные и «required reason API» (например, UserDefaults, время загрузки системы). Невалидный манифест App Store Connect отклоняет.

	Что	Почему и что сделать
ВАЖНО	**Неактивная кнопка «Google»**	На экране входа iOS (и в вебе) кнопка Google показана, но выключена. Проверяющие отклоняют недоделанные элементы — убрать до релиза. Если вход через Google появится, на iOS нужно предложить и «Войти с Apple» (правило 4.8).
ВАЖНО	**ИИ и личные данные**	Apple (5.1.2) требует явно сообщать и получать согласие, если личные данные уходят стороннему ИИ. Покажите экран согласия перед первым запросом к Ауре/посланнику и назовите провайдера. В Google Play для генеративного ИИ нужна возможность пожаловаться на ответ внутри приложения.
ВАЖНО	**Push-уведомления**	Android: свой `google-services.json` для FCM. iOS: ключ APNs (.p8) в аккаунте Apple, `aps-environment` = production в релизе. Шлюз push в репозитории не реализован (`AURA_PUSH_WEBHOOK_URL`) — либо доделать, либо не заявлять уведомления в описании.
ВАЖНО	**Тексты разрешений**	Микрофон, распознавание речи, напоминания/календарь: понятные тексты на русском, что и зачем. Запрашивать в момент использования, а не при запуске.
ВАЖНО	**Переименование и иконки**	Все «Aura» → «Selfvoy»: имя под иконкой, экраны, письма, deep link (сейчас `aura://`), иконки всех размеров, заставка.
ПРОСТО	**Шифрование (экспорт)**	Приложение использует только стандартный TLS — в Info.plist поставить `ITSAppUsesNonExemptEncryption = NO`, тогда вопрос про экспорт не будет задаваться при каждой загрузке.
ПРОСТО	**Версии**	Каждая загрузка — новый номер сборки: Android `versionCode` +1, iOS `CFBundleVersion` +1. Версию для людей (`1.0.0`) ведите одинаково на обеих платформах.

3. App Store: шаг за шагом

3.1. Аккаунт

1. Создайте Apple Account на рабочую почту, включите **двухфакторную аутентификацию**. Имя и фамилия — как в паспорте (псевдоним задержит одобрение).
2. Организация: получите номер **D-U-N-S** (developer.apple.com → D-U-N-S Number lookup), дождитесь его появления в базе.
3. Запишитесь в **Apple Developer Program** (developer.apple.com/programs/enroll или приложение Apple Developer), оплатите 99 USD/год. Одобрение — от часов до нескольких дней.
4. В App Store Connect → «Соглашения, налоги и банковские данные» примите соглашение. Для бесплатного приложения достаточно Free Apps Agreement; для платных функций — Paid Apps Agreement, налоговые формы и банк.

3.2. Идентификаторы, сертификаты, ключи

1. Certificates, Identifiers & Profiles → Identifiers → новый **App ID** с вашим Bundle ID (например, `app.selfvoy`), включите Push Notifications (и Sign in with Apple, если понадобится).
2. Keys → создайте ключ **APNs (.p8)** для push и ключ **App Store Connect API** для загрузки из CI. Файлы скачиваются один раз — сохраните.
3. Certificates → **Apple Distribution**; Profiles → **App Store Connect** профиль для App ID. Либо доверьте это «Automatically manage signing» в Xcode.

3.3. Запись приложения в App Store Connect

1. Apps → «+» → New App: платформа iOS, имя (до 30 символов), основной язык — русский, Bundle ID, SKU (любой внутренний код, например `selfvoy-ios`).
2. App Information: подзаголовок (до 30 символов), категория (Производительность; дополнительная — Бизнес или Утилиты), ссылка на политику конфиденциальности.
3. **App Privacy**: ответьте, какие данные собираются (email, имя, контакты, сообщения, календарь/задачи, голос при распознавании, идентификаторы устройства для push), связаны ли с личностью, используются ли для трекинга (у Selfvoy — нет).
4. **Age Rating**: заполните новую анкету возрастного рейтинга (обновлена Apple в 2025–2026). Учтите свободный чат с ИИ и сообщения между пользователями.
5. Цена и доступность: бесплатно; список стран.

3.4. Сборка и загрузка

1. Поднимите версию и номер сборки. Для Capacitor: `npm run build && npx cap sync ios`, затем открыть `web/ios/App` в Xcode 26.
2. Product → Archive (схема Release, устройство «Any iOS Device»), затем Distribute App → App Store Connect → Upload. Альтернатива — Transporter или fastlane в CI на macOS-раннере.

3. Через 5–30 минут сборка появится в App Store Connect (разделе TestFlight) после автоматической обработки. Ошибки придут письмом.
4. **TestFlight**: добавьте себя и команду во внутреннее тестирование, проверьте вход, переговоры, push, удаление аккаунта на реальном iPhone. Внешние тестировщики (до 10 000) — после короткой проверки Apple.

3.5. Страница в магазине и отправка

1. Скриншоты: обязательный набор для iPhone 6,9" (например, 1320×2868). Если приложение поддерживает iPad — и для iPad 13". До 10 на размер; можно добавить видео-превью до 30 с.
2. Описание (до 4000 символов), ключевые слова (до 100 символов через запятую), рекламный текст, ссылки поддержки и маркетинга, «Что нового».
3. **App Review Information**: логин и пароль тестового аккаунта, контакт, заметки — как попробовать переговоры (например, «откройте Переговоры → Дима»), что функции ИИ работают на сервере.
4. Выберите сборку, ответьте на вопросы про шифрование и рекламу, нажмите **Add for Review → Submit**. Выпуск: вручную или автоматически после одобрения.
5. Ответ обычно за 1–3 дня. При отказе — ответьте в Resolution Center, исправьте и отправьте снова; спорные случаи можно обжаловать.

4. Google Play: шаг за шагом

4.1. Аккаунт

1. play.google.com/console → регистрация: тип аккаунта (личный или организация), оплата 25 USD один раз.
2. Верификация личности (документы) и контактов: телефон и email разработчика. Для организации — D-U-N-S и сайт.
3. Если планируете платные функции — платёжный профиль продавца (см. ограничения для РФ в разделе 1.3).

4.2. Запись приложения и подпись

1. Create app: имя, язык по умолчанию — русский, «приложение», «бесплатное», подтвердите политики.
2. Включите **Play App Signing**: Google хранит ключ подписи, вы подписываете загрузки своим upload-ключом. Создать ключ: `keytool -genkeypair -v -keystore upload.jks -alias upload -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000`.
3. Соберите **AAB**: для Capacitor — `npm run build && npx cap sync android`, затем `./gradlew bundleRelease` в `web/android` (или Build → Generate Signed Bundle в Android Studio). Проверьте targetSdk 36.

4.3. Обязательные анкеты (раздел «Контент приложения»)

Анкета	Что указать для Selfvoy
Политика конфиденциальности	Публичная ссылка
Доступ к приложению	Нужен вход → логин/пароль тестового аккаунта и инструкция
Реклама	Нет рекламы
Возрастной рейтинг (IARC)	Анкета: общение пользователей, генеративный ИИ
Целевая аудитория	18+ или 16+ (не для детей — иначе требования Families)
Безопасность данных (Data safety)	Те же данные, что в App Privacy: email, имя, сообщения, контакты, календарь, аудио (если голос уходит на сервер), идентификаторы; шифрование при передаче — да; удаление по запросу — да, со ссылкой
Удаление аккаунта	Ссылка на веб-страницу удаления + путь в приложении
Разрешения	Объяснить чувствительные разрешения (микрофон, уведомления, точный будильник, если используется)
Генеративный ИИ	Подтвердить соответствие политике о контенте ИИ: жалоба на ответ внутри приложения
Госприложения, финансы, здоровье, новости	Не относится

4.4. Тестирование и публикация

1. **Внутреннее тестирование** (до 100 человек, без проверки) — первый быстрый прогон на реальных устройствах.
2. **Закрытое тестирование**: для личного аккаунта обязательно — минимум **12 тестировщиков**, которые остаются подписаны **14 дней подряд**. Добавьте их email-списком или через Google-группу, разошлите ссылку на тест. Пусть реально пользуются: Google смотрит на активность.
3. Через 14 дней: Dashboard → «Подать заявку на доступ к рабочей версии», ответить на вопросы о тесте и готовности.
4. Карточка магазина: краткое описание (до 80 символов), полное (до 4000), значок 512×512 PNG, обложка (feature graphic) 1024×500, минимум 2 скриншота телефона (лучше 4–8, 1080×1920 или 1080×2400), по желанию — планшет и видео YouTube.
5. Production → Create release → загрузить AAB → примечания к выпуску → проверка → **Отправить на проверку**. Можно выпустить поэтапно (например, 10% → 100%).
6. Проверка нового приложения — обычно несколько дней, иногда до недели и дольше.

5. Что подготовить для карточек

Материал	App Store	Google Play
Название	до 30 символов	до 30 символов
Подзаголовок / краткое описание	Подзаголовок до 30	Краткое описание до 80
Описание	до 4000	до 4000
Ключевые слова	до 100 символов	нет (поиск по тексту описания)
Значок	1024×1024 без прозрачности (в сборке)	512×512 PNG + адаптивная иконка в сборке
Скриншоты	iPhone 6,9" (обяз.), iPad 13" (если есть iPad)	Телефон: 2–8; планшет — по желанию
Графика	Видео-превью до 30 с (по желанию)	Обложка 1024×500 (обяз.), видео YouTube
Ссылки	Политика, поддержка, маркетинг	Политика, сайт, email поддержки
Для проверки	Тестовый аккаунт + заметки	«Доступ к приложению»: аккаунт + инструкция

Подсказки по скриншотам для Selfvoy

- Один кадр — одна мысль, крупная подпись сверху: «Посланник договорится о встрече за вас», «Последнее слово — ваше», «Напоминания голосом», «Приватность: другой видит только занят/свободен».
- Показывайте настоящий интерфейс с правдоподобными данными тестового аккаунта, без выдуманных цифр и отзывов.
- Одинаковый набор подписей на iOS и Android; язык — русский (английский — позже, вместе с локализацией приложения).

6. План, сроки и бюджет

Неделя	Что делаем	Результат
1	Решения из раздела 1; регистрация аккаунтов (D-U-N-S — сразу, если организация); домен, почта	Аккаунты в процессе одобрения
1–2	Удаление аккаунта, переименование в Selfvoy, Privacy Manifest, согласие на ИИ, убрать кнопку Google, targetSdk 36	Код готов к релизу
2	Прод-сервер с TLS, SMTP, тестовый аккаунт, политика конфиденциальности; релизная подпись в CI	Сборки AAB и IPA
2–4	TestFlight; закрытый тест Google Play — 12 человек × 14 дней; скриншоты и тексты	Карточки заполнены, тест идёт
4–6	Заявка на production в Google Play; отправка в App Review; исправление замечаний	Приложение в магазинах

Статья	Сумма
Apple Developer Program	99 USD в год
Google Play Console	25 USD один раз
Mac для сборки iOS	Свой Mac или облачный macOS (GitHub Actions — по минутам, бесплатный лимит для приватных репозиториев ограничен)
Сервер, домен, почта с DKIM	По тарифам хостинга; домен — от ~10–20 USD в год
LLM-провайдер	По использованию (сейчас без ключа работает упрощённая модель на правилах)

7. Частые причины отказа — и как их избежать

Причина	Как не попасть
Проверяющий не смог войти или сервер не ответил	Сервер доступен 24/7 во время проверки; рабочий тестовый аккаунт без 2FA; понятные заметки
Нет удаления аккаунта	Кнопка в Настройках + веб-страница удаления
Неработающие или «заглушечные» элементы	Убрать неактивную кнопку Google и всё «скоро будет»
«Сайт в обёртке» (Apple 4.2)	Нативные возможности: push, голос, тактильная отдача, офлайн-экран; аккуратная мобильная вёрстка
Расхождение App Privacy / Data safety с реальностью	Перечислить всё, включая данные, уходящие в LLM, почту и push
Нет согласия на передачу данных ИИ	Экран согласия до первого запроса и пункт в политике
Метаданные: упоминание других платформ, цены, «лучший»	Нейтральное описание без сравнений и чужих брендов
Сбои на старте	Проверка на реальных устройствах, разные версии ОС, медленная сеть

8. Чек-лист перед отправкой

☐	Аккаунты Apple и Google одобрены; соглашения приняты
☐	ID приложения выбран окончательно, всё переименовано в Selfvoy
☐	Удаление аккаунта: в приложении и по веб-ссылке; данные удаляются полностью
☐	Прод-сервер wss:// с TLS, SMTP с SPF/DKIM/DMARC, dev-режимы выключены
☐	Тестовый аккаунт с данными; логин в заметках для проверки
☐	Политика конфиденциальности и поддержка — публичные страницы
☐	Согласие на передачу данных ИИ; жалоба на ответ ИИ
☐	iOS: Xcode 26, Privacy Manifest, тексты разрешений, ITSAppUsesNonExemptEncryption, APNs production
☐	Android: targetSdk 36, AAB, Play App Signing, keystore сохранён в двух местах, FCM
☐	Неактивная кнопка Google убрана
☐	Скриншоты, иконки, обложка, описания на русском
☐	App Privacy / Data safety / возрастные анкеты заполнены
☐	Google Play: 12 тестировщиков × 14 дней завершены
☐	Прогон на реальных iPhone и Android: вход, 2FA, переговоры, задачи, голос, push, выход, удаление

Источники (проверены 26.10.2026)

• Apple — Upcoming Requirements: с 28.04.2026 сборки только Xcode 26 / iOS 26 SDK; с 09.09.2026 минимальная цель iOS 13 (developer.apple.com/news/upcoming-requirements).
• Apple — Program Enrollment: 99 USD/год, двухфакторная защита, D-U-N-S для организаций (developer.apple.com/help/account/membership/program-enrollment).
• Apple — Adding a privacy manifest (developer.apple.com/documentation/bundleresources).
• Google — Target API level requirements: с 31.08.2026 новые приложения и обновления — API 36, продление до 01.11.2026 по запросу (support.google.com/googleplay/android-developer/answer/11926878).
• Google — App testing requirements for new personal developer accounts: 12 тестировщиков, 14 дней (answer/14151465).
• Google — Developer Program Policy: удаление аккаунта и всех данных (answer/18258653).
• Android developer verification: 30.09.2026 — BR, ID, SG, TH; 2027 — весь мир (developer.android.com/developer-verification).
• Оплата Play Console из РФ и отключение выплат на российские счета с 26.12.2024 — vc.ru, skillmake.ru (2026), не официальные источники Google: перепроверьте при регистрации.