

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 1969

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
89

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

- Περὶ ἐγκρίσεως τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου οἰκισμοῦ τοῦ Οἰκοδομικοῦ καὶ Παραγωγικοῦ Συν)σμοῦ «Ο ΝΕΟΣ ΒΟΥΤΖΑΣ» εἰς περιοχὴν Ἀγίας Βαρβάρας (Γεροτσακουῶλι) τῆς Κοινότητος Ραφῆνας (Ἀττικῆς) καὶ καθορισμοῦ τῶν ὄρων καὶ περιορισμῶν δομῆσεως τῶν οἰκοπέδων αὐτοῦ. . . 1
- Περὶ ἀναθεωρήσεως τῶν ὄρων καὶ περιορισμῶν δομῆσεως τῶν οἰκοπέδων, καὶ περὶ ὕψους οἰκοδομῶν καὶ μεγίστου ἀριθμοῦ ὁρόφων αὐτῶν τῆς Βουλιαγμένης (Ἀττικῆς). . . . 2
- Περὶ τροποποιήσεως καὶ ἐπεκτάσεως τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου Π. Φαλήρου (Ἀττικῆς) καὶ καθορισμοῦ τῶν ὄρων καὶ περιορισμῶν δομῆσεως τῶν οἰκοπέδων αὐτοῦ. . . . 3

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(1)

Περὶ ἐγκρίσεως τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου οἰκισμοῦ τοῦ Οἰκοδομικοῦ καὶ Παραγωγικοῦ Συν)σμοῦ «Ο ΝΕΟΣ ΒΟΥΤΖΑΣ» εἰς περιοχὴν Ἀγ. Βαρβάρας (Γεροτσακουῶλι) τῆς Κοινότητος Ραφῆνας (Ἀττικῆς) καὶ καθορισμοῦ τῶν ὄρων καὶ περιορισμῶν δομῆσεως τῶν οἰκοπέδων αὐτοῦ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ἐχόντες ὑπ' ὄψιν τὰς διατάξεις τοῦ ἀπὸ 17 Ἰουλίου 1923 Ν.Δ. «περὶ σχεδίων πόλεων κλπ.», ὡς μεταγενεστέρως ἐτροποποιήθησαν καὶ συνεπληρώθησαν καὶ εἰδικώτερον τῶν ἀρθρῶν 1, 3, 9 καὶ 85Α αὐτοῦ, τὰ ἀρθρα 1 καὶ 3 τοῦ Α. Ν. 625)1968 «περὶ συμπληρώσεως καὶ τροποποιήσεως τῶν γενικῶν περὶ σχεδίων πόλεων διατάξεων» (ΦΕΚ 266)Α'), τὸν Ν. 4173)1929 «περὶ δασικοῦ κώδικος» (ΦΕΚ 205)Α'), τὸν Α.Ν. 395)1968 «περὶ τοῦ ὕψους τῶν οἰκοδομῶν καὶ τοῦ συστήματος τῆς ἐλευθέρως δομῆσεως» (ΦΕΚ 95)Α') καὶ ἰδόντες τὴν ὑπ' ἀριθ. 105)1967 πράξιν τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου Ραφῆνας, τὴν ὑπ' ἀριθ. 230)1968 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἔργων (Τμήμα Μελετῶν), τὴν ὑπ' ἀριθ. 99)1969 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, ὡς καὶ τὴν ὑπ' ἀριθ. 17418)1969 δήλωσιν τοῦ ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Οἰκοδομικὸς Συν)σμός «Ο ΝΕΟΣ ΒΟΥΤΖΑΣ» Συν)σμοῦ, γενομένην ἐνώπιον τοῦ Συμβολαιογράφου

Ἀθηνῶν Γρηγορίου Θεοδώρου Βουτεράκου, περὶ παραιτήσεως τοῦ ἀπὸ δικαιώματος ἀποκτήσεως ἀποζημιώσεως διὰ ρυμοτομίας, λόγῳ διαμαρφώσεως κοινοχρήστων χώρων κλπ., πρὸ τῶν ἡμετέρων ἐπὶ τῶν Δημοσίων Ἔργων καὶ Γεωργίας Ὑπουργῶν, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν:

Ἄρθρον 1.

Ἐγκρίνεται τὸ ρυμοτομικὸν σχέδιον οἰκισμοῦ τοῦ Οἰκοδομικοῦ καὶ Παραγωγικοῦ Συνεταιρισμοῦ «Ο ΝΕΟΣ ΒΟΥΤΖΑΣ» εἰς περιοχὴν Ἀγ. Βαρβάρας τῆς Κοινότητος Ραφῆνας, ὡς ἐμφαίνεται εἰς τὰ ὑπὸ τοῦ Προϊσταμένου Ὑπηρεσίας Οἰκισμοῦ, τεθεωρημένα διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. Ε.6275)1969 πράξεως αὐτοῦ, σχετικὰ τρία (3) πρωτότυπα διαγράμματα ὑπὸ κλίμακx 1 : 2.000, ὧν τινων συνοπτικὰ ἀντίτυπα δημοσιεύονται κατωτέρω.

Ἄρθρον 2.

Τὰ ἐλάχιστα ὅρια ἐμβαδῶν καὶ διαστάσεων καὶ λοιποὶ ὅροι δομῆσεως τῶν οἰκοπέδων τοῦ ὡς ἄνω ἐγκρινόμενου σχεδίου ρυμοτομίας, καθορίζονται οἱ ἀκόλουθοι:

- Ἐλάχιστον πρόσωπον δέκα (16.00) μέτρα.
Ἐλάχιστον βάθος εἴκοσιν (26.00) μέτρα.
Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν χίλια (1000.00) τετρ. μέτρα.
- Τὸ μέγιστον ποσοστὸν καλύψεως τῶν οἰκοπέδων ὀρίζεται εἰς εἴκοσιν ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (20%) τῆς ἐπιφανείας αὐτῶν.
- Ὡς οἰκοδομικὸν σύστημα τῶν οἰκοπέδων ὀρίζεται τὸ τῶν πανταχόθεν ἐλευθέρων οἰκοδομῶν.
- Ὁ μέγιστος ἐπιτρεπόμενος ὑπὲρ τὸ ἔδαφος ἀριθμὸς ὁρόφων τῶν οἰκοδομῶν ὀρίζεται εἰς δύο (2) καὶ τὸ ἀνώτατον ἐπιτρεπόμενον ὕψος αὐτῶν εἰς ὀκτὼ (8.00) μέτρα.

Ἄρθρον 3.

Κατὰ τὸ πρόσωπον τῶν οἰκοπέδων τοῦ ὡς ἄνω ἐγκρινόμενου σχεδίου ρυμοτομίας (ἄρθρον 1 τοῦ παρόντος) ἐπιβάλλεται προκήπιον (πρασιὰ) πλάτους τεσσάρων (4.00) μέτρων ὡς ἐν τοῖς αὐτοῖς σχεδίοις ἐμφαίνεται.

Εἰς τὸν αὐτὸν ἐπὶ τῶν Δημοσίων Ἔργων Ὑπουργόν, ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 5 Μαρτίου 1969

Ἐν Ὄνοματι τοῦ Βασιλέως

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙΤΑΚΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΑΛΕΞ. ΜΑΘΘΑΙΟΥ



ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ἜΡΓΩΝ
Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΡΑΦΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΚΙΣΜΟΣ "Ο ΝΕΟΣ ΒΟΥΤΖΑΣ".

ΚΑΙΜΑΣ 1:2000

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ Β. Ε. Γ. Γ. Ν.
4275

03-11



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ Β. Ε. Γ. Γ. Ν.
4275

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΩΝ

4275

4275

4275

4275

4275

4275

4275

4275

4275

4275

4275

4275

4275

4275

4275

4275

4275

4275

4275

4275

4275

4275

4275

4275

4275

4275

4275

4275

4275

4275

4275

4275

4275

4275

4275

4275

4275

4275

4275

4275


4275

4275

4275

4275

ΠΑΦΙΑ-ΑΤΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ Ο ΝΕΟΣ ΒΟΥΤΙΖΑΣ.



ΠΡΟΤΑΣΗ
ΕΚΜΟΝΕΣ ΚΑΙ
ΕΚΜΟΝΕΣ

ΕΚΜΟΝΕΣ ΚΑΙ
ΕΚΜΟΝΕΣ

ΕΚΜΟΝΕΣ ΚΑΙ
ΕΚΜΟΝΕΣ

(2)

Περὶ ἀναθεωρήσεως τῶν ὅρων καὶ περιορισμῶν δομήσεως τῶν οἰκοπέδων, καὶ περὶ ὑψους οἰκοδομῶν καὶ μεγίστου ἀριθμοῦ ὁρόφων κτῶν τῆς Βουλιαχμένης (Ἀττικῆς).

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ἐχόντες ὑπ' ὄψιν τὰς διατάξεις τοῦ ἀπὸ 17 Ἰουλίου 1923 Ν. Δ) τος «περὶ σχεδίων πόλεων κ.λ.π.», ὡς μεταγενεστέρως ἐτροποποιήθησαν καὶ συνεπληρώθησαν καὶ εἰδικώτερον τῶν ἀρθρῶν 3, 9, 11, 53 (παρ. 3) καὶ 85Α αὐτοῦ, τὸν Α.Ν. 395)58 «περὶ τοῦ ὕψους τῶν οἰκοδομῶν κ.λ.π.» (ΦΕΚ 95Α), τὸ ἀπὸ 20.7.68 ἐκτελεστικὸν αὐτοῦ Β.Δ. «περὶ ἐξαίρεσεως κ.λ.π.» (ΦΕΚ 132Δ), τὰς διατάξεις τοῦ ἀρθρου 1 τοῦ Ν. 3206)55 «περὶ καθορισμοῦ Βιομηχανικῶν Ζωνῶν εἰς διαφόρους πόλεις καὶ περιοχὰς τῆς χώρας» (ΦΕΚ 108Α), τὴν ὑπ' ἀριθ. 151)67 ἀπόφασιν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας καὶ ἰδόντες τὴν ὑπ' ἀριθ. 43)68 πρᾶξιν τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου Βουλιαχμένης (Ἀττικῆς), τὰς ὑπ' ἀριθ. 529)1967, 794)1968 καὶ 1031)1968 γνωμοδοτήσεις τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἔργων (Τεχνικὰ Μελετῶν), τὴν ὑπ' ἀριθ. 551)1968 πρᾶξιν τοῦ Τεχνικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ὑπουργείου Βιομηχανίας ὡς καὶ τὴν ὑπ' ἀριθ. 40)1969 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, προτάσει τῶν Ὑπουργῶν Δημοσίων Ἔργων καὶ Βιομηχανίας, ἀπεφασίσταμεν καὶ διατάσσομεν:

Ἀρθρον 1.

Ἀναθεωροῦνται οἱ ὅροι καὶ περιορισμοὶ δομήσεως τῶν οἰκοπέδων τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου Βουλιαχμένης (Ἀττικῆς), ὡς ἀκολούθως, κατὰ τομεῖς ἐμφαινόμενους εἰς τό. ὑπὸ Πρεσβυτάμενον τῆς Ὑπηρεσίας Οἰκισμοῦ, τεθεωρημένον διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. Ε7552)1969 πράξεως αὐτοῦ σχετικὸν πρωτότυπον διάγραμμα ὑπὸ κλίμακα 1:5000, οὗτος συνοπτικὸν ἀντίτυπον δημοσιεύεται κατωτέρω:

Ἀρθρον 2.

1. Τὰ ἐλάχιστα ὅρια ἐμβαδὸν καὶ διαστάσεων οἰκοπέδων, τῶν περιλαμβανόμενων, ἐντὸς τῶν τομέων τῶν καθοριζομένων εἰς τὸ ἀνωτέρω διάγραμμα (ἀρθρον 1 τοῦ παρόντος), ὁρίζονται ὡς ἀκολούθως:

Τομεὺς Ι.

Ἐλάχιστον πρόσωπον, δέκα ἔξ (16) μέτρα.
Ἐλάχιστον βάθος, εἴκοσι (20) μέτρα.
Ἐλάχιστον ἐμβαδόν, χίλια διακόσια (1.200) τετρ. μέτρα.

Τομεὺς Ια Ξενοδογεῖα.

Ἐλάχιστον πρόσωπον, δέκα ἔξ (16) μέτρα.
Ἐλάχιστον βάθος, εἴκοσι (20) μέτρα.
Ἐλάχιστον ἐμβαδόν, χίλια διακόσια (1.200) τετρ. μέτρα.

Εἰς τὸν τομέα τοῦτον ἐπιτρέπεται ἡ ἀνέγερσις μόνον Ξενοδοχείων.

Τομεὺς Ιβ (Κατοικίαι).

Ἐλάχιστον πρόσωπον, τεσσαράκοντα (40) μέτρα.
Ἐλάχιστον βάθος, τεσσαράκοντα (40) μέτρα.
Ἐλάχιστον ἐμβαδόν, τρεῖς χιλιάδες (3.000) τετρ. μέτρα.

Εἰς τὸν τομέα τοῦτον ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις τῶν ἀνεγειρομένων ἢ ἐπεκτεινομένων οἰκοδομῶν διὰ πάντα ἄλλον σκοπὸν πλὴν κατοικίας.

Τομεὺς Ιγ

Ἐλάχιστον πρόσωπον, δέκα τέσσαρα (14) μέτρα.
Ἐλάχιστον βάθος, εἴκοσι (20) μέτρα.
Ἐλάχιστον ἐμβαδόν, ἑπτακόσια (700) τετρ. μέτρα.

Τομεὺς Ιδ

Ἐλάχιστον πρόσωπον, τεσσαράκοντα (40) μέτρα.
Ἐλάχιστον βάθος, τεσσαράκοντα (40) μέτρα.
Ἐλάχιστον ἐμβαδόν, τρεῖς χιλιάδες (3.000) τετρ. μέτρα.

Τομεὺς 2.

Ἐλάχιστον πρόσωπον, δέκα ἔξ (16) μέτρα.
Ἐλάχιστον βάθος, εἴκοσι (20) μέτρα.
Ἐλάχιστον ἐμβαδόν, χίλια διακόσια (1.200) τετρ. μέτρα.

Τομεὺς 3. (Τουριστικὴ Ζώνη).

Ἐλάχιστον πρόσωπον, τεσσαράκοντα (40) μέτρα.
Ἐλάχιστον βάθος, τεσσαράκοντα (40) μέτρα.
Ἐλάχιστον ἐμβαδόν, τρεῖς χιλιάδες (3.000) τετρ. μέτρα.

Εἰς τὸν τομέα τοῦτον ἐπιτρέπονται μόνον ἐγκαταστάσεις κοινῆς χρήσεως, γρακτικῆς τουριστικοῦ ἢ θαλασσίου ἀθλητισμοῦ, ἢτοι Ξενοδογεῖα εἰς κτίρια ἐνιαῖα ἢ καταμερισμένα, ἐπιτόρεια ἢ κέντρα ἀναψυχῆς τοῦ κοινοῦ, λουτρικαὶ ἐγκαταστάσεις ἢ ἐγκαταστάσεις θαλασσίου ἀθλητισμοῦ, ἀλλὰ μόνον ἐφ' ὅσον αὐταὶ ἀνεγείρονται ἢ ὑπόκεινται εἰς ἐκμετάλλευσιν ὑπὸ τοῦ Δημοσίου ἢ τῆς Κοινοτήτος Βουλιαχμένης ἢ τοῦ Ε.Ο.Τ. ἢ νομίμως ἀνεγνωρισμένου Ναυτικοῦ Σωματείου, τῶν σχετικῶν μελετῶν ἐγκρινομένων δι' ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ Δημοσίων Ἔργων μετὰ πρότασιν τοῦ Ε.Ο.Τ. καὶ γνώμης τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἔργων.

Τομεὺς 4. (Κοινοφελὴ κτίρια).

Ἐλάχιστον πρόσωπον, δέκα ἔξ (16) μέτρα.
Ἐλάχιστον βάθος, εἴκοσι (20) μέτρα.
Ἐλάχιστον ἐμβαδόν, χίλια διακόσια (1.200) τετρ. μέτρα.

Εἰς τὸν τομέα τοῦτον ἐπιτρέπεται ἡ ἀνέγερσις μόνον κοινοφελῶν κτιρίων, ἢτοι Ναῶν, Κοινοτικῶν Καταστήματος, Σχολοῦ Πρώτων Βοηθειῶν, κλειστῶν ἀγορῶν τροφίμων, Τραπεζῶν, Καταστημάτων, Ταχυδρομείου καὶ Κέντρου Τηλεπικοινωνιῶν.

Τομεὺς 5.

Ἐλάχιστον πρόσωπον, δέκα ἔξ (16) μέτρα.
Ἐλάχιστον βάθος, εἴκοσι (20) μέτρα.
Ἐλάχιστον ἐμβαδόν, χίλια διακόσια (1.200) τετρ. μέτρα.

2. Κατὰ παρέκκλισιν ἀπὸ τῆς προηγουμένης παραγράφου τοῦ παρόντος θεωροῦνται ἄρτια καὶ οἰκοδομήσιμα τὰ οἰκόπεδα τῶν ἀνωτέρω τομέων 1, Ιβ, 2 καὶ 4 ὅτινα κατὰ τὴν δημοσίευσιν τοῦ παρόντος δὲν ἔχουν μὲν τὰ κατὰ τὰ ἄνω καθορισθέντα ἐλάχιστα ὅρια πλὴν ὅμως κατὰ τὴν ἰσχύιν τοῦ ἀπὸ 10.3.1965 Β. Δ) τος (ΦΕΚ 49Δ), ἢτοι κατὰ τὴν 23.3.1965, εἶχον:

Τομεὺς 1.

Ἐλάχιστον πρόσωπον, δώδεκα (12) μέτρα.
Ἐλάχιστον βάθος, δέκα ἑπτὰ (17) μέτρα.
Ἐλάχιστον ἐμβαδόν, ἑξακόσια (600) τετρ. μέτρα.

Τομεὺς Ιβ.

Ἐλάχιστον πρόσωπον, τριάκοντα (30) μέτρα.
Ἐλάχιστον βάθος, τεσσαράκοντα (40) μέτρα.
Ἐλάχιστον ἐμβαδόν, δύο χιλιάδες (2.000) τετρ. μέτρα.

Τομεὺς 2.

Ἐλάχιστον πρόσωπον, δώδεκα (12) μέτρα.
Ἐλάχιστον βάθος, δέκα ἑπτὰ (17) μέτρα.
Ἐλάχιστον ἐμβαδόν, ἑξακόσια (600) τετρ. μέτρα.

Τομεὺς 4.

Ἐλάχιστον πρόσωπον, δώδεκα (12) μέτρα.
Ἐλάχιστον βάθος, δέκα ἑπτὰ (17) μέτρα.
Ἐλάχιστον ἐμβαδόν, ἑξακόσια (600) τετρ. μέτρα.

3. Ὡσαύτως κατὰ παρέκκλισιν θεωροῦνται ἄρτια καὶ οἰκοδομήσιμα τὰ οἰκόπεδα τὰ ὑφιστάμενα κατὰ τὴν ἰσχύιν τοῦ ἀπὸ 20.4.1951 Β. Δ) τος, ἢτοι κατὰ τὴν 24.4.1951, τὰ κεῖμενα εἰς τοὺς τομεῖς 1, Ιγ, 2 καὶ 4, ὅτινα δὲν εἶχον μὲν τὰ ὡς ἄνω ἐν παραγράφῳ 1 καὶ 2 τοῦ παρόντος ἀρθρου καθοριζόμενα ἐλάχιστα ὅρια, πλὴν ὅμως ταῦτα εἶχον.

Ἐλάχιστον πρόσωπον, δώδεκα (12) μέτρα.
Ἐλάχιστον βάθος, δέκα ἔξ (16) μέτρα.
Ἐλάχιστον ἐμβαδόν, τετρακόσια (400) τετρ. μέτρα.

4. Ὡσαύτως κατὰ παρέκκλισιν θεωροῦνται ἄρτια καὶ οἰκοδομήσιμα οἰκόπεδα τοῦ τομέως 5 ὅτινα κατὰ τὴν δημοσίευσιν τοῦ παρόντος δὲν ἔχουν τὰ κατὰ τὴν ἀνωτέρω παράγραφον 1 ὁριζόμενα ἐλάχιστα ὅρια, πλὴν ὅμως ταῦτα ἔχουσιν:

Ἐλάχιστον πρόσωπον, δώδεκα (12) μέτρα.
Ἐλάχιστον βάθος, δέκα ἔξ (16) μέτρα.
Ἐλάχιστον ἐμβαδόν, τετρακόσια (400) τετρ. μέτρα.

5. Εἰς ἅπαντας τοὺς ἀνωτέρω τομεῖς ἀπαγορεύονται γενικῶς αἱ πάσης φύσεως καὶ μεγέθους, Βιομηχανικαί, Λατομικαί, Κτηνοτροφικαὶ ἢ Πτηνοτροφικαί, Στρατιωτικαὶ ἐγκαταστάσεις ὡς καὶ ἡ ὁμαδικὴ ἐγκατάστασις σκηνῶν ἢ παραγκῶν δι' οἰκονομικὰς χρήσιν (Κάμπινγκ).

Κατ' ἐξαιρήσιν εἰς τοὺς τομεῖς 2 καὶ 5 ἐπιτρέπεται ἡ ἀνέγερσις κτιρίων προοριζομένων ἐν κατασκευῇ διὰ μικρὰς Βιοτεχνίας ἐξυπηρετούσας ἀπολιευστικῶς τὰς ἀνάγκας τοῦ Οἰ-

κτιζοῦ, ἤτοι Ἀρτοποιεῖα, Ζαχαροπλαστεῖα, Καθαριστήρια Ἐνδυμάτων, Πλυντήρια, Ξυλουργεῖα, Συνεργεῖα Αὐτοκινήτων κ.λπ.

Ἄρθρον 3.

1. Ἡ μεγίστη δυναμένη νὰ καλυφθῇ ἐπιφάνεια ἐκάστου οἰκοπέδου ὁρίζεται διὰ μὲν τοὺς τομεῖς 1, 1β καὶ 1γ εἰς εἴκοσι ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν. (200)ο, διὰ δὲ τοὺς τομεῖς 1α, 2, 4 καὶ 5 εἰς τριάκοντα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (300)ο, εἰς τὸν τομέα 1δ' εἰς δέκα πέντε ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (150)ο καὶ εἰς τὸν τομέα 3 εἰς πέντε ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (50)ο τῆς ἐπιφανείας αὐτῶν.

2. Κατὰ παρέκκλισιν τῶν ἀνωτέρω ἢ δυναμένη νὰ καλυφθῇ ἐπιφάνεια τῶν οἰκοπέδων, τοῦ τομέως I, περὶ ὧν ἡ παράγραφος 2 τοῦ προηγούμενου ἁρθροῦ 2, ὁρίζεται εἰς εἴκοσι πέντε ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (250)ο μὴ ἐπιτρεπομένης τῆς καλύψεως ἐπιφανείας μεγαλύτερας τῶν διακοσίων τεσσαράκοντα (240) τετρ. μέτρων.

3. Διὰ τὰ οἰκόπεδα τῶν τομέων I καὶ 1γ τῆς παραγράφου 3 τοῦ ἁρθροῦ 2 τοῦ παρόντος Διατάγματος ἡ μεγίστη δυναμένη νὰ καλυφθῇ ἐπιφάνεια ὁρίζεται εἰς εἴκοσι πέντε ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (250)ο.

4. Ἐπιτρέπεται ἡ κάλυψις τῶν κατὰ παρέκκλισιν ἀρτίων οἰκοπέδων τοῦ τομέως I, περὶ ὧν ἡ παράγρ. 2 τοῦ προηγούμενου ἁρθροῦ 2, διὰ τοῦ ἰσογείου μέχρι τριάκοντα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (300)ο, τῆς ἐπιφανείας, αὐτῶν, μὴ δυναμένης νὰ υπερβῇ τὰ διακοσία τεσσαράκοντα (240) τετραγωνικά μέτρα, καὶ ἐφ' ὅσον διὰ ταύτης δὲν γίνεται ὑπερβαῖσις τοῦ συντελεστοῦ δομήσεως.

5. Ὡς καλυπτομένη ἐπιφάνεια θεωρεῖται τὸ ἄθροισμα ἀπάντων τῶν καλυπτομένων χώρων ὑπὸ τῆς κυρίας οἰκοδομῆς καὶ ὑπὸ τῶν τμημάτων ἀνοικτῶν ἐξωστῶν ἢ προσταγμάτων (Μαρκιζῶν), ἐφ' ὅσον ταῦτα εὐρίσκονται εἰς μέσον ὕψος μείζον τοῦ ἐνὸς καὶ ἡμίσεος (1.50) μέτρου ἀπὸ τῆς φυσικῆς ἢ τεχνητῆς στάθμης τοῦ ὑπ' αὐτὰ ἐδάφους καὶ ἐν αὐτῷ προεξέχουν πλέον τῶν δύο (2) μέτρων τῆς ἀντιστοίχου ὀψέως τῆς οἰκοδομῆς.

Ἡ ἐπιφάνεια τῶν ἐξωστῶν τούτων δὲν προσμετράται εἰς τὸν ὑπολογισμόν τοῦ συντελεστοῦ δομήσεως.

Ἄρθρον 4.

Ὁ μέγιστος συντελεστὴς δομήσεως τῶν οἰκοπέδων ὁρίζεται διὰ μὲν τὰ οἰκόπεδα περὶ ὧν ἡ παράγραφος 1 τοῦ ἁρθροῦ 2 τοῦ παρόντος Διατάγματος τὰ καίμενα α) εἰς τοὺς τομεῖς 1 καὶ 1α αὐτοῦ εἰς 0.60. β) εἰς τοὺς τομεῖς 1β καὶ 1γ εἰς 0.40. γ) εἰς τὸν τομέα 1δ εἰς 0.30. δ) εἰς τοὺς τομεῖς 2, 4 καὶ 5 εἰς 0.90. ε) εἰς τὸν τομέα 3 εἰς 0.15 διὰ δὲ τὰ οἰκόπεδα περὶ ὧν αἱ παράγραφοι 2 καὶ 3 τοῦ ἁρθροῦ 2 τὰ καίμενα εἰς μὲν τὸν τομέα I εἰς 0,75 εἰς δὲ τὸν τομέα 1γ εἰς 0,50.

Ἄρθρον 5.

Ὡς οἰκοδομικὸν σύστημα ὁρίζεται τὸ τῶν πανταχόθεν ἐλευθέρων οἰκοδομῶν.

Ἐπιτρέπεται ὅμως ἡ τοποθέτησις τῆς οἰκοδομῆς εἰς οἶον-δήποτε θάλασσαν ἀπὸ τῆς οἰκοδομικῆς γραμμῆς τηρουμένων πάντως τῶν διὰ τὸ πανταχόθεν ἐλευθέρων οἰκοδομικῶν συστημάτων ἀποστάσεων ἀπὸ τῶν ὁρίων τῶν ἰδιοκτησιῶν ὡς καὶ τῶν διατάξεων τῆς παραγρ. 4 τοῦ ἁρθροῦ 19 τοῦ ΓΟΚ.

Ἄρθρον 6.

1. Ὁ μέγιστος ἐπιτρεπόμενος ἀριθμὸς ὑπὲρ τὸ ἕδαφος ὁρόφων ὁρίζεται διὰ μὲν τοὺς τομεῖς 1, 2, 3, 4 καὶ 5 εἰς τρεῖς (3) καὶ τὸ μέγιστον ὕψος αὐτῶν εἰς δέκα (10) μέτρα, εἰς δὲ τοὺς τομεῖς 1α, 1β, 1γ καὶ 1δ εἰς δύο (2) καὶ τὸ μέγιστον ὕψος αὐτῶν εἰς ἑπτὰ (7) μέτρα.

2. Ὡς ἀφετηρία μετρήσεως τοῦ ὕψους τῶν οἰκοδομῶν λαμβάνεται ἡ στάθμη τοῦ φυσικοῦ ἐδάφους εἰς τὸ μέσον τῆς προσόψεως τῆς οἰκοδομῆς.

Προκειμένου περὶ γωνιαίων οἰκοπέδων ἀφετηρία μετρήσεως τοῦ ὕψους λαμβάνεται ἡ γωνία τῆς οἰκοδομῆς.

Προκειμένου περὶ διαμπερῶν οἰκοπέδων ὡς ἀφετηρία με-

τρήσεως τοῦ ὕψους λαμβάνεται ἡ ὑψηλότερα στάθμη τοῦ φυσικοῦ ἐδάφους εἰς τὸ μέσον τῆς προσόψεως.

Προκειμένου περὶ δις γωνιαίων κλπ. οἰκοπέδων ὡς καὶ οἰκοπέδων καταλαμβάνοντων ὁλόκληρον οἰκοδομικὸν τετράγωνον, ὡς ἀφετηρία μετρήσεως τοῦ ὕψους λαμβάνεται ἡ πρὸς τινὰ γωνίαν οἰκοδομῆς ὑψηλότερα στάθμη τοῦ ἐδάφους.

3. Εἰς περίπτωσιν οἰκοπέδων ἐπὶ κεκλιμένῳ ἐδάφους ἀνηφορικοῦ καὶ οἰκιστοῦ οἰκιστοῦ κατεῦθυνσιν πρὸς τὸ θάλασσαν, πρὸς ἀποφυγὴν τοποθετήσεως τῆς οἰκοδομῆς ἐν ὁρύγματι, δύναται αὐτὴ νὰ κλιμακωθῇ κατὰ τμήματα προσαρμοζομένη καταλλήλως ἐπὶ τοῦ ἐδάφους, τηρουμένου τοῦ συντελεστοῦ δομήσεως τοῦ οἰκοπέδου.

Εἰς περίπτωσιν οἰκοπέδου κατηφορικοῦ καὶ οἰκιστοῦ κατεῦθυνσιν πρὸς τὸ θάλασσαν, ἡ οἰκοδομὴ δέον ὅπως κλιμακωθῇ εἰς τρόπον ὥστε εἰς εὐδὲν σημεῖον τοῦ κτιρίου νὰ προκύπτῃ ὑπέρβασις πλέον τοῦ ἐνὸς ὁρόφου πέραν τῶν ἐπιτρεπομένων εἰς τὴν θέσιν ταύτην ἀριθμῶν τῶν ὁρόφων.

Ἐν πάσῃ περιπτώσει ἐπιτρέπεται ὅπως ἡ κλιμάκωσις μὴ γίνεταί εἰς μῆκος μικρότερον τῶν 10 μέτρων.

4. Ἐπιτρέπονται ὑψομετρικαὶ διαμορφώσεις τοῦ φυσικοῦ ἐδάφους τῶν οἰκοπέδων διὰ τοίχων ἀνιστηρίξεως μέχρις ὕψους δύο (2) μέτρων. Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην ἀφετηρία μετρήσεως τοῦ ὕψους τῆς οἰκοδομῆς λαμβάνεται ἡ διαμορφωθείσα στάθμη συμφώνως πρὸς τὰ ἀνωτέρω.

5. Εἰς τὴν περίπτωσιν κατασκευῆς εἰς τοὺς τομεῖς 2, 4 καὶ 5 καταστημάτων ἡ αἰθουσῶν συγκεντρώσεως τοῦ κοινοῦ ὕψους μείζονος τῶν τριῶν (3) μέτρων, ἐπιτρέπεται αὐξήσις τοῦ, διὰ τοὺς τομεῖς τούτους καθοριζομένου μεγίστου ὕψους μὴ ὑπερβαίνουσα τὸ ἐν (1) μέτρον.

Ἄρθρον 7.

1. Κατὰ παρέκκλισιν εἰς τοὺς τομεῖς 1, 1δ καὶ 2 προκειμένου περὶ κτιρίων προοριζομένων διὰ ξενοδοχεῖα, ἐπιτρέπεται ἡ αὐξήσις τοῦ ὑπὸ τῆς παρ. 1 τοῦ προηγούμενου ἁρθροῦ 6 καθοριζομένου ἀριθμοῦ ὁρόφων καὶ ὕψους τῶν οἰκοδομῶν κατὰ ἓνα τὸ πολὺ ὁρόφον, ἐφαρμοζομένων τῶν διατάξεων τῆς παραγρ. 18 τοῦ ἁρθροῦ 79 τοῦ ΓΟΚ, ὡς αὕτη ἐτροποποιήθη καὶ συμπληρώθη μεταγενεστέρως, μετ' ἀναλόγου αὐξήσεως τοῦ ὑπὸ τοῦ ἁρθροῦ 4 τοῦ παρόντος Διατάγματος καθοριζομένου διὰ τὸν ἀντίστοιχον τομέα συντελεστοῦ δομήσεως, χωρὶς τὸ ὕψος τῶν κτιρίων νὰ ὑπερβαῖν τὰ δέκα τρία (13) μέτρα.

2. Εἰδικῶς εἰς τὸν τομέα 5 καὶ προκειμένου μόνον περὶ τουριστικῶν ἐγκαταστάσεων (ξενοδοχείων κλπ.) ὁ μέγιστος ἐπιτρεπόμενος ὑπὲρ τὸ ἕδαφος ἀριθμὸς ὁρόφων ὁρίζεται εἰς πέντε (5) καὶ τὸ ἀνώτατον ὕψος αὐτῶν εἰς δέκα ἕξ καὶ ἥμισυ (16.50) μέτρα, μετ' ἀναλόγου αὐξήσεως τοῦ κατὰ τὸ ἄρθρον 4 τοῦ παρόντος ὁριζομένου συντελεστοῦ ἐκμεταλλεύσεως μὴ ἐχουσῶν ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τῆς προηγούμενης παραγράφου.

3. Προκειμένου περὶ προσθήκης ὁρόφου ἐπὶ ὑφισταμένων διωρόφων οἰκοδομῶν τὸ συνολικὸν ὕψος ὁρίζεται εἰς ἑνδεκα (11) μέτρα.

4. Οἰκοδομαὶ ἐντὸς τῶν διὰ τοῦ παρόντος Διατάγματος καθοριζομένων τομέων, ἀνεγειρόμεναι δυνάμει νομίμων ἀδειῶν, ἐκδοθεισῶν συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἀπὸ 10.3.1965 Β. Διατάγματος (ΦΕΚ 49)Δ) ἢ καὶ πρὸ αὐτοῦ, θάσσι ἰσχυροῦς διατάξεις καὶ μὴ ἀποπερατωθεῖσαι, εἰσέτι δύνανται νὰ ἀποπερατωθῶσι δυνάμει τῶν αὐτῶν ἀδειῶν, ἀναθεωρουμένων θάσσι τῶν αὐτῶν διατάξεων.

Ἄρθρον 8.

1. Ὑπόγειοι χώροι δύνανται νὰ κατασκευάζωνται κάτωθεν μὲν τῶν καταστημάτων καὶ τῶν Ξενοδοχείων κατ' ἐπιφάνειαν ἴσην πρὸς τὴν ἐπιτρεπομένην κάλυψιν τοῦ οἰκοπέδου, κάτωθεν δὲ τῶν κατοικιῶν κατ' ἐπιφάνειαν μέχρι δέκα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (100)ο τῆς ἐπιφανείας τῶν οἰκοπέδων, τυχόν δὲ ὑπέρβασις τοῦ ποσοστοῦ τούτου προσμετράται εἰς τὸν συντελεστὴν δομήσεως.

2. Διαμορφώσεις τοῦ φυσικοῦ ἐδάφους εἶναι παραδεκταὶ ἐφ' ὅσον διὰ πραγματοποιοῦνται δι' ἀπλῶν καὶ φυσικῶν μεθόδων

μη παραμορφουσών τὸ τοπίον (ἀναχώματα μικρᾶς ἐκτάσεως καὶ τοῖχοι ἀντιστηρίξεως ὕψους οὐχὶ μεγαλύτερου τῶν δύο (2) μέτρων μὴ ἀποκλειομένης τῆς τοιαύτης διαμορφώσεως καὶ ἐπὶ τοῦ προκηπίου.

Ἡ ἐντὸς τοῦ προκηπίου ἀνωτάτη στάθμη τῶν τυχόν κατασκευαζομένων πρὸς τὰ κατάντη τῆς ὁδοῦ τοίχων ἀντιστηρίξεως δὲν δύναται νὰ ὑπερβαίνει τὴν στάθμην τῆς πρὸ αὐτοῦ ὁδοῦ, ἐξαιρουμένης τῆς περιπτώσεως ἐξωστῶν ἐπὶ τοῦ ἐδάφους κατασκευαζομένων συμφώνως πρὸς τὰς ἰσχύουσας διατάξεις τοῦ Γ.Ο.Κ.

3. Εἰς τὰ κεκλιμένα οἰκόπεδα αἱ βάσεις τοῦ ὥς ἄνω ἀναφερομένου τρόπου μετρήσεως τοῦ ὕψους τῶν οἰκοδομῶν προκύπτοντες ὄροφοι ἐπὶ πλέον τῶν ἐπιτρεπομένων δὲν προσμετροῦνται εἰς τὸν συντελεστὴν ἐκμεταλλεύσεως.

4. Οἰαδήποτε κατ' ἐπέκτασιν ἢ κατ' ὕψος ἐπαύξεις ὑφι-

σταμένων οἰκοδομῶν θὰ γίνεσθαι βάσει τῶν ὄρων καὶ περιορ-
σμῶν δομήσεως τοῦ παρόντος.

Ἄρθρον 9.

Καταργεῖται πᾶσα διάταξις, ἀντικειμένη πρὸς τὰς δια-
ξεις τοῦ παρόντος.

Εἰς τὸν αὐτὸν ἐπὶ τῶν Δημοσίων Ἔργων Ὑπουργόν, ἀνα-
θεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγ-
ματος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 28 Φεβρουαρίου 1969

Ἐν Ὄνόματι τοῦ Βασιλέως

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΓΙΑΚΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΚΩΝΣΤ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ἜΡΓΩΝ

Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ





(3)

Περὶ τροποποιήσεως καὶ ἐπεκτάσεως τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου Π. Φαλήρου (Ἀττικῆς) καὶ καθορισμοῦ τῶν ὄρων καὶ περιορισμῶν δομήσεως τῶν οἰκοπέδων αὐτοῦ.

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ**

Ἐχοντες ὑπ' ὄψιν τὰς διατάξεις τοῦ ἀπὸ 17 Ἰουλίου 1923 Ν. Δ)τος «περὶ σχεδίων πόλεων κλπ.», ὡς μεταγενεστέρως ἐτροποποιήθησαν καὶ συνεπληρώθησαν καὶ εἰδικώτερον τῶν ἄρθρων 3, 9 καὶ 70 αὐτοῦ, καὶ ἰδόντες τὰς ὑπ' ἀριθ. 55)1968 καὶ 238)1968 πράξεις τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Π. Φαλήρου (Ἀττικῆς), τὰς ὑπ' ἀριθ. 510)1968, 1321)1968 καὶ 1737)1968 γνωμοδοτήσεις τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἔργων (Τμήμα Μελετῶν), ὡς καὶ τὴν ὑπ' ἀριθ. Ε. 100)1969 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, προτάσει τοῦ ἡμε-

τέρου ἐπὶ τῶν Δημοσίων Ἔργων Ὑπουργοῦ, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν:

Ἄρθρον 1.

Ἐγκρίνεται ἡ τροποποίησις καὶ ἡ ἐπέκτασις τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου Π. Φαλήρου (Ἀττικῆς), εἰς περιοχὴν Ἀμφιδέας — Κοψαχείλα, ὡς ἐμφαίνεται εἰς τό, ὑπὸ τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ Δημοσίων Ἔργων, τεθεωρημένον διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. Ε. 6262) 1968 πράξεως αὐτοῦ, σχετικὸν πρωτότυπον διάγραμμα ὑπὸ κλίμακα 1: 2000, οὗτινος συνοπτικὸν ἀντίτυπον δημοσιεύεται κατωτέρω.

Ἄρθρον 2.

Κατὰ τὸ πρόσωπον τῶν οἰκοπέδων, ὠκοδομημένων ἢ μὴ, τῶν κειμένων ἐντὸς τοῦ ὡς ἄνω τροποποιουμένου καὶ ἐπεκτεινομένου σχεδίου ρυμοτομίας (ἄρθρον 1 τοῦ παρόντος) τροποποιεῖται καὶ ἐπιβάλλεται προκήπιον (πρασιὰ) πλάτους τεσσάρων (4) μέτρων, ὡς ἐν τῷ αὐτῷ σχεδίῳ ἐμφαίνεται.

"Αρθρον 3.

1. Τὰ ἐλάχιστα ὅρια ἐμβαδού καὶ διαστάσεων τῶν οἰκοπέδων, ἐφ' ὧν διὰ τοῦ παρόντος ἐπεκτείνεται τὸ ρυμοτομικὸν σχέδιον, ὁρίζονται ὡς ἀκολούθως:

Ἐλάχιστοι πρόσωπον δέκα τρία (13) μέτρα.

Ἐλάχιστον ἐάθος δέκα ἕξ (16) μέτρα.

Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν τριακόσια (300) τετρ. μέτρα.

2. Κατὰ παρέκκλισιν ἀπὸ τῆς προηγουμένης παραγράφου, θεωροῦνται ἄρτια καὶ οἰκοδομήσιμα τὰ οἰκόπεδα ἅτινα κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος δὲν ἔχουσι μὲν τὰ κατὰ τὰ ἀνωτέρω καθοριζόμενα ἐλάχιστα ὅρια, πλὴν ὅμως ταῦτα ἔχουσι:

Ἐλάχιστον πρόσωπον δέκα (10) μέτρα.

Ἐλάχιστον ἐάθος δέκα ἕξ (16) μέτρα.

Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν ἑκατὸν ὀγδοήκοντα (180) τετρ. μέτρα.

"Αρθρον 4.

Ὡς οἰκοδομικὸν σύστημα ἐπὶ τῶν οἰκοπέδων, ἐφ' ὧν διὰ τοῦ παρόντος ἐπεκτείνεται τὸ ρυμοτομικὸν σχέδιον, ὁρίζεται τὸ τῶν πανταχόθεν ἐλευθέρων οἰκοδομῶν μὲ πλαγίας καὶ ὀπισθίας ἀκαλύπτους ἀποστάσεις ἀπὸ τῶν ὁρίων τῶν οἰκοδομῶν δύο (2) μέτρα.

"Αρθρον 5.

Τὸ μέγιστον ποσοστὸν καλύψεως τῶν οἰκοπέδων ἐφ' ὧν διὰ τοῦ παρόντος ἐπεκτείνεται τὸ ρυμοτομικὸν σχέδιον, ὁρίζεται εἰς πεντήκοντα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (50 ο/ο) τῆς ἐπιφανείας αὐτῶν.

"Αρθρον 6.

Ὡς μέγιστος συντελεστὴς δομήσεως τῶν οἰκοπέδων, ἐφ' ὧν διὰ τοῦ παρόντος ἐπεκτείνεται τὸ ρυμοτομικὸν σχέδιον ἰσχύει ὁ διὰ τῆς παρ. 1 τοῦ ἀρθρου 1 τοῦ ἀπὸ 13.8.1968 Β. Δ)τος «περὶ τροποποιήσεως τῶν περὶ ὕψους καὶ μεγίστου ἀριθμοῦ ὀρόφων διατάξεων ὡς καὶ καθορισμοῦ ἐνίων ὄρων καὶ περιορισμῶν δομήσεως τῶν οἰκοπέδων τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου Π. Φαλήρου» (ΦΕΚ 162) Δ' καθοριζόμενος διὰ τὸν τομέα ΙΙΙ, ἥτοι ἐν καὶ πέντε δέκατα (1,5).

Εἰς τὸν αὐτὸν ἐπὶ τῶν Δημοσίων Ἔργων Ὑπουργόν, ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 18 Φεβρουαρίου 1969

Ἐν Ὄνόματι τοῦ Βασιλέως

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΪΤΑΚΗΣ

Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

