



CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ESCLEROTERAPIA (INYECCIÓN) DE VÁRICES DE LOS MIEMBROS INFERIORES.

Política de NO REUSO: "Por razones de bioseguridad y eficacia, todos los dispositivos médicos de un solo uso serán desechados adecuadamente después de su uso y no se reutilizarán bajo ninguna circunstancia."

Nota aclaratoria 1: Con el fin de optimizar la atención, en el consultorio estarán dos personas durante el procedimiento: el médico tratante y un(a) auxiliar encargado(a) del diligenciamiento de la historia. Por lo tanto, al brindar mi consentimiento acepto la permanencia de estas dos personas durante el tratamiento.

FECHA Teléfono

Yo, / mayor de edad e identificada(o) con el documento número 6 por medio del presente, manifiesto que he decidido voluntaria y libremente conocer la información referente al tratamiento de mis venas várices y/o arañas varicosas por medio de la inyección de sustancias esclerosantes(escleroterapia).

Descripción del procedimiento: Se inyecta una solución química conocida como esclerosante (Polidocanol) en forma líquida-microespuma directamente en la vena afectada. Esta solución irrita la pared interna de la vena provocando que se hinche y se cierre. Con el tiempo la vena se convierte en tejido cicatricial y se desvanece. No se requiere anestesia ya que es un procedimiento mínimamente invasivo y generalmente de recuperación rápida. El objetivo de la escleroterapia es eliminar venas varicosas y arañas vasculares provocando su cierre y eventual reabsorción por el cuerpo. Esto busca mejorar la apariencia estética de las piernas y reducir síntomas como dolor, hinchazón y sensación de pesadez, mejorando así la calidad de vida del paciente.

El alcance del tratamiento es hasta venas menores de 3mm. Venas mayores a 3mm. corresponden a cirugía vascular.

El Dr. evaluará de manera aproximada el número de sesiones de escleroterapia que necesita el paciente debido a que la medicina no es una ciencia exacta y cada paciente es fisiológicamente distinto. Debido a esto y otros factores, los resultados pueden variar.

Reacciones y complicaciones : Entre las reacciones, complicaciones y riesgos conocidos están el que de inmediato puede aparecer enrojecimiento e inflamación locales con amoratamiento posterior a la intervención. Adicional a esto, dolor, comezón y sensibilidad en las áreas tratadas, pueden sentirse pequeños bultos moderadamente dolorosos, formarse coágulos en las várices inyectadas los cuales deben ser evaluados por el médico en cita de revisión. En algunas personas el tratamiento deja manchas temporales o permanentes en los sitios de inyección o a lo largo de las varices que dependen de factores genéticos y/o

exposición solar. Hinchazón leve en las extremidades inferiores, aparecimiento esporádico de várices muy pequeñas, ocasionalmente úlceras en sitios de inyección las cuales sanan lentamente y dejan cicatrices antiestéticas. Frecuentemente trastornos pasajeros de la visión, raramente queloides, infección cutánea, inflamación de los sistemas venosos con formación de trombos(coágulos) y la posibilidad de reacciones alérgicas o tóxicas o paro cardíaco causado por los materiales usados lo cual puede llevar excepcionalmente a la muerte. Pueden presentarse además otros riesgos no previstos. Con toda la información tengo en cuenta y acepto las secuelas de todos los riesgos.

Tratamientos alternativos: Terapia con láser endovenoso, Ablación por radiofrecuencia(RFA), Flebectomía ambulatoria, Tratamiento con láser superficial, Compresión graduada, cambios en el estilo de vida.

Resultados Esperados: El resultado esperado es una disminución o mejora de las condiciones fisiológicas y visibles de las venas várices, mejorando su estética al reducir su apariencia, aliviar síntomas concernientes a ellas como dolor, hinchazón, picazón y sensación de pesadez en las piernas, mejorando la calidad de vida del paciente. Se aclara que dichos resultados varían en cada paciente de acuerdo a factores genéticos, fisiológicos y el cumplimiento o no, de los cuidados y recomendaciones que sugiere el médico. Teniendo en cuenta dichas variantes, **NO** se garantiza un resultado estético específico después del tratamiento.

Declaración del paciente: Doy fe de que se me ha dado la oportunidad de informar sobre mis enfermedades(en caso de tenerlas) y medicamentos consumidos habitualmente en caso de posibles interacciones o contraindicaciones. He tenido la oportunidad de realizar todas las preguntas necesarias con el fin de resolver mis inquietudes y considero que fueron contestadas adecuada y claramente por mi médico tratante. Estoy informada(o) sobre una revisión de rutina y la posibilidad de una cita de evaluación en caso de ser necesaria para observar la evolución del tratamiento(sin costo adicional).

Si durante el curso de este tratamiento surgen condiciones que requieran interrumpirlo o hacer procedimientos adicionales o diferentes a los que se planearon, autorizo y pido a mi médico tratante para que, según su criterio haga lo que estime necesario según las circunstancias.

CONSENTIMIENTO: Al firmar abajo reconozco que he leído y entendido el presente documento. Teniendo en cuenta todo lo anterior, considero que tengo conocimientos adecuados para dar mi consentimiento y autorización para el procedimiento de escleroterapia, entendiendo y asumiendo los riesgos, reacciones, complicaciones y resultados insatisfactorios que pueden derivarse del mismo, independiente de las precauciones y cuidados que puedan tomarse para evitarlos. Me comprometo además a cumplir fielmente con las recomendaciones, instrucciones y controles, antes y después del tratamiento.

Nota aclaratoria 2: La IPS Medyfis no realizará ningún tipo de devolución de dinero una vez iniciado el tratamiento.

Al firmar este apartado, **SI** doy mi consentimiento libre y voluntario para proceder con el tratamiento.

Yo, Firma del Paciente: X autorizo para el

procedimiento al Dr. Rafael Eduardo Marrero Padilla. RM 3880525 _____

OXIMETRÍA (SpO2)	TENSIÓN ARTERIAL(TA)	PESO	TALLA(cm)

DISENTIMIENTO:

En caso de tener dudas sobre el procedimiento o no estar de acuerdo con su realización, aquí firmo mi disentimiento y **NO** autorizo el procedimiento.

Firma del Paciente: _____ Firma del Médico: _____

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA SUEROTERAPIA DE VITAMINA C y/o COMPLEJO B

2

Firma del Paciente: X

Firma(persona encargada del procedimiento): Patel yj

OXIMETRÍA (SpO2)	TENSIÓN ARTERIAL(TA)	PESO	TALLA(cm)

PRESCRIPCIÓN	VITAMINA C	COMPLEJO B
Dosis	3cc	1cc

TRAZABILIDAD M/DM

Medicamentos		Dispositivos médicos	
Descripción/ Nombre comercial	Lote	Descripción/Nombre comercial	Lote
Nacl	SB26D+G	Jeringa 3 ml	20260307
Vitamina C	VCF. 049	Pericraneal	25#36A
complejo B	6010664E3	Macrogotero	10.03.2020

8. Disentimiento:

En caso de tener dudas sobre el procedimiento o no estar de acuerdo con su realización, aquí firmo mi disentimiento y NO autorizo el procedimiento.

Firma del Paciente: _____

Firma del responsable: _____

CONSENTIMIENTO INFORMADO EN TERAPIA LÁSER PARA EL CONTROL DE VENAS VÁRICES.

Fecha: X

Nombre del Paciente: X

Documento: X Teléfono: X

Política de NO REUSO: "Por razones de bioseguridad y eficacia, todos los dispositivos médicos de un solo uso serán desechados adecuadamente después de su uso y no se reutilizarán bajo ninguna circunstancia."

1. Objetivo del procedimiento: Cerrar y eliminar las venas afectadas de manera segura y eficaz, mejorando tanto la apariencia estética como el alivio de síntomas relacionados, como dolor, hinchazón y sensación de pesadez en las piernas.

2. Descripción del procedimiento: El procedimiento de terapia láser para el tratamiento de venas várices es mínimamente invasivo y suele realizarse de manera ambulatoria.

Tras evaluación previa y estudios como una ecografía DOPPLER, se limpia y desinfecta la zona a tratar.

El láser genera calor, que provoca la contracción y el cierre de la vena afectada. Este calor daña específicamente la pared de la vena, causando su colapso. Una vez cerrada, la sangre es redirigida hacia venas sanas.

Beneficios esperados: Mejora en la circulación sanguínea. Se experimenta una reducción significativa del dolor, la hinchazón, la sensación de pesadez y cansancio en las piernas. Ofrece una apariencia más uniforme y saludable de las piernas. Permite regresar a las actividades diarias rápidamente y con menor incomodidad.

3. Riesgos, complicaciones y efectos secundarios: Puede haber sensibilidad o dolor en la zona tratada, aunque suele ser temporal. Algunas personas pueden experimentar oscurecimiento o aclaramiento temporal de la piel. Enrojecimiento e hinchazón leve por pocos días. Aunque es raro, siempre existe un pequeño riesgo de infección en el sitio de la incisión. En casos poco frecuentes, pueden formarse coágulos en las venas tratadas. Eventualmente y sólo en algunos casos puede ocurrir daño en los nervios. Quemaduras en la piel, si el láser no se utiliza correctamente. Sensación de tirantez o tensión a lo largo de la vena tratada. Ocasionalmente adormecimiento o sensación de hormigueo. Formación de coágulos en venas profundas. Daño a nervios adyacentes que puede provocar dolor o pérdida temporal de sensibilidad. En algunos casos pueden desarrollar venas várices en el futuro si no se toman medidas preventivas.

4. Piel no apta para este tipo de procedimiento: Se debe evitar la terapia láser para venas várices en pieles con infecciones activas, con heridas abiertas o úlceras, extremadamente sensibles, con dermatitis severa, psoriasis activa o eczema, pieles con pigmentación muy oscura o pieles propensas a desarrollar queloides o cicatrices hipertróficas, Piel tatuada y especialmente con tatuajes oscuros.

5. Alternativas al tratamiento: Escleroterapia, ablación por radiofrecuencia (RFA), microflebectomía, cirugía tradicional (stripping venoso), medias de compresión y cambios en el estilo de vida para el alivio de los síntomas.

6. **Recomendaciones post procedimiento:** Se deben utilizar medias de compresión, caminar continuamente, evitar levantar objetos pesados, realizar ejercicios extenuantes o permanecer demasiado tiempo de pie. Usar protector solar en la zona tratada. Asistir a las citas de control para evaluar la evolución del tratamiento y detectar posibles complicaciones a tiempo.
7. **DECLARACIÓN DE LA IPS:** Aunque la terapia láser para el control de venas várices tiene un alto porcentaje de efectividad, su eficacia depende de varios factores, entre ellos la gravedad de las várices y el cumplimiento de los cuidados posteriores al procedimiento los cuales dependen del paciente y se encuentran fuera de nuestro control directo. Por lo tanto la IPS MEDYFIS no puede asumir un porcentaje de efectividad en los resultados y NO realizará ningún tipo de devolución de dinero una vez iniciado el tratamiento.
8. **Declaración del paciente:** Me han explicado y comprendo satisfactoriamente la esencia y el propósito de este procedimiento, así como los posibles riesgos y complicaciones, y las otras alternativas de tratamiento. He tenido la oportunidad de hacer todas las preguntas que desee y he recibido respuestas satisfactorias.

Al firmar este apartado, **SI** doy mi consentimiento libre y voluntario para proceder con el tratamiento.

Firma del Paciente: X

Firma del Médico: _____

Fototipo de piel	Pieza de mano ND-YAG	MODO Long + Cooling	Ancho Pulso (AP) Frecuencia (HZ) 10ms / Spot 2mm 1 Hz	Fluencia J/cm 2	Energía Acumulada Kjs	Área Cm2	N° Pases 1

9. **Disentimiento:**

Tengo dudas sobre el procedimiento o no estoy de acuerdo con su realización, aquí firmo mi disentimiento y NO autorizo el tratamiento.

Firma del Paciente: _____

Firma del Médico: _____

Responder marcando Con X.

¿Enfermedad como diabetes, Presión arterial, Lupus, artritis Reumatoide, Cáncer actualmente?

Si _____ No _____

¿Cansancio en piernas?

Si _____ No _____

¿Visibilidad de venas varices?

Si _____ No _____

Alergias a Medicamentos Y/o Alimentos.

Si _____ No _____

¿Alguna Vez se ha tratado venas varices con infiltración?

Si _____ no _____

¿Antecedentes de cirugía Vascular?

Si _____ No _____

¿Antecedentes patológicos cardiovasculares o cerebrales?

Si _____ No _____

Si está en edad reproductiva: ¿Embarazo o sospecha del mismo o lactancia Materna?

Si _____ No _____

¿Realiza ejercicio?

Si _____ No _____

¿Consumo de grasa o ultra procesados con frecuencia?

Si _____ No _____

¿Condiciones como Ansiedad o Depresión?

Si _____ No _____

¿Permanece mucho tiempo de pie o sentada?

Si _____ No _____

¿Uso de medias de compresión alguna Vez?

Si _____ No _____

Nombre apellido y cedula _____

Fecha ____/____/____