

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA – FDS
Em conformidade com a ABNT NBR 14725:2023

Produto: Alveja Pro
Revisão: 01 - 2025

1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA DISTRIBUIDORA

Produto: Alveja Pro

Principais usos recomendados: Industrial

Distribuído e Fabricado por Quimi Vida

Rua. Ifema, 621 – Centro
Vargem Grande Paulista - SP
comercial@quimivida.com.br

2 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação da substância ou mistura

Sólidos comburentes (Categoria 2), H272

Toxicidade aguda, Oral (Categoria 4), H302

Toxicidade aguda, Dérmico (Categoria 5), H313

Irritação cutânea (Categoria 3), H316

Lesões oculares graves (Categoria 1), H318

Perigo (agudo) de curto prazo para o ambiente aquático (Categoria 2), H401

Para o pleno texto das DECLARAÇÕES H mencionadas nesta Seção, ver a Seção 16.

Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução

Pictograma



Palavra-sinal Perigo

Declaração de perigo

H272 Pode agravar incêndios; comburente.

H302 Nocivo por ingestão.

H313 Pode ser perigoso com o contacto com a pele.

H316 Causa uma irritação suave da pele.

H318 Provoca lesões oculares graves.

H401 Tóxico para os organismos aquáticos



Rua. Ifema, 621 – Centro
Vargem Grande Paulista – SP

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA – FDS
Em conformidade com a ABNT NBR 14725:2023

Produto: Alveja Pro
Revisão: 01 - 2025

Declaração de precaução

Prevenção

- P210 Manter afastado do calor.
P220 Manter/Guardar afastado de roupa/matérias combustíveis.
P221 Tomar todas as precauções para não misturar com combustíveis.
P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
P273 Evitar a libertação para o ambiente.
P280 Usar luvas de proteção/ vestuário de proteção/ proteção ocular/ proteção facial.

Resposta

- P301 + P312 EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico.
P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.
P310 Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico.
P330 Enxaguar a boca.
P332 + P313 Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.
P370 + P378 Em caso de incêndio: para a extinção utilizar areia seca, um produto químico seco ou espuma resistente ao álcool.

Destruição: P501 Eliminar o conteúdo/ recipiente em instalação aprovada de destruição de resíduos.

Outros Perigos que não resultam em uma classificação: Nenhum(a)

3 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Substâncias

Sinônimos: Hydrogen peroxide sodium carbonate adduct

Fórmula: $\text{CNa}_2\text{O}_3 \cdot 1.5\text{H}_2\text{O}_2$

Peso molecular: 157,01 g/mol

CAS: 15630-89-4

NCM: 3402-50-00

Componente: Percarbonato de Sódio

Concentração: $\leq 100\%$

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA – FDS
Em conformidade com a ABNT NBR 14725:2023

Produto: Alveja Pro
Revisão: 01 - 2025

4 – MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Descrição das medidas de primeiros socorros

Recomendação geral: Consultar um médico. Mostrar esta ficha de segurança ao médico de serviço.

Em caso de inalação: Se for respirado, levar a pessoa para o ar fresco. Se não respirar, dar respiração artificial. Consultar um médico.

Em caso de contato com a pele: Lavar com sabão e muita água. Consultar um médico.

Se entrar em contato com os olhos: Lavar cuidadosamente com muita água, durante pelo menos quinze minutos, e consultar o médico.

Em caso de ingestão: Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Enxaguar a boca com água. Consultar um médico.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: Os sintomas e efeitos mais importantes conhecidos descrevem-se na seção 11.

Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários: Dados não disponíveis.

5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção: Utilizar água pulverizada, espuma resistente ao álcool, pó químico seco ou dióxido de carbono.

Perigos específicos da substância ou mistura: Óxidos de carbono, Óxidos de sódio.

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: Usar equipamento de respiração autônomo para combate a incêndios, se necessário.

Outras informações: Os jatos de água podem ser utilizados para arrefecer os contentores fechados. O material é um composto químico que pode ser considerado um oxidante forte, mas não necessariamente classificado como um produto inflamável no sentido estrito. No entanto, é importante notar que o material pode:

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA – FDS
Em conformidade com a ABNT NBR 14725:2023

Produto: Alveja Pro

Revisão: 01 - 2025

Liberar oxigênio quando em contato com água ou umidade, o que pode aumentar o risco de incêndio ou explosão se estiver próximo a materiais combustíveis.

Reagir violentamente com certos materiais, como ácidos ou substâncias orgânicas, o que pode gerar calor, fogo ou explosões.

Portanto, é fundamental manusear com cuidado e seguir as instruções de segurança adequadas, incluindo:

- Armazenar em local fresco e seco, longe de materiais combustíveis.
- Evitar contato com água ou umidade excessiva.
- Usar equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados, como luvas e óculos de proteção.

6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência: Usar equipamento de proteção individual. Evitar a formação de poeira. Evitar a respiração do vapor/névoa/gás. Assegurar ventilação adequada. Evacuar o pessoal para áreas de segurança. Evitar de respirar o pó. Para a proteção individual ver a seção 8.

Precauções ao meio ambiente: Prevenir dispersão ou derramamento, se seguro. Não permitir a entrada do produto no sistema de esgotos. A descarga no meio ambiente deve ser evitada.

Métodos e materiais para a contenção e limpeza

Líquido: Embeber em material inerte e absorvente e tratar como desperdício especial. Manter em recipientes fechados adequados, para eliminação.

Sólido: Varrer e apanhar com uma pá. Manter em recipientes fechados adequados, para eliminação.

Remissão para outras seções: Para eliminação de resíduos ver seção 13.

7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precauções para manuseio seguro: Evitar o contato com a pele e os olhos. Evitar a formação de pó e aerossóis. Providenciar uma adequada ventilação em locais onde se formem poeiras. Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição - Não fumar. Manter afastado do calor e de fontes de ignição. Medidas usuais de proteção preventiva contra incêndio.

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA – FDS
Em conformidade com a ABNT NBR 14725:2023

Produto: Alveja Pro
Revisão: 01 - 2025

Condições de armazenamento segura, incluindo qualquer incompatibilidade: armazenar em local fresco. Guardar o recipiente hermeticamente fechado em lugar seco e bem ventilado.

Utilizações finais específicas: Aparte dos usos mencionados na seção 1.2 não se estipulam outros usos específicos.

8 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle

Limites de exposição ocupacional: Não temos conhecimento de nenhum limite de exposição nacional.

Controles técnicos adequados: Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. Lavar as mãos antes dos intervalos e no final do dia de trabalho.

Medidas de proteção pessoal

Proteção ocular/ facial: Máscaras de proteção e óculos de segurança. Use equipamento de proteção ocular testado e aprovado de acordo com as normas governamentais adequadas, tais como NIOSH (US) ou EN 166 (EU).

Proteção da pele: Manusear com luvas. As luvas devem ser inspecionadas antes da utilização. Use uma técnica adequada para a remoção das luvas (sem tocar a superfície exterior da luva) para evitar o contacto da pele com o produto. Descarte as luvas contaminadas após o uso, em conformidade com as leis e boas práticas de laboratório. Lavar e secar as mãos. As luvas de proteção selecionadas devem satisfazer as especificações da Diretiva da UE 89/689/CEE e a norma EN 374 derivada dela.

Contato total

Material: Borracha de nitrilo
espessura mínima da capa: 0.11 mm
Pausa através do tempo: 480 min

Contato com salpicos

Material: Borracha de nitrilo
espessura mínima da capa: 0.11 mm
Pausa através do tempo: 480 min

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA – FDS
Em conformidade com a ABNT NBR 14725:2023**Produto:** Alveja Pro**Revisão:** 01 - 2025

Se for utilizado em solução, ou misturado com outras substâncias, e sob condições que diferem da EN 374, contatar o fornecedor de luvas da CE. Esta recomendação é apenas desejável e deve ser avaliada por um responsável de segurança e higiene industrial familiarizado com a situação específica de utilização pretendida pelos nossos clientes. Não deve ser interpretado como uma oferta de aprovação para qualquer cenário de uso específico.

Proteção respiratória: Nos casos em que a avaliação de risco mostrar que os respiradores purificadores do ar são apropriados, use um respirador de partículas do tipo N100 (E.U.A.) ou cartuchos de respiração do tipo P2 (EN 143) como apoio a controles de engenharia. Se o respirador for o único meio de proteção, use um respirador de ar de cobertura facial total. Use respiradores e componentes testados e aprovados por normas governamentais apropriadas, tais como as NIOSH (E.U.A.) ou CEN (UE).

Proteção do corpo: Fato completo de proteção para produtos químicos. O tipo de equipamento de proteção deve ser escolhido de acordo com a concentração e a quantidade da substância perigosa no local de trabalho.

Controle da exposição ambiental: Prevenir dispersão ou derramamento, se seguro. Não permitir a entrada do produto no sistema de esgotos. A descarga no meio ambiente deve ser evitada.

9 – PROPRIEDADES FÍSICOS-QUÍMICAS

Aspecto	Grânulos esféricos, branco
Odor	Não Informado
Limite de odor	Não Informado
pH	Não Informado
Ponto de fusão / Ponto de congelamento	Não Informado
Ponto de ebulição e intervalo de ebulição	Não Informado
Ponto de fulgor	Não aplicável
Taxa de evaporação	Não Informado
Inflamabilidade (sólido gás)	Não Informado
Limites de inflamabilidade superior / inferior ou explosividade	Não Informado
Pressão de vapor	Não Informado

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA – FDS
Em conformidade com a ABNT NBR 14725:2023

Produto: Alveja Pro
Revisão: 01 - 2025

Densidade de vapor	Não Informado
Densidade relativa	1,0-1,2 g/Cm3
Hidrossolubilidade	Não Informado
Coeficiente de partição-n-octanol / água	Não Informado
Temperatura de autoignição	Não Informado
Temperatura de decomposição	Não Informado
Viscosidade	Não Informado
Propriedades explosivas	Não Informado
Propriedades comburentes	Não Informado

10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade: Dados não disponíveis.

Estabilidade química: Estável sob as condições recomendadas de armazenamento.

Possibilidade de reações perigosas: Dados não disponíveis.

Condições a serem evitadas: Evitar a umidade. Evitar temperaturas acima de 60 °C, a luz direta do sol e o contacto com fontes de calor.

Materiais incompatíveis: Agentes redutores fortes, ácidos fortes, materiais orgânicos, metais em pó.

Produtos perigosos da decomposição: Produtos perigosos de decomposição formados durante os incêndios - Óxidos de carbono, Óxidos de sódio.

Outros produtos de decomposição perigosos: Dados não disponíveis.

Em caso de incêndio: Veja-se seção 5.

11– INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA – FDS
Em conformidade com a ABNT NBR 14725:2023

Produto: Alveja Pro

Revisão: 01 - 2025

DL50 Oral - Ratazana - macho e fêmea - 1,034 mg/kg

(US-EPA)

DL50 Dérmico - Coelho - macho e fêmea - > 2,000 mg/kg

(US-EPA)

Corrosão/irritação cutânea

Pele - Coelho

Resultado: Não provoca irritação da pele

(US-EPA)

Lesões oculares graves/irritação ocular

Olhos - Coelho

Resultado: Grave irritação dos olhos

(US-EPA)

Sensibilização respiratória ou cutânea

: Dados não disponíveis

Mutagenicidade em células germinativas: Dados não disponíveis

Carcinogenicidade: IARC: Nenhum componente deste produto presente a níveis maiores ou iguais a 0.1% é identificado como carcinogênico provável, possível ou confirmado pelo IARC.

Toxicidade à reprodução e lactação: Dados não disponíveis

Toxicidade sistêmica para órgãos-alvo específicos - exposição única: Dados não disponíveis

Toxicidade sistêmica para órgãos-alvo específicos - exposição repetida: Dados não disponíveis

Perigo de aspiração: Dados não disponíveis

Informação adicional: RTECS: FG0750000

Pode provocar tosse, respiração superficial, dor de cabeça, náusea e vômitos. Até onde sabemos, as propriedades químicas, físicas e toxicológicas não foram minuciosamente investigadas.

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA – FDS
Em conformidade com a ABNT NBR 14725:2023

Produto: Alveja Pro
Revisão: 01 - 2025

12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade

Toxicidade em peixes Ensaio semiestático
CL50 - Pimephales promelas (vairão gordo) – 70.7 mg/l - 96 h

Toxicidade em dáfrias e outros invertebrados aquáticos

Ensaio semi estático C
E50 - Daphnia magna - 4.9 mg/l - 48 h (US-EPA).

Persistência e degradabilidade: Dados não disponíveis.

Potencial biocumulativo: Não se bi acumula.

Mobilidade no solo: Dados não disponíveis

Outros efeitos adversos: Tóxico para os organismos aquáticos.

Resultados da avaliação PBT e mPmB: A valoração de PBT / mPmB não está disponível já que a avaliação de segurança química não é necessária / não se realizou.

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos recomendados para destinação final

Produto: Propor a entrega de soluções excedentes e não recicláveis a uma empresa idónea de tratamento de resíduos.

Embalagens contaminadas: Eliminar como produto. Não reutilizar.

14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Número ONU

ADR/RID: 3378
DOT (US): 3378
IMDG: 3378
IATA: 3378
ANTT: 3378

Designação oficial de transporte da ONU

ADR/RID: CARBONATO DE SÓDIO PEROXIHIDRATADO



Rua. Ifema, 621 – Centro
Vargem Grande Paulista – SP

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA – FDS
Em conformidade com a ABNT NBR 14725:2023

Produto: Alveja Pro
Revisão: 01 - 2025

DOT (US): Sodium carbonate peroxyhydrate
IMDG: SODIUM CARBONATE PEROXYHYDRATE
IATA: Sodium carbonate peroxyhydrate
ANTT: CARBONATO DE SÓDIO PEROXI-HIDRATADO

Classes de perigo para efeitos de transporte

ADR/RID: 5.1
DOT (US): 5.1
IMDG: 5.1
IATA: 5.1
ANTT: 5.1

Grupo de embalagem

ADR/RID: II
DOT (US): II
IMDG: II IATA: II
ANTT: II

Perigos para o ambiente

ADR/RID: não
DOT (US): não
IMDG Poluente marinho: não
IATA: não

Precauções especiais para o utilizador

Dados não disponíveis

Número de Risco

50

15 – REGULAMENTAÇÕES

Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente: Esta Ficha de Informações de Produtos Químicos foi preparada de acordo com a NBR 14725-4/2014 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).



Rua. Ifema, 621 – Centro
Vargem Grande Paulista – SP

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA – FDS
Em conformidade com a ABNT NBR 14725:2023

Produto: Alveja Pro

Revisão: 01 - 2025

16 – OUTRAS INFORMAÇÕES

“As informações desta FDS representam os dados atuais e refletem o nosso melhor conhecimento para o manuseio apropriado deste produto sobre condições normais e de acordo com a aplicação específica na embalagem e/ou literatura. Qualquer outro uso do produto que envolva o uso combinado com outro produto ou outros processos é de responsabilidade do usuário.” Esta FDS foi elaborada a partir de informações retiradas de informativo técnico do (Fabricante), sendo estes os dados disponíveis até o momento.