



Produto: Anti Mofo

Revisão: 01 - 2025

1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA DISTRIBUIDORA

Nome do Produto: Anti - Mofo

Aplicações: Industrial

Data de emissão: 07/07/2025

Distribuído e Fabricado por Quimi Vida

Rua. Ifema, 621 – Centro

Vargem Grande Paulista – SP

Contato de emergência: (11) 99950-0194 – Guilherme

comercial@quimivida.com.br

2 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação de perigo do produto químico: Irritação ocular, Categoria 2, H319.

Sistema de classificação utilizado: A classificação deste produto foi efetuada em conformidade com a norma NBR14725-2023.

Outros perigos que não resultam em uma classificação: Causa distúrbios gastrointestinais, náuseas e queimação. Também causa distúrbios cardíacos em casos muito severos causa aceleração na respiração e diminuição nos batimentos cardíacos.

Olhos: O contato com o pó causa irritação nos olhos e pálpebras, deve-se evitar o contato prolongado.

Pele: O contato prolongado pode causar irritações e até queimaduras.

Inalação: A inalação do produto poderá causar irritação nas vias respiratórias, causando tosse e espirros, se a exposição for prolongada causa queimação, dores e inflamação nas vias respiratórias.

Elementos apropriados da rotulagem

Pictogramas:



Palavra de advertência: Atenção

Frases de perigo: H319 Provoca irritação ocular grave.



Produto: Anti Mofo

Revisão: 01 - 2025

Frases de precaução: P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

Outros perigos que não resultam em uma classificação: Não disponível.

3 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

SUBSTÂNCIA

Sinônimo: Não aplicável

Número de registro CAS: 10035-04-8

Concentração (ativo): 77%

MISTURA

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo: Não aplicável

4 – MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalação: Remova a vítima para local fresco e arejado. Se não estiver respirando fazer respiração artificial. Se estiver com dificuldade em respirar, administrar oxigênio. Procurar auxílio médico.

Contato com a pele: Lavar imediatamente o local atingido com água corrente e sabão por pelo menos 15 minutos. Procurar auxílio médico se a irritação persistir.

Contato com os olhos: Enxaguar os olhos com água limpa por pelo menos 15 minutos, levantando as pálpebras algumas vezes, para eliminar quaisquer resíduos do material. Procurar um oftalmologista.

Ingestão: Não induzir o vômito. Se a vítima estiver consciente, dar água para beber. Procurar auxílio de um médico. Nunca dê nada via oral à uma pessoa inconsciente.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: Não disponível

Notas para o médico: Direcionar tratamento de acordo com os sintomas e as condições clínicas do paciente.



Produto: Anti Mofo

Revisão: 01 - 2025

5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção: Meios adequados de extinção: Adapte as medidas de combate a incêndios às condições locais e ao ambiente que está situado ao seu redor. Agentes de extinção inadequados: Nenhuma limitação de agentes extintores é dada para essa substância/mistura.

Perigos específicos da mistura ou substância: Evitar fogo direto no produto, o que poderá liberar vapor de ácido clorídrico, não inflamável.

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: Usar máscara de pó e gás de ácido clorídrico, quando a temperatura do produto estiver elevada. Se for entrar em contato com o produto, usar EPI's apropriados citados na seção nº 08 desta ficha.

6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência: Remover do local o pessoal não envolvido com o atendimento à emergência.

Precauções ao meio ambiente: Em caso de vazamento evite jogar muita água no produto pois o cloreto de cálcio é muito solúvel em água. Evitar que o produto atinja cursos d'água e a drenagem do solo.

Métodos e materiais para contenção e limpeza: Por se tratar de um produto sólido recolher o máximo possível em recipientes apropriados. Lavar com bastante água o que não for possível recolher. A recuperação, neutralização e disposição desse material, deverão ser feita através da orientação do fabricante e /ou através de orientação dos órgãos ambientais.

7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precauções para manuseio seguro: Não comer, beber ou fumar na área de trabalho. Usar os EPI's indicados. Manter o local bem ventilado. Manter as embalagens sempre bem fechadas quando não estiverem sendo usadas.

Incompatibilidade de armazenamento: Não disponível.

Recomendação de embalagem: Sacos de polietileno que se fechem hermeticamente.

Temperatura: Temperatura ambiente

8 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle: Não disponível.



Produto: Anti Mofo
Revisão: 01 - 2025

Medidas de controle de engenharia: Utilizar sistema de ventilação geral ou exaustor local, quando manuseados em ambiente fechado.

Medidas de proteção pessoal: Como medida de prevenção recomenda-se a utilização de equipamento de proteção individual básico. Para mais informações sobre equipamentos de proteção individual (armazenamento, utilização, limpeza, manutenção, classe de proteção, ...) consultar o folheto informativo fornecido pelo fabricante de EPI. As indicações contidas neste ponto referem-se ao produto puro. As medidas de proteção para o produto diluído podem variar em função do seu grau de diluição, uso, método de aplicação. Para determinar o cumprimento de instalação de duchas de emergência e/ou lava-olhos nos armazéns deve-se levar em conta a regulamentação referente, aplicável em cada caso. Toda a informação aqui apresentada é uma recomendação, sendo necessária a sua implementação por parte dos serviços de prevenção de riscos laborais ao desconhecer as medidas de prevenção adicionais que a empresa possa dispor.

Proteção respiratória: Máscara de proteção para pó.

Proteção ocular/facial: Usar luvas de PVC.

Proteção pele / corpo: Usar avental de PVC e botas de borracha.

Perigos Térmicos: Não disponível

9 – PROPRIEDADES FÍSICOS-QUÍMICAS

Cor: Sólido.

Estado físico: Branco, opaco ou levemente rosado.

Odor: Inodoro.

Ponto de Fusão/ponto de congelamento: ca 176°C

Ponto de ebulição ou ponto inicial de ebulição e intervalo de ebulição: 1600°C

Inflamabilidade: Não disponível

Limite inferior e superior de explosividade/inflamabilidade: Não disponível

Ponto de Fulgor: Não disponível

Temperatura de autoignição: Não disponível

Temperatura de decomposição: 1600°C

pH: 4,5 – 8,5 em 50 g/l 2°C



Produto: Anti Mofo

Revisão: 01 - 2025

Viscosidade cinemática a 40°C: Não disponível

Concentração: Não disponível

Solubilidade: Solúvel em água 745 g/L à 20 °C e 1590 g/L à 100 °C, solúvel também em álcool, acetona e ácido acético

Coefficiente de partição – octano/água (valor de log): Pressão a vapor:

Pressão a vapor: Pressão a vapor:

Densidade e/ou densidade relativa: 1,85 g/cm³

Densidade relativa do vapor: Não disponível

Característica da partícula: Não disponível

10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade química: É estável quando embalado hermeticamente e em condições normais de temperatura e pressão.

Reatividade: É instável quando exposto ao ar livre absorvendo umidade do ar tornando-se líquido.

Possibilidade de reações perigosas: Reage perigosamente com ácidos fortes, como zinco e na dissolução com água.

Condições a serem evitadas: Evitar a exposição com ar e água.

Materiais incompatíveis: Não disponível

Produtos perigosos da decomposição: Ácido clorídrico gás ou cloreto de hidrogênio. Cloro na forma de gás.

11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda: Toxicidade aguda: LD50 (oral, rato): 1000 mg/Kg, não houve efeito tóxico. LD50 (oral, coelho): 1384 mg/Kg, não houve efeito tóxico. TD50 (oral, rato): 112 g/Kg, administrado continuamente por 20 semanas, produziu tumor na tireoide. Baseado em testes realizados com ratos, foi estimado que a dose letal para o humano é de 150 g, quando ingerido em dose única.

Corrosão /irritação da pele: Não disponível

Lesões oculares graves/irritação ocular: Não disponível



Produto: Anti Mofo

Revisão: 01 - 2025

Sensibilização respiratória ou da pele: Não disponível

Mutagenicidade em células germinativas: Não disponível

Carcinogenicidade: Não disponível

Toxicidade a reprodução: Não disponível

Toxicidade para órgãos –alvo-específicos exposição única: Não disponível

Toxicidade para órgãos –alvo-específicos exposição repetida: Não disponível

Perigo por aspiração: Não disponível

12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade:

Toxicidade para as algas

IC50 algas: 3.130 mg/l; 120 h (substância anidra) (IUCLID) Toxicidade para os peixes CL50 Lepomis macrochirus (Peixe-lua): 10.650 mg/l; 96 h (substância anidra) (IUCLID).

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. CE50 Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia): 144 mg/l; 48 h (substância anidra) (IUCLID).

Persistência e degradabilidade: Não disponível

Potencial bioacumulativo: Não disponível

Mobilidade no solo: Não disponível

Outros efeitos adversos: Não disponível

13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos recomendados para destinação final

Produto: Disposição como resíduo químico e destinação final de acordo com a legislação vigente.

Resíduos: Manter os restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecimento.

Embalagem usada: Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto E devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para o descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.



Produto: Anti Mofo

Revisão: 01 - 2025

14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais

Transporte terrestre (ANTT): Não classificado como perigoso de acordo com a ABNT 14725:2023.

Número ONU: NA

Nome apropriado para embarque: NA

Classe ou subclasse de risco principal: NA

Número de risco: NA

Classe ou subclasse de risco subsidiário: NA

Grupo de embalagem: NA

Perigo ao meio ambiente: NA

Transporte hidroviário (IMO – IMDG code): Não classificado como perigoso de acordo com a ABNT 14725:2023

Número ONU: NA

Nome apropriado para embarque: NA

Classe ou subclasse de risco principal: NA

Número de risco: NA

Classe ou subclasse de risco subsidiário: NA

Grupo de embalagem: NA

Perigo ao meio ambiente: NA

Transporte aéreo: Não classificado como perigoso de acordo com a ABNT 14725:2023.

Número ONU: NA

Nome apropriado para embarque: NA

Classe ou subclasse de risco principal: NA

Número de risco: NA

Classe ou subclasse de risco subsidiário: NA

Grupo de embalagem: NA

Perigo ao meio ambiente: NA

15 – REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para o produto químico: FDS elaborada de acordo com ABNT (Associação brasileira de normas técnicas) 14725: 2023 Portaria N°229 de 24 de maio de 2011 - Norma Regulamentadora 26 Decreto nacional N°2.657 de 3 de julho de 1998.



Produto: Anti Mofo

Revisão: 01 - 2025

16 – OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações desta FDS representam os dados atuais e refletem o nosso melhor conhecimento para o manuseio apropriado deste produto sobre condições normais e de acordo com a aplicação específica na embalagem e/ou literatura. Qualquer outro uso do produto que envolva o uso combinado com outro produto ou outros processos é de responsabilidade do usuário.” Esta FDS foi elaborada a partir de informações retiradas de informativo técnico do (Fabricante), sendo estes os dados disponíveis até o momento. Manter fora do alcance de crianças e animais