

Pacient:	BOUSSOURA HAMZAOUI, ABDELAZIZ		Petició:	001017452	
Nascut el:	29/10/1973	Sexe:	M	Sol·licitant:	NO CODIFICAT
NHC:	18823834			Centre:	HUVH GENERAL
T.Sanitària:	BOHA0731029004			Servei:	POCT-UCID1
Núm Seg Soc:	081139171706			Data anàlisi:	04/08/2024 06:32:04
Numero Host:	0092383865			Data tancament:	4/8/24 6:32:33

BIOQUIMICA

IONS

vSan-Plasma; ió Sodi	↓	130	mmol/L	135 - 145
vSan-Plasma; ió Potassi	↓	3.3	mmol/L	3.5 - 5.1
vSan-Plasma; ió Clorur		103	mmol/L	98 - 107
vSan-Ió calci (II)		4.6	mg/dL	4.2 - 5.4
Calci iònic-Sang venosa pH=7.40 (37°C)		4.7	mg/dL	

Resultats revisats i validats per:

GASOS EN SANG

Gasometria venosa

vSan-Plasma; pH	↑↑	7.46		7.33 - 7.43
vSan-Diòxid de carboni (lliure); tensió	↓	37	mm Hg	38 - 50
vSan-Oxigen; tensió	↑	51	mm Hg	30 - 40
vSan-Hidrogencarbonat; c.subst.(actual)		26.3	mmol/L	22 - 29
vSan-Diòxid de carboni (total); c.subst		27.4	mmol/L	23.2 - 30.2
vSan-Excés de base(llocs enllaçants d'H+); c.subst.	↑	2.3	mmol/L	-2 - 2
vSan-Excés de base extracelular; c.subst.		2.5	mmol/L	
vSan-Hidrogencarbonat; c.subst.(estandar)		26.3	mmol/L	26 - 32
Hb(vSan)-Oxigen; fr.sat.	↑	72	%	40 - 70
vSan-Glucosa	↑	130	mg/dL	75 - 110
vSan-Lactat		0.9	mmol/L	0.8 - 2.2
Ven-Hemoglobina total		7.9		

Resultats revisats i validats per:

Incidències de mostra revisades i validades per: Facultatiu responsable de l'àrea preanalítica

Barcelona, diumenge, 4 d'agost de 2024