第三章 预防医学基础知识

练习(一)

单选题

1. 临床预防服务的内容, 一般包括()

A.健康咨询、健康筛检、免疫接种、临床经济学评价

B.健康咨询、健康筛检、化学预防

C.健康咨询、疾病的早期筛检、现患管理、 临床经济学评价

D.健康筛检、免疫接种、化学预防、疾病病 因研究

2. 关于化学预防错误的是()

A.已出现症状的患者服用物质来治疗疾病 不在化学预防之列

B.有既往史的人使用预防性化学物质也是 化学预防

C.对特定人群采用阿司匹林预防心脏病以 及某些肿瘤

D.补充氟化物降低龋齿患病率

3. 不是卫生监督协管服务内容的是()

A.协助卫生监督机构对农村集中式供水进 行巡查

- B.非法行医和非法采供血信息报告
- C.职业卫生咨询指导
- D.应急接种和预防性服药
- 4. 以下哪一项不是预防医学有别于临床医学的特点()
 - A.临床医学具有更大的人群健康效益
 - B.预防医学更具有积极的人群健康效益
 - C.更重视保障和促进人群健康
 - D.研究方法上注重微观和宏观结合
- 5. 下列哪项不是第一级预防的措施()

A.个人的健康教育

B.有组织地进行预防接种

C.做好婚前检查

D.定期健康检查

6. 下列有关健康筛查的叙述错误的是()

A.18岁以上成年人在130/85mmHg以下者, 每年检查1次血压

B.超重者加上男性腰围≥90cm、女性腰≥85cm,则肥胖并发症的危险性增加

C.建议35-65岁男性定期测定血胆固醇

D.建议40岁以上的妇女每年接受1次乳房 临床物理检查

7. 下面哪项不是国家基本公共卫生服务的内容()

A.城乡居民健康档案管理

B.孕产妇健康管理服务

C.高血压患者健康管理服务

D.1型糖尿病患者健康管理服务

8. 下列哪个不是职业病()

A.尘肺

B.间皮瘤

C.噪声聋

D.肌肉骨髓疾病

9. 以下关于社区的说法错误的是()

A.社区是指若干社会群体或社会组织聚集 在某一地域里所形成的一个生活上相互关联 的大集体

B.行政区与社区在地域上是重合的

C.社区的边界是比较模糊的

D.以社区为范围开展健康促进和疾病防治 有非常明确的针对性

| 10. 关于三级预防说法错误的是() | D.降低人群非特异性免疫力 |
|------------------------|--|
| A.公众体育场所的修建是第一级预防措施 | · 图如 · 图显图 · 图 · 图 · 图 · 图 · 图 · 图 · 图 · 图 · |
| B.对于传染病来说,第二级预防需要"五早" | 16. 下列哪项不是临床预防服务的内容() |
| C.任何疾病, 无论致病因子是否明确, 都应 | A.健康咨询 |
| 强调第三级预防 | B.健康筛检 |
| D.有些危险因素的控制既可能是第一级预 | C.化学预防 |
| 防,也可能是第二级、第三级预防 | D.临床经济学评价 |
| 11. 最重要的大气污染来源是() | 17. 预防医学的工作对象是() |
| A. 烹调油烟 | A.个体 |
| B.烟草烟气 | B.健康的人 |
| C.工业生产燃料燃烧 | C.确定的群体 |
| D.汽车尾气 | D.个体及确定的群体 |
| 12. 城乡居民健康档案管理的重点人群不包括 | 多选题 网络沙漠 经 |
| () | 1. 职业病的特点有() |
| A.孕产妇 | A.病因明确 |
| B.老年人 | B. 重在治疗个体 |
| C.慢性病患者 | C.发现愈晚, 疗效愈差 |
| D.青少年 | D.病因与疾病之间一般存在剂量一反应关 |
| D. 用夕干 | 系 |
| 13. 发现乙类传染病后报告时限是() | E.群体发病 |
| A.2小时内报告 | |
| B.24小时内报告 | 2. 健康决定因素包括() |
| C.肺炭疽、传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、 | A.社会制度与政策 |
| 人感染高致病性禽流感患者或疑似患者24小 | B.文化背景和社会支持网络 |
| 时内报告 | C.物质环境 |
| D.肺炭疽、传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、 | D.个人因素 |
| 人感染高致病性禽流感患者或疑似患者2小时 | E.卫生服务 |
| 内报告 | |
| LINEH | 3. 国家基本公共卫生服务项目(2011年版)包 |
| 14. 社区公共卫生实施的原则不包括() | 括内容有() |
| A.以利用程度为导向 | A.健康教育 |
| B.以人群为对象 | B.预防接种 |
| C.以健康为中心 | C.孕产妇健康管理 |
| D.多部门合作 | D.6-10岁儿童健康管理 |
| D. D HALL I H. L. | E.高血压患者健康管理 |
| 15. 预防接种的目的() | 10000000000000000000000000000000000000 |
| A.提高人群易感性 | 4. 社区公共卫生实施的原则是() |
| R 降低人群納咸性 | A.以健康为中心 |

B.以人群为对象

700000

750000

B.降低人群敏感性

C.提高人群免疫水平

- C.以需求为导向
- D.多部门合作
- E.人人参与
- 5. 第二级预防的措施有()
 - A.提高医务人员诊断水平
 - B.建立社会性高灵敏而可靠的疾病检测系

统

- C.个人的健康教育
- D.普查
- E.做好环境卫生
- 6. 针对健康个体的一级预防有()
 - A.健康教育
 - B.预防接种
 - C.婚前检查
 - D.产前检查
 - E.高危个体服药预防疾病发生
- 7. 有关健康筛查的叙述错误的是()
 - A.临床预防服务中最重要的内容
 - B.属于二级预防
- C.能促使求医者自觉采纳有益于健康的行 为和生活方式
 - D.通过筛检可有效发现部分早期疾病
 - E.每两年检查一次血压也属于其中一种
- 8. 预防医学学科的基础方法学有()
 - A.流行病学
 - B.医学统计学
 - C.环境卫生科学
 - D.社会与行为科学
 - E.卫生管理学
- 9. 卫生监督协管服务包括()
 - A.食品安全信息报告
 - B.职业卫生咨询指导
 - C.饮用水卫生安全巡查
 - D.疫点疫区处理
 - E.学校卫生服务

- 10. 以下健康决定因素中,属于社会经济环境的有(___)
 - A.社会制度与政策
- B.交通运输产生的有害物质
- C.个人收入和社会地位
- D.文化背景和社会支持网络
- E.个人的生活习惯
- 11. 高血压患者的健康管理服务错误的是()
- A.辖区内35岁及以上原发性高血压患者进行高血压筛查
- B.35岁及以上原发性高血压患者每年至少 提供4次面对面随访
 - C.根据患者情况进行分类干预
- D.对继发性高血压患者结合随访每年进行 1次健康检查
- E.对原发性高血压患者结合随访每年进行 2次健康检查
- 12. 临床预防服务的内容有()
 - A.健康管理方案制定
 - B.健康筛检
 - C.化学预防
 - D.健康咨询
 - E.健康管理效果计划制订
- 13. 国家基本公共卫生服务项目(2011年版) 包括内容有()
 - A.老年人健康管理服务
 - B.中年人健康管理服务
 - C.0-6岁儿童健康管理
 - D.重性精神疾病患者管理服务
 - E.2型糖尿病患者健康管理服务

练习(二)

单选题

- 1. 通过筛检可有效地发现的早期疾病有() A.高血压、子宫颈癌、直肠癌、青光眼、弱
 - B.子宫颈癌、直肠癌、青光眼、乳腺病、糖

尿病

C.高血压、子宫颈癌、直肠癌、乳腺癌、糖 尿病

D.糖尿病、青光眼、弱视、高血压、乳腺癌

- 2. 关于工作有关疾病正确的是()
 - A.是社会心理因素引起的职业病
 - B.职业因素是发病的唯一原因
 - C.与职业性有害因素有直接因果关系
 - D.控制职业因素可降低发病
- 3. 不是群体性接种工作内容的是()
 - A.乙型肝炎疫苗
 - B.麻疹疫苗
 - C.钩端螺旋体疫苗
 - D.脊髓灰质炎疫苗

多选题

1. 预防干预活动一般包括() A.健康咨询指导

- B.疾病的早期筛查
- C.现患管理
- D.随访
- E.疾病病因研究
- 2. 有关突发公共卫生事件的叙述正确的是(
 - A.突然发生
 - B.重大食物中毒
 - C.重大传染病疫情
 - D.群体性不明原因疾病
 - E.严重影响个体健康的事件
- 3. 以下有关预防医学的特点叙述正确的有(
 - A.工作对象为个体及确定的群体
 - B.着眼于健康和无症状患者
 - C.宏观和微观相结合
 - D.重点研究健康影响因素与人群健康的关
- 系、预防的有效手段和效益
 - E.更重视对个体预防疾病的干预