




a	b →
1	1 \n
2	1 . 2 \n
3	1 2 3 \n
4	1 2 3 4
n = 5	1 2 3 4 5
6	






```
main() {
    int a = 1;
    while(a<=5);
    { Pf("In loop\n");
      ++a;
    }
}
```

a=1

```
while (a<=5) {
    }
    Pf("___\n
    ++a;
```

```
sf("%d");
while( getchar() != '\n' );
```

A B C D E
A B C D
A B C
A B
A

n = 5

a	b → 1	2	3	4
5	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	
3	✓	✓		
2	✓			
1				

```
pf("ABCDE\n");
pf("ABCD\n");
pf("ABC\n");
pf("AB\n");
pf("A\n");
```

- Bitwise –
- Digitwise –
- Pattern –

etc....

```
for( a=n; a>=1 ; --a, pf("\n") )
    for( b=1 ; b<=a ; b++)
        pf("%c", 64+b)
```

MUST Try before tomorrow

I

```
0
1 0
0 1 0
1 0 1 0
0 1 0 1 0
```

n = 5

II

a	
1	- - - - *
2	- - - * *
	- - * * *
	- * * * *
5	* * * * *

```
for( )
{
    for( )
        ;
}
```

a					
1	0/2				
2	1/3	0/4			
3	0	1/5	0		
a=4	1	0	1	0/8	
5	0	1/7	0/8	1/9	0/10
b →	1	2	3	4	5

```
for(a=1; a<=n ; a++, -)
{
    for(b=1; b<=a ; b++)
        pf("*");
}
```

a=1	0				
a=2	1	0			
.	0	1	0		
a=4	1	0	1	0	
a=5	0	1	0	1	0

v=0 v=1 v=0 v=1 v=0

```
v = !v;
```