n=5

0
1 0
0 1 0
1 0 1 0
0 1 0 1 0

=>

a	b →
1	0
2	1 0
3	④ 5 ⑥
4	5 ⑥ 7 8
5	⑥ 7 ⑧ 9 ⑩

```
for(a=1; a<=n; a++)
{
    for(b=1; b<=a; b++)
    {
        if((a+b)%2==0) Pf("0");
        else Pf("1");
    }
    Pf("\n");
}
```

```
printf("%d", (a+b)%2);
```

a	
1	0
2	1 0
3	0 1 0
4	1 0 1 0
5	0 1 0 1 0

```
for(a=1; a<=n; a++)
{
    if(a%2==1) v=0;
    else v=1;
    for(b=1; b<=a; b++)
    {
        Pf("%d", v);
        v = !v;
    }
}
```

I
```
(a%2)?(v=0):(v=1);
```

```
a%2 ? v=0 : v=1 ; //Error
```

II
```
v = (a%2)?0:1;
```

III
```
v = !(a%2)
```

a => 2 => v = 1

a => 3 => v = 0

a => 4 => v = 1

a	b →	□s	*s
1	□ □ □ □ *	4	1
2	□ □ □ * *	3	2
3	□ □ * * *	2	3
4	□ * * * *	1	4
5	* * * * *	0	5
		n-a	a

```
for (a=1; a<=n ; a++)
{
    for( b=1 ; b<=(n-a) ; b++)
                Pf(" ");

    for(c=1; c<=a ; c++)
                Pf("*");

    Pf("\n");
}
```


n-a	n+1-a	a	b → 1	2	3	4	5
4	5	1	□	□	□	□	*
3	4	2	□	□	□	*	*
2	3	3	□	□	*	*	*
1	2	4	□	*	*	*	*
0	1	5	*	*	*	*	*
			1	2	3	4	5


```
for(a=1 ; a<=n; a++)
{
    for(b=1 ; b<=n ; b++)
    {
        if(b<=(n-a))
                Pf(" ");

        else    Pf("*");
    }
    Pf("\n");
}
```

ABCDE
ABCD
ABC
AB
A

64th






```
for(a=1; a<=n; a++)
{
   for(b=1; b<=n; b++)
   {
      if(a>b) pf(" ");
      else pf("%c", 64+a);
   }
   pf("\n");
}
```

scf("%d", &n);

```
*
* *
* * *
* * * *
* * *
* *
*
```

n=3

a	A	n+1 − A	b →
-3	3	1	
-2	2	2	
-1	1	3	
0	0	4	
1	1	3	
2	2	2	
3	3	1	

I

```
- - - *
- - * *
- * * *
* * * *
- * * *
- - * *
- - - *
```

n=3 ✓

II

```
- - - A
- - A B
- A B C
A B C D
- A B C
- - A B
- - - A
```

n=3 ✓