P1

```
 struct student
{
        int r;
        float m;
};
 main()
 {
        struct student v;
        printf("%d\n",sizeof(v));
        printf("%d\n",sizeof(struct student));
 }
```

P2

```
#include<stdio.h>
 struct A
 {
        int x;
        int y;
 };
 main()
 {
        struct A v={10,20};
        struct A *p=&v; //p is structure pointer
        printf("%d  %d\n",p->x,p->y);
}
```

P3

```
 #include<stdio.h>
   struct A
  {
        int x;
        int y;
        int *p;
  };
  main()
 {
        struct A v={10,20};
        v.p=&v.x;
        *(v.p)=100;
         v.p=&v.y;
         *(v.p)=200;
         printf("%d %d\n",v.x,v.y);
  }
```

P4.

```
#include<stdio.h>
 struct A
 {
         int x=10;
         int y=20;
 }v;
```

```
main()
{
        printf("%d %d\n",v.x,v.y);

}
```

P5.

```
#include<stdio.h>
struct A
{
int x;
int y;
struct A *p;
}
```

IS above structure is valid?. If YES , which type of structure it is?.

P6.

```
#include<stdio.h>
 struct st
 {
        int a:5;
        char b:3;
        float c:2;
};
main()
{
        struct st v;
        printf("%d\n",sizeof(v));
}
```

P7.

```
#include<stdio.h>
struct st
{
         int a:5;
         char b:3;
        int c:2;
};
main()
{
        struct st v;
        printf("%d\n",sizeof(v));
        printf("%u\n",&v.a);
        printf("%u\n",&v.b);
        printf("%u\n",&v.c);
}
```