

# INTRODUCCIÓN



## - R E A C T -

React es una biblioteca de JavaScript desarrollada por Meta Platforms para crear interfaces de usuario dinámicas e interactivas. Su principal característica es el uso de componentes reutilizables, los cuales permiten dividir una aplicación en partes más pequeñas y fáciles de mantener.

Esta presentación explica el funcionamiento del formulario de reporte de incidentes escolares (cuestionario) desarrollado en React. Para facilitar su comprensión, el código se analizará por bloques funcionales, mostrando la función que cumple cada sección dentro del sistema. Se abordarán las importaciones y configuración inicial, el almacenamiento de datos mediante estados, la captura y actualización de información, el proceso de envío del formulario y la construcción de la interfaz gráfica que interactúa con el usuario.

## IMPORTACIONES Y CREACIÓN DEL COMPONENTE

Este bloque prepara todo lo necesario para que el formulario funcione.

- Importa React para poder crear componentes.
- Importa useState, que permitirá guardar los datos que escriba el usuario.
- Importa el archivo CSS que contiene los estilos visuales.
- Crea el componente llamado Cuestionario, donde estará todo el formulario.

```
import React, { useState } from 'react';  
import { Link } from 'react-router-dom';  
import '../App.css'; // Corregimos la ruta para que suba un nivel
```

Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc | X

```
function Cuestionario() {
```

Este bloque inicializa el componente y carga las herramientas necesarias para crear la interfaz y almacenar la información ingresada por el usuario.

## IMPORTACIONES Y CREACIÓN DEL COMPONENTE

Guardar toda la información que el usuario escriba.

Crea una estructura donde se almacenan:

- Tipo de incidente
- Fecha
- Lugar
- Descripción
- Datos de víctima
- Datos de agresor
- Datos de testigo
- Consentimiento
- Reporte anónimo

```
const [formData, setFormData] = useState({
  tipoIncidente: '',
  fecha: '',
  lugar: '',
  descripcion: '',
  nombreVictima: '',
  grupoVictima: '',
  nombreAgresor: '',
  grupoAgresor: '',
  nombreTestigo: '',
  grupoTestigo: '',
  consentimiento: false,
  esAnonimo: false, // Nuevo estado para el reporte anónimo
  incidentePrevio: '',
  frecuencia: '',
  informadoA: '',
  evidencia: '',
});
```

Este bloque funciona como una base de datos temporal dentro del formulario. Cada vez que el usuario escribe o selecciona una opción, la información se almacena en el estado formData.

## CAPTURA Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Actualizar automáticamente la información cuando el usuario interactúa con el formulario.

- Detecta qué campo fue modificado.
- Obtiene el valor ingresado.
- Actualiza únicamente ese dato.
- Mantiene intactos los demás campos.

```
const handleChange = (e) => {  
  const { name, value, type, checked } = e.target;  
  setFormData(prev => ({  
    ...prev,  
    [name]: type === 'checkbox' ? checked : value,  
  }));  
};
```

Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc | X

```
const handleSubmit = (e) => {  
  e.preventDefault();  
  // Aquí es donde enviaremos los datos al backend en el futuro  
  console.log('Datos del formulario:', formData);  
  alert('Gracias por tu reporte. Ha sido enviado para su revisión.');
```

// Aquí podríamos limpiar el formulario o redirigir al usuario

```
};
```

Esta función actúa como un administrador de datos. Cada vez que el usuario escribe o marca una casilla, la función identifica qué cambió y actualiza la información almacenada en el estado.

## ENVÍO DEL FORMULARIO

Procesar la información cuando el usuario presiona "Enviar".

- Evita que la página se recargue.
- Obtiene todos los datos capturados.
- Los muestra en consola.
- Muestra un mensaje de confirmación.

```
const handleSubmit = (e) => {  
  e.preventDefault();  
  // Aquí es donde enviaremos los datos al backend en el futuro  
  console.log('Datos del formulario:', formData);  
  alert('Gracias por tu reporte. Ha sido enviado para su revisión.');
```

Este bloque controla el envío del formulario. Una vez que el usuario termina de llenar la información, los datos son recopilados y preparados para enviarse al sistema o servidor.

## INTERFAZ GRÁFICA (FORMULARIO)

Este bloque es el más extenso del código, ya que se encarga de construir toda la interfaz visual del formulario. Aquí se definen los elementos que el usuario verá y con los que podrá interactuar para registrar la información del incidente. Además, incluye validaciones y funciones dinámicas que mejoran la experiencia del usuario.

```
return (  
  <div className="cuestionario-container">  
    <form onSubmit={handleSubmit} className="cuestionario-form">  
      <h1>Reporte de Incidentes Escolares</h1>  
    </form>  
  </div>  
)
```

¿Qué se muestra al usuario?

- Título principal del formulario.
- Instrucciones para completar el reporte.
- Campos para capturar información del incidente.
- Datos de las personas involucradas.
- Casillas de selección para opciones especiales.
- Botón para enviar el reporte.

## ELEMENTOS

`return(`

Esta instrucción indica a React qué elementos deben mostrarse en pantalla. Todo el contenido que se encuentre dentro de `return()` formará parte de la interfaz visible para el usuario.

`<div className="cuestionario-container">`

Este bloque funciona como una base de datos temporal dentro del formulario. Cada vez que el usuario escribe o selecciona una opción, la información se almacena en el estado `formData`.

`<form onSubmit={handleSubmit}>`

Define el formulario principal del cuestionario. La propiedad `onSubmit` ejecuta la función encargada de procesar la información cuando el usuario presiona el botón de envío.

`<h1>Reporte de Incidentes Escolares</h1>`

Representa el título principal de la página. Su función es informar al usuario sobre el propósito del formulario.

`<fieldset>`

Agrupar elementos relacionados dentro de una misma sección, facilitando la organización y comprensión de la información.

`<legend>Detalles del Incidente</legend>`

Asigna un título a cada grupo de campos contenido dentro de un fieldset, ayudando al usuario a identificar cada sección.

`<label>`

Proporciona una descripción o indicación sobre la información que debe ingresar el usuario en un campo específico.

`<select name="tipoIncidente">`

Crea una lista desplegable que permite seleccionar una opción entre varias alternativas previamente definidas.

`<option value="acoso_escolar">`

Representa cada una de las opciones disponibles dentro de una lista desplegable creada con select.

`<input type="text" />`

Permite capturar información ingresada por el usuario. Dependiendo de su tipo, puede utilizarse para texto, fechas o casillas de selección.

`<textarea rows="5" />`

Crea un área de texto amplia que permite escribir información extensa, como la descripción detallada de un incidente.



## formData

Es el objeto que almacena toda la información capturada en el formulario. Gracias a él, React puede gestionar y actualizar los datos ingresados por el usuario.

```
<p style={{ marginTop: '2rem' }}>
```

Permite mostrar texto informativo dentro del formulario y aplicar estilos directamente desde el código mediante la propiedad style.

```
<button type="submit">
```

Crea el botón encargado de enviar la información del formulario. También puede incluir validaciones para controlar cuándo puede ser utilizado.

```
export default Cuestionario;
```

Exporta el componente para que pueda ser utilizado en otros archivos del proyecto, permitiendo reutilizar el formulario dentro de la aplicación