

## ACTIVIDAD 4 TEMA 2

**1. ¿Qué es el motor de renderizado de un navegador?  
Pon ejemplos.**

El motor de renderizado de un navegador es el software que toma el contenido del lenguaje de marcas y lo muestra ya formateado en pantalla. Se puede decir coloquialmente que el motor de renderizado da “presentación” la información contenida en el lenguaje de marcada.

**2. Indica la manera de acceder a la consola de depuración de diferentes navegadores.**

- ❖ Google Chrome se accede pulsando Ctrl+Shift+J
- ❖ Mozilla Firefox se accede pulsando Ctrl+Shift+J
- ❖ Internet Explorer se accede pulsando la tecla F12
- ❖ Opera se accede a través de la barra Herramientas/Avanzado/Herramientas de desarrollo
- ❖ Safari se accede a través de preferencias/avanzado/”Mostrar el menú Desarrollo de la barra de menús”
- ❖ Edge se accede igualmente pulsando F12

**3. Diferencias entre W3C y WHATWG**

Ambos son consorcios encargados de la estandarización del lenguaje de marcas en páginas web, W3C (World Wide Web Consortium).

Fue creada en 1994 por Tim Berner Lee, basando su estándar en el XHTML. WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group) fue creada en 2004 por un desacuerdo con W3C, desarrollando el HTML 5 una variante menos estricta del XHTML de la W3C, con el fin de facilitar el desarrollo de las páginas web La diferencia puede no ser aparente, aunque no siempre están de acuerdo en la definición de un estándar.

Las diferencias pueden ser de como se describen los elementos, o cómo se recomiendan que se utilicen.

## ACTIVIDAD 4 TEMA 2

#### 4. Muestra con ejemplos algunas diferencias entre HTML y XHTML.

En XHTML es más estricto para usarlo, para que un documento se muestre en el navegador tiene que ser "bien formado", tiene que cumplir todas las reglas sintácticas.



En HTML, no están estricta como en XHTML, los documentos se muestran en el navegador, aunque contengan errores sintácticos (la visualización puede ser correcta o incorrecta, dependiendo del tipo de errores de la página).

En XHTML no puede haber texto no incluido en alguna etiqueta, pero en HTML puede haberlo, por ejemplo: `<p>bbbb</p>` sería válido en HTML, pero no en XHTML.


En XHTML los nombres de elementos y atributos deben escribirse en minúscula, en HTML no es necesario. `<p>bbbb</p>` sería válido en HTML, pero no en XHTML.

Los documentos XHTML tienen que tener un único elemento raíz de todo el documento, en HTML no es necesario.

#### 5. Completa la siguiente tabla.

	Servidor	Protocolo	Ejemplos servido	Ejemplos cliente
	Correo electrónico	SMTP	Apache James Atmail Comunigate Pro	Mailbird TouchMail Thunderbird
	Transferencia De archivos	FTP	Cualquier servidor conectado a una red	WinSCP

ACTIVIDAD 4 TEMA 2

	Web	HTTP	Apache IIS Nginx	PC conectado
---	-----	------	------------------------	-----------------