



**ТЕХНОНИКОЛЬ**

**ARCHITECT**



# ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD

**КОМПОЗИТНАЯ ЧЕРЕПИЦА**

Классическая кровля, инновационные решения

ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.

[WWW.TN.RU](http://WWW.TN.RU)






## Композитная черепица **ТЕХНОНИКОЛЬ** **LUXARD®**

На протяжении многих веков люди совершенствовали способы защиты своего жилища от солнца и ветра, снега и дождя. Черепица стала одним из классических и самых популярных видов кровли. Появлялись новые, улучшенные материалы, менялись цвета, формы, способы укладки, но суть оставалась неизменной. Композитная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD – это сплав классической кровли с современными технологиями.



## Структура материала



- 1** УФ-стойкий акриловый лак
- 2** Гранулы натурального камня
- 3** Акриловый грунт
- 4** Адгезионное покрытие
- 5** Алюмоцинковый слой
- 6** Высококачественный стальной лист 0,45 мм
- 7** Алюмоцинковый слой
- 8** Защитное покрытие

## Преимущества ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD



### Легкий вес

Композитная черепица отличается от аналогов легким весом и может монтироваться на облегченные конструкции.



### Надежность

Металл и камень на страже прочности и долговечности. Металлический сплав выступает надежной основой черепицы, а каменные гранулы базальта оберегают её поверхность долгие годы.




### Сохраняет тишину

Особая структура черепицы и свойства её компонентов эффективно противостоят шуму дождя и града, сохраняя тишину в доме и оберегая ваше спокойствие.



### Украшение любого здания

Многообразие видов композитной черепицы позволит украсить фасад любого роскошного особняка, изящную архитектуру любого загородного дома.



### Стойкость к перепадам температур

Материал не боится резких перепадов температуры. Ни ледяной град, ни палящее солнце не навредят вашей кровле. Можно производить монтаж при температуре до -20 градусов!



### Живописная кровля

Красота натурального камня и благородные цвета выделяют ваш дом среди всех прочих.

# LUXARD Classic

Классическая форма черепицы, которая не менялась на протяжении многих веков, по-прежнему пользуется огромной популярностью. Обладая долговечностью камня и прочностью металла, LUXARD Classic надежно защищает ваш дом.

## Коллекция цветов



Абсент



Алланит



Бордо



Коралл



Мокко



Пробка



## Физико-механические характеристики

Единица измерения	Показатель
Размеры ДхШ	1350×430 мм
Полезная площадь	0,47 м²
Норма расхода	2,13 шт./м²
Шаг обрешетки	367 мм


# LUXARD Roman

Мой дом — моя крепость... Истина, почитаемая со времен благородных рыцарей и прекрасных дам, и сегодня остается ценностью для каждого человека. LUXARD Roman — это образ Старой Европы с её хорошо узнаваемыми крышами. Бережно сохраняя традиции, мы создаем новое.

## Коллекция цветов



Абсент



Алланит



Бордо



Мокко



Коралл



Пробка

## Многоцветная палитра



Гранат



Оникс



Малахит



## Физико-механические характеристики

Единица измерения	Показатель
Размеры ДхШ:	1330×430 мм
Полезная площадь	0,47 м²
Норма расхода	2,13 шт./м²
Шаг обрешетки	367 мм





## Коллекция цветов

Цветовая коллекция ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD создана с учетом натуральных и классических оттенков. Каждый отдельный цвет или их сочетание дают возможность дополнить стиль, который станет отличительной особенностью вашего дома.



# Коллекция цветов



## Бордо

Для энергичных, ярких индивидуалов, отдающих предпочтение безупречному стилю и оригинальности. Будьте в центре внимания!



## Коралл

Перенесите величие кораллов на крышу вашего дома и ощутите свежесть и спокойствие океана. Теперь возможно все!



## Абсент

Для творческих личностей. Абсент предпочитали такие гении искусства, как Ван Гог, Бодлер, Оскар Уайльд, Пикассо, Моне... Найдите вдохновение!



## Пробка

Обладатели тонкого вкуса по достоинству оценят натуральность и изысканность цвета пробкового дерева. Живите в гармонии!





### Мокко

Для истинных аристократов и ценителей классики.  
Вдохните аромат роскошной жизни!



### Алланит

Для несомненных почитателей утонченной элегантности  
и настоящих эстетов. Почувствуйте абсолютное равновесие!





# Многоцветная палитра панелей Roman

Для панелей Roman также доступны смешанные цвета. Игра натуральных оттенков, плавные переливы, благородная форма — все для ценителей безупречного стиля в многоцветной палитре панелей Roman.



Гранат



Малахит



Оникс

## Коллекция Roman



Гранат

Насыщенный цвет спелого граната с бликами южного солнца подарят уют, тепло и гармонию вашему изысканному загородному дому!



Малахит

Не зря говорят, что малахит исполняет заветные желания. Не бойтесь мечтать под надежной и стильной крышей!



Оникс

Дарящий удачу и успех — так называют оникс. Яркая и выдающаяся — крыша с вашим характером!



# Комплекующие ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD

	<b>Планка карнизная</b> Композитный доборный элемент для оформления карнизного свеса. Размеры Д×Ш×В: 1250×52×90 мм Вес планки: 1,7 кг	Упаковывается в коробки по 18 шт. Размеры коробок Д×Ш×В: 1270×210×150 мм Норма расхода: 0,9 шт./пм
	<b>Планка торцевая (левая, правая)</b> Композитный доборный элемент для оформления фронтонов. Размеры Д×Ш×В: 1250×89×109 мм Вес планки: 1,6 кг	Упаковывается в коробки по 12 шт. Размеры коробок Д×Ш×В: 1270×210×150 мм Норма расхода: 0,9 шт./пм
	<b>Ендова</b> Композитный доборный элемент для организации водоотвода в ендове. Размеры Д: 1250 мм Ширина крыльев: 150 мм Ширина подкровельной щечки: 30 мм Высота боковых стенок: 25 мм Вес: 2,4 кг	Упаковывается в составе сборной палеты (отдельной упаковки не имеет). Норма расхода: 0,9 шт./пм
	<b>Накладка ендовы</b> Композитный доборный элемент для организации водоотвода в ендове. Размеры Д: 1250 мм Ширина: 90 мм (крылья), 80 мм (середина) Высота боковых стенок: 20 мм Вес: 2,2 кг	Упаковывается в гофролист. Норма расхода: 0,9 шт./пм
	<b>Гранулят ремонтный</b> Посыпка для восстановления декоративного покрытия композитной кровли при необходимости используется с Краской ремонтной. Размеры Д×Ш×В: 105×65×220 мм Канистра: 1,8 кг	Применение при t выше +5°C. Норма расхода: 1 кг / кв. м
	<b>Краска ремонтная</b> Предназначена для восстановления декоративного покрытия композитной кровли при необходимости использовать с Гранулятом ремонтным. Размеры Д×Ш×В: 105×65×220 мм Канистра: 1 кг	Применение при t выше +5°C. Норма расхода: 1,75/100 кв.м
	<b>Конек полукруглый</b> Композитный доборный элемент для организации коньков и ребер кровли. Размеры Д×Ш: 395×148 мм Радиус: 74 мм Вес: 0,56 кг	Упаковывается в коробки по 18 шт. Размеры коробок Д×Ш×В: 1270×210×150 мм Норма расхода: 2,7 шт./пм
	<b>Лист плоский</b> Композитный доборный элемент для решения нестандартных узлов (выкройки выполняются по месту). Размеры Д×Ш: 1250×450 мм, вес: 2,9 кг Размеры Д×Ш: 1250×600 мм, вес: 3,7 кг	Упаковывается в составе сборной палеты (отдельной упаковки не имеет). Норма расхода: по необходимости

	<b>Примыкание боковое (левое/правое)</b> Композитный доборный элемент для оформления примыкания к стене, расположенной вдоль ската. Размеры Д: 1250 мм Высота боковины (фартука): 110 мм Ширина отлива: 100 мм Вес: 1,8 кг	Упаковывается в коробки по 12 шт. Размеры коробок Д×Ш×В: 1270×210×150 мм Норма расхода: 0,9 шт./пм
	<b>Примыкание к вертикальной стене</b> Композитный доборный элемент для оформления примыкания к стене, расположенной поперек ската. Размеры Д×Ш×В: 1250×52×90 мм Вес планки: 1,7 кг	Упаковывается в коробки по 18 шт. Размеры коробок Д×Ш×В: 1270×210×150 мм Норма расхода: 0,9 шт./пм
	<b>Гвозди (оцинкованные крашенные)</b> Длина: 50 мм Диаметр: 2,8 мм Цвет: черный	Упаковывается в коробки по 500 шт. Норма расхода: 15 шт. / кв. м
	<b>Саморез «Люксард»</b> Коррозионностойкие специальные кровельные саморезы. Длина: 60 мм Диаметр: 4 мм Цвет: антик, черный, коричневый, красный, зеленый	Упаковывается в коробки по 1000 шт.
	<b>Вентилятор кровельный для панелей Classic</b> Аэроэлемент подкровельного пространства. Данные позиции являются заказными. Возврату и обмену не подлежат. Размеры Д×Ш×В: 460×430×120 мм Вес: 2,3 кг	Упаковывается в полиэтиленовый мешок по 1 шт.
	<b>Вентилятор кровельный для панелей Roman</b> Аэроэлемент подкровельного пространства. Данные позиции являются заказными. Возврату и обмену не подлежат. Размеры: две волны панели Вес: 2,33 кг	Упаковывается в полиэтиленовый мешок по 1 шт.
	<b>Аэроэлемент конька / хребта BWK</b> Универсальный самоклеящийся материал для обеспечения вентиляции подкровельного пространства и защиты конька от проникновения воды, снега, птиц. Размеры Д×Ш: 5000×300 мм Цвета: черный, коричневый, красный	Рулон. Норма расхода: 0,2 шт./м
	<b>Крепление коньковой / хребтовой обрешетки</b> Стальной оцинкованный (либо анодированный) крепеж конькового и хребтового бруса. Размеры Д: 180 мм Опорная головка: 50 мм Вес: 0,05 кг	Индивидуальная упаковка. Норма расхода: 1,5 шт./пм





### Ребристый желобок

Гибкий элемент ендовы используется для устройства «коротких» ендов (слуховых окон, разжелобков и пр.).  
Размеры Д×Ш: 1600×500 мм  
Цвет: черный, коричневый, красный

Индивидуальная упаковка.  
Норма расхода: 0,74 шт./пм



### Гофрированная лента для примыканий F-2, алюминий

Гофрированная лента для примыканий со специальным декоративным покрытием.  
Размеры Д×Ш: 5000×280 мм  
Цвет: черный, коричневый, красный

Индивидуальная упаковка.  
Норма расхода: 0,2 шт./пм



### Зажим ендовы (скобка)

Используется для крепления гибких желобов к подконструкции крыши.  
Цвет: красный  
Вес 0,01 кг

Индивидуальная упаковка.  
Норма расхода:  
6 шт. на желобок



### Поролоновая полоса

Самоклеющаяся полоса с водоотталкивающей пропиткой, защищает крышу в определенных местах от задувания снега, грязи и воды.  
Размеры Д×Ш×В: 1000×30×60 мм

Индивидуальная упаковка.  
Норма расхода: 2 шт./пм ендовы



### Проходной элемент Decra-ktv

Кровельная проходка для выполнения герметизации труб.  
Размеры Д×Ш×В: 380×290×34 мм  
Цвет: черный, коричневый, красный, зеленый  
Вес: 1,5 кг  
Вентиляторы кровельные представлены в ассортименте

Упаковывается в коробку по 1 шт.  
Норма расхода:  
по необходимости



### Проходной элемент Universal

Кровельный элемент для прохода труб.  
Размеры Д×Ш: 400×532 мм  
Вес: 1,5 кг

Упаковывается в коробку по 1 шт.  
Норма расхода:  
по необходимости



### Прижимная планка / планка примыкания

Добрный элемент, предназначенный для оформления примыканий на вертикальных поверхностях.  
Размеры Д×Ш: 2000×85 мм  
Цвет: черный, коричневый, красный в ассортименте

Индивидуальная упаковка.  
Норма расхода: 0,5 шт./пм



### Заглушка конька полукруглого

Доборный элемент, предназначенный для оформления конька с обеих сторон и ребра в нижней части.  
Размеры В×Ш: 95×148 мм  
Радиус: 74 мм  
Вес заглушки: 0,11 кг  
По желанию можно вырезать из плоского листа.

Упаковывается в составе сборной паллеты, отдельной упаковки не имеет.  
Норма расхода:  
по необходимости



### Карнизная вентиляционная лента

Предназначена для устройства карнизного продуха.  
Размеры Д×Ш: 5000×100 мм  
Цвет: коричневый

Индивидуальная упаковка.  
Норма расхода: 0,2 шт./пм

## Системы монтажа

### Кровельная система ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD Классик



Конструкция кровли  
холодного чердака

#### Компоненты системы:

1. Композитная черепица  
ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD
2. Мембрана супердиффузионная  
ТЕХНОНИКОЛЬ
3. Шаговая обрешетка 40\*40; 50\*50 мм
4. Контрбрус для создания вентзазора
5. Стропильная нога

### Кровельная система ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD Мансарда



Конструкция кровли  
для совмещенного чердака с утеплением

#### Компоненты системы:

1. Композитная черепица  
ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD
2. Мембрана супердиффузионная  
ТЕХНОНИКОЛЬ
3. Тепло-, звукоизоляция ТЕХНОЛАЙТ
4. Пароизоляция оптимТехноНИКОЛЬ
5. Шаговая обрешетка 40\*40; 50\*50 мм
6. Контробрешетка для создания вентзазора
7. Деревянная рейка для создания провиса пленки
8. Стропильная нога
9. Обрешетка под подшивку мансарды

## Сервисы на сайте WWW.LUXARD.RU



ОФОРМЛЕНИЕ  
ГАРАНТИИ



ПОДБОР ЧЕРЕПИЦЫ



ГАЛЕРЕЯ ОБЪЕКТОВ



ОНЛАЙН  
КОНСУЛЬТАЦИЯ



ГДЕ КУПИТЬ





[www.luxard.ru](http://www.luxard.ru)