

[volver al menú principal](#)

[ir a Instalación de Wordpress](#)

[ir a Guía de paso a Plesk](#)

[ir a Uso de Wordpress](#)

# Estructura de Carpetas y Archivos de WordPress


---

## Índice

- [Estructura de Carpetas y Archivos de WordPress](#)
  - [Índice](#)
  - [Estructura General](#)
  - [Archivos Importantes](#)
    - [1. wp-config.php](#)
    - [2. .htaccess](#)
  - [Carpeta wp-content](#)
    - [themes/](#)
    - [plugins/](#)
    - [uploads/](#)
  - [Logs y Debug](#)
    - [Ubicación de logs](#)
    - [Activar logs en WordPress](#)

---

## Estructura General



```
/var/www/html/wordpress/  
├─ wp-admin/           # archivos del panel de administración  
├─ wp-includes/        # archivos del núcleo de WordPress  
├─ wp-content/         # archivos del proyecto en curso  
├─ .htaccess           # Configuración Apache  
├─ index.php           # archivo de punto de entrada  
├─ wp-config.php       # configuración principal  
├─ wp-load.php         # archivo que carga el entorno WordPress  
├─ wp-login.php        # Página de login  
├─ xmlrpc.php          # es una característica de WordPress que permite que  
los datos se transmitan.  
└─ ...
```

En varios sitios, recomiendan desactivar xmlrpc.php por ser debilidades de seguridad (Ataques de fuerza bruta o DDoS). Más información en este [artículo](#).

---

## Archivos Importantes


### 1. wp-config.php

**Ubicación:** /var/www/html/wordpress/wp-config.php

**Propósito:** Configuración principal de WordPress

**Contenido importante:**

```
<?php
// Configuración de la base de datos
define('DB_NAME', 'wordpress_db');      // Nombre de la BD
define('DB_USER', 'wp_user');            // Usuario de la BD
define('DB_PASSWORD', 'tu_contraseña'); // Contraseña BD
define('DB_HOST', 'localhost');          // Servidor BD
define('DB_CHARSET', 'utf8mb4');        // Codificación
?>
```


 A screenshot of a code editor window titled 'wp-config.php'. The code is in PHP and defines database settings for WordPress. It includes comments in Spanish and English. The settings are: DB\_NAME is 'wordpress\_db', DB\_USER is 'wpuser', DB\_PASSWORD is 'veropaso', DB\_HOST is '192.168.0.100', DB\_CHARSET is 'utf8mb4', and DB\_COLLATE is an empty string.
 

```
19 */
20
21 // ** Database settings - You can get this info from your web host
22 /** The name of the database for WordPress */
23 define( 'DB_NAME', 'wordpress_db' );
24
25 /** Database username */
26 define( 'DB_USER', 'wpuser' );
27
28 /** Database password */
29 define( 'DB_PASSWORD', 'veropaso' );
30
31 /** Database hostname */
32 define( 'DB_HOST', '192.168.0.100' );
33
34 /** Database charset to use in creating database tables. */
35 define( 'DB_CHARSET', 'utf8mb4' );
36
37 /** The database collate type. Don't change this if in doubt. */
38 define( 'DB_COLLATE', '' );
39
```

```
<?php
// Prefijo de tablas
$table_prefix = 'wp_';
?>
```

He dejado el que venía por defecto pero se puede cambiar.

```
'0 * it has not been installed.
'1 *
'2 * @link https://developer.wordp
'3 */
'4 $table_prefix = 'wp_';
'5
'6 />
```

**2. .htaccess**

**Ubicación:** /var/www/html/wordpress/.htaccess

**Propósito:** Configuración de Apache (URLs amigables, redirecciones, seguridad)

**Contenido:** El contenido del archivo .htaccess se va generando dinámicamente y aparece esto en el de mi proyecto.

```
.htaccess: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda

# BEGIN WordPress
# Las directivas (líneas) entre «BEGIN WordPress» y «END WordPress» son
# generadas dinámicamente y solo deberían ser modificadas mediante filtros de WordPress.
# Cualquier cambio en las directivas que hay entre esos marcadores serán sobrescritas.

# END WordPress
```


Si hubiera algún problema con este archivo se puede buscar [aquí](#) el contenido típico según la version

Este es el contenido Básico.

```
# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /wordpress/
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /wordpress/index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress
```

## Carpeta wp-content

**Esta es LA CARPETA de trabajo**



```
wp-content/
├── themes/           # Temas personalizados
├── plugins/          # Plugins personalizados
├── uploads/          # Archivos multimedia subidos
├── languages/        # Archivos de traducción
└── mu-plugins/       # Plugins "must-use" (siempre activos)
```


```

├─ upgrade/          # Archivos temporales de actualizaciones
├─ debug.log         # Log de errores (si WP_DEBUG_LOG = true)

```

## themes/

Contiene todos los temas. WordPress necesita al menos uno activo. Se aconseja dejar solo el que se vaya a utilizar por seguridad.




```

themes/
├─ twentytwentyfive/ # Tema por defecto de WordPress
├─ kadence/          # Tema que he elegido

```

## plugins/

Plugins personalizados o de terceros.



```

/var/www/html/wordpress/wp-content/plugins

```


```

plugins/
├─ kadence-blocks      # Plugin que amplía el editor Gutenberg de Kadence
├─ kadence-starter-templates # Plugin de plantillas de kadence
├─ litespeed-cache     # Plugin para optimizar y acelerar la velocidad de
carga de un sitio web
├─ index.php

```

## uploads/

Todos los archivos multimedia subidos (imágenes, PDFs, etc.)




**Importante:** Esta carpeta necesita permisos de escritura para www-data

## Logs y Debug

### Ubicación de logs

Se ubican en la carpeta wp-content



## Activar logs en WordPress

Editar `wp-config.php`:

```
<?php
// Configuración de debug (DESARROLLO)
define('WP_DEBUG', true);           // Activar debug
define('WP_DEBUG_LOG', true);       // Guardar en log en un archivo
define('WP_DEBUG_DISPLAY', false);  // No mostrar en pantalla
@ini_set('display_errors', 0);

//Hay que cambiar la configuración para explotación
// Configuración de debug (EXPLOTACIÓN),
define('WP_DEBUG', false);
define('WP_DEBUG_LOG', false);
define('WP_DEBUG_DISPLAY', false);
@ini_set('display_errors', 0);

?>
```

 alt text

Fuente: (<https://raiolanetworks.com/blog/como-activar-modo-debug-wordpress/>)