
Tutorial de HTML e CSS · do zero

Padoka Mágica

Construindo a landing page de uma padaria inspirada em *Puella Magi Madoka Magica*, passo a passo



Roteiro

1. Paleta de cores e temática
2. Estrutura base do projeto
3. Cabeçalho
4. Rodapé
5. Hero
6. Nossa História
7. Como chegar
8. Contato
9. Responsividade
10. Desafios extras

Em cada etapa alternamos: primeiro o **HTML**, depois o **CSS**.

ETAPA 1

Paleta de cores e temática

Antes de escrever qualquer código, vale decidir duas coisas: **quais cores** o site vai usar e **qual a personalidade** dele. Essas escolhas guiam todo o resto.

A paleta

Usaremos apenas cinco cores. Cada uma ganha um papel fixo no site, o que deixa o visual coerente. Como a temática é *Madoka Magica*, dá para associar cada tom a uma das garotas mágicas.

Cor	Inspiração	Onde usamos
`#FFB6BB` Rosa	Madoka	Fundo do Contato, círculo do hero, cards, hover dos links
`#FFE691` Amarelo	Mami	Fundo do hero, logo e títulos do rodapé
`#95D5EE` Azul	Sayaka	Fundo do Como chegar, selo, bordas do formulário
`#585872` Cinza-roxo	Homura	Cabeçalho, rodapé e cor do texto
`#9E4446` Vinho	Kyoko	Títulos, botões e destaques

> **Por que poucas cores?**
> Com uma paleta pequena e papéis bem definidos (fundo, texto, destaque), o site fica harmônico mesmo sem experiência em design. Repare que o texto usa o cinza-roxo `#585872`, e não preto puro: ele contrasta bem com todos os fundos claros e combina com a paleta.

A temática

O nome **Padoka Mágica** é um trocadilho entre *padoca* e *Madoka Mágica*. As referências entram nos **textos**, sem mudar o layout:

Referência	Onde aparece
Mitakihara, a cidade do anime	Etiqueta do hero, história e endereço
Contratos e desejos (o gatinho branco)	Título do hero, história, formulário
As garotas mágicas	Nomes dos produtos e da equipe
Soul Gem, Grief Seed, Walpurgisnacht	Produtos, horário e rodapé
Loops temporais da Homura	Pão Integral Loop Temporal e um dos cards

As fontes

Duas fontes do Google Fonts: **Poppins** para o texto corrido (limpa e fácil de ler) e **Pacifico** para o logo e os títulos (cursiva e divertida, combina com padaria).

A estrutura da página

Este é o mapa do que vamos construir, de cima para baixo:



Organizando a pasta

Crie uma pasta chamada `padoka-magica` com dois arquivos vazios:

```
padoka-magica/
├── index.html
└── style.css
```

ETAPA 2

Estrutura base do projeto

Começamos pelo "esqueleto" do HTML e pelas regras gerais do CSS, que valem para a página inteira.

2.1 · O esqueleto do HTML

Onde colocar: todo o conteúdo inicial do `index.html`.

HTML index.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Padoka Mágica</title>
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Pacifico&family=Poppins:wght@300;400;600&display=swap" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

    <main>

    </main>

</body>
</html>
```

- `lang="pt-br"` avisa ao navegador que a página está em português.
- `meta charset="UTF-8"` garante que acentos e emojis apareçam certinho.
- A `meta viewport` é essencial para o celular. Vamos falar dela na etapa de responsividade.
- Os dois `link` do Google Fonts carregam a Poppins e a Pacifico.
- O último `link` conecta o nosso `style.css`.
- O `<main>` vai guardar as seções principais. Cabeçalho e rodapé ficam fora dele.

2.2 · As regras gerais do CSS

Onde colocar: no início do `style.css`.

CSS style.css

```css
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}

:root {
    --rosa: #FFB6BB;
    --vinho: #9E4446;
```

```
}

html {
    scroll-behavior: smooth;
}

body {
    font-family: 'Poppins', sans-serif;
    color: #585872;
    background-color: #fffaf5;
}

a {
    text-decoration: none;
}
```

- `*` seleciona todos os elementos. Zeramos as margens que o navegador coloca sozinho, e o `box-sizing: border-box` faz o `padding` e a borda entrarem dentro da largura do elemento, e não somarem a ela.
- `:root` guarda **variáveis CSS**. Para usar, escrevemos `var(--vinho)`. Criamos só duas por enquanto; nos desafios do final você vai melhorar isso.
- `scroll-behavior: smooth` faz a página rolar suavemente ao clicar nos links do menu.
- No `body` definimos a fonte, a cor do texto e um fundo creme bem claro.
- Em `a` tiramos o sublinhado padrão dos links.

ETAPA 3

Cabeçalho

O cabeçalho tem o logo à esquerda e o menu à direita. Ele fica **fixo no topo** enquanto a pessoa rola a página.

3.1 · HTML do cabeçalho

Onde colocar: logo depois de `<body>`, antes de `<main>`.

HTML index.html

```html
<header id="topo" class="cabecalho">
    <nav class="navbar">
        <div class="logo">
            <a href="#hero">Padoka Mágica</a>
       </div>
        <ul class="menu">

            <li><a href="#hero" class="link-menu">Início</a></li>
            <li><a href="#historia" class="link-menu">História</a></li>
            <li><a href="#como-chegar" class="link-menu">Como chegar</a></li>
            <li><a href="#contato" class="link-menu">Contato</a></li>
        </ul>
    </nav>
</header>
```

- O `<header>` é a faixa inteira, e o `<nav>` agrupa a navegação.
- O menu é uma lista `<ul>`, um `<li>` por item.
- Cada `href` começa com `#`: é um **link âncora**, que leva até o elemento com aquele `id`. O link `#historia`, por exemplo, vai até `id="historia"`. Essas seções ainda não existem, então os links só vão funcionar quando as criarmos.

3.2 · CSS do cabeçalho

Onde colocar: depois das regras gerais.

CSS style.css

```css
.cabecalho {
    position: fixed;
    top: 0;
    left: 0;
    width: 100%;
    background-color: #585872;
    z-index: 100;
    box-shadow: 0px 2px 10px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}

.navbar {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    padding: 15px 50px;
}
```

```css
.logo a {
    font-family: 'Pacifico', cursive;
    font-size: 26px;
    color: #FFE691;
}

.menu {
    display: flex;
    list-style: none;
    gap: 30px;
}

.link-menu {
    color: white;
    font-size: 16px;
    transition: 0.3s;
}

.link-menu:hover {
    color: #FFB6BB;
}
```

- `position: fixed` com `top: 0` e `left: 0` prende o cabeçalho no topo da tela. O `width: 100%` faz ele ocupar toda a largura.
- `z-index: 100` deixa o cabeçalho **por cima** do resto do conteúdo quando a página rola.
- Na `.navbar`, o `display: flex` coloca logo e menu lado a lado. O `justify-content: space-between` empurra um para cada ponta, e o `align-items: center` centraliza na vertical.
- O `.menu` também é flex, para os itens ficarem em linha. O `gap` cria o espaço entre eles, e o `list-style: none` remove as bolinhas da lista.
- O `transition: 0.3s` suaviza a troca de cor no `:hover`.

Teste agora

Abra o `index.html` no navegador. O cabeçalho deve aparecer no topo, com o logo em amarelo e o menu em branco.

ETAPA 4

Rodapé

Com o cabeçalho pronto, já fechamos a "moldura" da página com o rodapé. Assim, tudo que construirmos depois entra no meio, dentro do `<main>`.

4.1 · HTML do rodapé

Onde colocar: depois de `</main>`, antes de `</body>`.

HTML index.html

```
<footer class="rodape">
    <div class="rodape-container">
        <div class="rodape-coluna">
            <p class="logo-rodape">Padoka Mágica</p>
          <p>Padaria artesanal de Mitakihara desde 2011. Pão quentinho, chá da tarde e nenhum
contrato escondido.</p>
        </div>
        <div class="rodape-coluna">
            <h3>Navegação</h3>
            <a href="#hero">Início</a>
            <a href="#historia">História</a>
            <a href="#como-chegar">Como chegar</a>
            <a href="#contato">Contato</a>
        </div>
        <div class="rodape-coluna">
             <h3>Fale com a gente</h3>
             <p>(11) 3333-4444</p>
             <p>(11) 99999-8888</p>
             <p>contato@padokamagica.com.br</p>
             <p> @padokamagica</p>
        </div>
    </div>
    <div class="copyright">
        <p>&copy; 2026 Padoka Mágica. Todos os direitos reservados. Nenhuma Soul Gem foi
escurecida no preparo dos nossos produtos.</p>
    </div>
</footer>
```

- A `.rodape-container` guarda três colunas: apresentação, links de navegação e contatos.
- Os links do rodapé repetem as âncoras do menu, o que ajuda quem chegou ao fim da página.
- `©` é uma **entidade HTML** que vira o símbolo ©.

4.2 · CSS do rodapé

Onde colocar: no fim do `style.css`.

CSS style.css

```
.rodape {
    background-color: #585872;
    color: white;
    padding: 50px 50px 20px 50px;
}
```

```css
.rodape-container {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    gap: 30px;
    margin-bottom: 30px;
}

.rodape-coluna {
    width: 30%;
}

.rodape-coluna h3 {
    color: #FFE691;
    margin-bottom: 15px;
}

.logo-rodape {
    font-family: 'Pacifico', cursive;
    font-size: 28px;
    color: #FFE691;
    margin-bottom: 10px;
}

.rodape-coluna p {
    font-size: 15px;
    line-height: 1.8;
}

.rodape-coluna a {
    display: block;
    color: white;
    line-height: 1.8;
    transition: 0.3s;
}

.rodape-coluna a:hover {
    color: #FFB6BB;
    padding-left: 5px;
}

.copyright {
    text-align: center;
    border-top: 1px solid #FFB6BB;
    padding-top: 20px;
    font-size: 14px;
}
```

- O fundo do rodapé usa o mesmo cinza-roxo do cabeçalho, para "fechar" a página com a mesma cor que ela abre.
- A `.rodape-container` é flex, e cada `.rodape-coluna` ocupa `30%` da largura.
- Os links ganham `display: block` para que cada um fique em uma linha. No `:hover`, um `padding-left` pequeno dá um efeito de "empurrãozinho".
- O `.copyright` tem uma linha rosa em cima (`border-top`) para separá-lo das colunas.

Atenção

Como o cabeçalho é `fixed`, ele não ocupa espaço na página. Por isso o rodapé pode parecer "escondido" atrás do cabeçalho agora. Isso se resolve na próxima etapa, quando o hero entrar no meio.

ETAPA 5

Hero

O **hero** é a primeira coisa que o visitante vê: um título grande, um texto curto e botões chamando para a ação. Vamos montá-lo em duas partes: primeiro o lado do texto, depois o lado da "imagem".

5.1 · HTML do hero: o texto

Onde colocar: dentro de `<main>`.

HTML index.html

```html
<section id="hero" class="hero">
    <div class="hero-texto">
        <p class="hero-tag">Padaria artesanal de Mitakihara</p>
        <h1 class="titulo-hero">Faça um contrato com o pão quentinho</h1>
        <p class="subtitulo-hero">
            Aqui ninguém precisa virar garota mágica pra ter um desejo realizado.
            Experimente o Croissant Rosa da Madoka, o Pão de Queijo da Charlotte
            e a Torta Tiro Finale da Mami, sempre com um chá bem quentinho.
        </p>
        <div class="hero-botoes">
            <a href="#contato" class="botao">Fazer meu pedido</a>
            <a href="#historia" class="botao botao-secundario">Conheça a gente</a>
        </div>
    </div>
</section>
```

- O `id="hero"` é o destino dos links `#hero` do menu e do logo.
- Só existe um `<h1>` na página: o título mais importante.
- O segundo botão tem **duas classes**: `botao botao-secundario`. Ele herda tudo de `.botao` e só muda o que for diferente.

5.2 · CSS do hero: o texto

Onde colocar: depois do CSS do cabeçalho.

CSS style.css

```css
.hero {
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: space-between;
    min-height: 100vh;
    padding: 120px 50px 60px 50px;
    background-color: #FFE691;
}

.hero-texto {
    width: 50%;
}

.hero-tag {
    display: inline-block;
```

```
    background-color: white;
    color: #9E4446;
    padding: 6px 16px;
    border-radius: 20px;
    font-size: 14px;
    font-weight: 600;
    margin-bottom: 20px;
}

.titulo-hero {
    font-family: 'Pacifico', cursive;
    font-size: 56px;
    font-weight: normal;
    color: #9E4446;
    line-height: 1.3;
    margin-bottom: 20px;
}

.subtitulo-hero {
    font-size: 18px;
    line-height: 1.6;
    margin-bottom: 35px;
}

.botao {
    display: inline-block;
    padding: 14px 30px;
    background-color: var(--vinho);
    color: white;
    border: 2px solid #9E4446;
    border-radius: 30px;
    font-weight: 600;
    transition: 0.3s;
}

.botao:hover {
    background-color: #7d3537;
    border-color: #7d3537;
    transform: translateY(-3px);
}

.botao-secundario {
    background-color: transparent;
    color: #9E4446;
    margin-left: 10px;
}

.botao-secundario:hover {
    background-color: #9E4446;
    border-color: #9E4446;
    color: white;
}
```

- `min-height: 100vh` faz o hero ter, no mínimo, a altura da tela inteira (`vh` = altura da janela).
- O `padding` de `120px` em cima existe porque o cabeçalho fixo cobre o topo da página. Sem ele, o começo do hero ficaria escondido.

- A `.hero-tag` é um `<p>` com `display: inline-block`: assim o fundo branco abraça só o texto, em vez de ocupar a linha toda.
- Em `.botao:hover`, o `transform: translateY(-3px)` levanta o botão um pouquinho.
- O `.botao-secundario` tem fundo transparente e só borda, criando um botão "vazado".

5.3 · HTML do hero: a imagem

Onde colocar: dentro da `section` do hero, logo depois do `</div>` que fecha a `.hero-texto`.

HTML index.html

```
<div class="hero-imagem">
    <div class="circulo"></div>
    <div class="selo">Desde<br>2011</div>
</div>
```

No lugar de uma foto, usamos um emoji grande dentro de um círculo. O `<br>` quebra o texto do selo em duas linhas.

5.4 · CSS do hero: a imagem

Onde colocar: logo depois do CSS dos botões.

CSS style.css

```
.hero-imagem {
    width: 45%;
    display: flex;
    justify-content: center;
    position: relative;
}

.circulo {
    width: 380px;
    height: 380px;
    background-color: #FFB6BB;
    border: 10px solid white;
    border-radius: 50%;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    font-size: 160px;
    box-shadow: 0px 10px 30px rgba(88, 88, 114, 0.3);
}

.selo {
    position: absolute;
    bottom: 20px;
    right: 60px;
    width: 110px;
    height: 110px;
    background-color: #95D5EE;
    color: #585872;
    border: 5px solid white;
    border-radius: 50%;
    display: flex;
```

```
    justify-content: center;
    align-items: center;
    text-align: center;
    font-weight: 600;
    font-size: 18px;
    transform: rotate(-12deg);
}
```

- `border-radius: 50%` transforma um quadrado (380 × 380) em círculo.
- Dentro do círculo, o flex com `justify-content` e `align-items` em `center` centraliza o emoji, que aumentamos com `font-size`.
- O **selo** usa a dupla `position: relative` (no pai, `.hero-imagem`) + `position: absolute` (no filho, `.selo`). Com isso, `bottom` e `right` passam a ser medidos a partir da `.hero-imagem`.
- `transform: rotate(-12deg)` deixa o selo inclinado, como um carimbo.

ETAPA 6

Nossa História

Esta seção divide a tela em duas metades: à esquerda, o texto contando a história; à direita, quatro cards com números curiosos.

6.1 · HTML da história: o texto

Onde colocar: logo depois do `</section>` do hero.

HTML index.html

```
<section id="historia" class="historia">
    <h2 class="titulo-secao">Nossa História</h2>
    <div class="historia-conteudo">
        <div class="historia-texto">
            <p>
                A Padoka Mágica nasceu em 2011, na cozinha do Seu Tomohisa, em Mitakihara.
                Enquanto a família saía para trabalhar e estudar, ele cuidava da horta e
                assava pães para os vizinhos, que logo começaram a fazer fila no portão toda
manhã.
            </p>
            <p>
                Hoje a equipe cresceu. A Mami cuida das tortas e do chá da tarde, a Kyoko nunca
deixa
                ninguém sair sem provar o Taiyaki de Maçã do Amor e a Sayaka recheia o famoso
                Sonho Azul Oceano. Já a Homura assa o Pão Integral Loop Temporal quantas vezes
                for preciso até ele sair perfeito.
            </p>
            <p>
                Nossa única regra: nenhum produto vem com contrato escondido.
                Se um gatinho branco aparecer no balcão oferecendo desejos, pode ignorar.
            </p>
        </div>
    </div>
</section>
```

- A classe `titulo-secao` vai se repetir em todas as próximas seções. Escrevendo o estilo uma vez, ele vale para todos os títulos.
- A `.historia-conteudo` é a "caixa" que vai colocar texto e cards lado a lado.

6.2 · CSS da história: o texto

Onde colocar: depois do CSS do hero.

CSS style.css

```
.historia {
    padding: 100px 50px;
    background-color: white;
}

.titulo-secao {
    font-family: 'Pacifico', cursive;
    font-size: 42px;
```

```
    font-weight: normal;
    color: #9E4446;
    text-align: center;
    margin-bottom: 50px;
}

.historia-conteudo {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 50px;
}

.historia-texto {
    width: 50%;
}

.historia-texto p {
    font-size: 17px;
    line-height: 1.8;
    margin-bottom: 20px;
}
```

- Em `.titulo-secao`, a Pacifico precisa de `font-weight: normal`: os títulos (`h1`, `h2`) vêm em negrito por padrão, e essa fonte fica estranha em negrito.
- A `.historia-conteudo` é flex com `gap: 50px`. A `.historia-texto` ocupa metade (`50%`).
- `line-height: 1.8` aumenta o espaço entre as linhas, deixando o texto longo mais confortável de ler.

6.3 · HTML da história: os cards

Onde colocar: dentro da `.historia-conteudo`, logo depois do `</div>` que fecha a `.historia-texto`.

HTML index.html

```
<div class="historia-cards">
    <div class="card">
        <span class="card-numero">2011</span>
        <p>Primeira fornada na cozinha do Seu Tomohisa</p>
    </div>
    <div class="card" id="card-azul">
        <span class="card-numero">5</span>
        <p>Garotas mágicas trabalhando no forno e no balcão</p>
    </div>
    <div class="card" id="card-amarelo">
        <span class="card-numero">40+</span>
        <p>Receitas, do Brigadeiro Grief Seed à Rosquinha Soul Gem</p>
    </div>
    <div class="card">
        <span class="card-numero">∞</span>
        <p>Loops temporais da Homura até a fornada ficar perfeita</p>
    </div>
</div>
```

Todos os cards têm a classe `card`. Dois deles também têm um `id`, que vamos usar para trocar a cor.

6.4 · CSS da história: os cards

Onde colocar: logo depois do CSS do texto da história.

CSS style.css

```css
.historia-cards {
    width: 50%;
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    justify-content: space-between;
    gap: 20px;
}

.card {
    width: 45%;
    background-color: var(--rosa);
    padding: 25px;
    border-radius: 15px;
    text-align: center;
    transition: 0.3s;
}

.card:hover {
    transform: scale(1.05);
}

.card-numero {
    display: block;
    font-size: 32px;
    font-weight: 600;
    color: #9E4446;
    margin-bottom: 10px;
}

.card p {
    font-size: 15px;
}

#card-azul {
    background-color: #95D5EE;
}

#card-amarelo {
    background-color: #FFE691;
}
```

- `flex-wrap: wrap` deixa os cards "quebrarem" para a linha de baixo. Com `width: 45%`, cabem dois por linha.
- O `.card-numero` é um `<span>`, que por padrão fica na mesma linha do texto. O `display: block` faz ele ocupar a linha inteira.
- `#card-azul` e `#card-amarelo` trocam o fundo rosa definido em `.card`. Isso funciona porque o **id é mais específico** que a classe: quando os dois tentam mudar a mesma propriedade, o id vence.
- `transform: scale(1.05)` no `:hover` aumenta o card em 5%.

ETAPA 7

Como chegar

Um mapa à esquerda e as informações práticas à direita: endereço, horário e transporte.

7.1 · HTML do Como chegar

Onde colocar: logo depois do `</section>` da história.

HTML index.html

```
<section id="como-chegar" class="como-chegar">
    <h2 class="titulo-secao">Como chegar</h2>
    <div class="chegar-container">
        <div class="mapa">
            <iframe
                src="https://maps.google.com/maps?
q=Pra%C3%A7a%20da%20S%C3%A9%2C%20S%C3%A3o%20Paulo&z=15&output=embed"
                loading="lazy"
                title="Mapa da Padoka Mágica">
            </iframe>
        </div>
        <div class="info-endereco">
            <h3>Endereço</h3>
          <p>Rua Mitakihara, 123 - Centro<br>São Paulo - SP<br>CEP 01000-000</p>

            <h3>Horário de funcionamento</h3>
          <p>Segunda a sábado: 6h às20h<br>Domingo: 7h às13h<br>Fechamos mais cedo em noite
de Walpurgisnacht.</p>

            <h3>Transporte</h3>
          <p>A 5 minutos a péda estação de metrô.Se no caminho vocêentrar no labirinto de
uma bruxa, é só seguir o cheiro de pão quentinho.</p>
        </div>
    </div>
</section>
```

- O `<iframe>` mostra outra página dentro da nossa, neste caso o Google Maps.
- Para trocar o local, basta mudar o texto depois de `q=` na URL. Os espaços viram `%20`, o `ç` vira `%C3%A7` e assim por diante. Outro caminho é abrir o endereço no Google Maps e usar **Compartilhar → Incorporar um mapa**, copiando o `src` do código gerado.
- `loading="lazy"` só carrega o mapa quando ele estiver perto de aparecer na tela, e o `title` descreve o iframe para leitores de tela.

7.2 · CSS do Como chegar

Onde colocar: depois do CSS da história.

CSS style.css

```
.como-chegar {
    padding: 100px 50px;
    background-color: #95D5EE;
}
```

```css
.chegar-container {
    display: flex;
    gap: 40px;
}

.mapa {
    width: 60%;
}

.mapa iframe {
    width: 100%;
    height: 420px;
    border: 6px solid white;
    border-radius: 15px;
}

.info-endereco {
    width: 40%;
    background-color: white;
    padding: 35px;
    border-radius: 15px;
}

.info-endereco h3 {
    color: #9E4446;
    font-size: 20px;
    margin-bottom: 8px;
}

.info-endereco p {
    line-height: 1.6;
    margin-bottom: 25px;
}
```

- Dessa vez a divisão não é meio a meio: o mapa fica com `60%` e as informações com `40%`.
- A borda branca e o `border-radius` no iframe deixam o mapa com cara de "foto emoldurada".
- A caixa `.info-endereco` é branca para se destacar do fundo azul.

Por que o mapa não aparece?

O mapa precisa de internet para carregar. Se você abrir o arquivo sem conexão, o espaço vai aparecer vazio, só com a moldura branca.

ETAPA 8

Contato

A última seção é um formulário centralizado para encomendas e dúvidas. Também vamos montá-lo em duas partes: primeiro os campos de texto, depois as listas de opções, a mensagem e o botão.

8.1 · HTML do contato: os primeiros campos

Onde colocar: logo depois do `</section>` do Como chegar.

HTML index.html

```
<section id="contato" class="contato">
    <h2 class="titulo-secao">Contato</h2>
    <p class="texto-contato">Quer fazer uma encomenda ou tirar uma dúvida? Manda uma mensagem!
Prometemos realizar seu pedido sem cobrar sua alma.</p>

    <form id="form-contato" class="formulario" action="#">
        <label for="nome">Nome</label>
        <input type="text" id="nome" name="nome" placeholder="Ex: Madoka Kaname" required>

        <label for="email">E-mail</label>
        <input type="email" id="email" name="email" placeholder="seuemail@mitakihara.com"
required>

        <label for="telefone">Telefone</label>
        <input type="tel" id="telefone" name="telefone" placeholder="(11) 99999-9999">
    </form>
</section>
```

- O `for` do `<label>` precisa ser igual ao `id` do campo. Assim, clicar no rótulo coloca o cursor no campo certo.
- Os tipos `email` e `tel` ajudam o navegador: o `email` confere se tem @, e no celular os dois abrem o teclado adequado.
- `required` impede o envio com o campo vazio, e o `placeholder` mostra um exemplo dentro do campo.

8.2 · CSS do contato: o formulário

Onde colocar: depois do CSS do Como chegar.

CSS style.css

```
.contato {
    padding: 100px 50px;
    background-color: #FFB6BB;
}

#contato .titulo-secao {
    margin-bottom: 15px;
}

.texto-contato {
```

```
    text-align: center;
    font-size: 17px;
    margin-bottom: 40px;
}

.formulario {
    max-width: 600px;
    margin: 0 auto;
    background-color: white;
    padding: 40px;
    border-radius: 20px;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    box-shadow: 0px 10px 30px rgba(158, 68, 70, 0.2);
}

.formulario label {
    font-weight: 600;
    margin-bottom: 6px;
}

.formulario input,
.formulario select,
.formulario textarea {
    padding: 12px;
    margin-bottom: 20px;
    border: 2px solid #95D5EE;
    border-radius: 8px;
    font-family: 'Poppins', sans-serif;
    font-size: 15px;
    color: #585872;
}
```

- `#contato .titulo-secao` pega só o título **desta** seção e diminui a margem dele, para o texto de apoio ficar mais perto.
- `max-width: 600px` com `margin: 0 auto` é a receita clássica para **centralizar** um bloco na horizontal.
- O `flex-direction: column` empilha rótulos e campos um embaixo do outro.
- Campos de formulário **não herdam** a fonte do `body`. Por isso repetimos o `font-family` neles.

8.3 · HTML do contato: opções, mensagem e botão

Onde colocar: dentro do `<form>`, logo depois do campo de telefone e antes de `</form>`.

HTML index.html

```
<label for="assunto">Assunto</label>
<select id="assunto" name="assunto">
    <option value="encomenda">Encomenda</option>
    <option value="duvida">Dúvida</option>
    <option value="elogio">Elogio</option>
    <option value="desejo">Fazer um desejo (não recomendamos)</option>
</select>

<label for="produto">Produto</label>
<select id="produto" name="produto">
```

```
    <option value="croissant">Croissant Rosa da Madoka</option>
    <option value="pao-queijo">Pão de Queijo da Charlotte</option>
    <option value="torta">Torta Tiro Finale da Mami</option>
    <option value="taiyaki">Taiyaki de Maçã do Amor da Kyoko</option>
    <option value="sonho">Sonho Azul Oceano da Sayaka</option>
    <option value="integral">Pão Integral Loop Temporal da Homura</option>
    <option value="rosquinha">Rosquinha Soul Gem</option>
    <option value="brigadeiro">Brigadeiro Grief Seed</option>
    <option value="cafe">Café Walpurgisnacht (extra forte)</option>
</select>

<label for="mensagem">Mensagem</label>
<textarea id="mensagem" name="mensagem" placeholder="Escreva seu pedido aqui..." required>
</textarea>

<button type="submit" class="botao botao-enviar">Enviar pedido</button>
```

- O `<select>` cria uma lista suspensa. O texto entre as tags `<option>` é o que a pessoa vê; o `value` é o que seria enviado.
- É no campo **Produto** que aparecem os nomes temáticos da Padoka Mágica.
- O botão reaproveita a classe `.botao` do hero e soma a `.botao-enviar` para os ajustes.

8.4 · CSS do contato: foco, mensagem e botão

Onde colocar: logo depois do CSS dos campos.

CSS style.css

```
.formulario input:focus,
.formulario select:focus,
.formulario textarea:focus {
    outline: none;
    border-color: #9E4446;
}

.formulario textarea {
    height: 130px;
    resize: vertical;
}

.botao-enviar {
    font-family: 'Poppins', sans-serif;
    font-size: 16px;
    cursor: pointer;
    margin-top: 10px;
}
```

- `:focus` é o estado do campo quando a pessoa clica nele. Trocamos o contorno padrão do navegador por uma borda vinho.
- No `textarea`, o `resize: vertical` deixa a pessoa aumentar a caixa só para baixo, sem quebrar a largura do formulário.
- O `<button>` também não herda a fonte, por isso o `font-family` de novo. O `cursor: pointer` mostra a "mãozinha" ao passar o mouse.

Importante

Nunca remova o `outline` do foco sem colocar outro destaque no lugar. Quem navega pelo teclado depende desse sinal para saber onde está.

ETAPA 10

Desafios extras

O site funciona, mas ainda dá para melhorar o código. Aqui vão algumas ideias para praticar:

1. **Variáveis para todas as cores.** Hoje só existem `--rosa` e `--vinho`, e mesmo elas quase não são usadas. Crie `--amarelo`, `--azul` e `--cinza` no `:root` e troque todos os códigos hexadecimais repetidos por `var()`. Depois, teste trocar uma cor só no `:root` e veja o site inteiro mudar.
2. **Título escondido pelo menu.** Ao clicar em "Contato", o começo da seção fica atrás do cabeçalho fixo. Pesquise a propriedade `scroll-margin-top` e use-a nas seções.
3. **Seção de cardápio.** Crie uma seção nova com um card para cada produto (Croissant Rosa da Madoka, Rosquinha Soul Gem…), reaproveitando o estilo de `.card`. Não esqueça de adicionar o link no menu e no rodapé.
4. **Menu hambúrguer.** No celular, esconda o menu e mostre um botão ☰ que o abre. Dica: vai precisar de um pouco de JavaScript.

Checklist final

- [ ] Os links do menu levam até as seções certas
- [ ] O cabeçalho continua no topo ao rolar a página
- [ ] Os botões e cards reagem ao passar o mouse
- [ ] Clicar em um rótulo do formulário coloca o cursor no campo
- [ ] O formulário não envia com campos obrigatórios vazios
- [ ] Em 768px ou menos, tudo fica empilhado e sem rolagem para os lados

🎀 Pronto! A Padoka Mágica está aberta, sem nenhum contrato escondido.