ШОУРИЛ ОДНИМ ПРОМПТОМ.

Как собрать моушен-ролик с музыкой в Claude Code. От установки до готового mp4. Для Windows и Mac, без опыта в коде и монтаже.



20 СЕКУНД · 600 КАДРОВ · 120 BPM T.ME/VERONIXAI

ЧТО ТЫ ПОЛУЧИШЬ


Вертикальный ролик 1080×1920 с анимацией, 3D, музыкой и звуками, где каждое движение попадает в бит. Ты пишешь текстом, что хочешь увидеть. Claude пишет код, рендерит кадры, синтезирует музыку и склеивает файл.

40–60	0	5	1
МИНУТ В ПЕРВЫЙ РАЗ	СТРОК КОДА РУКАМИ	ПРОГРАММ ПОСТАВИТЬ	БОЛЬШОЙ ПРОМПТ

Что нужно заранее

- Компьютер на Windows 10/11 или macOS. Мощный не нужен, ролик считается на процессоре.
- Подписка Claude Pro или выше. Claude Code в неё входит.
- Примерно 3 ГБ свободного места и интернет.

Как это устроено



Честно про «один промпт». Мой ролик собран за два сообщения: большой бриф и одно уточнение. Руками я не правила ни одного кадра и не открывала ни одной монтажной программы. Все ошибки Claude нашёл и исправил сам, о них в шаге 6.

СТАВИМ ПЯТЬ ПРОГРАММ

Всё ставится командами в терминале. Копируй блок целиком, вставляй, жми Enter.

1 Открой терминал

WINDOWS

Нажми клавишу Win, набери `PowerShell`, открой.

MAC

Нажми Cmd + Пробел, набери `Terminal`, открой.

2 Поставь Node.js, Git, Python и ffmpeg

WINDOWS Вставляй по одной строке. На вопросы установщика отвечай `Y`.

POWERSHELL

```
winget install -e --id OpenJS.NodeJS.LTS
winget install -e --id Git.Git
winget install -e --id Python.Python.3.12
winget install -e --id Gyan.FFmpeg
```

MAC Сначала Homebrew. Это установщик программ для Mac, он попросит пароль от компьютера.

TERMINAL · ШАГ 1

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/ins
tall.sh)"
```

В конце Homebrew покажет две строки под заголовком Next steps. Скопируй их из своего терминала и выполни. Потом:

TERMINAL · ШАГ 2

```
brew install node git python ffmpeg
```

> **Важно.** После установки закрой терминал и открой заново. Иначе он не увидит новые программы.

3 Поставь Claude Code

Одинаково на Windows и Mac:

ТЕРМИНАЛ

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

Если не хочешь работать в терминале, поставь приложение Claude для компьютера с claude.ai/download. В нём есть вкладка Code, она делает то же самое.

4 Проверь, что всё встало

WINDOWS

POWERSHELL

```
node -v; python --version; ffmpeg -version; claude --
version
```

MAC

TERMINAL

```
node -v; python3 --version; ffmpeg -version; claude --
version
```

Каждая команда должна ответить номером версии. Если какая-то пишет «не найдено», закрой терминал, открой снова и повтори. Не помогло: поставь эту программу ещё раз.

СОЗДАЁМ ПАПКУ И ЗАПУСКАЕМ CLAUDE

1 Папка и запуск

WINDOWS

POWERSHELL

```
mkdir $HOME\showreel
cd $HOME\showreel
claude
```

MAC

TERMINAL

```
mkdir ~/showreel
cd ~/showreel
claude
```

При первом запуске Claude откроет браузер и попросит войти в аккаунт. Войди и вернись в терминал.

2 Первый промпт: подготовка

Вставь это в Claude. Он сам поставит всё, что нужно для роликов, и проверит, что оно работает.

● ПРОМПТ · ПОДГОТОВКА

```
Подготовь в этой папке проект для моушен-роликов.

1. Поставь Remotion (React 18 + TypeScript).
2. Создай Python-окружение .venv и поставь в него numpy,
scipy, soundfile, pyloudnorm.
3. Проверь, что ffmpeg доступен из терминала.
4. Сделай тестовую композицию 1080×1920, 30 fps, отрендери
один кадр в PNG и покажи мне путь к файлу.

Если чего-то не хватает, установи сам и напиши, что поставил.
Если что-то не получается, не останавливайся: найди причину и
почини.
```

Про разрешения. Claude будет спрашивать разрешение на запуск команд. Это нормально: он показывает, что собирается сделать. Читай и разрешай. Когда он покажет путь к тестовому кадру, подготовка закончена.

БРИФ, КОТОРЫЙ ДЕЛАЕТ РОЛИК

Это шаблон моего брифа. В квадратных скобках то, что ты меняешь под себя: имя, цвета, слова на экране. Остальное можно оставить.

● ПРОМПТ · БРИФ РОЛИКА

```
Собери моушен-шоурил: 20 секунд, 600 кадров, 30 fps,
1080×1920, H.264 CRF 18, yuv420p. Стиль: редакторский minimal-
swiss motion design. Ролик показывает, что умеет [Claude / мой
бренд].

СЕТКА (главное правило)
Темп 120 BPM. При 30 fps одна доля = 15 кадров, один такт = 60
кадров. Вся анимация и весь звук считаются от этой сетки.
Каждая сцена длится ровно один такт. Каждая смена сцены
происходит на первую долю такта.

ТЕХСТЕК
Remotion + React + TypeScript для видео. Python + numpy +
scipy + soundfile для звука. ffmpeg для финальной склейки.
Шрифты: Oswald Bold для крупных слов, Unbounded ExtraBold для
логотипа, JetBrains Mono для мелкого текста.

ПАЛИТРА
Тёмный фон [#0A0A0A]. Светлый фон [#F0E8D8]. Один яркий акцент
[#E8482A]. Тёмный текст [#1A1A1A]. Мелкий текст на тёмном
[#8A8580]. Свечение [#FFC266].

ПОСТОЯННАЯ РАМКА НА КАЖДОМ КАДРЕ
Сверху слева "[БРЕНД] · 2026". Сверху справа таймкод. Сверху
по центру четыре квадрата, активная доля подсвечена. Снизу
слева номер и название сцены. Снизу по центру полоса прогресса
по сценам. Сбоку вертикально "[@мой_ник]".

ГЕРОЙ
Одна оранжевая точка проходит через весь ролик: падает,
прыгает по словам, рисует графики, нажимает кнопки.
```

СЦЕНЫ (по одному такту)
00 ТИТР. С нулевого кадра на экране текст "[ЭТОТ РОЛИК НИКТО НЕ МОНТИРОВАЛ]". Точка падает и отбивает доли. На третью и четвёртую доли врезаются слова "[CLAUDE]" и "[В ДЕЛЕ.]". Точка взрывается в оранжевый фон.
01 ТИПОГРАФИКА. Оранжевый фон. Четыре строки "[КАЖДЫЙ / КАДР / ПОПАДАЕТ / В БИТ.]", по одной на долю, у каждой свой способ появления. Строки вписаны ровно в ширину кадра.
02 КОД. Сверху редактор, код печатается блоками. Снизу по долям собирается карточка интерфейса: заголовок, цифра, график, кнопка. Точка нажимает кнопку.
03 ОБЪЁМ. Светлый фон. Слово "3D" с настоящей глубиной на чистом CSS, пол в перспективе. Ракурс меняется на каждую долю.
04 ДАННЫЕ. Радиальная диаграмма, лучи качаются на бочку. Счётчики набегают.
05 ЧАСТИЦЫ. Лучи диаграммы рассыпаются в 400 частиц. На каждую долю они собираются в новую фигуру: кольцо, спираль, буква, контур окна.
06 ПРОМПТ. Контур превращается в окно терминала. Печатается запрос, появляются шаги с галочками, счётчик кадров доходит до 600.
07 ВСЁ СРАЗУ. Быстрая нарезка всех сцен под барабанную сбивку. В конце четверть секунды чёрного экрана и тишины.
08 ПОДПИСЬ. На первую долю врезается "[CLAUDE.]", ниже "[@мой_ник]".
09 ПРИЗЫВ. Оранжевый фон. "[НАПИШИ ШОУРИЛ]", плашка комментария, в которой печатается слово, строка "[ПРИШЛЮ ПРОМПТ И ГАЙД]".

ПЕРЕХОДЫ
Все разные: взрыв точки, шторки, поворот куба, резкий вертикальный сдвиг с размытием, морфинг без склейки, белая вспышка, глитч.

ЗВУК
Синтезируй всё сам в numpy, без готовых файлов. Музыка 120 BPM, фа минор: бочка в каждую долю, клэп на вторую и четвёртую, хэты, бас, аккорды, арпеджио. Музыка проседает под бочку. В такте 07 сбивка и нарастание, перед тактом 08 полная тишина, на первую долю такта 08 мощный удар. Поверх музыки звуки на каждое событие в кадре: приземления точки, появление слов, печать, клики. Каждый звук ставь по номеру кадра. Мастер: -14 LUFS, true peak не выше -1 dBTP, стерео 48 kHz.

ПОРЯДОК РАБОТЫ
1. Создай файлы. Проверка типов должна проходить.
2. Отрендери 30 ключевых кадров в один контакт-шит и посмотри на него сам.

```
3. Self-QA: пройди по каждой сцене и каждому переходу. Ищи
текст, который вылезает за край или наезжает на другой текст,
чёрные кадры, пропавшую рамку. Нашёл ошибку: исправь и
перерендери.
4. Собери финальный mp4 со звуком.
5. Проверь по готовому файлу: длительность, число кадров,
громкость, попадание бочки в сетку.
6. Одним сообщением напиши: путь к файлу, размер, громкость,
что проверил и что не смог проверить.

Не останавливайся, пока не будет готового mp4 со звуком.
```

Сколько ждать. У меня первый прогон занял около получаса. Claude всё это время пишет, рендерит и проверяет сам. Можно отойти.

ПРАВИЛО 15 КАДРОВ

Секрет не в таланте, а в арифметике. Выбери темп, при котором одна доля занимает целое число кадров. Тогда музыку и картинку можно считать от одной линейки.

ТЕМП	КАДРОВ НА ДОЛЮ	ХАРАКТЕР
90 BPM	20	Спокойный, для текста и объяснений
100 BPM	18	Уверенный, для презентаций
120 BPM	15	Энергичный, для шоурила. Мой выбор
150 BPM	12	Очень быстрый, для нарезок

Формула при 30 кадрах в секунду: `1800 / BPM`. Если получилось дробное число, темп не подходит.

Хочешь подложить готовый трек вместо синтеза? Найди трек с известным темпом из таблицы и напиши Claude: «вот файл track.mp3, темп 120 BPM, первая доля на такой-то секунде, привяжи сцены к нему».

КАК МЕНЯТЬ РОЛИК

Не объясняй, как чинить. Говори, что видишь и что хочешь.

ЗАМЕНИТЬ ТЕКСТ

В сцене 01 замени строки на "[ТВОИ / ЧЕТЫРЕ / СЛОВА / ТУТ.]". Проверь, что они не наезжают друг на друга, и перерендери финал.

СМЕНИТЬ ПАЛИТРУ

Поменяй акцентный цвет на [#2F6BFF] во всём ролике. Проверь контраст текста на акцентном фоне. Перерендери контакт-шит и покажи.

УСИЛИТЬ ЗВУК

Музыка звучит плоско. Сделай бочку плотнее, добавь больше верхов и сделай удар на такте 08 мощнее. Громкость мастера оставь -14 LUFS.

КОГДА ЧТО-ТО СЛОМАЛОСЬ

На [6-й секунде] я вижу [чёрный экран на несколько кадров]. Найди причину, почини и проверь покадрово, что проблема ушла.

ПЯТЬ БАГОВ, КОТОРЫЕ CLAUDE НАШЁЛ САМ

Ролик не получился идеальным с первой попытки. Он получился потому, что в брифе был пункт про самопроверку.

ЧТО БЫЛО	КАК НАШЁЛ И ЧТО СДЕЛАЛ
Три чёрных кадра в переходе между сценами	Проверил финальный файл покадрово. Переписал переход другим способом.
Строки наезжали друг на друга	Увидел на контакт-шите. Пересчитал высоту строк.
Сумма не влезла в карточку	Увидел на контакт-шите. Уменьшил шрифт.
Точка закрыла надпись на кнопке	Заметил, что вместо слова читается каша. Сдвинул точку.
Музыка гудела низом	Измерил спектр. Поднял аккорды и хэты.

Вывод. Самые важные строки в брифе: «посмотри на контакт-шит сам», «проверь по готовому файлу» и «напиши, что не смог проверить». Без них ты получишь ролик с багами и уверенный отчёт, что всё отлично.

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

Сколько это стоит?

Нужна только подписка Claude. Node.js, Python, ffmpeg и Remotion бесплатны для личного использования. У Remotion есть платная лицензия для компаний: если делаешь ролики для бизнеса, посмотри условия на remotion.dev.

Терминал выдал красную ошибку. Что делать?

Скопируй текст ошибки и вставь Claude со словами «вот что произошло, почини». Он для этого и нужен.

Claude остановился и ждёт. Это нормально?

Да. Либо он спрашивает разрешение на команду, либо закончил этап. Прочитай последнее сообщение и ответь или напиши «продолжай до финала».

Можно другой размер или длину?

Да. Поменяй в брифе цифры. Длину считай тактами: при 120 BPM один такт занимает 2 секунды.

Получится такой же ролик, как у меня?

Похожий по структуре, но не идентичный. Claude каждый раз решает детали заново. Это плюс: у тебя будет свой.

Где лежит готовый файл?

Claude напишет путь в последнем сообщении. Обычно это папка `out` внутри проекта.

ПЕРЕД ТЕМ КАК ВЫЛОЖИТЬ

- [ ] Посмотри ролик со звуком на телефоне. Claude музыку не слышит, он её только измеряет.
- [ ] Важный текст не должен попадать в нижнюю четверть кадра: там описание и кнопки Instagram.
- [ ] Первый кадр должен читаться без звука. Это и есть обложка.
- [ ] В описании первая строка короткая, в конце одно действие: какое слово написать в комментарии.
- [ ] Файл: mp4, 1080×1920, до 90 секунд. Этот ролик весит около 20 МБ.

СОБЕРИ СВОЙ И ОТМЕТЬ МЕНЯ

Выложи ролик и отметь @veroniixx.ai. Лучшие покажу в сторис.

Больше промптов и разборов в моём Telegram-канале: t.me/veronixai