
МОНТАЖ В ТАКТ. КОДОМ.

Как я собрала 18-секундный шоурил под музыкальный трек в Claude Code: стрелка пролетает сквозь слова, окно разлетается на дропе, камера гонится за ней. От установки до готового mp4. Windows и Mac.



ЧТО ТЫ ПОЛУЧИШЬ

Вертикальный ролик 1080×1920, где каждое движение попадает в удар твоего трека. Ты описываешь словами, что хочешь. Claude пишет код, измеряет музыку, рендерит кадры и собирает файл.

1	0	29	5
ГЕРОЙ НА ВЕСЬ РОЛИК	МОНТАЖНЫХ ПРОГРАММ	УДАРОВ, В КОТОРЫЕ ПОПАДАЕТ КАРТИНКА	ВЕРСИЙ ДО ФИНАЛА

Что нужно

- Компьютер с Windows 10/11 или macOS. Я рендерила на ноутбуке со встроенной графикой и 3 ГБ памяти: работает, просто медленно.
- Тариф Claude, в который входит Claude Code.
- Музыкальный трек, который тебе можно использовать. Про музыку есть заметка ниже.

> **Честно про «никто не монтировал».** Я не открывала монтажную программу и не двигала руками ни одного кадра. Но это не один промпт: был бриф и пять раундов замечаний обычными словами. Первая версия была совсем не похожа на финал, и это нормально.

ТРИ ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ СРАБОТАЛИ

01 · Измерь музыку
Ничего не ставь на слух. Пусть Claude найдёт каждый удар баса и хлопок и запишет номера кадров в файл

02 · Один герой
Один объект вызывает каждый переход. Здесь это стрелка с кнопки отправки

03 · Каждое слово отвечает
Стрелка бьёт в слово, и слово что-то делает: крутится, падает, зачёркивается

Зачем измерять удары

Модель не слышит твой трек. Если сказать «поставь взрыв на дроп», она будет угадывать. Попроси её измерить звук: громкие всплески в нижней полосе это удары баса, резкие всплески в верхней это хлопки, участок тише −60 дБ это тишина. В моём треке тишина длилась 0,75 секунды, а дроп возвращался на кадре 189. Всё остальное держится на таких числах.

Зачем один герой

Склейка без причины выглядит как ошибка. Склейка, которую вызвало что-то в кадре, выглядит как фокус. Стрелка печатает промпт, становится кнопкой, её нажимают, она разбивает окно, летит сквозь слова и в конце возвращается на кнопку.

В середине меньше значит лучше

В моей четвёртой версии были шлейфы, летающие осколки, лишние предметы вокруг каждого слова. Получился

перебор. Помогло убирать, пока не остались только стрелка и слово.

СТАВИМ ИНСТРУМЕНТЫ

1 Открой терминал

WINDOWS Нажми Win, набери `PowerShell`, открой.

MAC Нажми Cmd + Пробел, набери `Terminal`, открой.

2 Node.js, Git, Python и ffmpeg

WINDOWS Вставляй по одной строке. На вопросы отвечай `Y`.

POWERSHELL

```
winget install -e --id OpenJS.NodeJS.LTS
winget install -e --id Git.Git
winget install -e --id Python.Python.3.13
winget install -e --id Gyan.FFmpeg
```

MAC Сначала Homebrew, он спросит пароль от компьютера. В конце он напечатает две строки под «Next steps»: выполни их, потом вторую команду.

TERMINAL · ШАГ 1

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/
install.sh)"
```

TERMINAL · ШАГ 2

```
brew install node git python ffmpeg
```

> Важно. После установки закрой терминал и открой заново, иначе он не увидит новые программы.

3 Claude Code

ТЕРМИНАЛ

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

Удобнее приложение, чем терминал? Поставь Claude с claude.ai/download, в нём есть вкладка Code, которая делает то же самое.

ПАПКА И ПЕРВЫЕ ПРОМПТЫ

1 Создай папку и запусти Claude

● ТЕРМИНАЛ

```
mkdir showreel
cd showreel
claude
```

2 Подготовка

● ПРОМПТ · ПОДГОТОВКА

```
Подготовь в этой папке проект для моушн-графики.

1. Установи Remotion (React 18 + TypeScript).
2. Проверь, что в Python есть numpy и scipy. Чего не хватает,
установи.
3. Проверь, что ffmpeg запускается из терминала.
4. Собери тестовую композицию 1080x1920, 30 кадров в секунду:
одна карточка с 3D-поворотом и одна строка текста. Отрендери
один кадр в PNG и покажи путь к файлу.

Если чего-то не хватает, установи сам и скажи, что установил.
Если что-то падает, не останавливайся: найди причину и почини.
```

3 Измерь свой трек

Положи mp3 в папку и отправь это. То, что в квадратных скобках, замени на своё.

ПРОМПТ · УДАРЫ

```
Я положила музыкальный трек сюда: [путь/к/треку.mp3]. Хочу
ролик, смонтированный под него: с [6]-й секунды трека, длиной
[18] секунд.

Прежде чем что-то придумывать, измерь трек в Python (numpy +
scipy, декодируй через ffmpeg):
1. Темп в BPM и длину одной доли в кадрах при 30 кадрах в
секунду.
2. Каждый удар баса: полосовой фильтр 35-140 Гц, найди начала
ударов, дай номера кадров.
3. Каждый хлопок или малый барабан: полосовой фильтр 2500-9000
Гц, то же самое.
4. Любую тишину длиннее 0,3 секунды и точный кадр, на котором
звук возвращается.
5. Громкость нижней полосы по кадрам, чтобы картинка могла
пульсировать вместе с басом.

Сохрани всё в beats.json и выведи короткую таблицу. Ни один
тайминг не угадывай на слух: каждое событие в ролике будет
стоять на этих номерах кадров.
```

БРИФ РОЛИКА

То, что в квадратных скобках, замени на свои слова, цвета и ник. Остальное можно оставить. Слова в кадре у меня английские, свои пиши на любом языке.

● ПРОМПТ · БРИФ ШОУРИЛА

Собери шоурил, смонтированный под мой трек. 18 секунд, 540 кадров, 30 кадров в секунду, 1080x1920, H.264 CRF 18, yuv420p. Весь текст в кадре на [английском]. Для каждого события бери номера кадров из beats.json.

ИДЕЯ
Я печатаю промпт в [Claude Code], нажимаю «отправить», и промпт превращается в фильм.

ОДИН ГЕРОЙ
Стрелка с кнопки отправки. Она есть в каждой части и вызывает каждый переход.

ЧАСТИ
1. ВНУТРИ ПРОМПТА (от начала до последнего удара баса перед тишиной). Камера внутри поля ввода, сверхкрупный план, наклон в 3D. На каждый удар баса стрелка пролетает сквозь следующее слово фразы "[Make me a showreel you can't stop watching]".
2. РАСКРЫТИЕ (тишина в треке). Камера отъезжает до конца: всё это время это было окно [Claude Code]. Стрелка встаёт на место кнопки отправки. Курсор мыши подлетает по дуге и нажимает её на последнем кадре тишины.
3. РАЗЛОМ (дроп). Окно разлетается примерно на 70 треугольных осколков, они летят от кнопки в 3D, кнопка ломается на клинья, искры, одна ударная волна. Стрелка вылетает из неё.
4. ПОГОНЯ (от дропа до последнего хлопка второго такта). Тёмное тёплое пространство. Стрелка летит по траектории и на каждый хлопок пробивает одно огромное слово: [THIS / REEL / WAS / NEVER / EDITED / NO CAMERA / NO TIMELINE / NO KEYFRAMES / JUST / CODE]. Слова стоят под разными углами, некоторые вертикально. Камера гонится за стрелкой и поворачивается под каждое слово. Каждое слово отвечает на удар своим движением: одно крутится, одно опрокидывается, одно зачёркивается красным, одно режется на полосы, одно переворачивается, одно падает плашмя, одно подпрыгивает, последнее перебирает символы кода и собирается. Свет по пути теплеет от глиняного к золотому. Один яркий кадр на каждый хлопок.
5. КАРУСЕЛЬ (третий такт). Слово [CODE] стоит на месте. Вокруг него в настоящей 3D-глубине летают карточки, проходя перед ним и за ним. Фон меняется четыре раза в секунду.
6. ОТВЕТ (до конца). Осколки летят обратно и собирают окно: взрыв, проигранный задом наперёд. Ассистент отвечает "[Done.]".

ПРАВИЛА ДЛЯ ТЕКСТА
На тексте никакого размытия и тряски. Слово должно быть целым и читаемым хотя бы треть секунды. Ни одна буква не обрезается

краем кадра: длинные слова уменьшай. Единственный мелкий текст это "[@мой_ник]" сверху.

ВИД
Тёмный тёплый фон, кремовый шрифт, один акцентный цвет [#D97757]. Свет, свечение и градиенты вместо плоских заливок. Поверх всего плёночное зерно и мягкая виньетка.

РЕЗКОСТЬ
Текст, на который наезжает камера, рисуй в пять раз крупнее и уменьшай масштабом. Иначе браузер растягивает маленькую картинку, и буквы выходят зубчатыми.

ПОРЯДОК РАБОТЫ
1. Создай файлы. Проверка типов должна проходить.
2. Отрендери около 50 ключевых кадров в один контактный лист и посмотри на него сам.
3. Сам проверь каждую часть и каждый стык: обрезанные буквы, текст за кадром, чёрные кадры, нечитаемые слова. Исправь и отрендери заново.
4. Отрендери финальный mp4 с треком и копию без звука.
5. Проверь готовый файл: длительность, число кадров, и вырежи два крупных кадра в полный размер, чтобы проверить резкость.
6. Напиши мне одним сообщением: путь к файлу, размер, что ты проверил и что проверить не смог.

Не останавливайся, пока не будет готового mp4.

КАК ДОВОДИТЬ ЗАМЕЧАНИЯМИ

Первый рендер никогда не бывает финальным. Посмотри его и скажи, что не так. Это близко к тому, что отправляла я:

НАЧАЛО СКУЧНОЕ

Первая часть не динамичная, не в такт и тянется. Пусть стрелка пролетает сквозь слова как пульс, а камера идёт за ней.

ВЗРЫВ СЛАБЫЙ

Разлом на клике недостаточно эпичный, и не видно, как ломается кнопка. Разбей всё окно на куски от кнопки.

ВЫГЛЯДИТ ДЁШЕВО

Плоский жёлтый выглядит дёшево. Сохрани вид первой части: тёмный, тёплый, свет и свечение вместо заливок.

ЧЕГО-ТО НЕ ХВАТАЕТ

Середине нужна идея, а не ещё эффекты. Пусть каждое слово отвечает на удар по-своему.

ТЕПЕРЬ ПЕРЕБОР

Слишком много всего сразу. Убери шлейф и летающие фигуры. Только стрелка и слова, которые крутятся или падают. Вспышки оставь.

НЕ МОГУ ПРОЧИТАТЬ СЛОВО

Некоторые слова не читаются: они быстрые и разрезаны пополам. Каждое слово должно быть целым хотя бы треть секунды.

ЧТО У МЕНЯ ЛОМАЛОСЬ

- **Мутные крупные планы.** Когда камера наезжала на мелкий текст, буквы выходили зубчатыми: браузер растягивал маленькую картинку. Решение есть в брифе: рисовать такой текст в пять раз крупнее и уменьшать.
- **Тёмная полоса через каждое слово.** Две половины разрезанного слова не сходились на 30 пикселей. Это пережило четыре версии, потому что выглядело как задумка. Вырежи кадр в полный размер и посмотри.
- **Чёрные кадры в сценах с шейдерами.** На встроенной графике тяжёлые шейдеры не успевали, и рендер терял 3D. Помог рендер этих сцен в половинном разрешении.
- **Claude не слышит звук и не видит движение.** Он проверяет отдельные кадры и числа. Как ролик ощущается под музыку, оцениваешь ты, так что будет несколько раундов.
- **Медленный рендер.** Десять-пятнадцать минут на 18 секунд на слабом ноутбуке.

Про музыку

Если твой трек это коммерческая песня, не вшивай его в файл, который публикуешь. Площадка может отключить звук или урезать охват. Собери ролик под трек, выгрузи копию без звука и добавь тот же трек из музыкальной библиотеки самой площадки с той же секунды. Если трек твой или с лицензией, вшивай.

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

У меня получится такой же ролик?

Похожий по структуре, но не кадр в кадр: Claude каждый раз пишет код с нуля. Поменяй слова, цвета и трек, чтобы ролик стал твоим.

В терминале красная ошибка. Что делать?

Скопируй её и вставь Claude со словами «вот ошибка, исправь и продолжай».

Нужны ли 3D-карусель и шейдеры?

Нет. Убери из брифа часть 5 и переходи от погони сразу к ответу. Первые две трети это обычная веб-вёрстка в 3D, она рендерится на чём угодно.

ПОЛУЧИЛСЯ СВОЙ? ПОКАЖИ

Отметь @veroniixx.ai, покажу в сторис.