

MERISE RÉALISATIONS DE MCD

Proposition de corrections des exercices


04-P-MCD.pdf



Le club de tourisme



Le Box



L'Auto-Ecole

Modèle Conceptuel de Données				
Modèle : AutoEcole				
Package :				
Diagramme : AutoEcole				
Auteur : jboeb Date: 11/09/2023				
Version:				

Vehicule				
veh_id	<pi>	Entier	<O>	
veh_immat		Caractère (10)	<O>	
veh_label		Caractère (50)	<O>	
Identifiant_1	<pi>			

ici l'immatriculation etant unique peut servir de pk

1,1

Appartenir

1,n

0,n

Modele				
mod_id	<pi>	Entier	<O>	
mod_label		Caractère (50)	<O>	
Identifiant_1	<pi>			

Lecon

duree Heure <O>

0,n

Eleve				
ele_id	<pi>	Entier	<O>	
ele_nom		Caractère (50)	<O>	
ele_prenom		Caractère (50)	<O>	
Identifiant_1	<pi>			


0,n

Calendrier				
cal_id	<pi>	Entier	<O>	
cal_date		Date & Heure	<O>	
Identifiant_1	<pi>			


0,n

Moniteur				
mon_id	<pi>	Entier	<O>	
mon_nom		Caractère (50)	<O>	
mon_prenom		Caractère (50)	<O>	
Identifiant_1	<pi>			

Gestion d'une Librairie




LE CE



L'agence Immobilière

Modèle Conceptuel de Données
Modèle : agenceImmo
Package :
Diagramme : agenceImmo
Auteur : jboeb Date: 12/09/2023
Version:

Chaine d'appartenances (CIFs) entre local, immeuble, quartier, ville et département




Le Musée

La particularité de ce cas réside dans la bonne gestion des dates ; pour chacune, on doit se demander : est-ce un simple attribut, comme une date de naissance ou de commande ? est-ce un élément discriminant entre deux occurrences, comme la date de visite d'un local dans l'exercice précédent ?

Dans ce dernier cas, on devra placer une entité date qui entrera en relation de manière à ce que son identifiant fasse partie de l'identifiant de chaque occurrence et évite ainsi les doublons.

Ici, une même œuvre peut être exposée plusieurs fois au même endroit du musée tout comme elle peut être prêtée plusieurs fois au même musée partenaire ou encore restaurée plusieurs fois par le même restaurateur ; une entité date sera donc nécessaire. Pour expliciter le rôle de ces dates dans les associations, le MCD permet de préciser un texte court sur chacune des pattes.

Comme une œuvre ne peut en même temps être prêtée, exposée et restaurée, il serait nécessaire d'ajouter une contrainte d'exclusivité temporelle entre les occurrences de ces 3 associations. Le MCD ne propose rien de valable pour représenter ce type de contrainte ; lors de l'implémentation dans un système de gestion de base de données, cette règle de gestion devra être contrôlée par des programmes spécifiques que l'on appelle Triggers, mais c'est une autre histoire...




Le Centre de Formation

Stagiaire				
<u>sta_id</u>	<pi>	Entier	<O>	
sta_nom		Caractère (50)	<O>	
sta_prenom		Caractère (50)	<O>	
sta_date_naissance		Date	<O>	
Identifiant_1 <pi>				


VARIANTE 1

VARIANTE 2 : Pour représenter les deux informations différentes déterminées à des moments différents, on a besoin de 2 associations.

VARIANTE 3 : On ajoute une nouvelle association pour représenter ce qui est réellement réalisé. Comme un module peut être découpé en plusieurs étapes assurées par le même professeur ou des professeurs différents, on ajoute un objet date pour éviter les doublons.



Cas Niche



Cas Avion

