

Formation conception et développement d'application

MERISE :
cas vidéo et cas horse

Veronique PEDRO

03/10/2025

Table des matières :

Page de présentation.....	1
Table des matières	2
Dictionnaires des données	3
MCD et MPD du cas horse	4
MCD et MPD du cas vidéo	5
Explication transformation MCD en MPD	6



Dictionnaire de données cas horse :

[illegible]



Dictionnaire de données cas vidéo :

Code	Description	Type	Taille	Contraintes
idClient	identifiant/code client/numero adherent	entier	4	non nulle, unique > 0, auto-incrémentée
nomClient	nom du client	varchar	30	non nulle
prenomClient	prenom du client	varchar	20	non nulle
numeroAdresseClient	numero d'adresse du client	entier	4	non nulle
rueAdresseClient	rue de l'adresse du client	varchar	30	non nulle
codePostalAdresseClient	code postal du client	entier	5	non nulle
villeAdresseClient	ville du client	varchar	25	non nulle
telephoneClient	telephone du client	entier	10	non nulle
RefPiecIdentite	reference de la piece d'identite du client	varchar	20	non nulle
idLocation	identifiant de la location	entier		non nulle, unique > 0, auto-incrémentée
dateLocation	Date de la location	date	8	non nulle, DD/MM/YYYY
dateRendu	Date de rendu	date	8	non nulle, DD/MM/YYYY, >= date emprunt
prisJournée	Prix à la journée	decimal	4	non nulle
idFilm	identifiant/code film	varchar	6	non nulle, unique > 0, auto-incrémentée
nomFilm	nom du film	varchar	20	non nulle
anneeFilm	année du film	date	4	non nulle, YYYY, de 1900 à 2200
numExemplaire	numéro d'exemplaire du film	entier	2	non nulle
idStar	identifiant/code de la star	varchar	30	non nulle, unique > 0, auto-incrémentée
nomStar	nom de la star	varchar	30	non nulle
prenomStar	prenom de la star	varchar	20	non nulle
idTypeFilm	identifiant/code du type de film	varchar	3	non nulle, unique > 0, auto-incrémentée
typeFilm	type du film	varchar/enumeration	20	dessins animés, arts martiaux, comédies, nouveautés,...
supportFilm	support du film	varchar	7	

MCD et MPD cas horse :



MCD et MPD cas vidéo :



Explication de la transformation du MCD au MDP du cas horse :

CHEVAL / PARTANT (association POUVOIR_ETRE)

Dans mon MCD, un cheval peut être inscrit comme partant dans une course, ce qui justifie l'association **POUVOIR_ETRE** entre **CHEVAL** et **PARTANT**.

Lors de la transformation en MPD, cette association devient une table associative contenant les clés étrangères idCheval et idPartant.

Ce choix est nécessaire car un même cheval peut participer à plusieurs courses, et chaque participation comporte des informations spécifiques (place à la corde, gains, handicap). Ainsi, la table associative permet de gérer correctement ces données sans les dupliquer.

CHEVAL / PROPRIETAIRE (association POSSEDER)

Dans mon MCD, la relation **POSSEDER** relie les entités **PROPRIETAIRE** et **CHEVAL**. Cette relation est de type N,N, car un propriétaire peut posséder plusieurs chevaux, et un cheval peut appartenir à plusieurs propriétaires (ou sociétés). Lors du passage en MPD, j'ai transformé cette association en une table associative contenant les clés étrangères idCheval et idProprietaire, ainsi que des attributs propres comme dateAcquisition ou typeProprio (un seul propriétaire ou une société). Ce choix permet de représenter correctement la multiplicité de la relation et d'historiser les informations liées à la possession du cheval.