


Project Static Web “Corremundos”

1. Create Bucket: corremund1




The screenshot shows the Amazon S3 console interface. At the top, there is a search bar and navigation links for 'Experta', 'Global', and 'Soporte'. Below the header, the page title 'Amazon S3' is displayed. The main section is titled 'Buckets (7)' and includes a description: 'Los buckets son contenedores de datos almacenados en S3. Más información'. There are buttons for 'Copiar ARN', 'Vaciar', 'Eliminar', and 'Crear bucket'. A search bar for buckets by name is also present. Below this is a table listing the buckets.

	Nombre	Región	Acceso	Fecha de creación
<input type="radio"/>	cdktoolkit-stagingbucket-wakqyqklgru4	EE. UU. Este (Ohio) us-east-2	Bucket y objetos que no son públicos	2 Nov 2020 9:04:47 PM -03
<input type="radio"/>	cf-templates-p53mqbl5s7it-us-east-1	EE. UU. Este (Norte de Virginia) us-east-1	Los objetos pueden ser públicos	31 Dec 2020 6:29:22 PM -03
<input checked="" type="radio"/>	corremund1	EE. UU. Este (Norte de Virginia) us-east-1	Público	24 Dec 2020 1:37:05 PM -03
<input type="radio"/>	elasticbeanstalk-us-east-1-383294609039	EE. UU. Este (Norte de Virginia) us-east-1	Los objetos pueden ser públicos	13 Dec 2020 6:56:58 PM -03
<input type="radio"/>	mysteriousve1-s3bucketcreatedbycloudformation-6lsm4cyior48	EE. UU. Este (Norte de Virginia) us-east-1	Público	31 Dec 2020 7:03:10 PM -03
<input type="radio"/>	v3r0bucket	EE. UU. Este (Norte de Virginia) us-east-1	Bucket y objetos que no son públicos	15 Dec 2020 5:31:10 PM -03

© 2008 - 2020, Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados. Política de privacidad Términos de servicio

Bucket S3 corremund1

2. Upload files to Bucket




The screenshot shows the Amazon S3 console interface for a bucket named 'corremund1'. The bucket is marked as 'Accesible públicamente'. The 'Objetos' tab is selected, displaying a list of three objects:

<input type="checkbox"/>	Nombre	Tipo	Última modificación	Tamaño	Clase de almacenamiento
<input type="checkbox"/>	index.html	html	27 Dec 2020 2:44:26 PM -03	1.5 KB	Estándar
<input type="checkbox"/>	Logocorre.png	png	24 Dec 2020 1:39:17 PM -03	33.6 KB	Estándar
<input type="checkbox"/>	style.css	css	27 Dec 2020 2:46:06 PM -03	1.5 KB	Estándar

Files index.html, style.css & logocorre.png

3. Secure Bucket via IAM



The screenshot shows the 'Permisos' tab for the 'corremund1' bucket. The 'Acceso' section shows 'Público' (Public) access. The 'Bloquear acceso público (configuración del bucket)' section is visible, with a description of how to block public access. The 'Editar' button is present.

Bloquear acceso público (configuración del bucket)

Se concede acceso público a buckets y objetos a través de listas de control de acceso (ACL), políticas de bucket, políticas de puntos de acceso o todas las anteriores. A fin de garantizar que se bloquee el acceso público a todos sus buckets y objetos de S3, active Bloquear todo acceso público. Esta configuración se aplica en exclusiva a este bucket y a sus puntos de acceso. AWS recomienda activar Bloquear todo acceso público pero, antes de aplicar cualquiera de estos ajustes, asegúrese de que sus aplicaciones funcionarán correctamente sin acceso público. Si necesita cierto nivel de acceso público a sus buckets u objetos, puede personalizar los valores de configuración individuales a continuación para que se ajusten mejor a sus necesidades específicas de almacenamiento. [Más información](#)

Permission Bucket corremund1

Buscar servicios, características, productos del Marketplace y docum [Opción+S]

⏏ 🔔 Experta ▼ Global ▼ Soporte

- ⚠ **Desactivado** Bloquear el acceso público a buckets y objetos concedido a través de *cualquier* lista de control de acceso (ACL)
- ⚠ **Desactivado** Bloquear el acceso público a buckets y objetos concedido a través de políticas de bucket y puntos de acceso públicas *nuevas*
- ⚠ **Desactivado** Bloquear el acceso público y entre cuentas a buckets y objetos concedido a través de *cualquier* política de bucket y puntos de acceso pública

Política de bucket

La política del bucket, escrita en JSON, proporciona acceso a los objetos almacenados en el bucket. Las políticas de bucket no se aplican a los objetos que pertenecen a otras cuentas. [Más información](#)

Editar Eliminar

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "PublicReadGetObject",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::corremund1/*"
    }
  ]
}
```

Copiar

© 2008 - 2020, Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados. [Política de privacidad](#) [Términos d](#)

Permission Bucket corremund1

4. Configure S3 Bucket

Amazon S3 > corremund1

corremund1

Accesible públicamente

Objetos **Propiedades** Permisos Métricas Administración Puntos de acceso

Información general sobre el bucket

Región EE. UU. Este (Norte de Virginia) us-east-1	Nombre de recurso de Amazon (ARN) arn:aws:s3:::corremund1	Fecha de creación 24 Dec 2020 1:37:05 PM -03
--	--	---

Control de versiones de buckets

El control de versiones es una forma de mantener múltiples variantes de un objeto dentro del mismo bucket. Puede utilizar el control de versiones para conservar, recuperar y restaurar todas las versiones de los objetos almacenados en su bucket de Amazon S3. Con el control de versiones, puede recuperarse con facilidad de las acciones involuntarias de los usuarios y de los errores en las aplicaciones. [Más información](#)

Editar

Control de versiones de buckets
Deshabilitada

© 2008 - 2020, Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados. [Política de privacidad](#) [Términos d](#)

Properties Bucket corremund1

Buscar servicios, características, productos del Marketplace y docum [Opción+S]

Experta Global Soporte

Pago por solicitante

Cuando se habilita, el solicitante paga las solicitudes y los costos de transferencia de datos, y el acceso anónimo a este bucket está desactivado. [Más información](#)

Editar

Pago por solicitante
Deshabilitada

Alojamiento de sitios web estáticos

Utilice este bucket para alojar un sitio web o redirigir solicitudes. [Más información](#)

Editar

Alojamiento de sitios web estáticos
Habilitada

Tipo de alojamiento
Alojamiento de buckets

Punto de enlace de sitio web del bucket
Al configurar su bucket como sitio web estático, el sitio web estará disponible en el punto de enlace del sitio web específico de la región de AWS del bucket. [Más información](#)

<http://corremund1.s3-website-us-east-1.amazonaws.com>

© 2008 - 2020, Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados. Política de privacidad Términos de servicio

Properties bucket corremund1

5. Distribute Website corremundos via CloudFront

características, productos del Marketplace y docu [Opción+S]

Expe

trics for better visibility of your traffic. [Learn more](#)

Distributions

Distribution Settings Delete Enable Disable

Method Any State

ID	Domain Name	Comment	Origin	CNAME
E1W2IF2LOGD8	d3r89cm15majzh.cloudfront.net	-	corremun	-

Distributions bucket corremund1

6. Access website corremundos in browser



Staticwebsite corremundos