



VERTICAL**PARTS**

SEGURANÇA EM CADA ETAPA

Manual de Resgate

Cartilha ilustrada de atendimento e retirada segura de passageiros



Comunicar. Proteger. Resgatar com preparo.

Elevadores de tração com e sem casa de máquinas.
Resgate e manutenção: empresa especializada contratada.

COMO USAR

Cada pessoa tem um papel.

Esta cartilha não habilita ninguém a executar manobras. Abertura de portas, freios e movimentação dependem de treinamento e do procedimento do elevador.

PASSAGEIROS

Pedir ajuda, comunicar o que sentem e aguardar em posição segura. Não tentar sair sozinhos.

PORTARIA / RESPONSÁVEL LOCAL

Acionar a empresa responsável, conversar com os passageiros, organizar o acesso e afastar curiosos. Não realizar manobras.

EQUIPE DA EMPRESA CONTRATADA

Avaliar os riscos, aplicar o procedimento específico, controlar a retirada e registrar a ocorrência.

O PAPEL DA VERTICALPARTS

A VerticalParts não possui equipe de resgate nem de manutenção preventiva. Os profissionais ilustrados representam a empresa especializada contratada pelo proprietário.

Escopo: pessoas retidas na cabina. Resgate no poço, teto, caixa de corrida, esmagamento ou queda exige resposta especializada. Plataformas e elevadores hidráulicos requerem procedimento próprio.

01 • PASSAGEIROS

O elevador parou. Peça ajuda.



“Estamos na cabina. Precisamos de ajuda.”

- 1 Acione o alarme ou interfone.** Diga quantas pessoas estão na cabina e se alguém passa mal.
- 2 Sem resposta?** Use o telefone para chamar o atendimento cadastrado. Informe o endereço e o elevador.
- 3 Aguarde afastado das portas.** Não pule, force a abertura ou tente alcançar o teto.
- 4 Se houver abertura entre andares,** não passe pelo vão. Aguarde a equipe de resgate.

02 • ATENDIMENTO

Ouçá. Registre. Acione a equipe.



“Estou ouvindo vocês. Vou acompanhar o atendimento.”

- 1 Abra o chamado na empresa responsável.** Não faça testes antes de pedir assistência.
- 2 Informe os dados essenciais.** Endereço, bloco, TAG do elevador, quantidade de pessoas, horário da parada e telefone de retorno.
- 3 Pergunte sobre riscos.** Há dor, falta de ar, ferimento, fumaça, água ou necessidade de apoio à mobilidade?
- 4 Mantenha contato.** Atualize os passageiros com fatos confirmados. Não prometa prazo que a equipe não informou.

03 • RESPONSÁVEL LOCAL

Proteja o local. Facilite o acesso.




“O atendimento já foi acionado. Mantenham esta área livre.”

- 1 Sinalize os acessos afetados.** Afaste curiosos e impeça novas tentativas de uso, sem bloquear rotas de fuga.
- 2 Receba os profissionais.** Entregue identificação do elevador, relato da ocorrência e acesso aos documentos.
- 3 Guarde as chaves técnicas.** Entregue-as somente a pessoal autorizado; não as utilize para abrir portas.
- 4 Não tente reiniciar o elevador.** Não mexa em quadros ou disjuntores por tentativa. O controle de energia cabe à equipe autorizada.

04 • EMPRESA RESPONSÁVEL

Confirme antes de intervir.



“O documento corresponde a este elevador?”

- 1 Identificação e procedimento.** Confira TAG, configuração, revisão do documento e competência da equipe para o modelo.
- 2 Pessoas e comunicação.** Defina quem coordena, quem acompanha a cabina e como manter contato entre todos.
- 3 Condição real do equipamento.** Confirme posição da cabina por meios previstos no procedimento, riscos e acessibilidade do ponto de trabalho.
- 4 Controle de energias.** Considere rede, gerador, baterias, resgate automático e energia mecânica. Desligar a rede não prova imobilização.

Sem condição segura ou procedimento correto, não faça a manobra.
Mantenha contato e acione suporte especializado.

05 • EMPRESA RESPONSÁVEL

A configuração muda a manobra.



Uma ordem de botões, uma chave ou uma liberação de freio de outro modelo não serve como referência de resgate.

COM CASA DE MÁQUINAS

Localize o procedimento e os dispositivos de emergência no endereço indicado para a instalação.

SEM CASA DE MÁQUINAS

Identifique o armário/painel de resgate real. Ele pode estar no pavimento; não presuma posição ou comandos.

Resgate automático não é garantia de saída. Se não concluir a operação, mantenha o chamado. Não repita comandos nem libere freios por tentativa.

Não use pontes elétricas, calços improvisados, cordas ou acesso pelo teto como atalho.

www.verticalparts.com.br

06 • SAÍDA ASSISTIDA

Saia somente quando for seguro.



“A equipe confirmou a condição segura. Uma pessoa por vez.”

- 1 A equipe confirma a condição de saída.** Cabina presente, imobilização conforme procedimento, piso nivelado e passagem protegida.
- 2 O passageiro segue a orientação.** Saia devagar, sem saltar, escalar ou apoiar o corpo nas portas.
- 3 Combine a assistência necessária.** Pergunte como ajudar. Não improvise transporte de pessoa ou cadeira de rodas pelo vão.

Fora de nível ou com vão inseguro? Não faça a transferência. A equipe deve definir outra solução especializada.

07 • SITUAÇÕES ESPECIAIS

Quando acionar socorro público.

**193****Resgate e incêndio**

Fumaça, fogo, entrada de água com risco, pessoa fora da cabina, queda, aprisionamento ou perigo imediato.

192**Urgência médica**

Falta de ar importante, desmaio, dor no peito, convulsão, trauma ou outra condição grave. Siga a orientação recebida.

Não aguarde o prazo da manutenção se houver risco imediato. Sem contato com a cabina ou sem resposta do atendimento, peça orientação ao 193.

Em incêndio, quem está fora não deve usar o elevador para evacuar. Quem está retido deve comunicar a localização e seguir os socorristas.

08 • ENCERRAMENTO

A retirada terminou. O cuidado continua.



“Todos saíram. O elevador permanece fora de uso.”

- 1 Confirme todas as pessoas.** Verifique se alguém precisa de atendimento e preserve sua privacidade.
- 2 Proteja o equipamento.** A equipe verifica fechamento e travamento das portas; mantenha sinalização e restrição de uso.
- 3 Registre a ocorrência.** Anote horários, identificação, sintomas relatados, intervenções, responsáveis e destino do atendimento.
- 4 Liberação é uma etapa técnica.** Somente após avaliação, correções e verificações aplicáveis. A portaria não religa por conta própria.

Retirar passageiros não significa corrigir a falha. Registrar o resgate não equivale a autorizar o retorno ao serviço.

PREPARAÇÃO ANTES DA OCORRÊNCIA

Vincule a cartilha ao equipamento.

A empresa contratada deve completar e validar esta ficha. O proprietário mantém o contrato e os registros de manutenção disponíveis.

Obra / endereço

Elevador / TAG / configuração

Empresa contratada / contrato de manutenção

Responsável técnico / registro

Ponto de resgate e acesso autorizado

Procedimento específico: código e revisão

Local da cópia disponível sem internet

Treinamento da equipe / data

Validação / data / próxima revisão

CONFIRMAÇÕES PARA A PREPARAÇÃO LOCAL

Procedimento correto • equipe treinada • contatos testados • comunicação funcional • chaves controladas • rota acessível • recursos de emergência verificados.

www.verticalparts.com.br

CONSULTA RÁPIDA

Ajuda ao alcance de todos.

Acione o alarme. Comunique. Aguarde em segurança.

EMPRESA RESPONSÁVEL PELO EQUIPAMENTO

Contratada: _____

Plantão / resgate: _____

Portaria / responsável local: _____

193 Resgate e incêndio

192 Urgência médica

CONTRATAÇÃO E GARANTIA

A VerticalParts não realiza resgate nem manutenção preventiva. Pode indicar uma empresa especializada; o proprietário também pode escolher e deve contratar uma empresa responsável pelo equipamento.

A manutenção da garantia está condicionada à contratação e à continuidade da manutenção preventiva por empresa especializada responsável pelo equipamento, conforme o contrato e o termo de garantia.

O atendimento deve ser acionado diretamente na empresa contratada. O site institucional não é canal de resgate.