

MPL Config Grammar

4-27-26

ValueLit $\Rightarrow$ **I32Lit**

ValueLit $\Rightarrow$ **BoolLit**

ValueLit $\Rightarrow$ “**StrLit**”

ValueLit $\Rightarrow$ ‘**StrLit**’

Config $\Rightarrow$ *SettingStmt* \n *Config*

Config $\Rightarrow$ *ShellStmt* \n *Config*

Config $\Rightarrow$ \n

Config $\Rightarrow$;

Config $\Rightarrow$ **EOF**

SettingStmt $\Rightarrow$ **SettingIdent** = *ValueLit*

ShellStmt $\Rightarrow$ *KeybindStmt*

ShellStmt $\Rightarrow$ *FnCallList*

KeybindStmt $\Rightarrow$ bind **Keyname** = *FnCallList*

FnCallList $\Rightarrow$ *FnCallExpr*

FnCallList $\Rightarrow$ *FnCallExpr* ; *FnCallList*

FnCallExpr $\Rightarrow$ **FnIdent**()

FnCallExpr $\Rightarrow$ **FnIdent**(*ArgList*)

ArgList $\Rightarrow$ *ArgExpr*

ArgList $\Rightarrow$ *ArgExpr*, *ArgList*

ArgExpr $\Rightarrow$ *ValueLit*

ArgExpr $\Rightarrow$ *FnCallExpr*