

공공데이터 개방·활용·관리체계 개발

OpenAPI 활용가이드

문서번호: OA_DV_0401

LIG시스템컨소시엄

문서 정보

프로젝트	공공데이터 개방 활용 관리체계 개발
단계	개발
활동	활용가이드
작업	활용가이드작성
산출물	OpenAPI 활용가이드
파일명	IROS5_OA_DV_0401_OpenAPI활용가이드_09.한국천문연구원(천문우주정보)_음양력 정보제공 서비스_v1.1.docx

개정 이력

버 전	변경일	변경 사유	변경 내용	작성자	승인
1.0	2015-11-06	최초작성	OpenAPI 활용가이드 작성 및 승인	최성오	김성규
1.0	2016-06-15	내용수정	담당자 추가 및 일부 내용 수정	유솔	복은경
1.1	2017-05-04	내용수정	데이터 갱신주기 추가 및 실호출명 수정	유솔	복은경

목 차

1. 서비스 사용	4
1.1. 서비스 Key 발급 및 활용	4
가. 서비스 Key발급(인증신청 및 발급).....	4
2. 제공 서비스 목록	5
3. API 서비스 제공자 정보	6
4. 서비스 명세	6
4.1. 음양력 정보제공 서비스.....	6
가. 서비스 개요	6
나. 오퍼레이션 목록	7

1. 서비스 사용

1.1. 서비스 Key 발급 및 활용

가. 서비스 Key발급(인증신청 및 발급)

(1) 공공데이터포털(http://data.go.kr) 이용자

활용신청하고자 하는 API를 검색하여 우측의 활용신청 버튼을 클릭

DATA 공공데이터포털 .GO.KR

데이터셋 | 활용사례 | 참여마당 | 정보공유 | 전체메뉴

홈 > 데이터셋 > 오픈 API

기반정보 관리(REST)

일일 전체 노선 및 정류소, 노선별 경유정류소, 노선경로, 운행지역에 관한 기반정보(텍스트 파일)를 다운로드 받을 수 있는 REST방식의 API로제공한다.

활용신청 건수(바로가기 횟수) : 363

※ 서비스 오류가 있을시 오류신고 버튼을 이용해주세요

기반정보 관리 서비스

활용신청 상세정보 오류신고

Q 연관 데이터셋

API	기반정보 관리 서비스	경기도	활용신청 건수(바로가기 횟수) : 90
소통정보 조회(REST)	경기도	활용신청 건수(바로가기 횟수) : 5	
농산물미력관리정보조회서비스	농림축산식품부...	활용신청 건수(바로가기 횟수) : 75	
버스도착정보 조회(REST)	경기도	활용신청 건수(바로가기 횟수) : 832	

활용신청하고자 하는 내역을 입력하고, 활용할 API를 선택하여 신청 버튼을 클릭

> 활용정보

* 활용목적	☒ 웹 사이트 개발 ☐ 앱개발 (모바일, 솔루션 등) ☐ 기타 ☐ 참고자료 ☐ 연구(논문 등)		
첨부파일	※파일 첨부시 팝업차단 기능이 해제되어야 합니다. 추가 삭제 한 개의 파일만 첨부 할 수 있습니다.		

> 상세기능정보 필수 입력 정보입니다.

*자동승인 상세기능은 신청과 동시에 활용 가능합니다.

☒	상세기능	설명	일일 트래픽
☒	기반정보항목조회	일일 전체 노선 및 정류소, 운행지역에 관한 기반정보를 제공한다.	1000

> 라이선스표시

이용허락범위	저작권표시 (사유 :) ☐ 동의합니다
--------	---

▶ 신청

▶ 취소

신청이 완료되면 신청목록이 조회되고 승인이 완료된 건을 클릭하면 인증키를 확인할 수 있다

이용자가 개발계정을 신청중인 단계	이용자의 개발계정신청이 승인되어 활용중인 단계	이용자가 중지신청하여 운영이 중지된 단계
신청 1건 · 반려 0건 · 보류 0건	활용 0건 · 변경신청 0건 · 반려 0건 · 보류 0건	중지 0건

상세검색 ☐

총 1 건

[신청] 기반정보 관리 서비스

신청일:2015-12-16 [활용신청]

서비스유형 : REST 분류 : 수송및교통 > 도로 제공기관 : 경기도

2. 제공 서비스 목록

일련번호	서비스 ID	서비스명(국문)	서비스명(영문)
1	SC-OA-09-01	음양력 정보제공 서비스	LsrCldInfoService

3. API 서비스 제공자 정보

이름	부서	연락처	이메일
유슬	천문전산융합센터	042-865-2188	sol0993@kasi.re.kr

4. 서비스 명세

4.1. 음양력 정보제공 서비스

가. 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	SC-OA-09-01		
	서비스명(국문)	음양력 정보제공 서비스		
	서비스명(영문)	LrsrCldInfoService		
	서비스 설명	음력일정보, 양력일정보, 특정음력일정보, 율리우스적일정보를 조회하는 서비스 입니다.		
	데이터 갱신주기	연1회		
서비스 보안	서비스 인증/권한	☐ 서비스 Key[] 인증서 (GPKI) ☐ Basic (ID/PW) ☐ 없음		[] WS-Security
	메시지 레벨 암호화	☐ 전자서명 ☐ 암호화 ☐ 없음		
	전송 레벨 암호화	☐ SSL ☐ 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	☐ SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) ☐ REST (GET, POST, PUT, DELETE) ☐ RSS 1.0 ☐ RSS 2.0 ☐ Atom 1.0 ☐ 기타		
	교환 데이터 표준	☐ XML ☐ JSON ☐ MIME ☐ MTOM		
서비스 URL	개발환경	http://apis.data.go.kr/B090041/openapi/service/LrsrCldInfoService		
	운영환경	http://apis.data.go.kr/B090041/openapi/service/LrsrCldInfoService		
서비스 WADL	개발환경	http://apis.data.go.kr/B090041/openapi/service/LrsrCldInfoService		
	운영환경	http://apis.data.go.kr/B090041/openapi/service/LrsrCldInfoService		
서비스 배포 정보	서비스 버전			
	유효일자		배포 일자	2015. 12. 22.
	서비스 이력			
메시지 교환 유형		☐ Request-Response ☐ Publish-Subscribe ☐ Fire-and-Forgot ☐ Notification		

메시지 로깅 수준	성공	[O] Header [] Body	실패	[O] Header [O] Body
사용 제약 사항 (비고)				

나. 오퍼레이션 목록

일련 번호	서비스명 (국문)	오퍼레이션명(영문)	오퍼레이션명(국문)
1	음양력 정보제공 서비스	getLunCallInfo	음력일정보조회
2		getSolCallInfo	양력일정보조회
3		getSpecifyLunCallInfo	특정 음력일 정보조회
4		getJulDayInfo	율리우스적일 정보조회

(1) 음력일정보 조회 명세

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	1	오퍼레이션명(국문)	음력일정보 조회
	오퍼레이션 유형	조회	오퍼레이션명(영문)	getLunCallInfo
	오퍼레이션 설명	양력일을 기준으로 음력날짜, 요일, 윤년, 평달/윤달 여부, 음력 간지, 율리우스 적일 등의 정보를 제공한다.		
	Call Back URL	N/A		
	최대 메시지 사이즈	[800 bytes]		
	평균 응답 시간	[0.5 ms]	초당 최대 트랜잭션	[30 tps]
	엔티티	음양력 변환	테이블명	convert_date

① 요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
solYear	연	4	1	2015	연
solMonth	월	2	1	09	월
solDay	일	2	0	22	일

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

② 응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
resultCode	결과코드		1	00	00:성공
resultMag	결과메시지		1	NORMAL	

					SERVICE	
Item				0..n		
	lunYear	연(음력)	4	1	2015	연(음력)
	lunMonth	월(음력)	2	1	09	월(음력)
	lunDay	일(음력)	2	1	22	일(음력)
	solYear	연	4	1	2015	연
	solMonth	월	2	1	01	월
	solDay	일	2	1	01	일
	solLeapyear	윤년구분	50	1	평	윤년구분(평 : 평년, 윤 : 윤년)
	lunLeapmonth	윤달구분	50	1	평	윤달구분(평 : 평달, 윤 : 윤달)
	solWeek	요일	50	1	화	요일
	lunSecha	간지(세차)	50	1	을미(乙未)	간지(세차)
	lunWolgeon	간지(월)	50	1	을유(乙酉)	간지(월)
	lunIljin	간지(일)	50	1	신축(辛丑)	간지(일)
	lunNday	월일수(음력)	50	1	29	월일수(음력)
solJd		율리우스적일	50	1	2457288	율리우스적일
numOfRows		페이지당항목수		1	10	
pageNo		페이지		1	1	
totalCount		모든항목수		1	210114	

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

③ 요청 / 응답 메시지 예제

REST(URI)
http://apis.data.go.kr/B090041/openapi/service/LrsrCldInfoService/getLunCallInfo?solYear=2015&solMonth=01&solDay=01&ServiceKey=서비스키
응답 메시지
<pre> <response> <header> <resultCode>00</resultCode> <resultMsg>NORMAL SERVICE.</resultMsg> </header> <body> </pre>


```

<items>
<item>
<lunDay>11</lunDay>
<lunIljin>정축(丁丑)</lunIljin>
<lunLeapmonth>평</lunLeapmonth>
<lunMonth>11</lunMonth>
<lunNday>29</lunNday>
<lunSecha>갑오(甲午)</lunSecha>
<lunWolgeon>병자(丙子)</lunWolgeon>
<lunYear>2014</lunYear>
<solDay>01</solDay>
<solJd>2457024</solJd>
<solLeapyear>평</solLeapyear>
<solMonth>01</solMonth>
<solWeek>목</solWeek>
<solYear>2015</solYear>
</item>
</items>
<numOfRows>10</numOfRows>
<pageNo>1</pageNo>
<totalCount>1</totalCount>
</body>
</response>
  
```

(2) 양력일정보 조회 명세

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	2	오퍼레이션명(국문)	양력일정보 조회
	오퍼레이션 유형	조회	오퍼레이션명(영문)	getSolCallInfo
	오퍼레이션 설명	음력일을 기준으로 양력날짜, 요일, 윤년, 평달/윤달 여부, 음력 간지, 율리우스 적일 등의 정보를 제공한다.		
	Call Back URL	N/A		
	최대 메시지 사이즈	[800 bytes]		

	평균 응답 시간	[0.5 ms]	초당 최대 트랜잭션	[30 tps]
	엔티티	음양력 변환	테이블명	convert_date

① 요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
lunYear	연(음력)	4	1	2015	연(음력)
lunMonth	월(음력)	2	1	09	월(음력)
lunDay	일(음력)	2	0	22	일(음력)

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

② 응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
resultCode	결과코드		1	00	00:성공
resultMag	결과메시지		1	NORMAL SERVICE	
Item			0..n		
solYear	연	4	1	2015	연
solMonth	월	2	1	09	월
solDay	일	2	1	22	일
lunYear	연(음력)	4	1	2015	연(음력)
lunMonth	월(음력)	2	1	09	월(음력)
lunDay	일(음력)	2	1	22	일(음력)
solLeapyear	윤년구분	50	1	평	윤년구분(평 : 평년, 윤 : 윤년)
lunLeapmonth	윤달구분	50	1	평	윤달구분(평 : 평달, 윤 : 윤달)
solWeek	요일	50	1	화	요일
lunSecha	간지(세차)	50	1	을미(乙未)	간지(세차)
lunWolgeon	간지(월)	50	1	을유(乙酉)	간지(월)
lunIljin	간지(일)	50	1	신축(辛丑)	간지(일)
lunNday	월일수(음력)	50	1	29	월일수(음력)
solJd	율리우스적일	50	1	2457288	율리우스적일
numOfRows	페이지당항목수		1	10	
pageNo	페이지		1	1	
totalCount	모든항목수		1	210114	

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

③ 요청 / 응답 메시지 예제

REST(URI)
http://apis.data.go.kr/B090041/openapi/service/LrsrCldInfoService/getSolCalInfo?lunYear=2015&lunMonth=01&lunDay=01&ServiceKey=서비스키
응답 메시지
<pre> <response> <header> <resultCode>00</resultCode> <resultMsg>NORMAL SERVICE.</resultMsg> </header> <body> <items> <item> <lunDay>01</lunDay> <lunIljin>병인(丙寅)</lunIljin> <lunLeapmonth>평</lunLeapmonth> <lunMonth>01</lunMonth> <lunNday>29</lunNday> <lunSecha>을미(乙未)</lunSecha> <lunWolgeon>무인(戊寅)</lunWolgeon> <lunYear>2015</lunYear> <solDay>19</solDay> <solJd>2457073</solJd> <solLeapyear>평</solLeapyear> <solMonth>02</solMonth> <solWeek>목</solWeek> <solYear>2015</solYear> </item> </items> <numOfRows>10</numOfRows> <pageNo>1</pageNo> <totalCount>1</totalCount> </body> </response> </pre>

(3) 특정 음력일 정보 조회 명세

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	3	오퍼레이션명(국문)	특정 음력일 정보조회
	오퍼레이션 유형	조회	오퍼레이션명(영문)	getSpecifyLunCalInfo
	오퍼레이션 설명	양력연월일(내역), 요일 등의 정보를 제공한다.		
	Call Back URL	N/A		
	최대 메시지 사이즈	[800 bytes]		
	평균 응답 시간	[0.5 ms]	초당 최대 트랜잭션	[30 tps]
	엔티티	음양력 변환	테이블명	convert_date

① 요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
fromSolYear	검색시작년도	4	1	2000	연(기준)
toSolYear	검색종료년도	4	1	2015	연(목표)
lunMonth	월(음력)	2	1	09	월(음력)
lunDay	일(음력)	2	0	22	일(음력)
leapMonth	윤달구분	50	0	평	윤달구분(평 : 평달, 윤 : 윤달)

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

② 응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
resultCode	결과코드		1	00	00:성공
resultMag	결과메시지		1	NORMAL SERVICE	
Item			0..n		

solYear	연	4	1	2015	연
solMonth	월	2	1	09	월
solDay	일	2	1	22	일
lunYear	연(음력)	4	1	2015	연(음력)
lunMonth	월(음력)	2	1	09	월(음력)
lunDay	일(음력)	2	1	22	일(음력)
solLeapyear	윤년구분	50	1	평	윤년구분(평 : 평년, 윤 : 윤년)
lunLeapmonth	윤달구분	50	1	평	윤달구분(평 : 평달, 윤 : 윤달)
solWeek	요일	50	1	화	요일
lunSecha	간지(세차)	50	1	을미(乙未)	간지(세차)
lunWolgeon	간지(월)	50	1	을유(乙酉)	간지(월)
lunIljin	간지(일)	50	1	신축(辛丑)	간지(일)
lunNday	월일수(음력)	50	1	29	월일수(음력)
solJd	율리우스적일	50	1	2457288	율리우스적일
numOfRows	페이지당항목수		1	10	
pageNo	페이지		1	1	
totalCount	모든항목수		1	210114	

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

③ 요청 / 응답 메시지 예제

REST(URI)
http://apis.data.go.kr/B0900041/openapi/service/LrsrCldInfoService/getSpecifyLunCallInfo?fromSolYear=2000&toSolYear=2016&lunMonth=01&lunDay=01&leapMonth=%ED%8F%89&ServiceKey=서비스키
응답 메시지
<pre> <response> <header> <resultCode>00</resultCode> <resultMsg>NORMAL SERVICE.</resultMsg> </header> <body> <items> </pre>

```

<item>
<lunAge>0.5</lunAge>
<lunDay>01</lunDay>
<lunIljin>병인(丙寅)</lunIljin>
<lunLeapmonth>평</lunLeapmonth>
<lunMonth>01</lunMonth>
<lunNday>29</lunNday>
<lunSecha>을미(乙未)</lunSecha>
<lunWolgeon>무인(戊寅)</lunWolgeon>
<lunYear>2015</lunYear>
<solDay>19</solDay>
<solJd>2457073</solJd>
<solLeapyear>평</solLeapyear>
<solMonth>02</solMonth>
<solWeek>목</solWeek>
<solYear>2015</solYear>
</item>
</items>
<numOfRows>10</numOfRows>
<pageNo>1</pageNo>
<totalCount>1</totalCount>
</body>
</response>
  
```

(4) 율리우스적일 정보 조회 명세

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	4	오퍼레이션명(국문)	율리우스적일 정보조회
	오퍼레이션 유형	조회	오퍼레이션명(영문)	getJulDayInfo
	오퍼레이션 설명	율리우스 적일을 기준으로 양력날짜, 음력날짜, 요일, 윤년, 평달/윤달 여부, 음력 간지 등의 정보를 제공한다.		
	Call Back URL	N/A		
	최대 메시지 사이즈	[800 bytes]		
	평균 응답 시간	[0.5 ms]	초당 최대 트랜잭션	[30 tps]

	엔티티	음양력 변환	테이블명	convert_date
--	-----	--------	------	--------------

① 요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
solId	율리우스적일	50	1	2229156	율리우스적일

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

② 응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
resultCode	결과코드		1	00	00:성공
resultMag	결과메시지		1	NORMAL SERVICE	
Item			0..n		
solYear	연	4	1	2015	연
solMonth	월	2	1	09	월
solDay	일	2	1	22	일
lunYear	연(음력)	4	1	2015	연(음력)
lunMonth	월(음력)	2	1	09	월(음력)
lunDay	일(음력)	2	1	22	일(음력)
solLeapyear	윤년구분	50	1	평	윤년구분(평 : 평년, 윤 : 윤년)
lunLeapmonth	윤달구분	50	1	평	윤달구분(평 : 평달, 윤 : 윤달)
solWeek	요일	50	1	화	요일
lunSecha	간지(세차)	50	1	을미(乙未)	간지(세차)
lunWolgeon	간지(월)	50	1	을유(乙酉)	간지(월)
lunIljin	간지(일)	50	1	신축(辛丑)	간지(일)
lunNday	월일수(음력)	50	1	29	월일수(음력)
solId	율리우스적일	50		2457288	율리우스적일
numOfRows	페이지당항목수		1	10	
pageNo	페이지		1	1	
totalCount	모든항목수		1	210114	

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

③ 요청 / 응답 메시지 예제

REST(URI)
http://apis.data.go.kr/B090041/openapi/service/LrsrCldInfoService/getJulDayInfo?solJd=2457024&ServiceKey=서비스키
응답 메시지
<pre> <response> <header> <resultCode>00</resultCode> <resultMsg>NORMAL SERVICE.</resultMsg> </header> <body> <items> <item> <lunDay>11</lunDay> <lunIljin>정축(丁丑)</lunIljin> <lunLeapmonth>평</lunLeapmonth> <lunMonth>11</lunMonth> <lunNday>29</lunNday> <lunSecha>갑오(甲午)</lunSecha> <lunWolgeon>병자(丙子)</lunWolgeon> <lunYear>2014</lunYear> <solDay>01</solDay> <solJd>2457024</solJd> <solLeapyear>평</solLeapyear> <solMonth>01</solMonth> <solWeek>목</solWeek> <solYear>2015</solYear> </item> </items> <numOfRows>10</numOfRows> <pageNo>1</pageNo> <totalCount>1</totalCount> </body> </response> </pre>

