MAHE MPT 3001
CNC-Plasmaschneidanlage

Präzision und Leistung für Profis.



3.000 × 1.500 mm
Schneidbereich

MyPlasm-Steuerung

DXF / HPGL-PLT

Stahl, Edelstahl
& Aluminium

MPT
3001

Irrtümer vorbehalten

MAHE MPT 3001
CNC-Plasmaschneidanlage

MAHE MPT3001 – Professioneller CNC-Plasmaschneidtisch

Präzision im Großformat. Maximale Produktivität für Ihre Blechbearbeitung.
]
Die smarte Komplettlösung für Industrie und Handwerk

Der MAHE MPT3001 setzt neue Maßstäbe in Sachen Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit. Geliefert als perfekt abgestimmtes System aus hochpräzisem CNC-Schneidtisch und leistungsstarken Stromquellen der MAHE-Theta-Serie, liefert diese Anlage erstklassige Schnittegebnisse bei minimalen Rüstzeiten.

Warum der MAHE MPT3001 die richtige Wahl ist:

Großzügiger Arbeitsbereich: Perfekt dimensioniert für Standard-Blechformate bis zu 3000 x 1500 mm.
Intuitive CNC-Steuerung: Das moderne MAHE CNC-System verarbeitet Ihre CAD-Daten (DXF und HPGL/PLT) direkt und unkompliziert.

Modernste Inverter-Technologie: Kombiniert mit den MAHE-Theta-Stromquellen profitieren Sie von der innovativen HSC-Technologie für saubere Schnittkanten und hohe Standzeiten.
Flexibles Materialspektrum: Müheloses Trennen von Stahl, Inox (Edelstahl) und Aluminium.
Robuste Bauweise: Entwickelt für den harten Dauereinsatz in Industrie und Werkstatt.
Extrem hohe Traglast durch super robustem Maschinenaufbau.

MAHE MPT 3001
CNC-Plasmaschneidanlage

Highlights

Modell MAHE MPT3001

Inklusive MyPlasm Software
Inklusive MiniCad Software
21 Zoll Industrie PC mit WIN 11

Funktionen

Schneiden
Piercen
Gravieren

Vorteile

· Solide, komplett geschweißte Stahlkonstruktion
· Zahnstangenantrieb
· Geschützt montiertes Antriebssystem
· Geschütze Brenneraufnahme
· Hohe Dynamik

Inklusive

· Elektronische Höhenregelung (THC) über Lichtbogenspannung
· Ohmscher Sensor zur Mazerialhöhenerkennung
· Laserpointer zum Einrichten und Simulieren
· Anreißdorn oder Gravierstift für Markierungen, Kantlinien, usw.
· Piercing zum markieren von Bohrungspositionen
· Fernbedienung optional




Massive Konstruktion

Ausgelegt für Materialstärken größer 50mm

Verlängerte Basis

Das Portal fährt weit genug um die volle Tischkapazität zum beladen frei zu halten.






Gebogene oder gerade Auflagebleche.
Das Querschneiden kann so, ohne die Bleche auf voller Länge zu treffen, erfolgen.

Portal mit Spindelantrieb für die Z-Achse. Schwere Ausführung.



Kreuzlaser zur Positions-bestimmung.



MAHE Theta HSC AUT – Automatisierte Stromquellen

Produkthighlights

- ✓ Automatisierte Plasmaschneid-Stromquellen für Industrieanlagen
- ✓ Drei Leistungsklassen: Theta 60, Theta 120 und Theta 180 HSC AUT
- ✓ Präzises Plasmaschneiden für Stahl, Edelstahl und Aluminium
- ✓ Optimiert für den Einsatz in automatisierten Schneidanlagen
- ✓ Stabile Lichtbogenführung für gleichmäßige Schnittqualität
- ✓ Kompatibel mit MAHE MPT-3001 Portalschneidanlage
- ✓ Robuste Industrieausführung für den Dauerbetrieb
- ✓ Einfache Integration in bestehende Automatisierungslösungen
- ✓ Versorgungsspannung: 3 × 400 V für alle Modelle
- ✓ Maßgeschneiderte Leistungsklassen für unterschiedliche Materialstärken

Spezifikation	Theta 60 HSC AUT	Theta 120 HSC AUT	Theta 180 HSC AUT
Strombereich	**10–60 A**	**20–120 A**	**20–180 A**
Versorgungsspannung	**3 × 400 V**	**3 x400 V**	**3 × 400 V**
Empf. Schnitt (Theta 60)	**< 25 mm**		
Trennschnitt (Theta 60)	**< 35 mm**		
Empf. Schnitt (Theta 120)	**< 38 mm**		
Trennschnitt (Theta 120)	**< 55 mm**		
Empf. Schnitt (Theta 180)	**< 50 mm**		
Trennschnitt (Theta 180)	**< 80 mm**		

MAHE MPT 3001
CNC-Plasmaschneidanlage

Technische Daten im Überblick

Merkmal	Spezifikation
Modell	MAHE MPT3001
Effektiver Arbeitsbereich	3000 x 1500 mm
Unterstützte Materialien	Stahl (ST), Edelstahl (INOX), Aluminium (AL)
Kompatible Stromquellen	MAHE Theta 060 / 120 / 180 HSC
Schneidleistung	Bis zu 40 mm / 55 mm (je nach Theta-Stromquelle)
Datenschnittstellen / Formate	DXF, HPGL/PLT

Maßgeschneidert für Ihren Bedarf

Wählen Sie das passende Set passend zu Ihren Materialstärken. Von Dünnblechanwendungen bis hin zu massiven Plattenzuschnitten – durch die Kombination mit den Theta HSC Invertern passen wir das System exakt an Ihre Fertigungstoleranzen und Stückzahlen an.

MAHE GmbH | Auwiese 12 | 57223 Kreuztal | Tel: +49 2732 5888-0 | info@mahe-online.de | mahe-online.de