

```
yoko@MacBook-Air-joko dans-git % git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: is subject to change. To configure the initial branch name to use in all
hint: of your new repositories, which will suppress this warning, call:
hint:
hint: git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this
command:
hint:
hint: git branch -m <name>
Инициализирован пустой репозиторий Git в /Users/yoko/Desktop/dztop/
task3/dans-git/.git/
yoko@MacBook-Air-joko dans-git % git status
Текущая ветка: master
```

Еще нет коммитов

Неотслеживаемые файлы:

(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)

```
.gitignore
.idea/
highscores.txt
maps/
pom.xml
saves/
src/
utilsTest/
```

индекс пуст, но есть неотслеживаемые файлы

(используйте «git add», чтобы проиндексировать их)

```
yoko@MacBook-Air-joko dans-git % git remote add origin
git@github.com:vesmoymir/task3.git
yoko@MacBook-Air-joko dans-git % touch README.md
yoko@MacBook-Air-joko dans-git % open -a TextEdit README.md
yoko@MacBook-Air-joko dans-git % git add README.md
yoko@MacBook-Air-joko dans-git % git commit -m "добавлен рид-ми с
описанием проекта и индивидуальным заданием и инфо обо мне
любимом"
[master (корневой коммит) ad7e878] добавлен рид-ми с описанием
проекта и индивидуальным заданием и инфо обо мне любимом
Committer: йоко <yoko@MacBook-Air-joko.local>
Ваше имя или электронная почта настроены автоматически на основании
```

вашего

имени пользователя и имени машины. Пожалуйста, проверьте, что они определены правильно.

Вы можете отключить это уведомление установив их напрямую. Запустите следующую

команду и следуйте инструкциям вашего текстового редактора, для редактирования вашего файла конфигурации:

```
git config --global --edit
```

После этого, изменить авторство этой коммита можно будет с помощью команды:

```
git commit --amend --reset-author
```

```
1 file changed, 22 insertions(+)
create mode 100644 README.md
yoko@MacBook-Air-joko dans-git % git push origin main
error: src refspec main ничему не соответствует
error: не удалось отправить некоторые ссылки в «github.com:vesmoymir/
task3.git»
yoko@MacBook-Air-joko dans-git % git branch
* master
yoko@MacBook-Air-joko dans-git % git push -u origin master
Enter passphrase for key '/Users/yoko/.ssh/id_ed25519':
Перечисление объектов: 3, готово.
Подсчет объектов: 100% (3/3), готово.
При сжатии изменений используется до 8 потоков
Сжатие объектов: 100% (2/2), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 1.06 КиБ | 1.06 МиБ/с, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:vesmoymir/task3.git
 * [new branch]    master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
yoko@MacBook-Air-joko dans-git % git add .
yoko@MacBook-Air-joko dans-git % git commit -m "ЛБ1"
```

```
[master 3e4ce57] ЛБ1
```

```
Committer: йоко <yoko@MacBook-Air-joko.local>
Ваше имя или электронная почта настроены автоматически на основании
вашего
```

имени пользователя и имени машины. Пожалуйста, проверьте, что они определены правильно.

Вы можете отключить это уведомление установив их напрямую. Запустите следующую

команду и следуйте инструкциям вашего текстового редактора, для редактирования вашего файла конфигурации:

```
git config --global --edit
```

После этого, изменить авторство этой коммита можно будет с помощью команды:

```
git commit --amend --reset-author
```

```
96 files changed, 8790 insertions(+)
create mode 100644 .gitignore
create mode 100644 .idea/.gitignore
create mode 100644 .idea/encodings.xml
create mode 100644 .idea/misc.xml
create mode 100644 .idea/uiDesigner.xml
create mode 100644 .idea/vcs.xml
create mode 100644 highscores.txt
create mode 100644 maps/map2.txt
create mode 100644 "maps/\320\234\320\270\321\200
\320\223\320\265\321\200\320\276\320\265\320\262.txt"
create mode 100644 pom.xml
create mode 100644 saves/march_map-_____1749125131203.txt
create mode 100644 saves/march_map-_____1749125166162.txt
create mode 100644 saves/march_map-_____1749125276752.txt
create mode 100644 saves/march_map-_____1749157043201.txt
create mode 100644 src/main/java/Game.java
create mode 100644 src/main/java/battle/Battlefield.java
create mode 100644 src/main/java/building/Arena.java
create mode 100644 src/main/java/building/Armory.java
create mode 100644 src/main/java/building/Building.java
create mode 100644 src/main/java/building/Cathedral.java
create mode 100644 src/main/java/building/CrossbowTower.java
create mode 100644 src/main/java/building/Stable.java
create mode 100644 src/main/java/building/Tavern.java
create mode 100644 src/main/java/building/Watchtower.java
create mode 100644 src/main/java/editor/MapEditor.java
create mode 100644 src/main/java/model/CharacterGame.java
create mode 100644 src/main/java/model/Enemy.java
create mode 100644 src/main/java/model/Field.java
create mode 100644 src/main/java/model/GameMap.java
create mode 100644 src/main/java/model/MapLoadException.java
create mode 100644 src/main/java/model/Npc.java
create mode 100644 src/main/java/model/Player.java
create mode 100644 src/main/java/model/ServiceCustomer.java
create mode 100644 src/main/java/model/buildings/BuildingOnMap.java
create mode 100644 src/main/java/model/buildings/servicebuildings/
Barbershop.java
create mode 100644 src/main/java/model/buildings/servicebuildings/Cafe.java
```

create mode 100644 src/main/java/model/buildings/servicebuildings/Hotel.java
create mode 100644 src/main/java/model/buildings/servicebuildings/
OccupantInfo.java
create mode 100644 src/main/java/model/buildings/servicebuildings/
ServiceBuilding.java
create mode 100644 src/main/java/model/services/AbstractEffect.java
create mode 100644 src/main/java/model/services/
CastleCaptureTimeEffect.java
create mode 100644 src/main/java/model/services/Effect.java
create mode 100644 src/main/java/model/services/HealthEffect.java
create mode 100644 src/main/java/model/services/MovementEffect.java
create mode 100644 src/main/java/model/services/Service.java
create mode 100644 src/main/java/model/time/GameTimer.java
create mode 100644 src/main/java/unit/Cavalry.java
create mode 100644 src/main/java/unit/Crossbowman.java
create mode 100644 src/main/java/unit/Hero.java
create mode 100644 src/main/java/unit/Paladin.java
create mode 100644 src/main/java/unit/Spearman.java
create mode 100644 src/main/java/unit/Swordsman.java
create mode 100644 src/main/java/unit/Unit.java
create mode 100644 src/main/java/utils/BattleLogic.java
create mode 100644 src/main/java/utils/BombaLogic.java
create mode 100644 src/main/java/utils/GameController.java
create mode 100644 src/main/java/utils/GameLogic.java
create mode 100644 src/main/java/utils/HighScoreEntry.java
create mode 100644 src/main/java/utils/HighScoreManager.java
create mode 100644 src/main/java/utils/HireFunction.java
create mode 100644 src/main/java/utils/NpcManager.java
create mode 100644 src/main/java/utils/PrintingInfoHelper.java
create mode 100644 src/main/java/utils/SaveGameManager.java
create mode 100644 src/main/java/utils/SentenceTable.java
create mode 100644 src/main/java/utils/Settings.java
create mode 100644 src/test/java/battlefieldTest/BattlefieldTest.java
create mode 100644 src/test/java/buildingTest/ArenaTest.java
create mode 100644 src/test/java/buildingTest/ArmoryTest.java
create mode 100644 src/test/java/buildingTest/CathedralTest.java
create mode 100644 src/test/java/buildingTest/CrossbowTowerTest.java
create mode 100644 src/test/java/buildingTest/StableTest.java
create mode 100644 src/test/java/buildingTest/TavernTest.java
create mode 100644 src/test/java/buildingTest/WatchtowerTest.java
create mode 100644 src/test/java/model/buildings/servicebuildings/
HotelTest.java
create mode 100644 src/test/java/model/services/
CastleCaptureTimeEffectTest.java
create mode 100644 src/test/java/model/services/HealthEffectTest.java
create mode 100644 src/test/java/model/services/MovementEffectTest.java
create mode 100644 src/test/java/model/time/GameTimerTest.java

```
create mode 100644 src/test/java/modelTest/EnemyTest.java
create mode 100644 src/test/java/modelTest/FieldTest.java
create mode 100644 src/test/java/modelTest/GameMapTest.java
create mode 100644 src/test/java/modelTest/HealthEffectTest.java
create mode 100644 src/test/java/modelTest/MovementEffectTest.java
create mode 100644 src/test/java/modelTest/PlayerTest.java
create mode 100644 src/test/java/unitTest/TestUnit.java
create mode 100644 src/test/java/unitTest/UnitTest.java
create mode 100644 src/test/java/utilsTest/BattleLogicTest.java
create mode 100644 src/test/java/utilsTest/BombaLogicTest.java
create mode 100644 src/test/java/utilsTest/GameControllerTest.java
create mode 100644 src/test/java/utilsTest/GameLogicTest.java
create mode 100644 src/test/java/utilsTest/HighScoreEntryTest.java
create mode 100644 src/test/java/utilsTest/HighScoreManagerTest.java
create mode 100644 src/test/java/utilsTest/NpcManagerTest.java
create mode 100644 src/test/java/utilsTest/PrintingInfoHelperTest.java
create mode 100644 src/test/java/utilsTest/SaveGameManagerTest.java
create mode 100644 src/test/java/utilsTest/PrintingInfoHelperTest.java
yoko@MacBook-Air-joko dans-git % git push -u origin master
Enter passphrase for key '/Users/yoko/.ssh/id_ed25519':
Перечисление объектов: 126, готово.
Подсчет объектов: 100% (126/126), готово.
При сжатии изменений используется до 8 потоков
Сжатие объектов: 100% (114/114), готово.
Запись объектов: 100% (125/125), 100.50 КиБ | 1.09 МиБ/с, готово.
Total 125 (delta 14), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (14/14), done.
To github.com:vesmoymir/task3.git
   ad7e878..3e4ce57  master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
yoko@MacBook-Air-joko dans-git %
```