Тест-кейсы backend: смена способа оплаты

Функциональность: повторная попытка оплаты / смена способа оплаты

1. GET /api/ordering/public/v1/orders/{order_id}/payment-methods

ID	Тип	Сценарий	Ожидаемый результат	Приоритет
PM-001	Happy Path	Запрос способов оплаты: WAIT_RETRY_PAY, deadline не истёк, валидный токен	200; BANKCARD/SBERPAY/ORANGE_PAY/ADD_CARD/ADD_SBERPAY; фильтр RETRY_PAY; без SBP/PODELI	P1
PM-002	Happy Path	Заказ под несколькими фильтрами (ORDER_PAY+RETRY_PAY+MARKET_PAY)	Массив фильтров в Payments; пересечение разрешённых методов	P1
PM-003	Happy Path	Повторный запрос в течение 30 мин (кэш)	200 из кэша без вызова Payments	P2
PM-004	Happy Path	Кэш пуст, Payments успешен	200; маппинг ответа; сохранение в кэш (TTL 30 мин)	P1
PM-005	Negative	Невалидный/просроченный X-AUTHORIZATION	401	P1
PM-006	Negative	order_id не существует	404	P1
PM-007	Negative	Заказ другого клиента	403	P1
PM-008	Negative	Payments недоступен при пустом кэше	5xx или ошибка проксирования	P2
PM-009	Edge Case	retry_pay_deadline истёк	Фильтр RETRY_PAY не передаётся	P1
PM-010	Edge Case	Статус партиции не PACKAGING/ADD_COLLECTING/COLLECTING	Фильтр RETRY_PAY не передаётся	P1
PM-011	Edge Case	payment_status != WAIT_RETRY_PAY	Фильтр RETRY_PAY не передаётся	P1
PM-012	Edge Case	Товары с energy_drink	AGE_RESTRICTION_PAY; SBP отключён	P2
PM-013	Edge Case	type = ORANGE_PAY	payment_name = Апельсиновая карта	P2

2. GET /api/payments/Internal/v1/payment-methods/{cip_id} (RETRY_PAY)

ID	Тип	Сценарий	Ожидаемый результат	Приоритет
PAY-001	Happy Path	target=RETRY_PAY, is_active=true, связки BANKCARD/SBERPAY/ORANGE_PAY	200; SBP is_enabled=false; ADD_CARD/ADD_SBERPAY; корректная сортировка	P1
PAY-002	Happy Path	target=RETRY_PAY, только primary methods	200; только ADD_CARD, ADD_SBERPAY	P1
PAY-003	Happy Path	target=[ORDER_PAY, RETRY_PAY]	200; пересечение фильтров	P2
PAY-004	Negative	Невалидный/пустой cip_id	422	P2
PAY-005	Negative	sbp_payment_method=false	SBP, ADD_SBP, INSTANT_SBP не возвращаются	P1
PAY-006	Negative	bankcard_payment_method=false	BANKCARD, ADD_CARD не возвращаются	P1

PAY-007	Negative	sberpay_payment_method=false	SBERPAY, ADD_SBERPAY не возвращаются	P1
PAY-008	Edge Case	acquiring_provider=RBS, is_active=true	Нет ADD_SBERPAY; только BANKCARD(RBS) и SBP	P2
PAY-009	Edge Case	primary_payment_methods для RETRY_PAY	filter только ADD_CARD, ADD_SBERPAY	P1
PAY-010	Edge Case	Пользователь без подписок	200; только primary methods	P2

3. POST retry-pay-by-linked-pmi

ID	Тип	Сценарий	Ожидаемый результат	Приоритет
RPL-001	Happy Path	BANKCARD: change_pmi, RETRY_PAY_CHANGE_PMI=true, deadline валиден	200; hold; available_function очищен; attempt_count+1	P1
RPL-002	Happy Path	SBERPAY linked PMI	200; корректный hold	P1
RPL-003	Happy Path	ORANGE_PAY с fingerprint	200; fingerprint в hold	P1
RPL-004	Happy Path	Несколько партиций WAIT_RETRY_PAY	Выбрана FIVEDELIVERY с max final_amount	P2
RPL-005	Negative	Не заполнены обязательные headers	422	P1
RPL-006	Negative	Невалидный токен	403	P1
RPL-007	Negative	Заказ не найден	404	P1
RPL-008	Negative	order_id другого клиента	422	P1
RPL-009	Negative	payment-method-id не принадлежит пользователю	422	P1
RPL-010	Negative	ORANGE_PAY без fingerprint	422	P1
RPL-011	Negative	RETRY_PAY_CHANGE_PMI=false	422	P1
RPL-012	Negative	retry_pay_deadline истёк	424	P1
RPL-013	Negative	Нет партиции WAIT_RETRY_PAY+change_pmi+FIVEDELIVERY	424	P1
RPL-014	Negative	Параллельный запрос	424	P1
RPL-015	Negative	Ошибка hold в Payments	409	P1
RPL-016	Edge Case	retry_pay_deadline = текущее время GMT	200	P2
RPL-017	Edge Case	seller != FIVEDELIVERY	424	P2
RPL-018	Edge Case	available_function=retry_pay	424	P1

4. POST retry-pay-by-unlinked-card

ID	Тип	Сценарий	Ожидаемый результат	Приоритет
RPUC-001	Happy Path	Валидный запрос, change_pmi	200 + redirect_url; link-and-hold; type=add_card	P1
RPUC-002	Happy Path	is_saved=false	is_reusable=false в Payments	P2

RPUC-003	Happy Path	is_saved не передан	is_reusable=true (default)	P2
RPUC-004	Negative	Не заполнены поля/headers	422	P1
RPUC-005	Negative	Невалидный токен	403	P1
RPUC-006	Negative	Заказ не найден	404	P1
RPUC-007	Negative	RETRY_PAY_CHANGE_PMI=false	422	P1
RPUC-008	Negative	retry_pay_deadline истёк	424	P1
RPUC-009	Negative	Ошибка link-and-hold	409	P1
RPUC-010	Negative	Параллельный запрос	424	P1
RPUC-011	Edge Case	Минимальная сумма hold	Успешный hold	P3

5. POST retry-pay-by-unlinked-sberpay

ID	Тип	Сценарий	Ожидаемый результат	Приоритет
RPUS-001	Happy Path	Валидный запрос с sberpay_back_deeplink	200: link, invoice_id, deeplink_ios_schemes	P1
RPUS-002	Happy Path	Маппинг в Payments	app_2_app=true; os_type; back_deeplink	P2
RPUS-003	Negative	Без sberpay_back_deeplink	422	P1
RPUS-004	Negative	Невалидный токен	403	P1
RPUS-005	Negative	RETRY_PAY_CHANGE_PMI=false	422	P1
RPUS-006	Negative	Ошибка Payments	409	P1
RPUS-007	Negative	Параллельный запрос	424	P1
RPUS-008	Edge Case	iOS (x-platform=ios)	deeplink_ios_schemes не пустой	P2

6. Kafka СБП (payment-status-changed)

ID	Тип	Сценарий	Ожидаемый результат	Приоритет
KAFKA-SBP-001	Happy Path	WITHDRAW_FAILED, FIVEDELIVERY, RETRY_PAY+CHANGE_PMI, ER034, attempt<2	WAIT_RETRY_PAY, retry_pay; payment-reminder; пуш	P1
KAFKA-SBP-002	Happy Path	WITHDRAW_FAILED, error!=ER034, attempt<3, CHANGE_PMI=true	WAIT_RETRY_PAY, change_pmi; джоба отмены	P1
KAFKA-SBP-003	Happy Path	error_code=ER025, change_pmi	Отложенный пуш через 15 мин	P1
KAFKA-SBP-004	Happy Path	WITHDRAW_SUCCESS	WITHDRAW_SUCCESS; OMS paid=true	P1
KAFKA-SBP-005	Negative	WITHDRAW_FAILED, RETRY_PAY=false	WITHDRAW_FAILED; OMS paid=false	P1
KAFKA-SBP-006	Negative	attempt>=3 или ER034+attempt>=2	WITHDRAW_FAILED; OMS paid=false	P1
KAFKA-SBP-007	Negative	BIND_FAILED/BIND_VERIFY_FAILED	CANCELED; ERROR_PAY	P1

KAFKA-SBP-008	Edge Case	retry_pay_deadline < systime на ER034	Джоба retry сразу	P2
KAFKA-SBP-009	Edge Case	seller != FIVEDELIVERY	WITHDRAW_FAILED; без change_pmi	P2
KAFKA-SBP-010	Edge Case	payment_recharge_deadline - systime < 1 мин	В пуше X = 1 минута	P3

7. Kafka Сбер (HOLD_FAILED / change_pmi)

ID	Тип	Сценарий	Ожидаемый результат	Приоритет
KAFKA-SBER-001	Happy Path	HOLD_FAILED, PARTITION, error=116, attempt<3	WAIT_RETRY_PAY, retry_pay	P1
KAFKA-SBER-002	Happy Path	Extrahold fail -> change_pmi	available_function=change_pmi	P1
KAFKA-SBER-003	Happy Path	HOLD_SUCCESS на WAIT_RETRY_PAY	OMS paid=true; HOLD_SUCCESS	P1
KAFKA-SBER-004	Negative	HOLD_FAILED, GOODS type	CANCELED; ERROR_PAY	P1
KAFKA-SBER-005	Negative	error=116, ORANGE_PAY/SBP/ADD_CARD/ADD_SBERPAY	NOT_PAID; OMS paid=false	P1
KAFKA-SBER-006	Negative	attempt_count >= 3	NOT_PAID	P1
KAFKA-SBER-007	Negative	RETRY_PAY=false или CHANGE_PMI=false	NOT_PAID	P1
KAFKA-SBER-008	Edge Case	HOLD_FAILED на NOT_PAID (PARTITION)	CANCELED	P2
KAFKA-SBER-009	Edge Case	error_code != 116	NOT_PAID	P2

8. Обработка extrahold (Ordering)

ID	Тип	Сценарий	Ожидаемый результат	Приоритет
EXH-ORD-001	Happy Path	Успешный extrahold PARTITION/GOODS	OMS paid=true; payments_amount обновлён	P1
EXH-ORD-002	Happy Path	Неуспех extrahold, error=116, HOLD_SUCCESS	WAIT_RETRY_PAY, retry_pay	P1
EXH-ORD-003	Happy Path	Extrahold fail -> change_pmi	available_function=change_pmi	P1
EXH-ORD-004	Happy Path	Успешный extrahold DELIVERY, все HOLD_SUCCESS	Создание заказа в OMS	P1
EXH-ORD-005	Negative	Неуспешный extrahold DELIVERY	CANCELLED	P1
EXH-ORD-006	Negative	RETRY_PAY=false, неуспешный extrahold	Логика remove_products	P2
EXH-ORD-007	Edge Case	WAIT_RETRY_PAY, payment_amount=0	OMS paid=false; NOT_PAID	P2
EXH-ORD-008	Edge Case	WAIT_RETRY_PAY, payment_amount>0, remove OK	HOLD_SUCCESS; paid=true+remove_products	P2
EXH-ORD-009	Edge Case	retry_pay_deadline < systime	Джоба retry сразу	P2

9. POST /v1/extrahold (Payments, HOLD_FAILED)

ID	Тип	Сценарий	Ожидаемый результат	Приоритет
EXH-PAY-001	Happy Path	HOLD_SUCCESS, extrahold доп. суммы	200; fingerprint наследуется	P1

EXH-PAY-002	Happy Path	HOLD_FAILED, prev EXTRAHOLD FAILED/CANCELED	200; HOLD_FAILED->EXTRA_HOLD_WAITING	P1
EXH-PAY-003	Negative	Статус не HOLD_SUCCESS и не HOLD_FAILED	Ошибка	P1
EXH-PAY-004	Negative	Платёж не найден	Ошибка	P1
EXH-PAY-005	Negative	EXTRAHOLD не FAILED/CANCELED	Ошибка	P2
EXH-PAY-006	Negative	Не заполнены order_id, amount	422	P2
EXH-PAY-007	Edge Case	amount=0	Обработка по спецификации	P3
EXH-PAY-008	Edge Case	Альфа + is_fingerprint=true	Альтернативный registerPreAuth	P2

10. Джобы и отложенные пуши

ID	Тип	Сценарий	Ожидаемый результат	Приоритет
JOB-001	Happy Path	Джоба отмены партиции на retry_pay_deadline	OMS paid=false; пуш; WITHDRAW_FAILED	P1
JOB-002	Happy Path	HOLD_SUCCESS/HOLD_FAILED до deadline	Джоба удалена	P1
JOB-003	Happy Path	Отложенный пуш ER025 (change_pmi)	Пуш через 15 мин	P1
JOB-004	Negative	payment-reminder != 200	Повтор сразу	P2
JOB-005	Edge Case	Deadline = now	Джоба срабатывает	P2

11. GET заказы (retry_pay.available_function)

ID	Тип	Сценарий	Ожидаемый результат	Приоритет
ORD-001	Happy Path	GET /orders/{order_id}, change_pmi	retry_pay.available_function=change_pmi	P1
ORD-002	Happy Path	GET /orders, GET /orders/active	available_function в ответе	P1
ORD-003	Happy Path	available_function=retry_pay	retry_pay.available_function=retry_pay	P1
ORD-004	Edge Case	available_function null / не WAIT_RETRY_PAY	Поле null или отсутствует	P2

12. Legacy /retry-pay и БД

ID	Тип	Сценарий	Ожидаемый результат	Приоритет
RP-001	Negative	/retry-pay с available_function=change_pmi	424 — нужна новая версия приложения	P1
RP-002	Happy Path	/retry-pay с available_function=retry_pay	Существующая логика retry	P1
DB-001	Happy Path	Создание payment	attempt_count=0	P1
DB-002	Happy Path	Успешный retry	attempt_count+1	P1
DB-003	Edge Case	available_function на WAIT_RETRY_PAY	retry_pay или change_pmi	P2

Легенда приоритетов

P1 — критичные сценарии смены способа оплаты и статусов

P2 — важные негативные и граничные кейсы

P3 — редкие граничные значения

Зависимости для тестов

- Тоглы: RETRY_PAY, RETRY_PAY_CHANGE_PMI (default false)
- Статусы партиции: PACKAGING, ADD_COLLECTING, COLLECTING
- Статусы оплаты: WAIT_RETRY_PAY, HOLD_SUCCESS, HOLD_FAILED
- available_function: retry_pay, change_pmi
- Коды ошибок: СБП ER034, ER025; Сбер 116
- Seller: FIVEDELIVERY для сценария change_pmi