

## SourceCode-JMeter-project

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<jmeterTestPlan version="1.2" properties="5.0" jmeter="5.6.2">

  <hashTree>

    <TestPlan guiclass="TestPlanGui" testclass="TestPlan" testname="Test Plan" enabled="true">

      <boolProp name="TestPlan.functional_mode">false</boolProp>

      <boolProp name="TestPlan.tearDown_on_shutdown">false</boolProp>

      <boolProp name="TestPlan.serialize_threadgroups">false</boolProp>

      <elementProp name="TestPlan.user_defined_variables" elementType="Arguments"
guiclass="ArgumentsPanel" testclass="Arguments" testname="User Defined Variables"
enabled="true">

        <collectionProp name="Arguments.arguments"/>

      </elementProp>

    </TestPlan>

    <hashTree>

      <ThreadGroup guiclass="ThreadGroupGui" testclass="ThreadGroup" testname="Thread Group"
enabled="true">

        <stringProp name="ThreadGroup.on_sample_error">continue</stringProp>

        <elementProp name="ThreadGroup.main_controller" elementType="LoopController"
guiclass="LoopControlPanel" testclass="LoopController" testname="Loop Controller"
enabled="true">

          <stringProp name="LoopController.loops">2</stringProp>

          <boolProp name="LoopController.continue_forever">false</boolProp>

        </elementProp>

        <stringProp name="ThreadGroup.num_threads">5</stringProp>

        <stringProp name="ThreadGroup.ramp_time">1</stringProp>

        <boolProp name="ThreadGroup.delayedStart">false</boolProp>

        <boolProp name="ThreadGroup.scheduler">false</boolProp>

        <stringProp name="ThreadGroup.duration"></stringProp>

        <stringProp name="ThreadGroup.delay"></stringProp>

        <boolProp name="ThreadGroup.same_user_on_next_iteration">true</boolProp>

      </ThreadGroup>

    </hashTree>

  </jmeterTestPlan>
</xml>
```

```

</ThreadGroup>

<hashTree>

  <ConfigTestElement guiclass="HttpDefaultsGui" testclass="ConfigTestElement" testname="HTTP
Request Defaults" enabled="true">

    <elementProp name="HTTPSampler.Arguments" elementType="Arguments"
guiclass="HTTPArgumentsPanel" testclass="Arguments" testname="User Defined Variables"
enabled="true">

      <collectionProp name="Arguments.arguments"/>

    </elementProp>

    <stringProp name="HTTPSampler.domain">localhost</stringProp>

    <stringProp name="HTTPSampler.port">9010</stringProp>

  </ConfigTestElement>

</hashTree/>

<HTTPSamplerProxy guiclass="HttpTestSampleGui" testclass="HTTPSamplerProxy"
testname="Home page Request" enabled="true">

  <boolProp name="HTTPSampler.postBodyRaw">false</boolProp>

  <elementProp name="HTTPSampler.Arguments" elementType="Arguments"
guiclass="HTTPArgumentsPanel" testclass="Arguments" testname="User Defined Variables"
enabled="true">

    <collectionProp name="Arguments.arguments"/>

  </elementProp>

  <stringProp name="HTTPSampler.path"/></stringProp>

  <stringProp name="HTTPSampler.method">GET</stringProp>

  <boolProp name="HTTPSampler.follow_redirects">true</boolProp>

  <boolProp name="HTTPSampler.auto_redirects">false</boolProp>

  <boolProp name="HTTPSampler.use_keepalive">true</boolProp>

  <boolProp name="HTTPSampler.DO_MULTIPART_POST">false</boolProp>

  <boolProp name="HTTPSampler.BROWSER_COMPATIBLE_MULTIPART">false</boolProp>

  <boolProp name="HTTPSampler.image_parser">false</boolProp>

  <boolProp name="HTTPSampler.concurrentDwn">false</boolProp>

  <stringProp name="HTTPSampler.concurrentPool">6</stringProp>

  <boolProp name="HTTPSampler.md5">false</boolProp>

  <intProp name="HTTPSampler.ipSourceType">0</intProp>

```

```

</HTTPSamplerProxy>

<hashTree/>

  <HTTPSamplerProxy guiclass="HttpTestSampleGui" testclass="HTTPSamplerProxy"
testname="Register Request" enabled="true">

    <boolProp name="HTTPSampler.postBodyRaw">false</boolProp>

    <elementProp name="HTTPSampler.Arguments" elementType="Arguments"
guiclass="HTTPArgumentsPanel" testclass="Arguments" testname="User Defined Variables"
enabled="true">

      <collectionProp name="Arguments.arguments"/>

    </elementProp>

    <stringProp name="HTTPSampler.path">/register</stringProp>

    <stringProp name="HTTPSampler.method">GET</stringProp>

    <boolProp name="HTTPSampler.follow_redirects">true</boolProp>

    <boolProp name="HTTPSampler.auto_redirects">false</boolProp>

    <boolProp name="HTTPSampler.use_keepalive">true</boolProp>

    <boolProp name="HTTPSampler.DO_MULTIPART_POST">false</boolProp>

    <boolProp name="HTTPSampler.BROWSER_COMPATIBLE_MULTIPART">false</boolProp>

    <boolProp name="HTTPSampler.image_parser">false</boolProp>

    <boolProp name="HTTPSampler.concurrentDwn">false</boolProp>

    <stringProp name="HTTPSampler.concurrentPool">6</stringProp>

    <boolProp name="HTTPSampler.md5">false</boolProp>

    <intProp name="HTTPSampler.ipSourceType">0</intProp>

  </HTTPSamplerProxy>

<hashTree/>

  <HTTPSamplerProxy guiclass="HttpTestSampleGui" testclass="HTTPSamplerProxy"
testname="Get users Request" enabled="true">

    <boolProp name="HTTPSampler.postBodyRaw">false</boolProp>

    <elementProp name="HTTPSampler.Arguments" elementType="Arguments"
guiclass="HTTPArgumentsPanel" testclass="Arguments" testname="User Defined Variables"
enabled="true">

      <collectionProp name="Arguments.arguments"/>

    </elementProp>

    <stringProp name="HTTPSampler.path">/get-users</stringProp>

```

```

<stringProp name="HTTPSampler.method">GET</stringProp>
<boolProp name="HTTPSampler.follow_redirects">true</boolProp>
<boolProp name="HTTPSampler.auto_redirects">false</boolProp>
<boolProp name="HTTPSampler.use_keepalive">true</boolProp>
<boolProp name="HTTPSampler.DO_MULTIPART_POST">false</boolProp>
<boolProp name="HTTPSampler.BROWSER_COMPATIBLE_MULTIPART">false</boolProp>
<boolProp name="HTTPSampler.image_parser">false</boolProp>
<boolProp name="HTTPSampler.concurrentDwn">false</boolProp>
<stringProp name="HTTPSampler.concurrentPool">6</stringProp>
<boolProp name="HTTPSampler.md5">false</boolProp>
<intProp name="HTTPSampler.ipSourceType">0</intProp>
</HTTPSamplerProxy>
<hashTree/>
<HTTPSamplerProxy guiclass="HttpTestSampleGui" testclass="HTTPSamplerProxy"
testname="Get shoes Request" enabled="true">
  <boolProp name="HTTPSampler.postBodyRaw">false</boolProp>
  <elementProp name="HTTPSampler.Arguments" elementType="Arguments"
guiclass="HTTPArgumentsPanel" testclass="Arguments" testname="User Defined Variables"
enabled="true">
    <collectionProp name="Arguments.arguments"/>
  </elementProp>
  <stringProp name="HTTPSampler.path">/get-shoes</stringProp>
  <stringProp name="HTTPSampler.method">GET</stringProp>
  <boolProp name="HTTPSampler.follow_redirects">true</boolProp>
  <boolProp name="HTTPSampler.auto_redirects">false</boolProp>
  <boolProp name="HTTPSampler.use_keepalive">true</boolProp>
  <boolProp name="HTTPSampler.DO_MULTIPART_POST">false</boolProp>
  <boolProp name="HTTPSampler.BROWSER_COMPATIBLE_MULTIPART">false</boolProp>
  <boolProp name="HTTPSampler.image_parser">false</boolProp>
  <boolProp name="HTTPSampler.concurrentDwn">false</boolProp>
  <stringProp name="HTTPSampler.concurrentPool">6</stringProp>
  <boolProp name="HTTPSampler.md5">false</boolProp>

```

```

    <intProp name="HTTPSampler.ipSourceType">0</intProp>

</HTTPSamplerProxy>

<hashTree/>

    <HTTPSamplerProxy guiclass="HttpTestSampleGui" testclass="HTTPSamplerProxy"
testname="Post Request" enabled="true">

        <boolProp name="HTTPSampler.postBodyRaw">false</boolProp>

        <elementProp name="HTTpsampler.Arguments" elementType="Arguments"
guiclass="HTTPArgumentsPanel" testclass="Arguments" testname="User Defined Variables"
enabled="true">

            <collectionProp name="Arguments.arguments"/>

        </elementProp>

        <stringProp name="HTTPSampler.path">/add-
shoe?id=101&image=image_url&name=SampleShoe&category=Running&sizes=
9&price=1000</stringProp>

        <stringProp name="HTTPSampler.method">POST</stringProp>

        <boolProp name="HTTPSampler.follow_redirects">true</boolProp>

        <boolProp name="HTTPSampler.auto_redirects">false</boolProp>

        <boolProp name="HTTPSampler.use_keepalive">true</boolProp>

        <boolProp name="HTTPSampler.DO_MULTIPART_POST">false</boolProp>

        <boolProp name="HTTPSampler.BROWSER_COMPATIBLE_MULTIPART">false</boolProp>

        <boolProp name="HTTPSampler.image_parser">false</boolProp>

        <boolProp name="HTTPSampler.concurrentDwn">false</boolProp>

        <stringProp name="HTTPSampler.concurrentPool">6</stringProp>

        <boolProp name="HTTPSampler.md5">false</boolProp>

        <intProp name="HTTPSampler.ipSourceType">0</intProp>

    </HTTPSamplerProxy>

<hashTree/>

    <HTTPSamplerProxy guiclass="HttpTestSampleGui" testclass="HTTPSamplerProxy"
testname="Delete shoe Request" enabled="true">

        <boolProp name="HTTPSampler.postBodyRaw">false</boolProp>

        <elementProp name="HTTpsampler.Arguments" elementType="Arguments"
guiclass="HTTPArgumentsPanel" testclass="Arguments" testname="User Defined Variables"
enabled="true">

            <collectionProp name="Arguments.arguments"/>

```

```

</elementProp>
<stringProp name="HTTPSampler.path">/delete-shoe?id=101</stringProp>
<stringProp name="HTTPSampler.method">DELETE</stringProp>
<boolProp name="HTTPSampler.follow_redirects">true</boolProp>
<boolProp name="HTTPSampler.auto_redirects">false</boolProp>
<boolProp name="HTTPSampler.use_keepalive">true</boolProp>
<boolProp name="HTTPSampler.DO_MULTIPART_POST">false</boolProp>
<boolProp name="HTTPSampler.BROWSER_COMPATIBLE_MULTIPART">false</boolProp>
<boolProp name="HTTPSampler.image_parser">false</boolProp>
<boolProp name="HTTPSampler.concurrentDwn">false</boolProp>
<stringProp name="HTTPSampler.concurrentPool">6</stringProp>
<boolProp name="HTTPSampler.md5">false</boolProp>
<intProp name="HTTPSampler.ipSourceType">0</intProp>
</HTTPSamplerProxy>
<hashTree/>
<HTTPSamplerProxy guiclass="HttpTestSampleGui" testclass="HTTPSamplerProxy"
testname="Put Request" enabled="true">
  <boolProp name="HTTPSampler.postBodyRaw">false</boolProp>
  <elementProp name="HTTPSampler.Arguments" elementType="Arguments"
guiclass="HTTPArgumentsPanel" testclass="Arguments" testname="User Defined Variables"
enabled="true">
    <collectionProp name="Arguments.arguments"/>
  </elementProp>
  <stringProp name="HTTPSampler.path">/update-
shoe?id=101&image=1.png&name=BlueWave Running
shoes&category=SportsShoes&sizes=7,8,9&price=1500</stringProp>
  <stringProp name="HTTPSampler.method">PUT</stringProp>
  <boolProp name="HTTPSampler.follow_redirects">true</boolProp>
  <boolProp name="HTTPSampler.auto_redirects">false</boolProp>
  <boolProp name="HTTPSampler.use_keepalive">true</boolProp>
  <boolProp name="HTTPSampler.DO_MULTIPART_POST">false</boolProp>
  <boolProp name="HTTPSampler.BROWSER_COMPATIBLE_MULTIPART">false</boolProp>
  <boolProp name="HTTPSampler.image_parser">false</boolProp>

```

```
<boolProp name="HTTPSampler.concurrentDwn">false</boolProp>
<stringProp name="HTTPSampler.concurrentPool">6</stringProp>
<boolProp name="HTTPSampler.md5">false</boolProp>
<intProp name="HTTPSampler.ipSourceType">0</intProp>
</HTTPSamplerProxy>
<hashTree/>
<ResultCollector guiclass="ViewResultsFullVisualizer" testclass="ResultCollector"
testname="View Results Tree" enabled="true">
  <boolProp name="ResultCollector.error_logging">false</boolProp>
  <objProp>
    <name>saveConfig</name>
    <value class="SampleSaveConfiguration">
      <time>true</time>
      <latency>true</latency>
      <timestamp>true</timestamp>
      <success>true</success>
      <label>true</label>
      <code>true</code>
      <message>true</message>
      <threadName>true</threadName>
      <dataType>true</dataType>
      <encoding>false</encoding>
      <assertions>true</assertions>
      <subresults>true</subresults>
      <responseData>false</responseData>
      <samplerData>false</samplerData>
      <xml>false</xml>
      <fieldNames>true</fieldNames>
      <responseHeaders>false</responseHeaders>
      <requestHeaders>false</requestHeaders>
      <responseDataOnError>false</responseDataOnError>
```

```

    <saveAssertionResultsFailureMessage>true</saveAssertionResultsFailureMessage>

    <assertionsResultsToSave>0</assertionsResultsToSave>

    <bytes>true</bytes>

    <sentBytes>true</sentBytes>

    <url>true</url>

    <threadCounts>true</threadCounts>

    <idleTime>true</idleTime>

    <connectTime>true</connectTime>

  </value>
</objProp>

<stringProp name="filename"></stringProp>
</ResultCollector>
<hashTree/>

<ResultCollector guiclass="TableVisualizer" testclass="ResultCollector" testname="View Results
in Table" enabled="true">

  <boolProp name="ResultCollector.error_logging">false</boolProp>

  <objProp>

    <name>saveConfig</name>

    <value class="SampleSaveConfiguration">

      <time>true</time>

      <latency>true</latency>

      <timestamp>true</timestamp>

      <success>true</success>

      <label>true</label>

      <code>true</code>

      <message>true</message>

      <threadName>true</threadName>

      <dataType>true</dataType>

      <encoding>false</encoding>

      <assertions>true</assertions>

      <subresults>true</subresults>

```



```
<responseData>>false</responseData>
<samplerData>>false</samplerData>
<xml>>false</xml>
<fieldNames>>true</fieldNames>
<responseHeaders>>false</responseHeaders>
<requestHeaders>>false</requestHeaders>
<responseDataOnError>>false</responseDataOnError>
<saveAssertionResultsFailureMessage>>true</saveAssertionResultsFailureMessage>
<assertionsResultsToSave>0</assertionsResultsToSave>
<bytes>>true</bytes>
<sentBytes>>true</sentBytes>
<url>>true</url>
<threadCounts>>true</threadCounts>
<idleTime>>true</idleTime>
<connectTime>>true</connectTime>
</value>
</objProp>
<stringProp name="filename"></stringProp>
</ResultCollector>
<hashTree/>
</hashTree>
</hashTree>
</hashTree>
</jmeterTestPlan>
```