


Inštalácia prebieha nasledovne:

## Serverový počítač:

### 1.) Nainštalujte .net Framework 4.5


a) Zo stránky [microsoft.com](http://microsoft.com) si viete stiahnuť zadarmo inštaláciu.



Obrázok 12: Screenshot stiahnutie .net Framework 4.5

b) Kliknite na Download.

c) Zobrazia sa vám možnosti na stiahnutie doplnkov od Microsoftu. Tieto odporúčané doplnky nepotvrďujete.




Obrázok 13: Screenshot odporúčané doplnky od Microsoftu

d) Kliknite na „No thanks and continue“

e) Začne sa sťahovanie inštalácie .net Framework 4.5


f) Spustite inštaláciu

g) Počas inštalácie budete musieť raz súhlasiť s licenčnými podmienkami




Obrázok 13: Screenshot akceptovanie licenčných podmienok

h) Pokračujte stlačením tlačidla „Install“



i)

Obrázok 14: Screenshot inštalácia .net Framework 4.5




j)

*Obrázok 15: Screenshot ukončenie inštalácie .net Framework 4.5*

k) Inštalácia .net Framework 4.5 prebehla úspešne


## 2.) Inštalácia serverovej aplikácie

a) Vytvorte si priečinok, kam chcete uložiť serverovú aplikáciu




*Obrázok 16: Screenshot vytvorenie priečinka na strane servera*

- b) Do tohto vytvoreného priečinka nakopírujte súbory „HromadneOperacieNadMS.exe“ a „WaitWindow.dll“.



Obrázok 17: Screenshot nakopírovanie súborov na strane servera

- c) Pri spustení aplikácií alebo počas behu sa môže spýtať o povolenie prístupu aplikácie do siete cez firewall




Obrázok 18: Screenshot povolenie firewall na strane servera

- d) Treba povoliť tento prístup


## Klientský počítač:

- 1.) Nainštalujte .net Framework 4.5 – Postup je identický ako aj na serverovom počítači
- 2.) Inštalácia klientovej aplikácie
  - a) Vytvorte si priečinok, kam chcete uložiť klientovú aplikáciu



Obrázok 19: Screenshot vytvorenie priečinka na strane klienta

- b) Do tohto vytvoreného priečinka nakopírujte súbory „HONMSW\_CLIENT.exe“ a „AutoStart\_Client.bat“



Obrázok 20: Screenshot nakopírovanie súborov na strane klienta

- c) Ak chceme aby sa nám klient spúšťal po zapnutí počítača, tak spustíme súbor „AutoStart\_Client.bat“ ako správca.

```
C:\windows\System32\cmd.exe

C:\windows\system32>REG ADD "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"
/V "HONMSW_CLIENT" /t REG_SZ /F /D "
  \HONMSW_CLIENT.exe"
The operation completed successfully.

C:\windows\system32>pause
Press any key to continue . . . _
```

d)

*Obrázok 21: Screenshot inštalácia automatického spúšťania klienta*

- e) Pri spustení aplikácií alebo počas behu sa môže spýtať o povolenie prístupu aplikácie do siete cez firewall



*Obrázok 22: Screenshot povolenie firewall na strane klienta*

- f) Treba povoliť tento prístup