



Отчет о проверке


Автор: gertab95@gmail.com / ID: 12435007

Проверяющий: gertab95@gmail.com / ID: 12435007

Название документа: ВКР-СППР_Евдокимов

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

Тариф: FULL



Совпадения:
7,81%



Оригинальность:
92,19%



ИИ-контент:
16,99%



Цитирования:
0%



Самоцитирования:
0%



«Совпадения», «Цитирования», «Самоцитирования», «Оригинальность» являются отдельными показателями, отображаются в процентах и в сумме дают 100%, что соответствует проверенному тексту документа.

Есть подозрения на следующие группы маскировки заимствований: Сгенерированный текст на страницах: 10, 11, 39, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56... еще на 16 стр.

Проверено: 97,73% текста документа, исключено из проверки: 2,27% текста документа. Разделы и элементы, отключенные пользователем: Таблицы

- Совпадения** — фрагменты проверяемого текста, полностью или частично сходные с найденными источниками, за исключением фрагментов, которые система отнесла к цитированию или самоцитированию. Показатель «Совпадения» — это доля фрагментов проверяемого текста, отнесенных к совпадениям, в общем объеме текста.
- Самоцитирования** — фрагменты проверяемого текста, совпадающие или почти совпадающие с фрагментом текста источника, автором или соавтором которого является автор проверяемого документа. Показатель «Самоцитирования» — это доля фрагментов текста, отнесенных к самоцитированию, в общем объеме текста.
- Цитирования** — фрагменты проверяемого текста, которые не являются авторскими, но которые система отнесла к корректно оформленным. К цитированиям относятся также шаблонные фразы; библиография; фрагменты текста, найденные модулем поиска «СПС Гарант: нормативно-правовая документация». Показатель «Цитирования» — это доля фрагментов проверяемого текста, отнесенных к цитированию, в общем объеме текста.
- Текстовое пересечение** — фрагмент текста проверяемого документа, совпадающий или почти совпадающий с фрагментом текста источника.
- Источник** — документ, проиндексированный в системе и содержащийся в модуле поиска, по которому проводится проверка.
- Оригинальный текст** — фрагменты проверяемого текста, не обнаруженные ни в одном источнике и не отмеченные ни одним из модулей поиска. Показатель «Оригинальность» — это доля фрагментов проверяемого текста, отнесенных к оригинальному тексту, в общем объеме текста.

Обращаем Ваше внимание, что система находит текстовые совпадения проверяемого документа с проиндексированными в системе источниками. При этом система является вспомогательным инструментом, определение корректности и правомерности совпадений или цитирований, а также авторства текстовых фрагментов проверяемого документа остается в компетенции проверяющего.

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

Номер документа: 1

Тип документа: Не указано

Дата проверки: 22.04.2026 10:34:37

Дата корректировки: Нет

Количество страниц: 106

Символов в тексте: 159580

Слов в тексте: 18315

Число предложений: 4310

Комментарий: не указано

ПАРАМЕТРЫ ПРОВЕРКИ

Выполнена проверка с учетом редактирования: Да

Выполнено распознавание текста (OCR): Нет

Выполнена проверка с учетом структуры: Нет

Разделы и элементы, отключенные пользователем: Таблицы

Модули поиска: ИПС Адилет, Цитирование, Рувики, Интернет Плюс, IEEE, СМИ России и СНГ, Медицина, СПС ГАРАНТ: аналитика, Шаблонные фразы, Коллекция НБУ, Публикации РГБ, Перефразирования по коллекции IEEE, СПС ГАРАНТ: нормативно-правовая документация, Сводная коллекция научных работ Беларуси, Переводные заимствования, Кольцо вузов, Патенты СССР, РФ, СНГ, Публикации eLIBRARY, Сводная коллекция ЭБС, Переводные заимствования по коллекции Гарант: аналитика, Публикации РГБ (переводы и перефразирования), Переводные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте, Переводные заимствования IEEE, Публикации eLIBRARY (переводы и перефразирования), Кольцо вузов (переводы и перефразирования), Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте, Перефразирования по СПС ГАРАНТ: аналитика, Переводные заимствования по коллекции Интернет в английском сегменте, Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в английском сегменте

ИСТОЧНИКИ

№	Доля в тексте	Доля в отчете	Источник	Актуален на	Модуль поиска	Комментарий
[01]	3,86%	2,07%	Игнатова_София_Евгеньевна_М...	30 Мая 2025	Кольцо вузов	
[02]	2,86%	0,02%	!Озн.практика.docx	29 Янв 2026	Кольцо вузов	
[03]	2,4%	0,18%	http://fa.ru/fil/vladik/org/vladik/bibl... http://fa.ru	29 Дек 2023	Интернет Плюс	
[04]	2,36%	0,29%	http://library.khsu.ru/complete/ko/... http://library.khsu.ru	25 Дек 2025	Интернет Плюс	
[05]	2,35%	0%	http://library.khsu.ru/complete/ko/... http://library.khsu.ru	25 Дек 2025	Интернет Плюс	
[06]	2,32%	0,13%	http://library.khsu.ru/complete/ko/... http://library.khsu.ru	14 Ноя 2024	Интернет Плюс	
[07]	2,19%	0,5%	GIA_BI_2025.pdf https://fa.ru	01 Апр 2026	Интернет Плюс	
[08]	2,15%	0%	Шайхутдинов И.Н._ПИБд-9026	29 Ноя 2024	Кольцо вузов	
[09]	2,11%	0%	Предпринимательство https://book.ru	01 Янв 2024	Сводная коллекция ЭБС	
[10]	2,1%	1%	programma_gia_09_03_02_metodic... https://author365.ru	07 Июн 2025	Интернет Плюс	
[11]	2,09%	0,2%	ВКР Соболев_13.06	13 Июн 2024	Кольцо вузов	
[12]	2,08%	0%	ВКР Соболев	09 Июн 2024	Кольцо вузов	
[13]	1,88%	0,65%	https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/... https://kpfu.ru	02 Авг 2024	Интернет Плюс	
[14]	1,75%	0,03%	%E2%84%96202026%20%D0%9... https://innovazia.ru	06 Мар 2026	Интернет Плюс	
[15]	1,41%	0%	Шведова, Ксения Анатольевна О... http://dlib.rsl.ru	01 Янв 2024	Публикации РГБ	
[16]	1,38%	0%	АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕ... http://elibrary.ru	01 Янв 2022	Публикации eLIBRARY	
[17]	1,34%	0%	Ищенко Евгений Александрович...	10 Янв 2024	Кольцо вузов	
[18]	1,06%	0%	Курс-р Бизнес план 4241 Бодряш...	14 Янв 2024	Кольцо вузов	
[19]	0,69%	0%	Регулирование развития продов... http://elibrary.ru	01 Янв 2020	Публикации eLIBRARY	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[20]	0,67%	0,34%	Гасанов_отчёт технологическая ...	12 Янв 2024	Кольцо вузов	
[21]	0,67%	0,67%	Принятие решений в неопредел... https://cyberleninka.ru	12 Мар 2025	Переводные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте	
[22]	0,51%	0,33%	https://mcrt.usurt.ru/uploads/main... https://mcrt.usurt.ru	10 Фев 2025	Переводные заимствования по	

						коллекции Интернет в русском сегменте
[23]	0,5%	0,01%	2 Моделирование бизнес процес...	18 Фев 2026	Кольцо вузов	
[24]	0,46%	0%	не указано	11 Мар 2026	Шаблонные фразы	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[25]	0,44%	0%	Дмитрюк, Татьяна Григорьевна С... http://dlib.rsl.ru	01 Янв 2025	Публикации РГБ (переводы и перефразирования)	
[26]	0,43%	0%	Формирование цифровой инфра... http://elibrary.ru	01 Янв 2020	Публикации eLIBRARY	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[27]	0,4%	0%	Решение Администрации города ... http://municipal.garant.ru	07 Авг 2025	СПС ГАРАНТ: нормативно-правовая документация	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[28]	0,39%	0%	ИНСТРУМЕНТАРИЙ УСТОЙЧИВОГ... http://elibrary.ru	01 Янв 2025	Публикации eLIBRARY	
[29]	0,36%	0,36%	Ташкин, Артём Олегович Разраб... http://dlib.rsl.ru	01 Янв 2023	Публикации РГБ (переводы и перефразирования)	
[30]	0,35%	0%	Архитектура информационных с... http://elibrary.ru	01 Янв 2021	Публикации eLIBRARY	
[31]	0,3%	0,3%	Автоматизация проверки благо... http://ivo.garant.ru	24 Июл 2010	Переводные заимствования по коллекции Гарант: аналитика	
[32]	0,28%	0%	Игнатова_София_Евгеньевна_ММ...	30 Мая 2025	Кольцо вузов (переводы и перефразирования)	
[33]	0,27%	0%	!Озн.практика.docx	29 Янв 2026	Кольцо вузов (переводы и перефразирования)	
[34]	0,25%	0%	mikov_i_s_issledovanie-processa-pr...	10 Апр 2026	Кольцо вузов (переводы и перефразирования)	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[35]	0,23%	0,23%	GIA_BI_2023.pdf http://fa.ru	12 Окт 2024	Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте	
[36]	0,21%	0%	Протасова, Надежда Александро... http://dlib.rsl.ru	01 Янв 2024	Публикации РГБ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[37]	0,19%	0,19%	Data driven financial risk assessme... https://ieeexplore.ieee.org	18 Июн 2025	Переводные заимствования IEEE	
[38]	0,18%	0%	Инновационные подходы к обуч... https://book.ru	01 Янв 2024	Сводная коллекция ЭБС	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[39]	0,17%	0%	Бизнес-анализ https://book.ru	01 Янв 2024	Сводная коллекция ЭБС	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[40]	0,17%	0,17%	Трансфертное ценообразование ... http://ivo.garant.ru	08 Июн 2019	Переводные заимствования по коллекции Гарант: аналитика	
[41]	0,16%	0%	Proceedings of the International Co... http://elibrary.ru	01 Янв 2023	Публикации eLIBRARY	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[42]	0,15%	0,15%	https://ncsa.ru/institutes/pmiit/edu... https://ncsa.ru	30 Дек 2023	Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте	
[43]	0,14%	0%	РМБОК-%203rd%20edition.pdf https://skat.ihmc.us	11 Мая 2025	Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в английском сегменте	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[44]	0,14%	0%	Социальная работа в России. Пр... https://book.ru	01 Янв 2019	Сводная коллекция ЭБС	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[45]	0,14%	0%	Социальная работа в России. Пр... https://book.ru	01 Янв 2020	Сводная коллекция ЭБС	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[46]	0,13%	0%	https://www.minfin.ru/common/up... https://minfin.ru	19 Янв 2025	Переводные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[47]	0,13%	0%	Архитектура информационных с... http://elibrary.ru	01 Янв 2021	Публикации eLIBRARY (переводы и перефразирования)	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[48]	0,13%	0%	Концепция информатизации сис... http://ivo.garant.ru	09 Авг 2008	Переводные заимствования по коллекции Гарант: аналитика	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.

[49]	0,13%	0%	lj122024p6.pdf https://doicodex.ru	10 Апр 2025	ПЕРЕФРАЗИРОВАННЫЕ заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[50]	0,13%	0%	Социологический анализ публик... http://elibrary.ru	01 Янв 2025	Публикации eLIBRARY (переводы и перефразирования)	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[51]	0,11%	0%	rassolov_s_a_razrabotka-prototipa-...	24 Мар 2026	Кольцо вузов (переводы и перефразирования)	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[52]	0,11%	0%	Бизнес-процессы: анализ, модел... https://book.ru	01 Янв 2022	Сводная коллекция ЭБС	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[53]	0,1%	0%	A project management compass: k... https://ieeexplore.ieee.org	09 Фев 2026	Перефразирования по коллекции IEEE	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.

ВКР

«Разработка автоматизированной системы поддержки
принятия решений в сфере персональных финансов»

Москва
2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
1 Обзор научно-технических источников информации.....	9
1.1 Цели, задачи и ключевые вопросы обзора НТИ.....	9
1.2 Методика поиска и отбора источников.....	11
1.3 Сравнительный анализ подходов к СППР в персональных финансах.....	12
1.4 Выводы и обоснование выбора подхода к проектированию.....	16
2 Структурный системный анализ объекта исследования.....	19
2.1 Описание объекта исследования.....	19
2.2 Проблематика и «узкие места».....	20
2.3 Информационная база «AS IS».....	21
2.4 Модель «AS IS».....	22
3 Постановка задачи.....	27
3.1 Резюме модели «AS IS» и обоснование критичности проблемы.....	27
3.2 Цель проектирования.....	28
3.3 Задачи проектирования.....	28
3.4 Ключевой результат.....	29
4 Архитектурно-техническое решение задачи.....	30
4.1 Требования к СППР и состав подсистем.....	30
4.2 Модель «TO BE».....	33
4.3 Интеграции и данные для регулярных вычислений.....	38
4.4 Обоснование выбора стека и способов удовлетворения требований.....	40
5 Математическая модель решения задачи.....	44
5.1 Формализация входных данных.....	44
5.2 Модель расчета показателей.....	47
5.3 Модель выбора/ранжирования альтернатив.....	49
5.4 Показатели качества и эффективности.....	51
6 Алгоритм решения задачи.....	54

6.1	Общая схема алгоритма формирования рекомендаций.....	54
6.2	Описание блоков/шагов алгоритма.....	55
7	Программная реализация.....	65
7.1	Среда и инструменты разработки, структура проекта.....	65
7.2	Подготовка данных.....	66
7.3	Реализация ключевых модулей алгоритмического обеспечения.....	68
7.4	Тестирование.....	74
8	Анализ результатов.....	76
8.1	Итоги по задачам и показатели качества.....	76
8.2	Оценка достижения цели и эффекта для объекта.....	78
8.3	Ограничения, риски, направления улучшения/развития.....	80
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	83
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	86
	ПРИЛОЖЕНИЯ.....	94

АННОТАЦИЯ

Объектом исследования является процесс управления персональными финансами пользователя, а решаемая проблема заключается в повышении обоснованности принимаемых финансовых решений на основе анализа доступных данных. Актуальность темы обусловлена необходимостью повышения финансовой грамотности и качества принятия решений в условиях ограниченности ресурсов, при этом практическая значимость заключается в создании инструмента, позволяющего пользователю оперативно оценивать своё финансовое состояние и получать рекомендации. Целью работы является разработка системы поддержки принятия решений, обеспечивающей анализ финансовых данных и формирование рекомендаций по управлению личными финансами. Для достижения поставленной цели были решены задачи формализации входных данных, разработки модели расчёта показателей финансового состояния, построения алгоритма выбора и ранжирования альтернатив, а также реализации программного решения с пользовательским интерфейсом и механизмом сценарного анализа. В результате разработана система, обеспечивающая корректный расчёт ключевых показателей (R_t , L_t , D_t), формирование обоснованных рекомендаций и возможность моделирования альтернативных финансовых сценариев, что подтверждает достижение цели и решение поставленных задач. Выпускная квалификационная работа изложена на ____ страницах, содержит ____ рисунков, ____ таблиц и ____ приложений.

ВВЕДЕНИЕ

Персональные финансы в последние годы всё чаще управляются на основе данных и цифровых сервисов, а качество бытовых финансовых решений напрямую влияет на устойчивость домохозяйств, уровень сберегательной активности и способность людей достигать долгосрочных целей. Заметное расширение линейки финансовых продуктов и каналов их потребления ведёт к росту числа альтернатив, среди которых приходится выбирать, сопоставляя процентные ставки, комиссии, налоговые последствия, сроки и риски. При этом исходная информация о денежных потоках и обязательствах у большинства пользователей остаётся разрозненной, а анализ проводится эпизодически и с опорой на приближённые оценки. Подобная ситуация формирует типичный разрыв между доступностью инструментов и реальной управляемостью личного бюджета, долговой нагрузки и накоплений.

Сложность принятия решений в сфере персональных финансов усиливается неопределённостью будущих доходов и расходов, сезонностью платежей, изменчивостью условий финансового рынка, а также индивидуальными предпочтениями к риску и горизонту планирования.

Сложившаяся многолетняя практика показывает, что даже при наличии цифровых приложений пользователи часто ограничиваются фиксацией расходов или просмотром агрегированных отчётов. Отсутствие формализованной процедуры выбора действий приводит к тому, что решение принимается интуитивно, без учёта ограничений по ликвидности и без оценки компромиссов между текущим потреблением, резервом и долгосрочными целями. В результате повышается вероятность финансовых ошибок, среди которых наиболее частые – несбалансированная структура расходов, недостаточный резерв, нерациональный порядок погашения долгов и выбор инструментов накопления без соотнесения с уровнем риска.

В этой связи ключевое значение приобретает развитие систем поддержки принятия решений (СППР), ориентированных на персональные финансы. Логика

СППР предполагает переход от набора справочных функций к механизмам, которые обрабатывают разнородные данные пользователя, строят прогнозные оценки и формируют рекомендации, сопоставимые по качеству с консультацией специалиста. Для такой постановки требуются строгие модели и алгоритмы, которые задают правила обработки данных, формируют набор альтернатив и обеспечивают аргументированный выбор на основе критериев эффективности и риска.

Актуальность разработки алгоритмического обеспечения СППР в сфере персональных финансов связана также и с тем, что современная вычислительная база уже позволяет реализовать персонализированные рекомендации на основе формализованных правил, методов оптимизации и моделей прогнозирования. Доступность вычислительных ресурсов и инструментов анализа данных поддерживает переход к более строгим подходам: можно учитывать ограничения по обязательным платежам, вводить приоритеты целей, оценивать вероятность дефицита ликвидности, рассчитывать чувствительность плана к колебаниям дохода.

Объектом исследования в данной работе выступают процессы принятия решений в сфере персональных финансов.

Предметом исследования является алгоритмическое обеспечение системы поддержки принятия решений, предназначенной для обработки финансовых данных пользователя и генерации рекомендаций на основе формализованных критериев.

Проблема исследования обусловлена рядом факторов:

- фрагментацией исходных данных о доходах, расходах и обязательствах;
- отсутствием единой формальной модели оценки альтернатив в рамках личного финансового планирования;
- сложностью учёта ограничений по ликвидности и риску при выборе финансовой стратегии;
- недостаточной прозрачностью логики рекомендаций в существующих цифровых сервисах.

Перечисленные обстоятельства формируют противоречие между потребностью пользователя в обоснованных финансовых решениях и отсутствием алгоритмически строгого инструментария, адаптированного к индивидуальным параметрам и ограничениям.

Целью выпускной квалификационной работы является разработка алгоритмического обеспечения системы поддержки принятия решений в сфере персональных финансов, обеспечивающего формализованный выбор и ранжирование альтернатив с учётом ограничений по ресурсам, риску и финансовым целям пользователя.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи исследования:

- провести обзор научно-технических источников по методам построения систем поддержки принятия решений и моделям персонального финансового планирования;
- выполнить структурный системный анализ объекта исследования и построить модель текущего состояния процессов принятия финансовых решений;
- сформулировать постановку задачи разработки алгоритмического обеспечения СППР с определением критериев эффективности и ограничений;
- разработать архитектурно-техническое решение системы, включающее описание структуры, потоков данных и взаимодействия компонентов;
- построить математическую модель решения задачи;
- разработать алгоритм функционирования СППР на основе предложенной модели;
- реализовать программный прототип алгоритмического обеспечения и провести его тестирование на экспериментальных данных;
- выполнить анализ полученных результатов с оценкой степени достижения поставленной цели и качества работы алгоритма.

Методологическую основу исследования составляют методы системного анализа, теории принятия решений, математического моделирования и

оптимизации, а также инструменты анализа временных рядов и оценки рисков. В рамках работы предполагается использование формализованных критериев эффективности, позволяющих количественно оценить качество формируемых рекомендаций.

Практическая значимость исследования определяется возможностью внедрения разработанного алгоритмического модуля в цифровые сервисы управления личными финансами, а также использованием результатов при дальнейшем развитии интеллектуальных систем поддержки принятия решений в прикладных областях. Полученные модели и алгоритмы могут быть адаптированы под различные модели и сценарии пользовательского поведения и финансовых ограничений, что расширяет сферу их применения.

Структура работы выстроена в соответствии с логикой исследования и включает восемь разделов. В первом разделе представлен обзор научно-технических источников; во втором – выполнен структурный системный анализ объекта; в третьем сформулирована постановка задачи; в четвертом разработано архитектурно-техническое решение; в пятом построена математическая модель; в шестом описан алгоритм функционирования системы; в седьмом представлена программная реализация; в восьмом выполнен анализ результатов.

Обзор научно-технических источников информации

Цели, задачи и ключевые вопросы обзора НТИ

В настоящем исследовании на прикладном уровне рассматривается задача перехода от описательных инструментов учёта и визуализации к формализованным методам выбора финансовых альтернатив, в которых учитываются ограничения по ликвидности, индивидуальные цели и приемлемый уровень риска. В работах, посвящённых управлению личными финансами в современных условиях, акцентируется необходимость более строгих механизмов поддержки решений на фоне усложняющейся структуры доходов и расходов домохозяйств [6, с. 625].

Цель обзора НТИ состоит в формировании теоретической и методической базы для последующей разработки архитектуры, математической модели и алгоритмов СППР, а также в обосновании выбора конкретного класса моделей и методов, применимых к задаче персонального финансового планирования. Отдельный интерес представляет сходимость подходов финтех-практики и исследовательских работ по рекомендационным и прогностическим механизмам, поскольку в прикладных публикациях по современным технологиям управления личными финансами описываются типовые функции систем, но редко фиксируются строгие критерии качества решений [42, с. 11].

Для достижения цели обзора решаются следующие задачи:

- определить круг задач персонального финансового управления, для которых применение СППР даёт измеримый эффект, и уточнить их постановки в терминах входных данных, ограничений и требуемых выходов;
- систематизировать существующие подходы к построению СППР и алгоритмические методы, применимые к персональным финансам, включая прогнозирование денежных потоков, многокритериальный выбор и оптимизационные постановки;
- сопоставить архитектурные решения и способы организации данных в

цифровых инструментах личных финансов, выделив типовые компоненты и точки интеграции [29, с. 287];

- выделить требования к качеству рекомендаций и определить набор метрик, позволяющих оценивать точность прогнозов, устойчивость решений к неопределённости и полезность рекомендаций для пользователя;

- проанализировать подходы к объяснимости и доверию к рекомендациям, учитывая, что пользовательский контекст в личных финансах критичен и редко допускает «чёрный ящик» [37, с. 72];

- сформировать выводы, на основе которых выбираются модельные допущения и инструменты разработки алгоритмического обеспечения для последующих разделов ВКР.

Ключевые вопросы обзора НТИ задают рамки дальнейшей разработки и позволяют избежать ситуаций, когда алгоритм выглядит технически корректным, но не решает исходную задачу пользователя. Особое внимание требуется уделить поведенческим ограничениям и иррациональности финансовых решений, поскольку модели рекомендаций в персональных финансах сталкиваются с систематическими отклонениями поведения от рациональных предпосылок [52, с. 285]. С учётом этого ключевые вопросы формулируются следующим образом:

- какие классы задач персонального финансового планирования целесообразно поддерживать средствами СППР, и какова роль прогнозирования в каждой из них;

- какие математические модели предпочтительнее для описания ограничений пользователя, включая обязательные платежи, горизонты планирования и риск-ограничения;

- какие методы выбора и ранжирования альтернатив применимы при наличии нескольких критериев, когда требуется компромисс между доходностью, риском и ликвидностью;

- какие подходы к персонализации наиболее устойчивы к разреженности и шуму пользовательских данных, характерных для бытовых финансов;

- какие требования к архитектуре и данным обеспечивают

воспроизводимость расчётов и возможность расширения системы без деградации качества рекомендаций;

– каким образом обеспечивается объяснимость рекомендаций и контроль качества, если система ориентирована на массового пользователя и должна поддерживать доверие к предлагаемым действиям [24, с. 1420].

Сформированные цели, задачи и вопросы обзора НТИ задают логическую «раму» для последующих этапов работы: от описания объекта и постановки задачи до выбора архитектуры, формализации математической модели и разработки алгоритмов, пригодных для программной реализации в составе СППР.

Методика поиска и отбора источников

Поиск и отбор источников для обзора НТИ выполнялись с ориентацией на две взаимосвязанные области: персональные финансы как предметная сфера и системы поддержки принятия решений как методологическая основа разработки алгоритмического обеспечения. Приоритет отдавался источникам, которые одновременно описывают контекст цифровизации финансов и содержат формализуемые подходы к моделированию, выбору альтернатив и оценке эффективности информационных решений.

Отбор источников выполнялся по совокупности критериев: актуальность и соответствие тематике; наличие прикладной или методической ценности для последующей формализации; достаточная детализация описываемых подходов; качество публикационной площадки и корректность библиографических данных. При анализе прикладных публикаций по мобильным решениям для учёта личных финансов отдельно оценивалась переносимость описанных решений на уровень СППР, поскольку ряд работ ограничивается интерфейсным и учётным аспектом без развития алгоритмического ядра.

Сформированный корпус источников группировался по назначению: теоретические и методологические работы по моделированию и проектированию

ИС; публикации по цифровизации и финтех-практикам; исследования по управлению личными финансами и пользовательским особенностям; прикладные статьи с примерами реализации прогнозных или рекомендационных механизмов.

Сравнительный анализ подходов к СППР в персональных финансах

Сегмент цифровых решений для управления личными финансами развивается на стыке финтех-практики и методов поддержки принятия решений.

На прикладном уровне доминируют системы, ориентированные на сбор и категоризацию транзакций, визуализацию структуры расходов, постановку финансовых целей и напоминания [38, с. 109–113].

На уровне алгоритмического ядра подходы заметно различаются: часть решений ограничивается правилами и эвристиками, часть использует прогнозирование и ранжирование рекомендаций, а наиболее развитые варианты опираются на оптимизационные модели и элементы интеллектуального анализа данных.

Обзор публикаций по управлению личными финансами в условиях цифровизации фиксирует рост интереса к персонализации и интеграции пользовательских данных [33, с. 77–81].

Для сравнительного анализа целесообразно выделить два уровня: уровень «класса подхода» (какие методы применяются в ядре СППР) и уровень «прикладного сценария» (какие решения поддерживаются: бюджетирование, управление долгом, накопления, инвестиционные решения).

В таблице 1 представлена классификация основных подходов к СППР в персональных финансах с привязкой к типовым задачам и ограничениям.

Таблица 1 – Классы подходов к СППР в персональных финансах и область применимости

Класс подхода	Типовые задачи	Преимущества	Ограничения и риски применения
Правила и эвристики (rule-based)	бюджетирование, лимиты по категориям, простые рекомендации (резерв, контроль долгов)	прозрачная логика; низкая вычислительная сложность; удобство объяснения рекомендаций	слабая адаптивность к изменению поведения; трудности с многокритериальностью; зависимость качества от полноты правил
Скоринговые модели и индексы	оценка финансового состояния, риск-профиль, устойчивость бюджета	компактность результата; удобство мониторинга динамики; пригодность для ранжирования пользователей/сценариев	редукция сложной ситуации к одному числу; чувствительность к качеству данных; возможная методическая спорность весов
Прогнозирование денежных потоков (временные ряды, ML-модели)	прогноз доходов/расходов, ²¹ оценка вероятности кассового разрыва, сценарное планирование	повышение обоснованности решений; учёт сезонности; возможность оценки неопределённости	риск переобучения; необходимость истории данных; деградация качества при структурных сдвигах
Многокритериальный выбор и ранжирование	выбор стратегии распределения свободных средств, ранжирование альтернатив по полезности	формализация компромиссов «доходность–риск–ликвидность»; ²² настройка предпочтений	сложность задания предпочтений; необходимость корректных шкал; риск нестабильных рекомендаций
Оптимизационные модели (линейные/целочисленные/стохастические)	оптимальный план платежей по долгам; формирование резерва; план накоплений под цели	строгая постановка; воспроизводимость; возможность учёта ограничений	вычислительная сложность; зависимость от допущений; требования к качеству входных параметров
Гибридные подходы (правила + прогноз + оптимизация/ранжирование)	комплексное планирование: бюджет + долги + цели + риск	баланс объяснимости и качества; устойчивость при частичных данных	усложнение архитектуры; рост требований к тестированию; необходимость согласования модулей

Для персональных финансов практически значимыми оказываются гибридные подходы (последняя строка в таблице 1), когда правила обеспечивают понятную пользователю логику и ограничения, прогноз даёт оценку будущей ликвидности, а оптимизационный или многокритериальный модуль формирует выбор альтернатив на основе формализованных критериев.

Дальнейшее сравнение удобно проводить через призму прикладных сценариев.

В персональных финансах встречаются четыре типовые зоны решений: управление бюджетом, управление задолженностью, накопления под цели и инвестиционные решения [24, с. 1417–1425].

В публикациях, посвящённых технологиям управления личными финансами, подчёркивается практическая значимость инструментов, которые ведут пользователя к профициту и повышают финансовую грамотность, однако в ряде случаев остаётся открытым вопрос формальной оценки полезности рекомендаций [42, с. 10–15]. Поддержка решений в таких сценариях предъявляет разные требования к алгоритмам (рисунок 1).




Рисунок 1 – Типовые зоны решений в персональных финансах

Для систематизации сравнительного анализа на уровне «подход ↔ требования к системе» показатели сведены в таблицу 2. В качестве критериев

сопоставления выбраны: требования к данным, вычислительная сложность, объяснимость и устойчивость рекомендаций [26, с. 69–70].

Таблица 2 – Сравнение подходов к СППР по ключевым требованиям

Критерий	Правила и эвристики	Прогнозирование	Многокритериальный выбор	Оптимизация	Гибрид
Требования к данным	низкие: достаточно текущих агрегатов	средние/высокие: нужна история, качество разметки	средние: нужны параметры, предпочтений и шкалы	средние: нужны численные ограничения и параметры	высокие: требуется согласованный контур данных
Вычислительная сложность	низкая	средняя	средняя	средняя/высокая	высокая (за счёт связки модулей)
Объяснимость	высокая	средняя (зависит от модели)	средняя/высокая	средняя	высокая при корректной декомпозиции
Устойчивость рекомендаций	средняя	средняя (зависит от стабильности процесса)	средняя (чувствительность к предпочтениям)	высокая при корректных допущениях	высокая при наличии «охранных» правил
Риск методических ошибок	средний: неполнота правил	высокий: переобучение/сдвиги	средний: некорректные веса	средний: неверные допущения	средний/высокий: ошибки интеграции

Как видим, рост «интеллектуальности» подхода увеличивает требования к данным и тестированию, поэтому для реальных пользовательских сценариев оправдана архитектура, в которой сложные модели поддержаны простыми ограничениями и механизмами контроля качества.

Сопоставление подходов показывает, что задачи персональных финансов редко сводятся к одному вычислительному методу. Бюджетирование без прогноза даёт слабую опору для планирования, оптимизация без понятной интерпретации снижает доверие, прогноз без механизма выбора альтернатив превращается в отчёт, а не в поддержку решения. Чаще всего концепция алгоритмического обеспечения СППР для персональных финансов логично опирается на композицию методов, где формальная модель задаёт ограничения и критерии, алгоритм реализует процедуру выбора, а программная реализация обеспечивает воспроизводимость расчётов и проверяемость результата.

Таким образом, можно заключить, что наиболее перспективным направлением для разработки СППР в персональных финансах выступает

гибридный подход, сочетающий прогнозирование денежных потоков, многокритериальное ранжирование и элементы оптимизации при наличии явных правил-ограничений. Он обеспечивает баланс между качеством рекомендаций, объяснимостью и практической реализуемостью в цифровом сервисе.

AUTONUMLGL \e Выводы и обоснование выбора подхода к проектированию

Проведённый анализ публикаций, посвящённых цифровизации финансов, управлению личными финансами и разработке прикладных решений, позволяет зафиксировать несколько устойчивых тенденций.

Расширение цифровых финансовых сервисов увеличивает доступность данных и инструментов, однако качество пользовательских решений остаётся зависимым от уровня формализации и наличия алгоритмического ядра.

В исследованиях, рассматривающих управление личными финансами в современных условиях, в качестве практической проблемы выделяется необходимость повышения осознанности и результативности финансового поведения при усложнении среды и появлении новых финансовых продуктов [6, с. 624–629].

В прикладных работах по цифровым решениям учёта личных финансов чаще описываются функциональные возможности и пользовательские сценарии, тогда как процедура выбора и обоснование рекомендаций остаются недостаточно разработанными на методическом уровне [14, с. 20–22].

Сравнительный анализ подходов к СППР в персональных финансах показывает, что применение единственного класса методов редко обеспечивает требуемую полноту поддержки решений. Правила и эвристики дают приемлемую прозрачность и низкую сложность внедрения, но ограничены в многокритериальных задачах и плохо переносят изменения в структуре доходов и расходов. Прогнозирование денежных потоков расширяет возможности

планирования и позволяет оценивать риск кассовых разрывов, но без механизма выбора альтернатив фактически сводится к аналитическому отчёту. Оптимизационные постановки обеспечивают строгий выбор при наличии ограничений, однако качество результата определяется реалистичностью допущений и доступностью параметров, а также может уступать по объяснимости более простым методам при массовом пользовательском контексте.

В персональных финансах типовая задача формулируется как выбор действий при ограниченном ресурсе и наличии конкурирующих целей: поддержание ликвидности, снижение долговой нагрузки, формирование резерва, накопления под цели, а в ряде случаев – инвестирование. Это подтверждает сделанный ранее вывод о том, что наиболее продуктивным направлением проектирования алгоритмического обеспечения СППР является гибридный подход, сочетающий: формализованные правила-ограничения (минимальная ликвидность, обязательные платежи, запреты на рискованные действия при заданном профиле), модуль прогнозирования денежных потоков и модуль выбора альтернатив на основе многокритериального ранжирования или оптимизации.

Вопрос кастомизации финтех-продуктов и привязки рекомендаций к параметрам домохозяйств рассматривается как фактор экономической безопасности, что косвенно подтверждает необходимость перехода от универсальных советов к персонализированным алгоритмам [24, с. 1421].

Обоснование выбора подхода к проектированию в рамках данной ВКР связано также с требованиями к результату работы. Разработка алгоритмического обеспечения предполагает воспроизводимость вычислений, наличие чётких входов и выходов, возможность тестирования и контроля качества, а также потенциальную масштабируемость решения как компонента цифрового сервиса. Для выполнения этих требований целесообразно опираться на системный подход к проектированию информационных систем: выделение функций, потоков данных и интерфейсов взаимодействия компонентов с последующей

формализацией модели и алгоритма. Методологии системного проектирования позволяют связать описание объекта, модель «ТО ВЕ» и программную реализацию в единую цепочку, что снижает риск разрыва между теоретической моделью и практическим результатом [19, с. 62–64].

С позиции предметной области оправданной выглядит ориентация на сценарно-ориентированную СППР, где рекомендации формируются для конкретных типов решений: управление бюджетом, управление задолженностью и планирование накоплений. Выбор инвестиционного блока в качестве обязательного компонента целесообразно рассматривать как опциональный, поскольку он значительно повышает требования к риск-модели и нормативным ограничениям, а также требует более сложной процедуры объяснения. Некоторая строгость в ограничении охвата выглядит оправданной: разработка надёжного алгоритмического ядра для базовых задач личного финансового планирования даёт более устойчивый результат, чем попытка охватить максимальное число функций при слабой проработке качества рекомендаций.

В качестве итогового подхода к проектированию в данной работе принимается гибридная архитектура алгоритмического обеспечения СППР, включающая:

- контур подготовки и нормализации данных;
- модель расчёта ключевых показателей финансового состояния пользователя;
- прогнозный модуль для оценки будущей ликвидности и доступного денежного потока;
- модуль генерации и оценки альтернатив на основе многокритериальной функции полезности либо оптимизационной постановки; блок объяснимости и контроля ограничений.

Такая структура соответствует логике цифровой трансформации финансовых сервисов и позволяет увязать теоретические результаты с практической реализацией в форме прототипа [1, с. 208].

Структурный системный анализ объекта исследования

Описание объекта исследования

Объект исследования в данной работе – система управления персональными финансами пользователя (домохозяйства).

Состав объекта и его информационные входы сведены в таблицу 3.

Таблица 3 – Структурные компоненты объекта исследования и типовые информационные входы

Компонент процесса	Типовые решения пользователя	Основные данные	Выходной результат для пользователя
Учёт и контроль	контроль лимитов; выявление перерасхода	транзакции; категории; периоды	отчёты и сигналы отклонений
Бюджетирование	план расходов; выбор норматива сбережений	доходы; обязательные платежи; регулярные траты	план бюджета на период
Управление долгом	порядок погашения; выбор досрочного платежа	графики; ставки; комиссии; штрафы	план платежей и оценка переплаты
Накопления под цели	распределение свободных средств; приоритизация целей	цели; сроки; доступный поток; резерв	траектория накоплений
Риск и устойчивость	выбор уровня резерва; оценка риска дефицита	вариативность доходов; сезонность; сценарии	оценка финансовой устойчивости

В рамках данного объекта рассматриваются процессы принятия решений, возникающие при ограниченности финансовых ресурсов и наличии конкурирующих целей – планирование и корректировка бюджета, выбор стратегии погашения обязательств, формирование финансового резерва, распределение свободного денежного потока по целям, а также оценка допустимого уровня риска [34, с. 70].

Процесс принятия решений в персональных финансах имеет циклический характер. На коротком горизонте преобладают операции контроля расходов и соблюдения обязательных платежей; на среднем горизонте – накопления и управление долговой нагрузкой; на длинном горизонте – движение к целям с учётом неопределённости доходов и внешних условий [7, с. 609].

Проблематика и «узкие места»

Рост доступных финансовых инструментов и цифровых каналов сопровождается повышением сложности выбора и усиливает требования к качеству решений. Распространённые практики ведения бюджета часто не обеспечивают достижения финансовых целей, поскольку решения принимаются при неполной информации и без устойчивых процедур планирования [6, с. 624]. Дополнительную нагрузку формирует влияние внешних событий на финансовое поведение – например, когда меняются цены, условия кредитования и ожидания по доходам, а типовые планы требуют пересмотра [7].

Ключевые проблемные зоны сведены в таблицу 4.

Таблица 4 – Основные проблемные зоны и их проявления в управлении персональными финансами

Проблемная зона	Проявления в практике пользователя	Последствия для качества решений	Требование к СППР
Фрагментация данных	часть операций вне банковских каналов; разрозненные счета; ручной ввод	неполная картина бюджета; ошибки в оценке свободного потока	единая модель данных и процедуры валидации
Недостаток формализации выбора	решения принимаются «по ощущению»; критерии не фиксируются	несогласованные действия; трудности сравнения альтернатив	формализованные критерии и ограничители
Неопределённость доходов и расходов	сезонность; нерегулярные доходы; неожиданные траты	риск кассовых разрывов; срыв целей	прогнозирование и сценарный анализ
Конфликт целей	резерв против погашения долга; цели разного горизонта	ухудшение устойчивости; потеря приоритетов	многокритериальное ранжирование, приоритизация
Поведенческие искажения	откладывание решений; импульсивные траты; «оптимизм» в оценках	систематические ошибки; недостижение целей	механизмы объяснимости и контроля правил

Следовательно, проблемы объекта имеют не единичный характер, а

образуют связанный контур: недостатки данных и формализации усиливают влияние неопределённости и поведенческих факторов, что в итоге ухудшает устойчивость финансовых решений [52, с. 284].

С учётом выявленных «узких мест» требования к алгоритмическому обеспечению СППР можно свести к трём принципиальным направлениям.

Первое направление связано с обеспечением целостного представления финансового состояния пользователя и корректности данных.

Второе направление связано с формализацией выбора альтернатив в многокритериальной постановке, где учитываются ликвидность, риск и приоритет целей.

Третье направление связано с поддержанием доверия к рекомендациям за счёт объяснимости и явных ограничителей, поскольку в персональных финансах пользователь склонен отвергать решения, которые выглядят «непонятными», даже если они вычислительно оправданы [52, с. 286].

Информационная база «AS IS»

В реальной практике управления персональными финансами данные формируются несколькими параллельными потоками, которые плохо согласуются между собой по структуре и периодичности. Значимая часть информации хранится вне единого контура: часть – в банковских приложениях, часть – в электронных таблицах, часть – в памяти пользователя или в заметках.

Типовой состав источников данных для персональных финансов можно представить следующим образом:

- банковские транзакции по картам и счетам;
- наличные расходы и доходы;
- данные о регулярных обязательствах;
- сведения о финансовых целях и планах;
- справочная информация, необходимая для интерпретации данных.

История транзакций обычно доступна в виде выгрузок или API-данных, но

содержит неоднозначности: одна операция может быть классифицирована как перевод, расход или обслуживание; одни и те же траты повторяются с разным назначением; присутствуют возвраты и отмены.

Элементы информационной базы «AS IS» обобщены в таблице 5.

Таблица 5 – Состав информационной базы «AS IS» в персональных финансах

Группа данных	Источник формирования	Формат и детализация	Периодичность обновления	Типовые проблемы качества
Транзакции	банковские приложения; выписки	дата, сумма, получатель, назначение, MCC/категория (частично)	ежедневно; по факту операций	неполная/ошибочная категоризация; переводы смешиваются с расходами; возвраты и отмены искажают статистику
Наличные операции	пользователь (ручной ввод); заметки	сумма, дата, описание (часто без категории)	нерегулярно	пропуски; постфактум внесение; низкая детализация
Обязательства	договоры; банковские графики; уведомления	тип, ставка, срок, график, штрафы	по изменениям условий; ежемесячно	несоответствие плановых и фактических дат; неполная учётность комиссий
Регулярные платежи	подписки; коммунальные квитанции; аренда	сумма, период, дата списания	ежемесячно	забытые подписки; изменение суммы без фиксации причины
Цели и приоритеты	пользователь (ручной ввод)	цель, сумма, срок, приоритет (часто неформально)	эпизодически	размытые формулировки; отсутствие приоритетов; конфликт целей
Параметры риска	пользователь (опрос/настройки)	шкала или словесная оценка	редко	субъективность; несогласованность с поведением

Таким образом, информационная база «AS IS» характеризуется неоднородностью форматов и неполнотой информации, поэтому проектируемая СППР должна предусматривать процедуры нормализации, валидации и явного отделения «плановых» и «фактических» показателей.

Модель «AS IS»

Модель «AS IS» описывает, как пользователь в текущем состоянии принимает решения по личным финансам, какие участники и инструменты

задействованы, какие данные используются и где возникают разрывы.

Пошаговый сценарий типового процесса «AS IS» представлен на рисунке 2.




Рисунок 2 – Схема «AS IS»

Контекстная диаграмма IDEF0 представлена на рисунке 3.



Рисунок 3 – Контекстная диаграмма 40 IS» A0 (IDEF0)

Декомпозиция функции показывает последовательность обработки данных: от их сбора и подготовки до расчёта показателей и формирования итогового решения (рисунок 4).




Рисунок 4 – Контекстная диаграмма «AS IS» декомпозиция A1–A5 (IDEF0)

Граница модели: управление личными финансами одного пользователя (или домохозяйства) на горизонте от недели до года, включая учёт операций, контроль бюджета, обслуживание обязательств и принятие решений по распределению свободных средств.

Участники (роли):

- пользователь;
- банковские сервисы (как внешний участник, поставщик транзакций и уведомлений);
- инструмент учёта (приложение/таблица/бот), если используется;
- внешняя среда (работодатель/контрагенты), как источник доходов и обязательств, при необходимости можно объединить с банковскими сервисами.

Триггеры (стартовые события) целесообразно задать двумя типами:

- периодический триггер «Начало расчётного периода» (неделя/месяц);
- событийный триггер «Возникла операция или обязательство» (зарплата, списание, крупная покупка, уведомление о платеже).

Входными данными выступают сведения о транзакциях, обязательствах и целях пользователя, на основе которых осуществляется расчёт ключевых показателей и формирование рекомендаций. Управляющее воздействие оказывают правила принятия решений и пороговые значения показателей, а в качестве механизмов выступают алгоритмы обработки данных, база данных и пользовательский интерфейс.

Проведенный обзор научно-технических источников и анализ текущего состояния управления персональными финансами позволили уточнить характеристики объекта исследования и выявить его системные ограничения. Управление личными финансами представляет собой многокомпонентный процесс, включающий учёт операций, обслуживание обязательств, формирование резерва и достижение финансовых целей при ограниченности ресурсов и неопределённости будущих денежных потоков. Цифровые

инструменты, широко применяемые на практике, в основном сосредоточены на фиксации и визуализации данных, тогда как формализованная процедура выбора альтернатив и оценка их последствий реализуются фрагментарно.

Можно заключить, что процесс «AS IS» характеризуется разнородностью источников, неполнотой и неоднородностью структур данных, а также смешением плановых и фактических показателей. Пользователь опирается на историю операций, сведения об обязательствах и субъективные параметры целей, однако отсутствует единая модель, связывающая эти элементы в целостную систему расчётов и ограничений.

Анализ подходов к построению СППР в персональных финансах выявил, что изолированное применение правил, прогнозных методов или оптимизационных моделей не обеспечивает требуемого баланса между качеством рекомендаций, устойчивостью и объяснимостью. Наиболее обоснованным направлением выступает гибридная архитектура, сочетающая нормализацию данных, расчёт ключевых финансовых показателей, прогнозирование **37** межных потоков и формализованный модуль выбора альтернатив при наличии явных ограничителей.

Постановка задачи

Резюме модели «AS IS» и обоснование критичности проблемы

Анализ текущего состояния процессов управления персональными финансами позволил сформировать целостное представление о модели «AS IS», отражающей фактическую практику принятия решений пользователем. В её основе лежит последовательность действий, включающая получение информации о доходах и расходах, оценку обязательных платежей, определение доступного остатка и последующее принятие решений о распределении средств.

Модель «AS IS» характеризуется рядом особенностей.

Во-первых, процесс обработки данных носит фрагментарный характер: информация о транзакциях поступает из различных источников и не всегда проходит корректную категоризацию.

Во-вторых, отсутствует единый формализованный механизм оценки доступного ресурса, поскольку пользователь опирается на приблизительные расчёты, не учитывающие все обязательства и будущие изменения денежных потоков.

В-третьих, принятие решений при наличии профицита средств осуществляется без строгого сопоставления альтернатив. Это снижает обоснованность выбора.

Ключевые этапы процесса не обеспечены необходимыми аналитическими инструментами. Расчёт доступного остатка выполняется без учёта вероятностной природы доходов и расходов, выбор между альтернативами (например, погашение долга или накопление) не опирается на формализованные критерии, а контроль результатов носит эпизодический характер. В результате пользователь действует в условиях ограниченной информированности, даже при наличии цифровых сервисов. Критичность выявленной проблемы обусловлена несколькими факторами (рисунок 5).




Рисунок 5 – Факторы критичности выявленной проблемы

Таким образом, модель «AS IS» свидетельствует о наличии системного разрыва между доступностью данных и качеством принимаемых решений. Существующие инструменты обеспечивают фиксацию и частичную обработку информации, однако не формируют полноценную поддержку принятия решений.

Цель проектирования

Цель проектирования заключается в разработке алгоритмического обеспечения системы поддержки принятия решений в сфере персональных финансов, обеспечивающего формализованный, воспроизводимый и обоснованный выбор финансовых действий пользователя.

Достижение поставленной цели предполагает переход от описательной обработки данных к их аналитическому использованию, при котором решения формируются на основе структурированных входных параметров, формализованных критериев и алгоритмических процедур.

Задачи проектирования

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить следующие задачи проектирования:

- выполнить анализ существующих подходов к построению СППР и определить требования к разрабатываемой системе;
- провести структурный анализ объекта исследования и формализовать модель текущего состояния процессов управления персональными финансами;
- разработать архитектурно-техническое решение СППР (состав компонентов, потоки данных и принципы их взаимодействия);
- сформировать математическую модель, описывающую показатели финансового состояния, ограничения и критерии выбора альтернатив;
- разработать алгоритм функционирования системы;
- реализовать программный прототип алгоритмического обеспечения;
- протестировать разработанное решение на экспериментальных данных;
- выполнить анализ результатов работы системы.

Ключевой результат

Результатом проектирования является разработанное алгоритмическое обеспечение системы поддержки принятия решений в сфере персональных финансов, реализованное в виде программного прототипа и обеспечивающее формирование рекомендаций по управлению денежными потоками пользователя. Результат включает:

- формализованную модель обработки финансовых данных пользователя;
- алгоритм расчёта ключевых показателей и оценки доступного ресурса;
- механизм генерации и ранжирования альтернатив финансовых решений;
- программную реализацию;
- оценку эффективности предлагаемых решений.

Разработанное решение должно обеспечивать повышение обоснованности финансовых решений, снижение вероятности ошибок, связанных с субъективной оценкой ситуации, а также возможность воспроизводимого анализа различных сценариев управления персональными финансами.

Архитектурно-техническое решение задачи

Требования к СППР и состав подсистем

Разработка системы поддержки принятия решений в сфере персональных финансов требует формализации совокупности требований, отражающих как особенности предметной области, так и ограничения, выявленные в модели «AS IS». В отличие от традиционных информационных систем учёта, СППР должна обеспечивать не только хранение и обработку данных, но и генерацию обоснованных рекомендаций на основе формализованных моделей и алгоритмов. Эффективность подобных решений определяется степенью соответствия функциональных возможностей системы задачам пользователя и качеством реализуемых аналитических механизмов [11, с. 155].

Требования к разрабатываемой системе целесообразно разделить на функциональные и нефункциональные (рисунок 6).




Рисунок 6 – Требования к СППР

Содержание функциональных и нефункциональных требований представлено в таблицах 6 и 7.

Таблица 6 – Функциональные требования к СППР

№	Требование	Содержание	Роль в системе
1	Сбор и консолидация данных	Получение данных из различных источников: транзакции, обязательства, пользовательские параметры	Формирование единой информационной базы
2	Нормализация и категоризация	Очистка данных, устранение ошибок, распределение операций по категориям	Повышение качества входных данных
3	Расчёт показателей	Определение доступного ресурса, структуры расходов, долговой нагрузки	Аналитическая основа решений
4	Прогнозирование денежных потоков	Оценка будущих доходов и расходов на заданный период	Учет неопределённости и планирование
5	Генерация альтернатив	Формирование возможных вариантов распределения финансовых ресурсов	Поддержка выбора решений
6	Ранжирование альтернатив	Сравнение вариантов по заданным критериям (риск, ликвидность, цели)	Выбор предпочтительного решения
7	Формирование рекомендаций	Представление результата пользователю с пояснением логики	Повышение доверия и интерпретируемости
8	Хранение истории решений	Сохранение принятых решений и результатов их реализации	Анализ и корректировка стратегии

Таблица 7 – Нефункциональные требования к СППР

№	Требование	Содержание	Влияние на систему
1	Воспроизводимость	Повторяемость результатов при одинаковых входных данных	Обеспечение корректности расчётов
2	Устойчивость к данным	Работа при неполных, неточных или шумовых данных	Повышение надёжности системы
3	Масштабируемость	Возможность обработки увеличивающихся объёмов данных и пользователей	Обеспечение роста системы
4	Прозрачность и объяснимость	Возможность интерпретации результатов и логики алгоритмов	Формирование доверия пользователя
5	Производительность	Ограничение времени отклика при расчётах и формировании рекомендаций	Комфорт использования
6	Безопасность	Защита персональных финансовых данных	Соответствие требованиям безопасности
7	Интегрируемость	Возможность взаимодействия с внешними сервисами и расширения функциональности	Гибкость и развитие системы

Требования к СППР выходят за рамки стандартных информационных систем и предполагают наличие развитого аналитического ядра, обеспечивающего формализованную поддержку решений.

Состав подсистем разрабатываемой СППР определяется структурой требований и логикой обработки данных. Для обеспечения полноты функциональности система должна быть декомпозирована на взаимосвязанные модули, каждый из которых выполняет определённую роль в общем процессе.

В состав системы целесообразно включить следующие подсистемы:

- подсистема сбора и интеграции данных, обеспечивающая получение информации из внешних источников и её первичную обработку;
- подсистема хранения данных, предназначенная для структурированного хранения транзакций, обязательств и пользовательских параметров;
- подсистема обработки и нормализации данных, выполняющая очистку, категоризацию и подготовку информации для дальнейших расчётов;
- аналитическая подсистема для расчёта показателей и прогнозирования денежных потоков;
- подсистема генерации альтернатив, формирующая возможные варианты финансовых решений;
- подсистема оценки и ранжирования, реализующая алгоритмы выбора на основе заданных критериев;
- подсистема представления рекомендаций и пояснений пользователю;
- подсистема управления и настройки, позволяющая задавать параметры, ограничения и предпочтения пользователя.

Связи между подсистемами носят последовательный и частично итеративный характер: данные поступают в систему, проходят этапы обработки и анализа, после чего формируются рекомендации, которые могут корректироваться при изменении входных параметров [19, с. 82].

Таким образом, сформированные требования и выделенный состав подсистем создают основу для разработки архитектурно-технического решения, в рамках которого каждая подсистема будет реализована с учётом как функциональных задач, так и ограничений предметной области.

Модель «ТО ВЕ»

Модель «ТО ВЕ» отражает целевое состояние процесса управления персональными финансами после внедрения системы поддержки принятия решений.

В отличие от модели «AS IS», где пользователь выполняет значительную часть анализа вручную и принимает решения интуитивно, в целевой модели ключевая роль передаётся алгоритмическому ядру СППР, обеспечивающему обработку данных, прогнозирование и формирование рекомендаций.

Основное изменение заключается в переходе от фрагментарной обработки информации к единому вычислительному контуру, в котором данные последовательно проходят этапы нормализации, анализа и интерпретации. Пользователь взаимодействует с системой преимущественно на уровне ввода параметров и получения рекомендаций, тогда как вычислительные процедуры автоматизируются.

Процесс в модели «ТО ВЕ» может быть описан как последовательность взаимосвязанных этапов:

- сбор и интеграция данных из различных источников;
- нормализация и структурирование информации;
- расчёт текущего финансового состояния пользователя;
- прогнозирование денежных потоков на заданный горизонт;
- генерация допустимых альтернатив решений;
- оценка и ранжирование альтернатив по заданным критериям;
- формирование рекомендаций с пояснением логики выбора;
- обратная связь и корректировка параметров.

Схема «ТО ВЕ» представлена на рисунке 7.




Рисунок 7 – Схема «ТО BE»

Контекстная диаграмма IDEF0 модели «ТО ВЕ» отражает усовершенствованную архитектуру системы, в которой, помимо анализа текущего финансового состояния, реализованы функции сценарного моделирования и интерактивного взаимодействия с пользователем (рисунок 8).

21



Рисунок 8 – Контекстная диаграмма «ТО ВЕ» A0 (IDEF0)

В отличие от модели «AS IS», в состав входных данных дополнительно включены сценарные параметры, позволяющие пользователю изменять исходные значения и оценивать альтернативные варианты развития финансовой ситуации. На выходе, наряду с показателями и рекомендацией, формируются результаты сценарного анализа.

Декомпозиция функции показывает расширенный процесс обработки, в котором добавлен отдельный модуль сценарного анализа, взаимодействующий с другими этапами вычислений. Управление осуществляется на основе правил, порогов и логики приоритизации, а механизм реализации включает алгоритмы, базу данных, API и пользовательский интерфейс (рисунок 9).

Таким образом, модель «ТО ВЕ» демонстрирует переход от статического анализа к интерактивной системе поддержки принятия решений, обеспечивающей как оценку текущего состояния, так и моделирование возможных изменений.




Рисунок 9 – Контекстная диаграмма «ТО BE» декомпозиция A1–A6 (IDEF0)

В отличие от текущей модели, где расчёт доступного ресурса и выбор действий выполняются пользователем без строгой методики, в целевой модели эти этапы реализуются в виде формализованных алгоритмов. Это позволяет обеспечить согласованность решений и снизить влияние субъективных факторов. Процесс имеет циклический характер, но предусмотрено его логическое завершение при отсутствии новых данных или завершении периода расчёта.

Для систематизации различий между состояниями «AS IS» и «TO BE» ключевые изменения сведены в таблицу 8.

Таблица 8 – Сравнение моделей «AS IS» и «TO BE»

Критерий	Модель «AS IS»	Модель «TO BE»
Источники данных	Разрозненные, частично неструктурированные	Интегрированные и нормализованные
Обработка данных	Ручная или частично автоматизированная	Полностью автоматизированная
Расчёт показателей	Приближённый, без формализации	Формализованный и воспроизводимый
Прогнозирование	Отсутствует или эпизодическое	Регулярное и встроенное в процесс
Выбор решений	Интуитивный	Алгоритмически обоснованный
Учёт ограничений	Частичный	Полный (ликвидность, цели, риск)
Объяснимость	Неявная	Формализованная и доступная пользователю
Контроль результатов	Эпизодический	Системный и основанный на данных

Таким образом, переход к модели «TO BE» обеспечивает качественное изменение процесса принятия решений: вместо реактивного управления формируется проактивная модель, ориентированная на прогноз и оптимизацию (рисунок 10). **22**




Рисунок 10 – Контекстная диаграмма «TO BE» (IDEF3)

С точки зрения архитектуры модель «ТО ВЕ» предполагает наличие замкнутого цикла обработки данных и принятия решений. В этом цикле результаты предыдущих расчётов и действий пользователя используются для уточнения параметров и повышения качества последующих рекомендаций (рисунок 11).




Рисунок 11 – Процесса «Формирование рекомендации в СППР» (BPMN)

Сформированная модель «ТО ВЕ» служит основой для дальнейшей разработки математической модели и алгоритма, поскольку именно в ней определяется логика преобразования данных в решения. В

Интеграции и данные для регулярных вычислений

Интеграции в рамках СППР можно разделить на внутренние и внешние. Внутренние интеграции обеспечивают согласованную работу подсистем, тогда как внешние направлены на получение и обновление данных из внешних источников. Основное внимание при проектировании уделяется не количеству

интеграций, а их надёжности и согласованности форматов данных.

К числу внешних интеграций относятся:

- банковские сервисы и платёжные системы, предоставляющие данные о транзакциях и остатках;
- сервисы уведомлений и подписок, содержащие информацию о регулярных платежах;
- пользовательский ввод, включающий цели, параметры риска и дополнительные сведения, отсутствующие в автоматических источниках.

Несмотря на очевидную значимость автоматизированных источников, пользовательский ввод остаётся важным элементом, поскольку ряд параметров (например, цели и приоритеты) не может быть получен автоматически и требует явного задания.

Для систематизации интеграций и используемых данных основные элементы сведены в таблицу 9.

Таблица 9 – Интеграции и источники данных для СППР

Источник данных	Тип данных	Способ получения	Назначение в системе
Банковские сервисы	Транзакции, остатки, переводы	API, загрузки, уведомления	Формирование фактической базы операций
Пользовательский ввод	Цели, приоритеты, ограничения	Интерфейс системы	Настройка параметров решений
Данные об обязательствах	Кредиты, подписки, регулярные платежи	Ввод пользователем, частично API	Учёт обязательных расходов
Исторические данные	Архив операций и решений	Хранилище системы	Анализ и прогнозирование
Системные расчёты	Показатели, прогнозы, альтернативы	Внутренние вычисления	Поддержка принятия решений

Следовательно, интеграции и организация данных в СППР формируют основу для устойчивой работы всей системы. Корректная настройка потоков данных и механизмов их обновления обеспечивает непрерывность аналитических процессов и позволяет системе функционировать в адаптивном режиме, реагируя на изменения финансового состояния пользователя.

Обоснование выбора стека и способов удовлетворения требований

При выборе стека учитывались следующие факторы: необходимость работы с разнородными данными, реализация математических моделей и алгоритмов, возможность масштабирования, а также простота интеграции с внешними источниками. С учётом этих условий в качестве базового подхода принят стек, ориентированный на обработку данных и реализацию вычислительных алгоритмов.

Основу реализации целесообразно построить на языке программирования Python. Выбор обусловлен широкими возможностями работы с данными, наличием развитых библиотек для математического моделирования и анализа, а также удобством прототипирования [28, с. 54].

Для хранения данных предлагается использовать реляционную базу данных (например, PostgreSQL), что позволяет обеспечить структурированное хранение транзакций, обязательств и параметров пользователя. Реляционная модель удобна для реализации связей между сущностями и поддерживает целостность данных, что критично при работе с финансовой информацией.

Архитектура программной реализации может быть построена по модульному принципу, где выделяются следующие компоненты:

- модуль интеграции данных, отвечающий за получение и первичную обработку информации;
- модуль хранения данных, реализующий взаимодействие с базой данных;
- аналитический модуль, выполняющий расчёты показателей и прогнозирование;
- модуль генерации и оценки альтернатив;
- интерфейсный модуль.

Такое разделение соответствует принципам проектирования информационных систем и позволяет обеспечить независимость компонентов, упрощая дальнейшее развитие системы [19, с. 108].

Дерево функций СППР представлено на рисунке 12.



Рисунок 12 – Дерево функций СППР

Способы удовлетворения требований, сформулированных в пункте 4.1, можно систематизировать следующим образом:

- воспроизводимость достигается за счёт детерминированных алгоритмов и фиксированной последовательности вычислений;
- устойчивость к качеству данных обеспечивается процедурами нормализации и валидации;
- масштабируемость достигается за счёт модульной архитектуры и использования СУБД; **21**
- объяснимость реализуется через формализованные правила и прозрачные модели расчётов;
- производительность обеспечивается оптимизацией вычислений и разделением задач по этапам обработки;
- безопасность данных достигается использованием стандартных механизмов защиты и разграничения доступа;
- интегрируемость обеспечивается использованием API и унифицированных форматов данных.

Для наглядного представления соответствия выбранного стека требованиям результаты сведены в таблицу 10.

Таблица 10 – Соответствие технологического стека требованиям СППР

Требование	Способ реализации	Используемые средства
Обработка данных	Использование специализированных библиотек	Python (pandas, numpy)
Хранение данных	Реляционная модель данных	PostgreSQL / SQLite
Реализация алгоритмов	Модульная архитектура	Python
Интеграция	Работа с API и файлами	REST API, JSON
Производительность	Разделение вычислений	Пакетная обработка
Безопасность	Контроль доступа и защита данных	Средства СУБД
Масштабируемость	Разделение компонентов	Модульная архитектура

Таким образом, выбранный технологический стек обеспечивает реализацию всех ключевых требований к системе и позволяет создать устойчивую основу для разработки алгоритмического обеспечения СППР.

В рамках раздела разработано архитектурно-техническое решение задачи, включающее формирование требований к системе, определение состава подсистем, построение модели «ТО ВЕ», а также выбор технологического стека. Проведённый анализ показал, что эффективная реализация СППР в сфере персональных финансов требует перехода от разрозненных инструментов к интегрированной системе с развитым алгоритмическим ядром.

Модель «ТО ВЕ» продемонстрировала переход к автоматизированному, циклическому процессу принятия решений, в котором данные проходят последовательные этапы обработки, анализа и интерпретации. Введение подсистем генерации и оценки альтернатив позволяет обеспечить формализованный выбор решений, а механизм обратной связи – адаптацию системы к изменяющимся условиям.

Выбранный технологический стек и архитектурные решения обеспечивают выполнение как функциональных, так и нефункциональных требований, включая воспроизводимость, устойчивость и масштабируемость. В результате сформирована целостная основа для дальнейшей разработки математической модели и алгоритма функционирования системы поддержки принятия решений.

Математическая модель решения задачи

Формализация входных данных

Разработка математической модели СППР в сфере персональных финансов требует строгого описания входных данных, поскольку именно они определяют корректность последующих расчётов, прогнозирования и выбора альтернатив.

Входные данные системы представляют собой совокупность параметров, описывающих текущее финансовое состояние пользователя, его обязательства, цели и ограничения. Данные целесообразно разделить на несколько групп: денежные потоки, обязательства, параметры пользователя и внешние условия.

К первой группе относятся денежные потоки, включающие доходы и расходы пользователя. Обозначим:

$$I_t = i_1, i_2, \dots, i_n, \# \text{ SEQ Формула } \backslash * \text{ ARABIC } 1$$

где I_t – совокупность доходов в момент времени t ,

i_k – отдельный источник дохода.

Аналогично расходы задаются как:

$$E_t = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}, \# \text{ SEQ Формула } \backslash * \text{ ARABIC } 2$$

где E_t – совокупность расходов,

e_j – отдельная статья расхода.

Тогда чистый денежный поток определяется выражением:

$$C F_t = \sum_{k=1}^n i_k - \sum_{j=1}^m e_j, \# \text{ SEQ Формула } \backslash * \text{ ARABIC } 3$$

где $C F_t$ – чистый денежный поток за период t .

Ко второй группе относятся обязательства пользователя, они характеризуются суммой, сроком и графиком платежей. Обозначим множество обязательств:

$$O = \{o_1, o_2, \dots, o_p\}, \# \text{ SEQ Формула } \backslash * \text{ ARABIC } 4$$

где каждое обязательство ol описывается тройкой параметров:

$$ol=(Al,rl,Tl),\# \text{ SEQ Формула } \backslash * \text{ ARABIC } 5$$

где Al – сумма обязательства,

rl – процентная ставка (при наличии),

Tl – срок исполнения.

Плановый платёж по обязательству в момент времени t можно записать:

$$Pl,t=f(Al,rl,Tl,t),\# \text{ SEQ Формула } \backslash * \text{ ARABIC } 6$$

где функция f задаёт график платежей.

К третьей группе относятся параметры пользователя, отражающие его финансовые предпочтения и ограничения. Введём вектор параметров:

$$U=(Lmin,R,H),\# \text{ SEQ Формула } \backslash * \text{ ARABIC } 7$$

где $Lmin$ – минимально допустимый уровень ликвидности,

R – уровень допустимого риска,

H – горизонт планирования.

К четвёртой группе относятся финансовые цели пользователя:

$$G=\{g1,g2,\dots,gq\},\# \text{ SEQ Формула } \backslash * \text{ ARABIC } 8$$

где каждая цель описывается вектором:

$$gs=(Ss,Ts,ws),\# \text{ SEQ Формула } \backslash * \text{ ARABIC } 9$$

где Ss – требуемая сумма,

Ts – срок достижения,

ws – приоритет цели.

Дополнительно вводится показатель текущего остатка денежных средств

Bt – доступный баланс на момент времени t .

Основные параметры входных данных сведены в таблицу 11.

Таблица 11 – Формализованные входные параметры СППР

Наименование	Обозначение	Экономический смысл
Доходы в момент времени t	It	Совокупность всех поступлений пользователя
Расходы в момент времени t	Et	Совокупность всех затрат
Чистый денежный поток	$c Ft$	Разность доходов и расходов
Множество обязательств	O	Совокупность долгов и регулярных платежей
Отдельное обязательство	ol	Характеризуется суммой, ставкой и сроком
Платёж по обязательству	Pl,t	Выплата по обязательству в момент времени
Параметры пользователя	U	Ограничения и предпочтения
Минимальная ликвидность	$Lmin$	Минимально допустимый остаток средств
Уровень риска	R	Допустимый уровень финансового риска
Горизонт планирования	H	Период анализа
Множество целей	G	Совокупность финансовых целей
Отдельная цель	gs	Характеризуется суммой, сроком и приоритетом
Баланс	Bt	Доступные средства в момент времени

Таким образом, все ключевые переменные и параметры, используемые в модели, приведены к формализованному виду, что позволяет использовать их в дальнейших расчётах и алгоритмах без дополнительной интерпретации.

Совокупность входных данных системы может быть представлена в виде:

$$X = \{It, Et, O, U, G, Bt\}, \# \text{ SEQ Формула } \backslash * \text{ ARABIC } 10$$

где X – полный вектор входных параметров СППР.

Для удобства использования в алгоритмах данные должны быть приведены к единому временному шагу (например, месяц), а также нормализованы по структуре и форматам.

Таким образом, формализация входных данных задаёт основу для построения математической модели: определены основные множества и параметры, описывающие финансовое состояние пользователя, введены ключевые переменные и установлены зависимости между ними.

Модель расчета показателей

Модель расчёта показателей ориентирована на количественное описание трёх ключевых аспектов: текущей ликвидности, долговой нагрузки и способности к достижению финансовых целей. При этом все показатели должны быть взаимосвязаны и рассчитываться на единой временной основе.

Одним из базовых показателей является доступный финансовый ресурс, определяющий объём средств, которые пользователь может направить на дополнительные цели или решения:

$$R_t = B_t + C F_t - I = I p P_{l,t}, \# \text{ SEQ Формула } \backslash * \text{ ARABIC } 11$$

где R_t – доступный ресурс в момент времени t ;

B_t – текущий баланс;

$C F_t$ – чистый денежный поток;

$I p_{l,t}$ – платежи по обязательствам.

Данный показатель отражает реальную финансовую свободу пользователя после учёта обязательных расходов.

Для оценки устойчивости финансового состояния вводится коэффициент ликвидности:

$$L_t = B_t / \sum e_j, \# \text{ SEQ Формула } \backslash * \text{ ARABIC } 12$$

где L_t – коэффициент ликвидности;

B_t – баланс;

$\sum e_j$ – суммарные расходы за период.

Показатель характеризует, на сколько периодов текущих расходов хватит имеющихся средств.

Для оценки влияния обязательств на финансовое состояние используется показатель долговой нагрузки:

$$D_t = I = I p P_{l,t} / k = I n i k, \# \text{ SEQ Формула } \backslash * \text{ ARABIC } 13$$

где D_t – коэффициент долговой нагрузки;

$\sum P_{l,t}$ – сумма платежей по обязательствам;

$\sum i_k$ – сумма доходов.

Чем выше значение показателя, тем выше зависимость пользователя от долговых обязательств.

С учётом временного горизонта рассчитывается прогноз доступного ресурса:

$$R_{t+h} = B_{t+k} - \sum_{j=1}^h i_{t+k-j} - \sum_{l=1}^h m_{t+h-l} - \sum_{l=1}^h P_{t+h-l}, \text{ \# SEQ Формула \# ARABIC 14}$$

где i , e , P – прогнозные значения доходов, расходов и платежей;

h – горизонт прогнозирования.

Этот показатель используется для оценки устойчивости будущего финансового состояния.

Для оценки возможности достижения финансовых целей вводится показатель обеспеченности:

$$St = R_{ts} - \sum_{s=1}^t S_s, \text{ \# SEQ Формула \# ARABIC 15}$$

где St – показатель обеспеченности целей;

S_s – сумма цели;

T_s – срок достижения цели.

Показатель отражает, насколько текущий ресурс покрывает требуемый темп накоплений.

Для систематизации рассчитанных показателей их характеристики сведены в таблицу 12.

Таблица 12 – Основные показатели финансового состояния

Показатель	Обозначение	Экономический смысл
Доступный ресурс	R_t	Свободные средства после обязательств
Ликвидность	L_t	Способность покрывать расходы
Долговая нагрузка	D_t	Доля обязательных платежей в доходах
Прогноз ресурса	R_{t+h}	Оценка будущего состояния
Обеспеченность целей	St	Возможность достижения целей

Следует отметить, что представленные показатели используются совместно, а не изолированно. Например, высокий доступный ресурс при низкой

ликвидности может свидетельствовать о риске, связанном с неравномерностью денежных потоков. Аналогично, низкая долговая нагрузка не гарантирует устойчивость при отсутствии достаточного резерва.

Модель выбора/ранжирования альтернатив

После расчёта показателей финансового состояния возникает задача выбора наилучшего варианта действий из множества допустимых альтернатив. В отличие от модели «AS IS», где решения принимаются интуитивно, в рамках СППР процедура выбора должна быть формализована и воспроизводима. Для этого используется модель многокритериального выбора, учитывающая одновременно несколько факторов: ликвидность, риск, долговую нагрузку и достижение финансовых целей.

Пусть сформировано множество альтернативных решений:

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}, \# \text{ SEQ Формула } \backslash * \text{ ARABIC } 16$$

где a_i – отдельная альтернатива, представляющая вариант распределения доступного ресурса (например, погашение долга, формирование резерва, инвестирование или их комбинации).

Каждая альтернатива характеризуется набором показателей, рассчитанных на предыдущем этапе:

$$a_i = (R_i, L_i, D_i, S_i), \# \text{ SEQ Формула } \backslash * \text{ ARABIC } 17$$

где R_i – доступный ресурс после реализации альтернативы;

L_i – ликвидность;

D_i – долговая нагрузка;

S_i – обеспеченность целей.

Перед ранжированием выполняется фильтрация альтернатив по ограничениям. Альтернатива считается допустимой, если выполняются условия:

$$R_i \geq L_{\min} L_i \geq L_{\text{crit}} D_i \leq D_{\max}, \# \text{ SEQ Формула } \backslash * \text{ ARABIC } 18$$

где L_{min} – минимально допустимый остаток средств;

L_{crit} – критический уровень ликвидности;

D_{max} – максимально допустимая долговая нагрузка.

Таким образом, формируется подмножество допустимых альтернатив:

$$A' \subseteq A. \# \text{ SEQ Формула } \backslash * \text{ ARABIC } 19$$

Если $A' = \emptyset$, система формирует рекомендации по стабилизации финансового состояния.

Поскольку показатели имеют разные размерности, перед сравнением выполняется их нормализация. Для каждого показателя используется преобразование:

$$x_{inorm} = \frac{x_i - x_{min}}{x_{max} - x_{min}}, \# \text{ SEQ Формула } \backslash * \text{ ARABIC } 20$$

где x_i – значение показателя;

x_{min} , x_{max} – минимальное и максимальное значения.

Для показателей, где меньшее значение предпочтительнее (например, долговая нагрузка), используется обратное преобразование:

$$D_{inorm} = 1 - \frac{D_i - D_{min}}{D_{max} - D_{min}}. \# \text{ SEQ Формула } \backslash * \text{ ARABIC } 21$$

Для ранжирования альтернатив вводится интегральная функция полезности:

$$U(a_i) = w_1 R_{inorm} + w_2 L_{inorm} + w_3 (1 - D_{inorm}) + w_4 S_{inorm}, \# \text{ SEQ Формула } \backslash * \text{ ARABIC } 22$$

где w_1 , w_2 , w_3 , w_4 – веса критериев (весовые коэффициенты), $\sum w_k = 1$.

После расчёта функции полезности альтернативы упорядочиваются:

$$a^* = \arg \max_{a_i \in A'} U(a_i), \# \text{ SEQ Формула } \backslash * \text{ ARABIC } 23$$

где a^* – наилучшая альтернатива.

Результатом работы модели является ранжированный список альтернатив,

где первая позиция соответствует оптимальному решению.

Параметры оценки альтернатив сведены в таблицу 13.

Таблица 13 – Параметры оценки альтернатив

Показатель	Обозначение	Направление оптимизации	Роль в выборе
Доступный ресурс	Ri	Максимизация	Финансовая гибкость
Ликвидность	Li	Максимизация	Устойчивость
Долговая нагрузка	Di	Минимизация	Финансовый риск
Обеспеченность целей	Si	Максимизация	Достижение целей

Итоговый выбор параметров не является абсолютным и может корректироваться пользователем. При изменении входных параметров или весов критериев происходит перерасчёт значений функции полезности.

Таким образом, предложенная модель позволяет формализовать процесс выбора финансовых решений, обеспечивая баланс между различными критериями и учитывая индивидуальные особенности пользователя.

Показатели качества и эффективности

Показатели качества и эффективности целесообразно разделить на три группы: точность расчётов, устойчивость решений и практическая результативность. К первой группе относится точность расчётов, характеризующая корректность прогнозирования денежных потоков. Для её оценки используется средняя относительная ошибка прогноза:

$$E = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \frac{|CF_t - \hat{CF}_t|}{CF_t} \quad \text{Формула } \# \text{ SEQ } \text{АРАБИК } 24$$

где E – средняя ошибка прогноза;

$\hat{CF}_t$ – прогнозное значение денежного потока;

CF_t – фактическое значение;

T – количество периодов.

Данный показатель позволяет оценить, насколько точно система предсказывает финансовые потоки, что напрямую влияет на корректность рекомендаций.

Ко второй группе относится устойчивость решений. Она характеризует способность системы формировать рекомендации, не приводящие к ухудшению финансового состояния при изменении входных параметров. В качестве показателя устойчивости вводится коэффициент допустимости решений:

$$K_s = \frac{N_{\text{valid}}}{N_{\text{total}}}, \# \text{ SEQ Формула } \backslash * \text{ ARABIC } 25$$

где K_s – коэффициент устойчивости;

N_{valid} – количество альтернатив, удовлетворяющих ограничениям;

N_{total} – общее количество сгенерированных альтернатив.

Чем выше значение показателя, тем выше вероятность нахождения корректного решения в рамках заданных ограничений.

К третьей группе относится эффективность решений, отражающая практическую пользу системы. Вводится интегральный показатель эффективности:

$$Eff = \alpha \cdot \Delta R + \beta \cdot \Delta L - \gamma \cdot \Delta D, \# \text{ SEQ Формула } \backslash * \text{ ARABIC } 26$$

где Eff – эффективность решения;

ΔR – изменение доступного ресурса;

ΔL – изменение ликвидности;

ΔD – изменение долговой нагрузки;

α, β, γ – весовые коэффициенты.

Показатель позволяет оценить, насколько выбранное решение улучшает финансовое состояние пользователя.

Для систематизации показателей их характеристики сведены в таблицу 14.

Таблица 14 – Показатели качества и эффективности СППР

Показатель	Обозначение	Экономический смысл
Ошибка прогноза	E	Точность прогнозирования
Устойчивость решений	K_s	Доля допустимых альтернатив
Эффективность решений	Eff	Улучшение финансового состояния

Все эти показатели взаимосвязаны: высокая точность прогнозирования способствует повышению устойчивости решений, а устойчивые решения, в свою

очередь, обеспечивают рост эффективности.

Таким образом, разработана математическая модель решения задачи, включающая формализацию входных данных, расчёт ключевых показателей, модель выбора альтернатив и систему оценки качества работы СППР. Формализация входных данных задавала структуру параметров системы, модель расчёта показателей обеспечила количественную оценку финансового состояния пользователя, а модель выбора альтернатив позволила реализовать многокритериальный механизм принятия решений. 29

Алгоритм решения задачи

Общая схема алгоритма формирования рекомендаций

Разработанная в разделе 4 модель «ТО ВЕ» определяет архитектуру системы поддержки принятия решений, 29 а для практической реализации требуется формализация последовательности действий, выполняемых системой. В данном разделе представлена общая схема алгоритма, описывающая порядок обработки входных данных, расчёта показателей и формирования рекомендаций.

Алгоритм функционирования СППР носит циклический характер и реализует последовательное преобразование входных данных в управленческое решение. На вход алгоритма поступает формализованный набор параметров:

$$X = \{It, Et, O, U, G, Bt\}, \# \text{ SEQ Формула } \backslash * \text{ ARABIC } 27$$

где X – полный вектор входных параметров СППР.

В процессе работы алгоритма данные проходят ряд этапов, каждый из которых выполняет строго определённую функцию:

- получение и обновление входных данных;
- расчёт текущего финансового состояния пользователя;
- прогнозирование денежных потоков на заданный горизонт;
- формирование множества альтернативных решений;
- фильтрация альтернатив по ограничениям;
- ранжирование допустимых альтернатив;
- выбор наилучшего решения и формирование рекомендаций;
- получение обратной связи и обновление данных.

На первом этапе выполняется подготовка входных данных: осуществляется их проверка, нормализация и приведение к единому временному интервалу. Это обеспечивает корректность последующих вычислений и сопоставимость показателей.

Далее производится расчёт текущего финансового состояния пользователя,

включая определение доступного ресурса R_t , ликвидности L_t и долговой нагрузки D_t . Эти показатели служат базой для оценки возможных решений.

На этапе прогнозирования рассчитываются будущие значения денежных потоков R_{t+h} , это позволяет учитывать неопределённость и оценивать последствия принимаемых решений на заданном горизонте планирования.

Следующим этапом является формирование множества альтернатив A , каждая из которых представляет возможный вариант распределения доступного ресурса. Для каждой альтернативы рассчитываются показатели, отражающие её влияние на финансовое состояние пользователя.

После этого выполняется фильтрация альтернатив по ограничениям, включая минимальный уровень ликвидности и допустимую долговую нагрузку. В результате формируется множество допустимых решений A' .

На этапе ранжирования альтернатив используется функция полезности:

$$U(a_i) = w_1 R_{i\text{norm}} + w_2 L_{i\text{norm}} + w_3 (1 - D_{i\text{norm}}) + w_4 S_{i\text{norm}}, \# \text{ SEQ Формула } \backslash * \text{ ARABIC } 28$$

что позволяет упорядочить альтернативы по степени предпочтительности.

Далее выбирается наилучшая альтернатива a^* , на основе которой формируются рекомендации пользователю. При этом система дополнительно формирует пояснение, отражающее ключевые факторы выбора.

После получения решения пользователя алгоритм переходит в фазу обратной связи: выполняется фиксация результата, обновление данных и повторный запуск расчётов.

Таким образом, общая схема алгоритма представляет собой последовательную и взаимосвязанную систему этапов, обеспечивающих переход от исходных данных к обоснованным финансовым решениям.

Описание блоков/шагов алгоритма

Алгоритм формирования рекомендаций, представленный в пункте 6.1,

реализуется как последовательность взаимосвязанных этапов, каждый из которых выполняет строго определённую функцию в общем процессе обработки данных. Детализация этапов позволяет установить однозначное соответствие между математической моделью и алгоритмической реализацией, а также обеспечить прозрачность логики формирования решений.

В состав ключевых блоков алгоритма входят:

- подготовка и валидация данных;
- расчёт текущего финансового состояния;
- прогнозирование денежных потоков;
- генерация альтернатив;
- фильтрация альтернатив;
- ранжирование альтернатив;
- формирование рекомендаций;
- обратная связь и адаптация.

Начальный этап алгоритма направлен на обеспечение корректности и согласованности входной информации. На вход поступает формализованный набор данных (27).

На данном этапе выполняется комплекс процедур предварительной обработки данных:

- проверка полноты входной информации;
- выявление и устранение дублирующих записей, возникающих при интеграции из нескольких источников;
- проверка корректности значений (например, исключение отрицательных доходов или некорректных дат);
- приведение данных к единому временному интервалу;
- унификация категорий расходов и доходов для последующей агрегированной обработки.

Дополнительно на данном этапе выполняется синхронизация данных по времени. Поскольку информация может поступать с различной периодичностью, возникает необходимость согласования временных меток, что особенно важно

для корректного расчёта денежных потоков.

Результатом выполнения этапа является очищенный и согласованный набор данных:

$$X'=\{It',Et',O',U,G,Bt'\},\# \text{ SEQ Формула } \backslash * \text{ ARABIC } 29$$

где все элементы приведены к единому формату.

Следует отметить, что качество выполнения данного этапа напрямую влияет на корректность всей последующей работы алгоритма.

После подготовки и валидации данных выполняется расчёт ключевых показателей, характеризующих текущее финансовое состояние пользователя. Данный этап является базовым, поскольку именно его результаты используются при формировании и оценке альтернативных решений.

На вход этапа поступает нормализованный набор данных X' , полученный на предыдущем шаге. Основной задачей является количественная оценка доступного ресурса, уровня ликвидности и долговой нагрузки.

В первую очередь рассчитывается чистый денежный поток:

$$CF_t=k=1n_{ik}-j=1m_{ej},\# \text{ SEQ Формула } \backslash * \text{ ARABIC } 30$$

где ik – доходы пользователя;

ej – расходы.

Далее определяется доступный финансовый ресурс:

$$R_t=B_t+CF_{t-1}=1p_{Pl,t},\# \text{ SEQ Формула } \backslash * \text{ ARABIC } 31$$

где B_t – текущий баланс;

Pl,t – обязательные платежи.

Полученный показатель отражает объём средств, которыми пользователь может распоряжаться без нарушения текущих обязательств.

Следующим шагом рассчитывается коэффициент ликвидности:

$$L_t=B_{tj}=1m_{ej}.\# \text{ SEQ Формула } \backslash * \text{ ARABIC } 32$$

Для оценки уровня долговой нагрузки используется выражение:

$$D_t = I - I_p P_l, t_k = I_{n_k}. \# \text{ SEQ Формула } \backslash * \text{ ARABIC } 33$$

В результате выполнения этапа формируется вектор текущего финансового состояния:

$$Z_t = R_t, L_t, D_t. \# \text{ SEQ Формула } \backslash * \text{ ARABIC } 34$$

Полученные значения используются далее для прогнозирования и оценки допустимости альтернатив.

Следующий этап алгоритма направлен на учёт временного фактора и оценку будущего финансового состояния пользователя. В отличие от предыдущего этапа, где анализируется текущая ситуация, здесь рассматриваются ожидаемые изменения денежных потоков на заданном горизонте планирования H .

На вход этапа поступает вектор текущего состояния Z_t и параметры пользователя, включая горизонт прогнозирования. Прогнозирование выполняется с учётом следующих компонентов:

- ожидаемые доходы;
- планируемые расходы;
- обязательные платежи по долговым обязательствам;
- регулярные и периодические операции.

Прогноз доступного ресурса определяется выражением:

$$R_{t+h} = B_{t+k} - I_{n_k}, t+h-j = I_{m_{e_j}}, t+h-l = I_p P_l, t+h, \# \text{ SEQ Формула } \backslash * \text{ ARABIC } 35$$

где $i_k, t+h$, $e_j, t+h$, $P_l, t+h$ – прогнозные значения доходов, расходов и платежей;

$h \in [1, H]$ – шаг прогнозирования.

Результатом этапа является набор прогнозных значений:

$$Z_{t+h} = R_{t+1}, R_{t+2}, \dots, R_{t+H}. \# \text{ SEQ Формула } \backslash * \text{ ARABIC } 36$$

После расчёта текущего состояния и прогнозирования денежных потоков выполняется формирование множества возможных управленческих решений.

Данный этап направлен на построение пространства альтернатив, из которого в дальнейшем будет осуществляться выбор.

На вход этапа поступают:

- доступный ресурс R_t ;
- прогнозные значения R_{t+h} ;
- параметры пользователя U ;
- множество целей G ;
- структура обязательств O .

Альтернативы формируются как различные варианты распределения доступного ресурса между ключевыми направлениями:

- погашение обязательств;
- формирование резервного фонда;
- достижение финансовых целей.

Формально множество альтернатив задаётся как:

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}, \# \text{ SEQ Формула } \backslash * \text{ ARABIC } 37$$

где каждая альтернатива a_i представляет собой вектор распределения:

$$a_i = x_{i1}, x_{i2}, x_{i3}, \# \text{ SEQ Формула } \backslash * \text{ ARABIC } 38$$

где x_{i1} – объём средств, направляемых на погашение обязательств;

x_{i2} – объём средств, направляемых в резерв;

x_{i3} – объём средств, направляемых на цели.

При этом выполняется условие:

$$x_{i1} + x_{i2} + x_{i3} \leq R_t. \# \text{ SEQ Формула } \backslash * \text{ ARABIC } 39$$

Формирование альтернатив может осуществляться путём дискретизации доступного ресурса и перебора допустимых комбинаций распределения. Например, ресурс делится на фиксированные доли, после чего формируются комбинации, удовлетворяющие ограничениям.

Для каждой альтернативы выполняется пересчёт показателей:

$$a_i \rightarrow (R_i, L_i, D_i, S_i), \# \text{ SEQ Формула } \backslash * \text{ ARABIC } 40$$

где значения рассчитываются с учётом выбранного распределения средств. Таким образом, каждая альтернатива получает количественную оценку своего влияния на финансовое состояние пользователя.

Результатом этапа является множество альтернатив A , которое, как правило, содержит как допустимые, так и заведомо неэффективные или рискованные варианты. Их дальнейшая обработка осуществляется на следующем этапе (этапе фильтрации).

На вход этапа фильтрации поступает множество альтернатив A , для которых уже рассчитаны показатели R_i , L_i , D_i , S_i . Для каждой альтернативы выполняется проверка условий допустимости:

$$R_i \geq L_{\min} L_i \geq L_{\text{crit}} D_i \leq D_{\max}, \# \text{ SEQ Формула } \backslash * \text{ ARABIC } 41$$

где $L_{\min}$ – минимально допустимый остаток средств;

L_{crit} – критический уровень ликвидности;

$D_{\max}$ – максимально допустимая долговая нагрузка.

Альтернативы, не удовлетворяющие хотя бы одному из условий, исключаются из дальнейшего рассмотрения. В результате формируется подмножество допустимых решений:

$$A' = \{a_i \in A \mid a_i \text{ удовлетворяет ограничениям}\}, \# \text{ SEQ Формула } \backslash * \text{ ARABIC } 42$$

Если после фильтрации множество A' оказывается пустым, система переходит к формированию корректирующих рекомендаций, направленных на стабилизацию финансового состояния (например, сокращение расходов или пересмотр обязательств).

Результатом этапа является множество допустимых альтернатив A' , которое используется для дальнейшего ранжирования и выбора оптимального варианта.

На вход этапа ранжирования поступает множество альтернатив:

$$A'=\{a_1,a_2,\dots,a_k\}, \# \text{ SEQ Формула } \backslash * \text{ ARABIC } 43$$

где каждая альтернатива характеризуется набором показателей:

$$a_i=R_i,L_i,D_i,S_i, \# \text{ SEQ Формула } \backslash * \text{ ARABIC } 44$$

Поскольку указанные показатели имеют различную размерность и шкалы измерения, на первом шаге выполняется их нормализация. Для показателей, подлежащих максимизации, используется преобразование:

$$x_{i\text{norm}}=x_i-x_{\min}/x_{\max}-x_{\min}, \# \text{ SEQ Формула } \backslash * \text{ ARABIC } 45$$

где x_i – значение показателя для альтернативы a_i ;

$x_{\min}$, $x_{\max}$ – минимальное и максимальное значения по множеству A' .

Для показателей, подлежащих минимизации (например, долговая нагрузка), применяется обратное преобразование:

$$D_{i\text{norm}}=1-D_i-D_{\min}/D_{\max}-D_{\min}, \# \text{ SEQ Формула } \backslash * \text{ ARABIC } 46$$

После нормализации все показатели приводятся к единому диапазону, что позволяет выполнять их агрегирование.

На следующем шаге рассчитывается интегральная функция полезности:

$$U(a_i)=w_1R_{i\text{norm}}+w_2L_{i\text{norm}}+w_3(1-D_{i\text{norm}})+w_4S_{i\text{norm}}, \# \text{ SEQ Формула } \backslash * \text{ ARABIC } 47$$

где w_1 , w_2 , w_3 , w_4 – весовые коэффициенты значимости критериев, $\sum w_k =1$.

Значения весов определяются исходя из предпочтений пользователя. Например, при высокой склонности к риску может увеличиваться вес показателя достижения целей, тогда как при консервативной стратегии больший вес получают ликвидность и долговая устойчивость.

После расчёта функции полезности для всех альтернатив выполняется их ранжирование:

$a_1, a_2, \dots, a_k$ такие, что $U(a_1) \geq U(a_2) \geq \dots \geq U(a_k)$, # SEQ Формула * ARABIC 48

где a_1 – наилучшая альтернатива.

Результатом этапа является упорядоченный список альтернатив, в котором каждая позиция отражает относительную предпочтительность соответствующего решения.

После ранжирования допустимых альтернатив выполняется формирование итоговых рекомендаций пользователю. Данный этап представляет собой преобразование результатов вычислений в интерпретируемую форму, пригодную для принятия практического решения.

На вход этапа поступает упорядоченное множество альтернатив:

$A' = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$, # SEQ Формула * ARABIC 49

где a_1 соответствует наилучшему значению функции полезности.

В первую очередь выбирается оптимальная альтернатива:

$a^* = a_1$. # SEQ Формула * ARABIC 50

Далее на основе выбранного решения формируется рекомендация, включающая:

- конкретное действие (например, перераспределение средств между направлениями);
- количественные параметры (объём средств, сроки);
- ожидаемый эффект (изменение показателей R_t , L_t , D_t , St).

Формально рекомендация может быть представлена как:

$Rec = f(a^*, Z_t, Z_{t+h})$, # SEQ Формула * ARABIC 51

где Rec – сформированная рекомендация;

Z_t – текущие показатели;

Z_{t+h} – прогнозные значения.

Особое значение на данном этапе имеет формирование пояснения.

Пользователь должен понимать, по каким причинам система предлагает именно данный вариант. Для этого в рекомендацию включаются ключевые факторы выбора:

- влияние решения на ликвидность;
- изменение долговой нагрузки;
- степень достижения финансовых целей;
- соответствие заданным ограничениям.

Заключительный этап алгоритма направлен на учёт реакции пользователя и адаптацию системы к изменяющимся условиям. В отличие от предыдущих этапов, где выполняются вычисления, здесь происходит замыкание цикла и обновление состояния системы.

На вход этапа поступает сформированная рекомендация R_{ec} и решение пользователя. Возможны два основных сценария:

- рекомендация принимается;
- рекомендация отклоняется или корректируется.

В случае принятия рекомендации выполняются следующие действия:

- фиксация результата (изменение баланса, структуры расходов и обязательств);
- обновление входных данных X ;
- переход к новому циклу расчётов.

Формально процесс обновления можно представить как:

$$X_{t+1} = f(X_t, a^*, \# \text{ SEQ Формула } \setminus * \text{ ARABIC } 52)$$

где X_{t+1} – обновлённое состояние системы.

В случае отклонения рекомендации пользователь может изменить параметры (например, уровень риска или приоритеты целей). Тогда выполняется возврат к этапу генерации альтернатив с обновлённым набором параметров:

$$U \rightarrow U', \# \text{ SEQ Формула } \setminus * \text{ ARABIC } 53$$

и далее:

Тем самым система адаптируется к предпочтениям пользователя.

Таким образом, в данном разделе разработан алгоритм решения задачи формирования рекомендаций в системе поддержки принятия решений. Представлена общая схема алгоритма и выполнена детальная декомпозиция его этапов, включая подготовку данных, расчёт показателей, прогнозирование, генерацию и отбор альтернатив, их ранжирование, формирование рекомендаций и механизм обратной связи.

Пошаговое описание алгоритма позволило установить прямую связь между математической моделью, разработанной в предыдущем разделе, и её практической реализацией. Каждый этап алгоритма выполняет строго определённую функцию и обеспечивает последовательное преобразование входных данных в обоснованное решение.

Особое значение имеет циклический характер алгоритма, позволяющий системе адаптироваться к изменениям финансового состояния пользователя и поддерживать актуальность рекомендаций. Введение этапа обратной связи обеспечивает учёт пользовательских предпочтений и повышает гибкость системы.

Разработанный алгоритм представляет собой логически завершённую и согласованную последовательность действий, служащую основой для программной реализации СППР и последующего анализа её эффективности.

Программная реализация

Среда и инструменты разработки, структура проекта

В качестве основного языка программирования выбран Python, что обусловлено его широкими возможностями в области обработки данных и реализации математических моделей. Использование данного языка позволяет напрямую реализовать алгоритмы, разработанные в разделе 6, без существенных ограничений, связанных с синтаксисом или доступностью библиотек.

Программная реализация построена на основе современных инструментов разработки веб-приложений (таблица 15).

Таблица 15 – Используемые программные инструменты и их назначение»

Инструмент	Назначение	Роль в системе
Python	Язык программирования	Реализация всей логики системы
FastAPI	Веб-фреймворк	Обработка HTTP-запросов, построение API
Uvicorn	ASGI-сервер	Запуск и выполнение приложения
SQLAlchemy	ORM	Работа с базой данных
Pydantic	Валидация данных	Проверка входных и выходных данных
pydantic-settings	Конфигурация	Управление настройками приложения
python-dotenv	Работа с переменными среды	Загрузка конфигурации из .env
Jinja2	Шаблонизатор	Формирование HTML-интерфейса

В качестве серверной платформы используется фреймворк FastAPI, обеспечивающий создание REST API для взаимодействия клиентской и серверной частей системы. Для запуска приложения применяется ASGI-сервер Uvicorn.

Работа с базой данных реализована с использованием библиотеки SQLAlchemy, которая обеспечивает объектно-реляционное отображение и позволяет абстрагироваться от конкретной СУБД. Для описания структур данных и валидации входных параметров используются модели Pydantic, что повышает надёжность обработки данных.

Дополнительно используются вспомогательные библиотеки для конфигурации приложения и формирования пользовательского интерфейса,

включая python-dotenv и Jinja2. Совокупность выбранных инструментов обеспечивает гибкость, масштабируемость и удобство дальнейшего развития системы.

Выбранный набор инструментов соответствует архитектуре разрабатываемой системы и обеспечивает реализацию всех функциональных требований. Использование современного веб-фреймворка и ORM-подхода позволяет эффективно организовать обработку данных, взаимодействие с пользователем и дальнейшее расширение функциональности системы.

В качестве системы хранения данных применяется реляционная база данных PostgreSQL или SQLite.

Архитектура программной реализации построена по модульному принципу, что позволяет разделить функциональность системы на независимые компоненты.

Дерево файловой структуры проекта представлено в Приложении 1. Модульная структура обеспечивает независимость компонентов и упрощает их тестирование. Структура программного проекта представлена в таблице в Приложении 4.

Подготовка данных

На вход системы поступают данные из нескольких источников: транзакции, сведения об обязательствах, пользовательские параметры и цели. Эти данные могут отличаться по структуре, полноте и формату, что требует выполнения комплекса процедур предобработки.

Процесс подготовки данных включает следующие основные этапы:

- загрузка данных из источников (файлы, API, пользовательский ввод);
- проверка корректности и полноты данных;
- очистка и устранение аномалий;
- категоризация операций;
- агрегация и приведение к единому временному интервалу.

На этапе загрузки данные приводятся к единой структуре, удобной для дальнейшей обработки. Например, транзакции представляются в виде таблицы с полями: дата, сумма, тип операции, категория. Обязательства и цели хранятся в отдельных таблицах с соответствующими параметрами.

Далее выполняется проверка корректности данных. В частности, контролируется наличие обязательных полей, корректность дат и допустимость значений. При обнаружении некорректных записей они либо исправляются (при наличии правил), либо исключаются из обработки.

Очистка данных включает устранение дублирующих записей, а также обработку выбросов. Например, единичные аномально большие значения расходов могут исказить расчёты и требуют дополнительной проверки. Для выявления таких значений могут использоваться простые статистические критерии.

После очистки выполняется категоризация операций. Она может быть реализована на основе заранее заданных правил или словарей, сопоставляющих текстовые описания транзакций с категориями расходов и доходов. Категоризация позволяет перейти от разрозненных записей к агрегированным показателям.

Следующим шагом является агрегация данных по выбранному временному интервалу. Как правило, используется месячный период, что обеспечивает баланс между детализацией и удобством анализа. Агрегация выполняется следующим образом:

$$It=k=1nik, Et=j=1mej, \# \text{ SEQ Формула } \backslash * \text{ ARABIC } 55$$

где значения суммируются по операциям за период t .

Результатом подготовки данных является структурированный набор:

$$X'=\{It', Et', O', U, G, Bt'\}, \# \text{ SEQ Формула } \backslash * \text{ ARABIC } 56$$

где все элементы согласованы по времени, формату и структуре.

Основные операции подготовки данных сведены в таблицу 16.

Таблица 16 – Этапы подготовки данных

Этап	Содержание	Результат
Загрузка	Получение данных из источников	Сырые данные
Проверка	Контроль корректности	Отфильтрованные данные
Очистка	Удаление дублей и аномалий	Очищенные данные
Категоризация	Присвоение категорий	Структурированные данные
Агрегация	Суммирование по периодам	Подготовленные показатели

Этап подготовки данных выполняется при каждом цикле работы системы. Это связано с тем, что новые транзакции и изменения параметров пользователя требуют актуализации входной информации. Регулярность и корректность выполнения данного этапа обеспечивают устойчивость всей системы и позволяют минимизировать влияние ошибок данных на итоговые рекомендации.

Реализация ключевых модулей алгоритмического обеспечения

Программная реализация разработанной системы поддержки принятия решений построена на принципах модульности и разделения ответственности, что обеспечивает прозрачность вычислительных процессов и удобство последующего расширения функциональности (рисунок 13).




Рисунок 13 – Главная панель СППР в персональных финансах

Архитектура ориентирована на последовательное преобразование исходных данных в аналитические показатели и управленческие рекомендации.

В основе решения лежит многоуровневая структура, включающая

следующие логические компоненты:

- слой хранения данных, обеспечивающий сохранение транзакций, обязательств и целей пользователя;
- слой бизнес-логики, реализующий алгоритмы обработки данных, расчёта показателей и формирования рекомендаций;
- прикладной интерфейс (API), обеспечивающий взаимодействие между пользовательским интерфейсом и вычислительным ядром;
- пользовательский интерфейс, **21** предназначенный для ввода данных, визуализации показателей и получения рекомендаций.

В программе сформирован минимальный набор демо-данных, которые позволяют быстро оценить все доступные возможности (рисунок 14).




Рисунок 14 – Панель управления демо-данными СППР

Демо-данные могут быть быстро загружены одной кнопкой, и так же быстро могут быть удалены из интерфейса.

Модуль подготовки и агрегации данных предназначен для приведения исходной информации к форме, пригодной для последующего анализа и расчёта показателей. На данном этапе осуществляется обработка данных, поступающих из различных источников, включая пользовательский ввод и базу данных.

Исходные данные включают три основные группы:

- транзакции, отражающие доходы и расходы пользователя;
- обязательства, характеризующие регулярные платежи;
- цели, описывающие накопительные задачи пользователя.

На рисунке 15 представлена панель управления обязательствами и целями.




Рисунок 15 – Разделы управления обязательствами и целями в СППР

Транзакции, отражающие доходы и расходы пользователя, записываются в журнал операций (рисунок 16).

Журнал операций

Список доходов и расходов с возможностью расширить интерфейс до полноценного журнала.

[+ Новый доход](#) [+ Новый расход](#)

Показывать записей: 5 10 20 50 100

ДАТА	КАТЕГОРИЯ	ТИП	СУММА	
28.03.2026	Подарок из Африки	Доход	+130 000 ₽	Удалить
25.03.2026	Досуг	Расход	-9 700 ₽	Удалить
23.03.2026	Подработка	Доход	+22 000 ₽	Удалить
22.03.2026	Связь	Расход	-1 900 ₽	Удалить
20.03.2026	Транспорт	Расход	-6 400 ₽	Удалить
18.03.2026	Продукты	Расход	-18 500 ₽	Удалить
16.03.2026	Заработная плата	Доход	+145 000 ₽	Удалить

Рисунок 16 – Журнал доходов и расходов в СППР

Модуль расчёта показателей и формирования рекомендаций представляет собой центральный элемент алгоритмического обеспечения системы, в котором осуществляется преобразование агрегированных данных в аналитические показатели и управленческие решения.

На первом этапе модуля производится расчёт ключевых показателей финансового состояния пользователя (рисунок 17).




Рисунок 17 – Панель ключевых показателей и финансового профиля в СППР

В качестве исходных данных используются агрегированные значения доходов, расходов и обязательных платежей. На их основе определяется чистый денежный поток, характеризующий разницу между поступлениями и расходами за рассматриваемый период.

Далее рассчитывается показатель доступного ресурса, отражающий объём средств, остающихся после учёта обязательных платежей.

Следующим шагом является определение коэффициента ликвидности, который показывает способность пользователя покрывать текущие расходы и обязательства за счёт имеющегося ресурса. Также рассчитывается показатель долговой нагрузки, характеризующий долю обязательных платежей в структуре

доходов и позволяющий оценить уровень финансового давления на пользователя.

После вычисления показателей осуществляется этап логического анализа, направленный на формирование управленческого решения (рисунок 18).




Рисунок 18 – Блок формирования рекомендаций на основе показателей в СППР

В основе выбора рекомендации лежит механизм приоритизации, при котором учитываются ключевые ограничения финансового состояния. В первую очередь анализируется уровень долговой нагрузки. При превышении установленного порогового значения формируется рекомендация, направленная на её снижение. В случае, если долговая нагрузка находится в допустимых пределах, оценивается уровень ликвидности. Недостаточная ликвидность приводит к формированию рекомендаций по увеличению доступного финансового запаса.

Если критические ограничения отсутствуют, анализируется величина доступного ресурса и наличие активных целей накопления. При положительном ресурсе и наличии целей система предлагает направить средства на их достижение. В противном случае формируется рекомендация по рациональному распределению свободных средств. При отсутствии отклонений по всем показателям система фиксирует стабильное финансовое состояние.

Дополнительно реализован механизм формирования пояснения к рекомендации. В отличие от краткого управленческого решения, пояснение содержит интерпретацию причин его выбора с указанием значений показателей.

В программе также реализован сценарный режим, в котором пользователь может вручную изменять значения доходов и расходов для оценки возможных вариантов изменения финансового состояния (рисунок 19).

Краткая сводка

Быстрый ввод данных для расчёта показателей и текущая сводка по финансовым потокам.

Доходы	Расходы
Сумма поступлений за выбранный период	Сумма текущих расходов за выбранный период
297000	36500

Рассчитать показатели **Вернуть как было**

Рисунок 19 – Блок сценарного ввода и расчёта показателей в СППР

Такой подход позволяет использовать систему не только как инструмент анализа, но и как средство планирования.

Для повышения удобства использования реализован механизм восстановления исходных данных. Пользователь может в любой момент вернуться к фактическим значениям, соответствующим текущему состоянию журнала операций. Это обеспечивает чёткое разделение между анализом реальной ситуации и моделированием альтернативных сценариев.

Таким образом, реализация взаимодействия с пользователем и API обеспечивает связность всех компонентов системы, поддерживает актуальность данных и создаёт условия для эффективного использования разработанной системы поддержки принятия решений.

Тестирование

Тестирование программной реализации проводилось с целью проверки корректности вычислений, устойчивости системы к различным входным данным, а также оценки соответствия получаемых результатов логике принятия решений. Проверка охватывала как отдельные вычислительные модули, так и систему в целом в условиях интеграции всех компонентов.

В процессе тестирования рассматривались различные сценарии, отражающие типовые финансовые ситуации пользователя:

- сбалансированное состояние с умеренными доходами и расходами;
- высокая долговая нагрузка;
- недостаточная ликвидность;
- наличие свободного ресурса при отсутствии критических ограничений;
- наличие активных целей накопления.

Для каждого сценария формировался набор входных данных, включающий значения доходов, расходов и обязательных платежей. На их основе рассчитывались показатели R_t , L_t и D_t , после чего анализировалась корректность сформированной рекомендации. Результаты тестирования представлены в таблице 17.

Таблица 17 – Результаты тестирования системы

№ Сценария	Доходы, руб.	Расходы, руб.	Обязательства, руб.	R_t	L_t	D_t	Ожидаемая рекомендация	Фактическая рекомендация
1	150000	90000	20000	40000	0,36	0,13	Снизить долговую нагрузку	Снизить долговую нагрузку
2	120000	100000	10000	10000	0,09	0,08	Увеличить ликвидность	Увеличить ликвидность
3	200000	100000	20000	80000	0,67	0,10	Распределить свободные средства	Распределить свободные средства
4	180000	120000	15000	45000	0,33	0,08	Увеличить ликвидность	Увеличить ликвидность
5	170000	80000	10000	80000	0,89	0,06	Направить средства на цели	Направить средства на цели

Дополнительно была проведена проверка устойчивости системы к

некорректным и граничным значениям входных данных (таблица 18).

Таблица 18 – Проверка граничных условий

№	Условие	Ожидаемый результат	Фактический результат
1	Отсутствие доходов	$Dt = 0$, отсутствие ошибки деления	Выполнено
2	Нулевые расходы	Корректный расчёт Rt	Выполнено
3	Отсутствие обязательств	$Dt = 0$	Выполнено
4	Отрицательный Rt	Формирование предупреждающей рекомендации	Выполнено

Результаты тестирования показывают, что система корректно рассчитывает показатели и формирует рекомендации в соответствии с заданной логикой. Во всех рассмотренных сценариях фактические рекомендации совпадают с ожидаемыми, что свидетельствует о корректной реализации алгоритма.

Таким образом, в рамках данного раздела была выполнена разработка программной реализации системы поддержки принятия решений в области персональных финансов. Реализована архитектура, обеспечивающая разделение функциональности на независимые модули, что повышает устойчивость системы и упрощает её сопровождение.

Разработаны и реализованы ключевые алгоритмические компоненты, включая модули подготовки данных, расчёта показателей и формирования рекомендаций.

Система интегрирована с базой данных и пользовательским интерфейсом. Реализована поддержка как анализа текущего состояния, так и сценарного моделирования, что расширяет функциональные возможности системы.

Проведённое тестирование подтвердило корректность работы алгоритмов, устойчивость системы к различным входным условиям и соответствие получаемых результатов ожидаемой логике. Таким образом, разработанная система обеспечивает решение поставленной задачи и может быть использована в качестве инструмента поддержки принятия финансовых решений пользователем.

Анализ результатов

Итоги по задачам и показатели качества

В рамках разработки системы поддержки принятия решений была поставлена цель создания инструмента, обеспечивающего анализ финансового состояния пользователя и формирование обоснованных рекомендаций. Для достижения данной цели в разделе 3 были сформулированы задачи проектирования, выполнение которых оценивается в настоящем подразделе.

К основным задачам относились:

- разработка модели обработки финансовых данных;
- формализация показателей оценки финансового состояния;
- реализация алгоритма формирования рекомендаций;
- обеспечение взаимодействия с пользователем;
- проверка корректности работы системы.

По результатам реализации можно сделать вывод, что поставленные задачи выполнены в полном объёме. Система обеспечивает обработку входных данных, расчёт показателей и формирование рекомендаций в соответствии с заданной логикой.

Для количественной оценки качества работы системы рассмотрим ключевые показатели, характеризующие её функционирование.

Рассмотрим один из типовых сценариев (демо-набор данных):

- доходы: 167000 руб.;
- расходы: 36500 руб.;
- обязательства: 23500 руб.

Расчёт выполняется следующим образом.

Чистый денежный поток:

$$CF_t = 167000 - 36500 = 130500 \text{ руб.} \# \text{ SEQ Формула * ARABIC 57}$$

Доступный ресурс:

$$Rt=130500-23500=107000 \text{ руб.} \# \text{ SEQ Формула } \backslash * \text{ ARABIC } 58$$

Коэффициент ликвидности:

$$Lt=107000/36500+23500=107000/60000 \approx 1,78. \# \text{ SEQ Формула } \backslash * \text{ ARABIC } 59$$

Долговая нагрузка:

$$Dt=23500/167000 \approx 0,14. \# \text{ SEQ Формула } \backslash * \text{ ARABIC } 60$$

Полученные значения интерпретируются следующим образом:

- положительный Rt указывает на наличие свободного ресурса;
- $Lt > 1$ свидетельствует о достаточной ликвидности;
- $Dt < 0,4$ указывает на допустимую долговую нагрузку.

В соответствии с логикой системы формируется рекомендация по распределению свободных средств или направлению их на достижение целей.

Результаты расчета показателей сведены в таблицу 19.

Таблица 19 – Результаты расчета показателей

Сценарий	Доходы, руб.	Расходы, руб.	Обязательства, руб.	Rt , руб.	Lt	Dt	Результат
1	167000	36500	23500	107000	1,78	0,14	Стабильное состояние
2	120000	100000	15000	5000	0,04	0,13	Низкая ликвидность
3	100000	60000	50000	-10000	-0,10	0,50	Высокая долговая нагрузка
4	200000	120000	20000	60000	0,43	0,10	Умеренное состояние
5	180000	70000	10000	100000	1,25	0,06	Наличие ресурса

Для оценки качества функционирования системы используются следующие критерии:

- корректность расчётов;
- согласованность показателей;
- адекватность рекомендаций;
- устойчивость к различным входным данным;
- интерпретируемость результатов.

Оценка качества системы обобщена в таблице 20.

Таблица 20 – Оценка качества системы

Критерий	Описание	Результат
Корректность расчётов	Соответствие формул математической модели	Выполнено
Согласованность показателей	Отсутствие противоречий между R_t , L_t , D_t	Выполнено
Адекватность рекомендаций	Соответствие рекомендаций финансовой ситуации	Выполнено
Устойчивость	Корректная работа при разных входных данных	Выполнено
Интерпретируемость	Наличие пояснений к рекомендациям	Выполнено

Проведённый анализ результатов показывает, что разработанная система корректно реализует расчёт ключевых показателей финансового состояния и формирует обоснованные рекомендации. Полученные значения R_t , L_t и D_t согласованы между собой и отражают реальные характеристики финансовой ситуации пользователя.

Оценка достижения цели и эффекта для объекта

Целью разработки являлось создание системы поддержки принятия решений, обеспечивающей анализ финансового состояния пользователя и формирование обоснованных рекомендаций по управлению персональными финансами. Оценка достижения данной цели проводится на основе анализа функциональных возможностей системы, качества получаемых результатов и их практической применимости.

В результате реализации проекта создана система, которая позволяет осуществлять комплексную обработку финансовых данных пользователя, включая учёт доходов, расходов, обязательств и целей накопления. На основе этих данных система автоматически рассчитывает ключевые показатели финансового состояния и формирует рекомендацию, учитывающую текущие ограничения и приоритеты.

Достижение цели проектирования подтверждается следующими результатами:

- обеспечена автоматизация анализа финансового состояния пользователя;

- реализован механизм формализации и расчёта показателей, отражающих устойчивость финансовой ситуации;
- внедрена логика формирования рекомендаций с учётом приоритетов и ограничений;
- обеспечена интерпретируемость результатов за счёт формирования пояснений;
- реализована поддержка сценарного анализа, позволяющего оценивать влияние изменения параметров на итоговое решение.

Эффект от внедрения системы для объекта управления выражается в повышении обоснованности принимаемых решений и снижении субъективности при оценке финансового состояния. Пользователь получает возможность:

- объективно оценивать текущую финансовую ситуацию;
- выявлять критические зоны, связанные с долговой нагрузкой и ликвидностью;
- принимать решения на основе количественных показателей;
- планировать распределение финансовых ресурсов.

Кроме того, система способствует повышению финансовой дисциплины за счёт регулярного мониторинга показателей и визуализации результатов. Наличие пояснений к рекомендациям повышает доверие к системе и облегчает восприятие получаемой информации.

Таким образом, поставленная цель проектирования достигнута. Разработанная система демонстрирует практическую применимость, обеспечивает повышение качества принятия решений и может быть использована как инструмент управления персональными финансами в условиях неопределённости и ограниченности ресурсов.

Ограничения, риски, направления улучшения/развития

Несмотря на достигнутые результаты и функциональную завершённость

системы, разработанное решение имеет ряд ограничений, обусловленных выбранной моделью и текущей реализацией. Их учёт позволяет определить направления дальнейшего развития системы и повысить её практическую ценность. К основным ограничениям можно отнести:

- использование упрощённой модели финансового состояния без учёта накопленного баланса пользователя;
- ограниченность набора показателей, отражающих финансовую устойчивость;
- отсутствие интеграции с внешними источниками данных, такими как банковские сервисы (хотя технически это несложно реализовать, при наличии соответствующих токенов доступа к банковским API);
- статичность пороговых значений, используемых при формировании рекомендаций;
- отсутствие учёта временной динамики денежных потоков.

Указанные ограничения формируют ряд потенциальных рисков при использовании системы. В частности, отсутствие учёта текущего баланса может приводить к недостаточно точной оценке доступного ресурса. Применение фиксированных пороговых значений может не учитывать индивидуальные особенности пользователя, такие как уровень дохода или структура расходов. Кроме того, ручной ввод данных повышает вероятность ошибок и снижает удобство использования системы в долгосрочной перспективе.

К рискам также можно отнести:

- возможную некорректность входных данных при их ручном вводе;
- снижение точности рекомендаций при изменении внешних условий;
- ограниченную адаптивность системы к индивидуальным особенностям пользователя;
- зависимость качества результатов от полноты введённой информации.

Вместе с тем выявленные ограничения определяют направления дальнейшего развития системы. К перспективным направлениям можно отнести:

- расширение модели за счёт введения параметра текущего баланса

пользователя;

- добавление новых показателей, отражающих структуру расходов и накоплений;

- реализацию адаптивных пороговых значений с учётом пользовательских характеристик;

- интеграцию с внешними финансовыми сервисами для автоматического получения данных;

- внедрение механизмов прогнозирования денежных потоков на основе исторических данных;

- развитие пользовательского интерфейса, включая более гибкие инструменты планирования;

- расширение механизма рекомендаций за счёт более сложных правил или методов анализа;

- внедрение календарного компонента, обеспечивающего привязку финансовых операций и расчётов к временной шкале;

- реализацию ежемесячного учёта финансовых данных с возможностью автоматического сброса расчётных значений в начале нового расчётного периода;

- поддержку параллельного ведения двух режимов учёта: накопительного (непрерывного) и периодического (ежемесячного), что позволит пользователю анализировать как долгосрочную динамику, так и текущие финансовые результаты;

- добавление механизма сохранения исторических срезов данных, позволяющего фиксировать состояние финансов на конец каждого периода в виде своеобразных «снимков» или резервных копий;

- расширение структуры базы данных для хранения ежемесячных отчётов и последующего анализа динамики показателей.

Таким образом, несмотря на существующие ограничения, разработанная система обладает значительным потенциалом развития и может быть расширена как в части математической модели, так и в части программной реализации.

В ходе анализа результатов установлено, что разработанная система

корректно реализует поставленные задачи, обеспечивает расчёт показателей финансового состояния и формирует обоснованные рекомендации. Проведённая оценка подтверждает достижение цели проектирования и практическую применимость системы.

При этом выявленные ограничения и риски не снижают значимость полученных результатов, а определяют направления дальнейшего развития.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках выполненной выпускной квалификационной работы проведен анализ научно-технических источников, посвященных системам поддержки принятия решений в области персональных финансов, что позволило определить ключевые подходы, методы и ограничения существующих решений. На основе проведенного сравнительного анализа обоснован выбор подхода, ориентированного на формализацию финансовых показателей и использование алгоритмической логики принятия решений.

В ходе структурного системного анализа объекта исследования выявлены основные проблемы управления персональными финансами, включая недостаточную прозрачность финансового состояния, сложность оценки долговой нагрузки и отсутствие инструментов оперативного принятия решений. Рассмотрена информационная база в состоянии «AS IS», построена соответствующая модель, отражающая текущие процессы обработки данных и выявленные «узкие места».

На основании полученных результатов сформулирована постановка задачи, определены цель и задачи проектирования, а также сформирован ожидаемый результат в виде разработки системы поддержки принятия решений. Таким образом, создана концептуальная основа для перехода к проектированию и реализации решения, направленного на устранение выявленных недостатков и повышение эффективности управления персональными финансами.

В рамках архитектурно-технического проектирования разработана модель «TO BE», отражающая усовершенствованную структуру системы, ориентированную на автоматизацию анализа финансовых данных, формирование рекомендаций и поддержку сценарного моделирования. Определены требования к системе, включая функциональные и нефункциональные аспекты, а также сформирован состав подсистем и обоснован выбор технологического стека, обеспечивающего реализацию поставленных задач. Рассмотрены вопросы интеграции и организации данных для регулярных

вычислений, что позволило обеспечить целостность и согласованность обработки информации.

Разработана математическая модель решения задачи, включающая формализацию входных данных, описание модели расчета ключевых показателей финансового состояния и механизм выбора альтернатив. Определены показатели качества и эффективности, позволяющие оценить корректность функционирования системы и обоснованность принимаемых решений. Предложенная модель обеспечивает логическую согласованность расчетов и интерпретируемость получаемых результатов.

На основе разработанной математической модели сформирован алгоритм решения задачи, включающий последовательность этапов обработки данных, расчета показателей и выбора рекомендаций. Подробно описаны блоки алгоритма, включая подготовку данных, вычисление показателей, анализ ограничений и формирование итогового решения. Таким образом, сформирована целостная логика функционирования системы, обеспечивающая переход от исходных данных к обоснованным управленческим рекомендациям.

В процессе программной реализации разработана информационная система, предназначенная для поддержки принятия решений в области персональных финансов. Система реализована как многокомпонентное приложение, включающее пользовательский интерфейс, серверную часть на базе FastAPI, а также алгоритмическое ядро обработки данных. Архитектура решения соответствует современным принципам построения информационных систем, обеспечивая разделение логики представления, обработки и хранения данных. Реализованы модули управления транзакциями, обязательствами и целями, а также механизмы расчета показателей и формирования рекомендаций, что позволяет рассматривать разработанное решение как полноценную прикладную информационную систему.

Проведенное тестирование подтвердило корректность функционирования системы как информационной среды обработки данных: обеспечивается целостность хранения информации, корректность вычислений и устойчивость к

различным входным условиям. Анализ результатов показал, что система эффективно выполняет функции сбора, хранения, обработки и представления информации, обеспечивая пользователя актуальными показателями и рекомендациями. Таким образом, реализован полный цикл обработки данных, характерный для современных информационных систем.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что разработанная система соответствует классу интеллектуальных информационных систем, поскольку сочетает методы обработки данных, алгоритмический анализ и формирование управленческих рекомендаций. Система обеспечивает повышение обоснованности принимаемых решений, а также предоставляет инструменты сценарного анализа, что расширяет ее функциональность по сравнению с традиционными учетными решениями.

В целом, в работе решена задача разработки информационной системы поддержки принятия решений в области персональных финансов, объединяющей методы системного анализа, математического моделирования и программной реализации. Полученное решение обладает практической значимостью, может быть использовано в реальных условиях и служит основой для дальнейшего развития и расширения функциональности в рамках современных информационных технологий.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Абрамов, А. Е. Цифровые траектории экономики и финансов в XXI веке : монография / А. Е. Абрамов, М. А. Абрамова, Е. Р. Безсмертная [и др.] ; под ред. К. В. Криничанского, Б. Б. Рубцова – Москва : Кнорус, 2024. – 232 с. – ISBN 978-5-406-12748-3. – Текст : электронный // BOOK.ru : ЭБС – URL: <https://book.ru/books/949277> (дата обращения: 25.04.2026).
2. Абрамов, В. И. Цифровая трансформация экономики : уч. пособие / В. И. Абрамов, Н. Л. Акулова, Е. В. Анисов [и др.] ; под ред. В. И. Абрамова, О. Л. Головина. – Москва : НИЯУ «МИФИ», 2020. – 252 **1** – ISBN 978-5-7262-2647-7. – Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/116430.html> (дата обращения: **13**4.2026).
3. Алексеева, Е. В. Персональные финансы граждан Уральского макрорегиона / Е. В. Алексеева // International Journal of Professional Science. – 2024. – Т. 2, № 11-1. – С. 6–11.
4. Баранчеев, В. П. Управление инновациями : учебник **14** вузов / В. П. Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2022. – 747 с. – ISBN 978-5-534-11705-9. – Текст: электронный // Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/488625> (дата обращения: 25.04.2026).
5. Басыня, Е. А. Системное администрирование и информационная безопасность : учебное пособие : [16+] / Е. А. Басыня. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 79 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575325> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3484-0. – Текст : электронный **10**а обращения: 25.04.2026).
6. Блохина, И. М. Особенности управления личными финансами в современных условиях / И. М. Блохина, Н. С. Айвазян, Л. В. Казакова, Ю. В. Федосова // Естественно-гуманитарные исследования. – 2025. – № 3 (59). – С. 624–629.
7. Бочарова, О. Ф. Влияние глобальных экономических событий на личные

финансы / О. Ф. Бочарова, А. Д. Ляшенко, Д. П. Валигура, В. Д. Отпущенникова // Естественно-гуманитарные исследования. – 2025. – № 4 (60). – С. 608–612.

8. Брагин, А. Ю. Маркетинговые и инновационные аспекты развития бизнес-моделей в условиях цифровой трансформации / А. Ю. Брагин // Проблемы современной экономики. – 2024. – № 1. – С. 123-126. 1

9. Братышев, Т. Д. Разработка Telegram-бота для учёта личных финансов / Т. Д. Братышев, Я. А. Воронцов // Труды молодых ученых факультета компьютерных наук ВГУ : сборник научных трудов. – Воронеж, 2025. – С. 25–30.

10. Вайл, П. Цифровая трансформация бизнеса: Изменение бизнес-модели для организации нового поколения 20тер Вайл, Стефани Уорнер ; пер. с англ. И. Окунькова. – Москва : Альпина Паблишер, 2019. – 264 с. – ISBN 978-5-9614-2184-2. – Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/82656.html> (дата обращения: 204.2026).

11. Васильева, Е. В. 1кономика информационных систем: управление и оценка эффективности: учебник / Е. В. Васильева, Н. Ф. Алтухова, Е. А. Деева [и др.]. – Москва : КноРус, 2023. – 622 с. – ISBN 978-5-406-10494-1. – Текст : электронный // BOOK.ru : ЭБС – URL: <https://book.ru/book/945215> (дата обращения: 304.2026).

12. 23ова, В. Е. Управление личными финансами: траектории возможностей / В. Е. Глухова, Н. В. Князюк, Н. В. Колоскова // Вектор научной мысли. – 2024. – № 6 (11). – С. 417–420.

13. Горелов, С. В. Основы научных исследований : учебное пособие / С. В. Горелов, В. П. Горелов, Е. А. Григорьев ; под ред. В. П. Горелова. – 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 534 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846> 11 ISBN 978-5-4475-8350-7. – Текст : электронный (дата обращения: 25.04.2026).

14. Григорьев, М. Д. Мобильное приложение для учета персональных финансов / М. Д. Григорьев, А. В. Параничев // Universum: технические науки. – 2025. – № 3-1 (132). – С. 20–22.

15. Долганова, О. И. Бизнес-процессы: анализ, моделирование, технологии 7

совершенствования : учебник / О. И. Долганова ; Финуниверситет. – Москва : КноРус, 2022. – 323 с. – ISBN 978-5-406-09453-2. – Текст : электронный // BOOK.ru : ЭБС – URL: <https://book.ru/book/943119> (дата обращения: 25.04.2026).

16. Долганова, О. И. Моделирование бизнес-процессов : учебник и практикум / О. И. Долганова, Е. В. Виноградова, А. М. Лобанова ; под ред. О. И. Долгановой. – Москва : Юрайт, 2023. – 289 с. – ISBN 978-5-534-00866-1. – Текст: электронный // Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/511418> (дата обращения: 7 04.2026)

17. 13 Елиферов, В. Г. Бизнес-процессы: регламентация и управление: учебник / В. Г. Елиферов, В. В. Репин. – Москва : ИНФРА-М, 2023. – 319 с. – ISBN 978-5-16-001825-6. – Текст: электронный // Znaniy.com : ЭБС. – URL: <https://znaniy.com/catalog/product/1907029> (дата обращения: 20 4.2026).

18. Иванова, М. А. Мобильное приложение для учета и прогнозирования личных финансов с использованием модели CatBoost / М. А. Иванова // Научно-технический вестник Поволжья. – 2025. – № 12. – С. 147–151.

19. Ипатов, Э. Р. Методологии и технологии системного проектирования информационных систем : учебник / Э. Р. Ипатов, Ю. В. Ипатов. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 256 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79551> . – ISBN 978-5-89349-978-0. – Текст : электронный 4 дата обращения: 25.04.2026).

20. Казарин, О. В. Надежность и безопасность программного обеспечения : учебное пособие для вузов / О. В. Казарин, И. Б. Шубинский. – Москва : Юрайт, 2021. – 342 с. – 6 BN 978-5-534-05142-1. – Текст : электронный // Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/473348> (дата обращения: 25.04.2026).

21. Каменнова, М. С. Моделирование бизнес-процессов. В 2 ч. Часть 1: учебник и практикум / М. С. Каменнова, В. В. Крохин, И. В. Машков. – Москва : Юрайт, 2023. – 282 с. – ISBN 978-5-534-05048-6. – Текст: электронный // Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/511154> (дата обращения: 25.04.2026).

22. Каменнова, М. С. Моделирование бизнес-процессов. В 2 ч. Часть 2: 13

учебник и практикум / М. С. Каменнова, В. В. Крохин, И. В. Машков. – Москва : Юрайт, 2023. – 228 с. – ISBN 978-5-534-09385-8. – Текст: электронный // Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/517266> (дата обращения: 13.04.2026). 4

23. Каран, Г. Оптимальная бизнес-модель: четыре инструмента управления рисками / Гиротра Каран, С. Нетесин ; пер. с англ. М. Брандес. – Москва : Альпина Паблишер, 2019. – 216 с. – ISBN 978-5-9614-4652-4. – Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/86733.html> (дата обращения: 13.04.2026).

24. Качанова, Л. С. Кастомизация информационных продуктов управления личными финансами граждан как средство обеспечения экономической безопасности домохозяйств / Л. С. Качанова, М. А. Плакса // Экономика и предпринимательство. – 2025. – № 6 (179). – С. 1417–1425.

25. Коляда, А. М. Следующий уровень. Стратегический менеджмент новой эпохи : как построить эффективную бизнес-модель и разработать эффективную стратегию для роста вашей компании / А. М. Коляда. – Москва : Альпина ПРО : Евразийская Школа Менеджмента и Администрирования EMAS, 2023. – 614 с. – ISBN 978-5-206-00086-3 1

26. Копылов, А. П. Персональный финансовый помощник: архитектура мобильного приложения для управления личными финансами / А. П. Копылов // Студенческий форум. – 2025. – № 42-1 (351). – С. 69–70.

27. Коречков, Ю. В. Методология исследований / Ю. В. Коречков, С. В. Иванов. – Москва : МУБиНТ, 2020. – 118 с. – ISBN 978-5-9527-0401-5. – Текст : электронный // Лань : ЭБС. – URL: <https://e.lanbook.com/book/154088> (дата обращения: 1.04.2026).

28. 2 Косовская, Т. М. Алгоритмы и анализ их сложности : уч. пособие / Т. М. Косовская. – Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2023. – 116 с. – ISBN 978-5-4497-1855-6. – Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/125589.html> 42 (дата обращения: 13.04.2026).

29. Кравцов, А. А. Цифровые технологии как инструмент управления личными финансами / А. А. Кравцов, Д. П. Вагнер // Сборник избранных статей

научной сессии ТУСУР. – 2025. – № 1-3. – С. 286–288.

30. Курпатов, А. В. Стратегическое мышление в бизнесе. Технология «Векторное кольцо» / А. В. Курпатов. – СПб. : Изд. дом «Нева», 2023. – 306 с. – ISBN 978-5-907412-68-2.

31. Курчиева, Г. И. Менеджмент в цифровой экономике : уч. пособие / Г. И. Курчиева, А. А. Алетдинова, Г. А. Ключков. – Новосибирск : НГТУ, 2024. – 136 с. – ISBN 978-5-7782-3489-5. – Текст : электронный // IPR BOOKS : [сайт]. – URL: <http://www.iprbookshop.ru/91240.html> (дата обращения: 1 04.2026).

32. Кутенков, Д. А. Архитектура и реализация систем управления персональными финансами / Д. А. Кутенков, Л. В. Горобинский // Экономика строительства. – 2025. – № 4. – С. 626–629.

33. Малёнкина, Т. М. Цифровизация управления личными финансами / Т. М. Малёнкина, Е. В. Поняева // Многоуровневое общественное воспроизводство: вопросы теории и практики. – 2024. – № 1 (42). – С. 77–81.

34. Матерова, Е. С. К вопросу о категории «персональные финансы» в инвестиционном процессе / Е. С. Матерова, Р. Я. Хамитянова, Э. А. О. Гасанов, Д. В. Романовский // Вопросы экономики и права. – 2025. – № 204. – С. 69–75.

35. Нетёсова, О. Ю. 4 Информационные системы и технологии в экономике : учебное пособие для вузов / О. Ю. Нетёсова. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 178 с. – ISBN 978-5-534-08223-4. – Текст : электронный // Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/471403> (дата обращения: 25.04.2026).

36. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : учебник и практикум для вузов / под ред. А. А. Стрельцова. – Москва : Юрайт, 2021. – 325 с. – ISBN 978-5-534-03600-8. – Текст : электронный // Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/469235> (дата обращения: 10 25.04.2026).

37. 2 Охотская, М. А. Совершенствование финтех-продукта в сфере управления личными финансами / М. А. Охотская // Вестник Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. Вступление. Путь в науку. –

2025. – Т. 15, № 2 (50). – С. 69–85.

38. Параничев, А. В. Мобильное управление персональными финансами / А. В. Параничев, М. Д. Григорьев // Парадигма. – 2025. – № 3-2. – С. 109–113.

39. Поляков, Н. А. Управление инновационными проектами : учебник и практикум / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2022. – 384 с. – ISBN 978-5-534-15534-1. – Текст : электронный // Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/508098> (дата обращения: 25.04.2026).

40. Попадюк, Т. Г. Инновации и современные модели бизнеса : учебник / Т. Г. Попадюк, Н. В. Линдер, А. В. Трачук [и др.]. – Москва : ИНФРА-М, 2024. – 334 с. – ISBN 978-5-16-019078-5. – Текст: электронный // Znanium.com : ЭБС. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/2079311> (дата обращения: 1 04.2026).

41. Преснякова, Д. В. Управление личными финансами с использованием страхования и инвестирования / Д. В. Преснякова, В. Н. Галицких, А. А. Пресняков // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2024. – Т. 5, № 2 (143). – С. 112–117.

42. Пятков, С. В. Современные технологии управления личными финансами: путь к профициту и финансовой грамотности / С. В. Пятков, А. А. Бардова, Л. Ф. Константинова // Журнал прикладных исследований. – 2024. – № 5. – С. 10–15.

43. Свод знаний по управлению бизнес-процессами: BPM СВОК 4.0: практ. руководство : пер. с англ. / Т. Бенедикт, М. Кирхмер, М. Шарсиг [и др.] ; под. ред. А. А. Белайчука. – Москва : Альпина Пабlishер, 2022. – 504 с. – ISBN 978-5-9614-7207-3. – Текст: электронный // Znanium.com : ЭБС. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1905842> (дата обращения: 35 4.2026).

44. Советов, Б. Я. Моделирование систем : учебник / Б. Я. Советов, С. А. Яковлев. – 7-е изд. – 4 Москва : Юрайт, 2021. – 343 с. – ISBN 978-5-9916-3916-3. – Текст: электронный // Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/488217> (дата обращения: 25.04.2026).

45. Сорокина, Т. И. Стратегический менеджмент: уч. пособие / 1

Т. И. Сорокина. – Тюмень : ГАУ Северного Зауралья, 2020. – 151 с. – Текст: электронный // Лань : ЭБС. – URL: <https://e.lanbook.com/book/208412> (дата обращения: 25.04.2026).

46. Спивак, В. А. Управление изменениями : учебник / В. А. Спивак. – Москва : Юрайт, 2022. – 357 с. – ISBN 978-5-534-03358-8. – Текст : электронный // Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/489422> (дата обращения: 1 04.2026). 4

47. Талалай, Я. А. Разработка концепции мобильного приложения для учета личных финансов: анализ проблем и проектирование решений / Я. А. Талалай // Студенческий вестник. – 2025. – № 17-9 (350). – С. 32–36.

48. Теодорович, М. Л. Социологический анализ публикаций в англоязычных интернет-блогах на тему управления персональными финансами / М. Л. Теодорович, Н. Н. Патокина, Ю. Л. Софронова, А. А. Свинцов // Общество: социология, психология, педагогика. – 2025. – № 2 (130). – С. 26–36.

49. Точилкина, Т. Е. Моделирование бизнес-процессов : уч. пособие / Т. Е. Точилкина ; Финуниверситет. – Москва : КноРус, 2021. – 161 с. – ISBN 978-5-406-05146-7. – Текст : электронный // BOOK.ru : ЭБС – URL: <https://book.ru/book/939105> (дата обращения: 7 04.2026).

50. Третьякова, И. Н. Страхование банковских вкладов как инструмент управления личными финансами населения в условиях цифровизации / И. Н. Третьякова, Е. С. Алехина, В. Я. Кудашов // Экономика и предпринимательство. – 2025. – № 6 (179). – С. 207–211.

51. Тройников, А. А. Управление личными финансами при использовании современных цифровых систем / А. А. Тройников // Научные труды студентов Ижевской ГСХА : сборник статей. – Ижевск, 2024. – С. 1046–1049.

52. Церкасевиц, Л. В. Иррациональные поведенческие модели личных финансов и их эволюция в цифровой экономике / Л. В. Церкасевиц // Экономика и управление. – 2024. – Т. 30, № 3. – С. 282–290.

53. Чернышов, В. Н. Моделирование информационных процессов и исследование в ИТ : учебное пособие / В. Н. Чернышов, Д. В. Образцов, А. В. Платёнкин. – Тамбов : Тамбовский государственный технический 10

университет (ТГТУ), 2017. – 98 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499294> – ISBN 978-5-8265-1789-5. – Текст : электронный 10 обращения: 25.04.2026).

54. Шаркова, А. В. Стратегии предпринимательства: бизнес-экосистемы, реальные ценности, общество : монография / А. В. Шаркова, Е. Н. Елисеева, Л. Г. Ахметшина [и др.] ; под ред. М. А. Эскиндарова ; Финансовый университет при Правительстве РФ. – Москва : Дашков и К°, 2023. – 472 с. – ISBN 978-5-394-05481-5.

55. Шимширт, Н. Д. Имитационное бизнес-моделирование : уч. пособие / Н. Д. Шимширт. – Томск : Изд-во Томского гос. ун-та, 2023. – 104 с. – Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/132602.html> (дата обращения: 1 04.2026).

56. Юрченко, В. В. Тезисы доклада по теме «Мобильное приложение для управления личными финансами» / В. В. Юрченко // Новые информационные технологии в телекоммуникациях и почтовой связи. – 2025. – № 1. – С. 178–179.

57. ГОСТ 34.601-90 Межгосударственный стандарт. Информационная технология. Автоматизированные системы. – Текст: электронный. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200006921> (дата обращения: DATE \@ "DD.MM.YYYY" * MERGEFORMAT 22.04.2026).


58. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide Seventh Edition and The Standard for Project Management – 2021 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA. – Текст: электронный. – URL: www.pmi.org (дата обращения: DATE \@ "DD.MM.YYYY" * MERGEFORMAT 22.04.2026).

59. ISO/IEC/IEEE 12207:2017 Systems and software engineering. Software life cycle processes. – Текст: электронный. – URL: <https://www.iso.org/standard/63712.html> (дата обращения: DATE \@ "DD.MM.YYYY" * MERGEFORMAT 22.04.2026).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Дерево файловой структуры проекта

persfin/	
.venv/	# Локальное виртуальное окружение разработки
Include/	# Служебные заголовки окружения
Lib/	# Установленные Python-зависимости
site-packages/	# FastAPI, SQLAlchemy, Jinja2 и др.
Scripts/	# python.exe, uvicorn.exe, pip.exe, Activate.ps1
pyvenv.cfg	# Конфигурация окружения
sppr/	# Основной проект приложения
.env.example	# Пример переменных окружения
README.md	# Документация и инструкция по запуску
requirements.txt	# Зафиксированные зависимости Python
run.py	# Локальный запуск Uvicorn
sppr.db	# Текущая SQLite-база проекта
app/	# Backend на FastAPI
config.py	# Настройки проекта через pydantic-settings
dependencies.py	# Общие зависимости FastAPI, включая get_db
main.py	# Точка входа FastAPI, шаблоны, статика, startup
__pycache__/	# Скомпилированные Python-файлы
api/	# API-роуты
__init__.py	# Пакет роутов
router.py	# Главный роутер API
routes_analysis.py	# Получение финансовых показателей
routes_demo.py	# Загрузка и очистка демо-данных
routes_goals.py	# CRUD для целей
routes_obligations.py	# CRUD для обязательств
routes_recommendation.py	# Получение рекомендаций
routes_transactions.py	# CRUD для доходов и расходов
__pycache__/	# Скомпилированные файлы роутов
core/	# Вычислительная логика СППР
__init__.py	# Пакет вычислительных модулей
alternatives.py	# Заглушка под генерацию альтернатив
filtering.py	# Заглушка под фильтрацию альтернатив
forecast.py	# Заглушка под прогнозирование
metrics.py	# Расчёт CFt, Rt, Lt, Dt
preprocessing.py	# Подготовка и нормализация данных
ranking.py	# Заглушка под ранжирование
recommendation.py	# Заглушка под отдельный модуль рекомендаций
__pycache__/	# Скомпилированные файлы core-модулей
database/	# Работа с БД
__init__.py	# Пакет слоя базы данных
crud.py	# CRUD-операции для транзакций, обязательств, целей
db.py	# Engine, SessionLocal, Base, get_db
init_db.py	# Инициализация схемы БД
models.py	# ORM-модели Transaction, Obligation, Goal



Сценарии взаимодействия пользователя с системой.

№	Сценарий	Действия пользователя	Действия системы	Результат
1	Добавление дохода	Пользователь нажимает кнопку «+ Новый доход» и вводит данные	Система сохраняет транзакцию в БД	Доход учитывается в расчётах
2	Добавление расхода	Пользователь нажимает «+ Новый расход» и вводит данные	Система сохраняет расход	Расход учитывается в показателях
3	Добавление обязательства	Пользователь добавляет обязательный платёж	Система сохраняет обязательство и включает его в расчёты	Обновляется показатель Dt
4	Добавление цели	Пользователь создаёт цель накопления	Система сохраняет цель	Цель учитывается при формировании рекомендации
5	Расчёт показателей	Пользователь нажимает «Рассчитать показатели»	Система выполняет pipeline и рассчитывает Rt, Lt, Dt	Отображаются показатели и рекомендация
6	Сценарный анализ	Пользователь изменяет значения доходов и расходов	Система пересчитывает показатели без изменения БД	Пользователь получает альтернативный сценарий
7	Откат к фактическим данным	Пользователь нажимает «Вернуть как было»	Система подставляет данные из журнала и пересчитывает показатели	Восстанавливается фактическое состояние
8	Удаление операции	Пользователь удаляет транзакцию	Система удаляет запись из БД	Обновляются показатели
9	Работа с демо-данными	Пользователь нажимает «Загрузить демо-данные»	Система заполняет БД тестовыми данными	Пользователь получает готовый сценарий
10	Очистка данных	Пользователь нажимает «Очистить данные»	Система удаляет все записи	Система возвращается в исходное состояние

Словарь данных

Таблица	Поле	Тип данных	Ключ	Ограничение / правило
Транзакция	id	INT	PK	NOT NULL, уникальный идентификатор записи
Транзакция	amount	FLOAT	–	NOT NULL, CHECK (amount > 0)
Транзакция	category	VARCHAR(255)	–	NOT NULL
Транзакция	type	VARCHAR(20)	–	NOT NULL, CHECK (type IN ('income', 'expense'))
Транзакция	date	TIMESTAMP	–	NOT NULL
Обязательство	id	INT	PK	NOT NULL, уникальный идентификатор записи
Обязательство	name	VARCHAR(255)	–	NOT NULL
Обязательство	amount	FLOAT	–	NOT NULL, CHECK (amount > 0)
Обязательство	interest_rate	FLOAT	–	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK (interest_rate >= 0)
Обязательство	term	INT	–	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK (term >= 0)
Обязательство	monthly_payment	FLOAT	–	NOT NULL, CHECK (monthly_payment >= 0)
Обязательство	payment_day	INT	–	NOT NULL, DEFAULT 1, CHECK (payment_day BETWEEN 1 AND 31)
Обязательство	comment	VARCHAR / TEXT	–	NULL допустим
Цель	id	INT	PK	NOT NULL, уникальный идентификатор записи
Цель	name	VARCHAR(255)	–	NOT NULL
Цель	target_amount	FLOAT	–	NOT NULL, CHECK (target_amount > 0)
Цель	current_amount	FLOAT	–	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK (current_amount >= 0 AND current_amount <= target_amount)
Цель	deadline	TIMESTAMP	–	NOT NULL
Цель	comment	VARCHAR / TEXT	–	NULL допустим

Структура программного проекта

Модуль	Назначение	Основные функции
app.main	Инициализация приложения	Создание экземпляра FastAPI, подключение маршрутов, шаблонов, статистики, запуск инициализации БД
app.config	Конфигурация системы	Загрузка параметров окружения, настройка DATABASE_URL, DEBUG, API_PREFIX, PROJECT_NAME
app.dependencies	Общие зависимости приложения	Предоставление зависимостей FastAPI, в том числе подключения к БД
app.database.db	Подключение к базе данных	Создание engine, SessionLocal, Base, предоставление get_db()
app.database.models	Описание структуры данных	Определение ORM-моделей Transaction, Obligation, Goal
app.database.crud	Доступ к данным	Создание, получение и удаление транзакций, обязательств и целей
app.database.init_db	Инициализация базы данных	Создание таблиц и подготовка схемы БД к работе
app.schemas.transaction	Схемы транзакций	Валидация входных и выходных данных по операциям доходов и расходов
app.schemas.obligation	Схемы обязательств	Валидация входных и выходных данных по обязательствам
app.schemas.goal	Схемы целей	Валидация входных и выходных данных по финансовым целям
app.schemas.recommendation	Схемы показателей и рекомендаций	Формализация структур данных для расчётов, показателей и рекомендаций
app.api.router	Главный маршрутизатор API	Объединение всех маршрутов backend
app.api.routes_transactions	Работа с журналом операций	Получение, добавление и удаление транзакций
app.api.routes_obligations	Работа с обязательствами	Получение, добавление и удаление обязательств
app.api.routes_goals	Работа с целями	Получение, добавление и удаление целей
app.api.routes_analysis	Расчёт финансовых показателей	Формирование и возврат показателей Rt, Lt, Dt
app.api.routes_recommendation	Формирование рекомендаций	Запуск расчёта и возврат рекомендации с пояснением
app.api.routes_demo	Работа с демо-данными	Загрузка и очистка демонстрационного набора данных
app.core.preprocessing	Предобработка данных	Подготовка и нормализация входных данных для расчётного контура
app.core.metrics	Расчёт показателей	Вычисление CFt, Rt, Lt, Dt
app.core.forecast	Прогнозирование	Заготовка для последующей реализации прогнозного блока
app.core.alternatives	Генерация альтернатив	Заготовка для формирования множества альтернативных решений
app.core.filtering	Фильтрация альтернатив	Заготовка для отбора допустимых решений
app.core.ranking	Ранжирование альтернатив	Заготовка для оценки и сортировки альтернатив
app.core.recommendation	Формирование рекомендаций	Заготовка для выделения отдельного рекомендательного модуля
app.services.pipeline	Оркестрация расчётов СППР	Последовательный вызов предобработки, расчёта показателей и формирования рекомендации

frontend/templates/index.html	Пользовательский интерфейс	Отображение dashboard, форм ввода, таблиц и результатов расчёта
frontend/static/js/app.js	Клиентская логика интерфейса	Отправка запросов к API, обновление данных на странице, работа с формами
frontend/static/css/styles.css	Оформление интерфейса	Стилизация dashboard, карточек, таблиц, модальных окон и адаптивной вёрстки
run.py	Локальный запуск проекта	Запуск сервера приложения через uvicorn

Дерево вызова программных модулей

№	Вызывающий модуль	Точка входа / операция	Вызываемый модуль	Интерфейс / контракт	Вход / выход (формат)	Тип взаимодействия	SLA P95	Логирование и трассировка
1	UI: dashboard	загрузка главной страницы	FastAPI: app.main	GET /	HTTP-запрос → HTML index.html	синхронный HTTP	300 мс	access-log, трассировка запроса
2	UI: журнал операций	получить список операций	API: routes_transactions	GET /api/transactions	запрос → список JSON транзакций	синхронный REST	300 мс	structured-log запроса, размер ответа
3	UI: журнал операций	добавить доход / расход	API: routes_transactions	POST /api/transactions	JSON транзакции → JSON созданной записи	синхронный REST	500 мс	audit transaction.create, user action trace
4	UI: журнал операций	удалить операцию	API: routes_transactions	DELETE /api/transactions/{transaction_id}	id → JSON удалённой записи	синхронный REST	400 мс	audit transaction.delete, tx commit/rollback
5	UI: обязательства	получить список обязательств	API: routes_obligations	GET /api/obligations	запрос → список JSON обязательств	синхронный REST	300 мс	structured-log запроса
6	UI: обязательства	добавить обязательство	API: routes_obligations	POST /api/obligations	JSON обязательства → JSON созданной записи	синхронный REST	500 мс	audit obligation.create, tx-id
7	UI: обязательства	удалить обязательство	API: routes_obligations	DELETE /api/obligations/{obligation_id}	id → JSON удалённой записи	синхронный REST	400 мс	audit obligation.delete
8	UI: цели и копилка	получить список целей	API: routes_goals	GET /api/goals	запрос → список JSON целей	синхронный REST	300 мс	structured-log запроса
9	UI: цели и копилка	добавить цель	API: routes_goals	POST /api/goals	JSON цели → JSON созданной записи	синхронный REST	500 мс	audit goal.create, tx-id
10	UI: цели и копилка	удалить цель	API: routes_goals	DELETE /api/goals/{goal_id}	id → JSON удалённой записи	синхронный REST	400 мс	audit goal.delete
11	UI: блок показателей	рассчитать показатели по текущим данным БД	API: routes_analysis	GET /api/analysis	запрос → JSON IndicatorsResponse	синхронный REST	600 мс	structured-log analysis.run, время расчёта
12	UI: блок показателей	рассчитать показатели по сценарию пользователя	API: routes_recommendation	POST /api/recommendation	JSON входных данных → JSON {indicators, recommendation, explanation}	синхронный REST	800 мс	structured-log recommendation.run, correlation-id
13	API: анализ / рекомендации	оркестрация расчёта	Service: pipeline.run_pipeline	вызов Python-функции	transactions, obligations, goals → словарь результата	синхронный внутрипроцессный вызов	150 мс	трассировка этапов pipeline
14	Service: pipeline	подготовка входных данных	Core: preprocessing.prepare_data	вызов Python-функции	сырые коллекции → нормализованные коллекции	синхронный внутрипроцессный вызов	80 мс	log этапа preprocessing
15	Service: pipeline	расчёт показателей CFt, Rt, Lt, Dt	Core: metrics.py	вызов Python-функций	агрегаты доходов/расходов/обязательств → числовые показатели	синхронный внутрипроцессный вызов	50 мс	log этапа metrics, значения агрегатов
16	API: транзакции / обязательства / цели	чтение и запись сущностей	Repository/ORM: crud.py	вызовы CRUD-функций	Pydantic/ORM-модели ↔ ORM-объекты	синхронный внутрипроцессный вызов	150 мс	tx commit/rollback, rowcount
17	Repository/ORM:	выполнение	Database: SQLite /	SQL SELECT/	ORM-объекты → результат БД	синхронный SQL	200	SQLAlchemy engine log,

	crud.py	SQL-операций	SQLAlchemy engine	INSERT/DELETE			мс	session trace
18	UI: демо-режим	загрузить демо-данные / очистить данные	API: routes_demo	POST /api/demo/load, POST /api/demo/clear	запрос → JSON {detail}	синхронный REST	700 мс	audit demo.load / demo.clear, tx-id

Приложение 6

Паспорт программных модулей

Модуль	Назначение	Входы	Выходы	Форматы данных	Ограничения и требования к безопасности
app.main	инициализация FastAPI-приложения, подключение маршрутов, шаблонов, статики и стартовой инициализации БД	HTTP-запросы; параметры конфигурации из .env; startup event	HTML-страницы; подключённые API-маршруты; инициализированное приложение	HTTP/HTML; JSON; UTF-8	контроль конфигурации через переменные окружения; ограничение CORS должно быть ужесточено для промышленной эксплуатации; обработка ошибок запуска
app.api.routes_transactions	ведение журнала доходов и расходов: получение списка, создание и удаление транзакций	GET/POST/DELETE /api/transactions; JSON тела запроса	JSON-ответы со списком или объектом транзакции	JSON/UTF-8; даты в ISO-8601	обязательная валидация суммы, типа операции и даты; защита от некорректных данных; в промышленной версии требуется разграничение доступа и аудит изменений
app.api.routes_obligations	ведение обязательств пользователя и ежемесячных платежей	GET/POST/DELETE /api/obligations; JSON тела запроса	JSON-ответы со списком или объектом обязательства	JSON/UTF-8	контроль диапазона payment_day; проверка неотрицательности платежей и ставок; в промышленной версии требуется аудит удаления и разграничение доступа
app.api.routes_goals	ведение финансовых целей и параметров накопления	GET/POST/DELETE /api/goals; JSON тела запроса	JSON-ответы со списком или объектом цели	JSON/UTF-8; даты в ISO-8601	проверка целевой суммы, накопленной суммы и срока; ограничение current_amount <= target_amount; в промышленной версии требуется журналирование операций
app.api.routes_analysis	расчёт ключевых показателей финансового состояния на основе данных, сохранённых в БД	GET /api/analysis	JSON с показателями Rt, Lt, Dt	JSON/UTF-8	идемпотентный вызов; отсутствие записи в БД; необходимо логирование параметров расчёта и времени выполнения

Модуль	Назначение	Входы	Выходы	Форматы данных	Ограничения и требования к безопасности
app.api.routes_recommendation	формирование рекомендации и пояснения на основе показателей и контекста целей	POST /api/recommendation; входные данные пользователя либо данные из БД	JSON с indicators, recommendation, explanation	JSON/UTF-8	обязательная валидация входных структур; расчёт не должен изменять БД; в промышленной версии требуется трассировка сценарных расчётов
app.api.routes_demo	загрузка и очистка демонстрационного набора данных для презентации и тестирования	POST /api/demo/load; POST /api/demo/clear	JSON-сообщение о результате операции	JSON/UTF-8	операции должны выполняться транзакционно; в промышленной версии следует ограничить доступ к демо-режиму административной ролью
app.services.pipeline	оркестрация этапов СППР: подготовка данных, расчёт показателей, формирование рекомендации и пояснения	коллекции transactions, obligations, goals из API или БД	словарь результата с показателями, рекомендацией, пояснением и краткой сводкой входных данных	Python-объекты; JSON-совместимые структуры	детерминированность при одинаковом входе; отсутствие побочных эффектов; необходимо логирование этапов расчёта
app.core.preprocessing	нормализация и подготовка входных данных для расчётного контура	списки транзакций, обязательств и целей	подготовленные коллекции и список активных целей	Python-объекты	устойчивость к неполным и смешанным входным структурам; защита от None и некорректных типов
app.core.metrics	расчёт агрегатов и показателей CFt, Rt, Lt, Dt	подготовленные транзакции и обязательства; числовые агрегаты	числовые показатели и промежуточные суммы	float, int	контроль деления на ноль; отсутствие двойного учёта агрегатов; соблюдение математической модели расчёта
app.database.db	настройка подключения к БД, создание engine, SessionLocal, Base, get_db	DATABASE_URL; вызовы слоя данных	сессии SQLAlchemy; подключение к БД	SQLAlchemy engine/session	безопасное управление сессиями; корректное закрытие соединений; изоляция конфигурации в переменных окружения
app.database.models	описание ORM-моделей предметной области: транзакции, обязательства, цели	объявления моделей и типов полей	ORM-модели SQLAlchemy	Python / SQLAlchemy 2.0	согласованность типов и ограничений предметной области; в промышленной версии желательно закрепить ограничения на уровне СУБД
app.database.crud	доступ к данным: создание, чтение и удаление транзакций,	вызовы из API-модулей; SQLAlchemy Session	ORM-объекты; списки объектов; None при отсутствии записи	ORM / SQLAlchemy Session	атомарность записи; корректная обработка отсутствующих записей; контроль commit/rollback

Модуль	Назначение	Входы	Выходы	Форматы данных	Ограничения и требования к безопасности
	обязательств и целей				
app.database.init_db	инициализация схемы БД и приведение SQLite-схемы к ожидаемой структуре	startup event приложения; engine, Base	созданные таблицы и добавленные недостающие колонки	SQLAlchemy DDL / SQLite	запуск только в доверенной среде; в промышленной эксплуатации предпочтительны миграции вместо авто-доработки схемы
app.schemas.*	валидация входных и выходных структур API	JSON тела запросов; ORM-объекты	Pydantic-модели ответов и запросов	JSON/UTF-8; Pydantic v2	строгая валидация обязательных полей; защита от некорректных типов; контроль совместимости API-контрактов
frontend/templates/index.html	отображение dashboard, форм ввода, таблиц, модальных окон и блоков аналитики	HTTP-ответ шаблонизатора; данные, подставляемые сервером	HTML-интерфейс пользователя	HTML5 / UTF-8	пользовательские тексты должны быть консистентны; отсутствие встроенной бизнес-логики; в промышленной версии требуется защита от XSS
frontend/static/js/app.js	клиентская логика dashboard: загрузка данных, CRUD-операции, расчёт показателей, демо-режим, обновление UI	события интерфейса; fetch к API; формы пользователя	обновлённый DOM; запросы к backend; сообщения статуса	JavaScript; JSON; HTTP	обязательная обработка ошибок API; защита от NaN; недопустимо доверять данным клиента без серверной валидации
frontend/static/css/styles.css	визуальное оформление dashboard, таблиц, карточек, модальных окон и адаптивной вёрстки	HTML-структура интерфейса	стилизованный пользовательский интерфейс	CSS3	единый визуальный стиль; адаптивность; отсутствие влияния на вычислительную логику
run.py	локальный запуск приложения через uvicorn	вызов из командной строки	поднятый ASGI-сервер	Python / Uvicorn	использовать только в локальном контуре; для промышленной эксплуатации требуются отдельные настройки сервера и окружения

