

Возвращение в систему — за 15 минут

Заказ владельца 04.09.2026, дословно: «система разрастается и стала очень большой... если я долго уеду или не буду ей пользоваться, то сам всё быстро забуду, а читать столько служебных файлов я сдохну. Сделай инструкции онбординга или быстрого знакомства — чтобы влиться и понять что где, зачем, почему, что дальше».  **Этот файл — не про то, как система устроена.** Он про то, что делать в первые 15 минут после перерыва. Устройство — в `START-HERE.md`, и туда идти НЕ надо, пока не прочитано это.

Шаг 0. Три команды, которые отвечают «что происходит»

Не читай ничего, пока не запустил их. Каждая — меньше минуты.

```
cd ~/repos/base-repopython3 scripts/system_status.py      # 10 порогов: зелёное
molchitcat WATCHLOG.md | head -30                        # где остановились и почемуhead -40
TASKS.md                                                  # что ждёт ТЕБЯ, а не Claude
```

Команда	На какой вопрос отвечает
<code>system_status.py</code>	«всё ли в порядке прямо сейчас»
<code>WATCHLOG.md §0</code>	«на чём остановились и что было последним»
<code>TASKS.md</code>	«что заблокировано на мне»

 Если после этих трёх ты понял, что делать, — дальше можно не читать.

Так и задумано.

Шаг 1. Что это вообще такое — в четырёх предложениях

Это не архив. Это 66 репозиториев, где одна репа = одна зона жизни:

здоровье, учёба, вера, финансы, юриспруденция, семья. Все приватные.

`base-геро` — **родитель**. В нём правила, которые наследуют остальные:

нейминг, структура, протоколы. Меняешь правило здесь — оно доезжает до всех

одной командой, а не правится в 65 местах.

Работает это не «по договорённости», а механизмами. Гейт не пропустит

версию без записи в журнал; проверка не даст опубликовать репу без описания;

раздача канона сверяет отпечаток.

Пишет и правит систему Claude, решает — ты. Всё, что требует твоего суждения, лежит в `TASKS.md` и не двигается без тебя.

Шаг 2. Куда смотреть, если нужно что-то найти

Вопрос	Файл
«какая репа за что отвечает»	<code>repos-map.md</code> — карта всех 66
«что открыто и в каком порядке»	<code>ROADMAP.md</code> — приоритеты <code>P0 ... P3</code>
«что ждёт лично меня»	<code>TASKS.md</code> — только твои решения
«что было сделано и когда»	<code>CHANGELOG.md</code> — 524 записи
«на какие грабли уже наступали»	<code>reports/pitfalls.md</code> — 169 карточек
«как устроено правило X»	<code>00-infrastructure/</code> — 124 документа, вход через его <code>README.md</code>

Не читай `00-infrastructure/` подряд. Это справочник, а не книга. Заходи в него с **вопросом** и через навигатор.

Шаг 3. Что ты запускаешь сам — одиннадцать команд

Claude вызывает их через `/имя`. Тебе они нужны, когда работаешь один.

Ежедневные

Команда	Когда
<code>/vitals</code>	«всё ли в порядке» — 10 порогов, зелёное молчит
<code>/machine</code>	«почему тормозит» — железо, диск, батарея, VPN
<code>/auto</code>	«работай сам, я ушёл»

Когда что-то решаешь

Команда	Что даёт	🔴 Чего не даёт
<code>/options</code>	варианты, цена, что необратимо	не выбирает за тебя
<code>/expert</code>	взгляд, не наследующий рамку Claude	не делает наблюдателя по-настоящему независимым
<code>/analyst</code>	числа по своим журналам	не считает того, чего не записано
<code>/research</code>	знание извне — рынок, наука	не заменяет расчёт по своим данным

Про расход и передачу

`/limits` — упёрлись в лимит, ждать или менять · `/tokens` — сколько потратила сессия · `/handoff` — окно у предела, передать вахту · `/synthesis-pass` — проход по репе компании.

Шаг 4. Как система себя защищает — чтобы ты не боялся её сломать

Ты почти не можешь сломать её необратимо, и вот почему:

Механизм	Что делает
гейт ревизии	37 проверок; версия не поднимется, если что-то разошлось
ритуал батча	одна команда делает шесть шагов и проверяет результат , а не «шаги не упали»
архивы версий	🔴 не удаляются никогда — у реп нет локального <code>.git</code> , zip это оригинал
раздача канона	правило из базы доезжает до 65 реп одной командой
169 карточек граблей	каждая ошибка записана с ценой и способом не повторить

🔴 **Три вещи, которые Claude не сделает без тебя:** необратимое наружу (публикация, удаление, `push --force`) · работа с секретами · речь от твоего имени.

Шаг 5. Что делать дальше — по состоянию

Если `system_status.py` показал красное:

Красное	Кто чинит
отставшие от канона	🟢 Claude, одной командой
просроченные задачи	🔴 ты — исход за тобой
сессии на грани удаления	🟢 Claude выносит знание в репы
диск	🔴 ты — что удалять, решаешь ты

Если всё зелёное: открой `ROADMAP.md` и возьми верхний пункт `P0` .

Либо скажи Claude `/auto` — он возьмёт сам.

Если не помнишь, чем занимался: `CHANGELOG.md` сверху вниз, первые

десять записей. Там даты, версии и суть каждой.

Чего этот файл НЕ объясняет — намеренно

- - как устроен каждый механизм — это `00-infrastructure/` , 124 документа, и читать их подряд не надо никогда;
- - как применить базу к новой репе — это `START-HERE.md` , он написан для Claude, не для тебя;
- - предмет конкретной репы — у каждой свой `README.md` и `START-HERE.md` .

Если после этих пяти шагов ты не понял, что делать, — дефект в этом файле, а не в тебе. Скажи Claude, что осталось непонятным, и он допишет.

Обновлено: 04.09.2026 · база `v4.120.0` · 66 реп · 124 документа · 59 инструментов · 169 карточек граблей.