VeyoCast: een duidelijke V1 met behoud van mogelijkheden

Repoanalyse en rebuildvoorstel

Peildatum: 17 oktober 2026
Bron: veyocast/platform, main
Vastgelegde commit: 20729be35d38dc8eb67b836160632ac7c3ea5153

Hoofdadvies

Bouw de beheerervaring en de samenhang opnieuw op. Behoud de devicekoppelingen, bewezen playerregels, bronadapters, beveiliging en herstelkennis. V1 wordt een functioneel brede, eenduidige versie: minder verschillende manieren om hetzelfde te doen, met behoud van de bestaande mogelijkheden.

De klacht is onderbouwd door concrete codebevindingen. Het dashboard gebruikt een vaste sfeerfoto bij “Nu actief”, kan oudere actieve publicaties missen en hanteert niet overal dezelfde statusdefinities als de mobiele app. De Studio telt inhoud die in haar eigen lijst ontbreekt. Thema’s en geavanceerde playlistopties zijn slechts gedeeltelijk bereikbaar via de huidige interface.

Inventaris	Omvang op deze commit
Apps / gedeelde packages	7 apps / 13 packages
Beheerroutes	78 shell-pagina’s
Databasegeschiedenis	167 SQL-migraties; 110 SQL-testbestanden
Documentatie	288 Markdown-documenten onder docs/
Grote onderdelen	LG-runtime 10.652 regels; Studio-editor 4.112; moderne Player-runtime 3.698

Deze aantallen zijn geen kwaliteitsmeting op zichzelf. Ze verklaren wel waarom een nieuwe visuele laag alleen onvoldoende is. Domeinregels, documentatie en meerdere rendergeneraties moeten tegelijk weer een duidelijke eigenaar krijgen.

Onderzoeksgrens. De actuele broncode, relevante migraties, tests, canons, recente herstelrapporten en de overdracht van 11 oktober zijn onderzocht. De GitHub-uitrolrun op deze SHA staat op success. De applicatie, live database en fysieke televisies zijn in deze analyse niet opnieuw end-to-end getest. Een codepad of groene pipeline is geen bewijs dat iedere functie op een fysieke LG werkt. Bronnen staan achterin.

Wat er concreet misgaat in het beheer

Bevinding	Gevolg en V1-correctie
1. “Nu actief” toont een vaste foto	De dashboardkaart gebruikt FF-PHOTO-06, niet de actuele scherminhoud. Toon een preview van de bevestigde publicatie met tijdstip; noem dit geen live screenshot. [R01]
2. Actief-overzicht kijkt naar 20 releases	De overzichtquery beperkt releases tot de twintig nieuwste. Een heartbeat naar een oudere actieve release vindt dan geen playlist. Lees de exacte actieve release-ID’s; recente historie is een andere query. [R02]
3. Studio-telling en bibliotheek verschillen	Datagedreven ontwerpen tellen mee in het totaal, maar de lijst en zoekfunctie doorzoeken alleen Studio-projecten. Het filter “Vrij ontwerp” heeft geen eigen filtervoorwaarde. Eén volledige bibliotheek met echte typefilters. [R03]
4. Playlist ontbreekt in de hoofdroute	De desktopnavigatie zet Playlists bij secundaire items; de dashboardflow gaat van Studio naar Planning naar Publiceren. Maak Playlists primair en verbind maken, samenstellen en publiceren. [R04]
5. Opgeslagen opties zijn niet bedienbaar	Secties, crop, audio en visibility blijven behouden in minimale patches, maar de huidige playlisteditor biedt die rijkere opties niet volledig aan. Herstel ze in één paneel “Iteminstellingen”. [R05]
6. Thema-overzicht is geen echte catalogus	FieldFlow en OnzeTrots TV staan in één rij met één bewerklink; de profielquery leest alleen fieldflow. Toon afzonderlijke themapakketten en versiegebonden tenantinstellingen. [R06]
7. Web en mobiel tellen anders	De native cockpit noemt conceptplaylists “Publicaties gereed” zonder publicatiegereedheid te berekenen. Online-status wordt ook verschillend afgeleid. Eén gedeeld overzichtscontract en dezelfde terminologie. [R07]

Dit zijn broncodebevindingen. De gevolgen bij specifieke klantdata moeten met fixtures en vervolgens op staging worden bevestigd. De vaste foto en beperkte Studio-filtering zijn rechtstreeks uit de huidige componenten af te leiden.

Ook de slide-output vraagt functioneel herstel

De nieuwste Sites v17-presentatielaag bevat concrete afwijkingen tussen aangeboden bediening en gerenderde inhoud. Deze bevindingen zijn gecontroleerd in de routekeuze, projectie, paginaberekening en renderer; ze zijn niet op een live televisie gereproduceerd. [R18]

Bevinding in v17	Concreet effect	V1-acceptatie
Ontwerpvelden niet doorgegeven	De gewone v17-route gebruikt onder meer accent, tekstschaal, uitlijning, veilige marge en gekozen achtergrond niet in de canvasopmaak. Menuwidgets en specifieke LED-callers hebben eigen uitzonderingen.	Iedere zichtbare instelling verandert aantoonbaar de relevante preview en output; niet ondersteunde velden verdwijnen uit dat template.
Eén pagina, begrensde lijsten	De paginafunctie geeft voor v17 één pagina terug, behalve menuPages. Verjaardagen/partners nemen de eerste zes, vacatures drie en bezoekers het ingestelde beperkte aantal.	13 jarigen, 11 sponsors, 8 vacatures en 7 bezoekers moeten allemaal in de loop verschijnen. Duur houdt rekening met alle pagina’s.
Nieuws blijft bij artikel 1	RSS-renderer kiest items[0]; de accordion opent steeds het eerste bericht. Het normale v17-scrollpad betreft alleen sportlijsten.	Minimaal zes artikelen doorlopen met juiste titel, beeld, introductie en index; geen verborgen laatste berichten.
Artikel-QR raakt los van nieuws	De nieuwsprojectie bewaart geen artikel-URL in de row; renderer gebruikt algemene qrUrl, met generieke default.	De QR bij ieder actief artikel leidt naar precies dat artikel. Geen aanwezige URL betekent geen misleidende QR.
Clubbranding zit in fallback	V17 kan bij ontbrekend logo een Duindorp/OnzeTrots-asset tonen; specifieke clubbeelden zitten in generieke welkom-/vrije content.	Tweede tenant zonder logo krijgt een neutrale fallback; themadecoratie en clubidentiteit zijn afzonderlijk.

Dit betekent niet dat elke bestaande slide onbruikbaar is. Oude renderers en speciale menu-/LED-paden kunnen ander gedrag hebben. Het maakt juist duidelijk waarom “template bestaat” of “CSS is exact overgenomen” geen voldoende oplevercriterium is.

Functionele norm voor V1

Iedere gekozen rij, ieder artikel en iedere zichtbare instelling krijgt een aantoonbaar effect in de afspeeluitvoer. Preview, moderne Player en LG-adapter worden met dezelfde inhoud en versie beoordeeld.

De structurele oorzaak en de waarde die blijft

Er zijn meerdere productgeneraties over elkaar heen gebouwd

De repo bevat de oorspronkelijke Publisher, FieldFlow, de eerdere theme engine, Sites v11 en Sites v17, algemene Studio, Sportlink-wizards en Menu Studio. Een deel is zinvolle compatibiliteit voor bestaande publicaties; een ander deel is achtergebleven beheercomplexiteit. De oude Publisher-editor bestaat nog, terwijl de actuele route al één Sites-editor gebruikt. De Studio heeft nog een afzonderlijk geavanceerd overzicht. [R03, R05, R08]

Documentatie geeft geen enkel actueel productbeeld

De oude MVP-scope noemt één desktop-PWA als pilotdoel. De technische canon noemt onder meer webOS en volledige integraties buiten de oorspronkelijke MVP, terwijl de huidige code LG, Android, Sportlink en schermcomposities bevat. Latere scoped wijzigingen verklaren veel, maar een bouwer moet de huidige waarheid uit een lange wijzigingsketen reconstrueren. Publiceer één V1-canon en markeer oudere productrichtlijnen als historisch; behoud technische incidentkennis. [R08, R09]

De problemen gaan ook over betrouwbaarheid

Het herstelrapport van 13 oktober beschrijft een eerdere databaseoverbelasting door onder meer herhaalde opslagwrites, telemetry/pruning en ontbrekende toegangspaden. Dit is historische, gedocumenteerde productie-evidence, geen actuele meting in deze audit. De daaropvolgende bescherming en schone cutover mogen niet worden vervangen door opnieuw onbeperkt loggen of steeds nieuwe releases genereren. [R10]

Op 16 oktober was bij de LG een terminale videoweigering geregistreerd. Een nieuwe, al geverifieerde afbeelding wachtte vervolgens op een itemgrens die door de videofout niet meer kwam. De actuele commit herstelt die vastloper; de precieze fysieke videoweigering is daarmee niet bewezen opgelost. [R11]

Behouden	Waarom
Deviceauth, pairing en recovery	Dit is opgebouwd rond echte installaties, apparaatidentiteit en herinstallatie.
Offlinecache en geverifieerde activatie	Een dashboardrebuild mag nooit werkende lokale playback afbreken.
Immutable publicaties en onafhankelijke live data	Ontwerp wijzigen, gegevens verversen en software uitrollen zijn verschillende gebeurtenissen.
RLS, capabilities, MFA en audit	Tenant- en platformrechten zijn al als fundamentele grenzen ingericht.
Regressietests, CI en hardware-incidenten	Behoud het bewijs voor moeilijke fouten; verbeter vooral de complete gebruikersjourneys.

V1-productstructuur: één ingang per taak

Mijn voorstel is een **V1 met functiebehoud**. Een kleine technische MVP die alleen foto’s en video’s afspeelt past niet bij jouw vraag. De beperking zit in consistente workflows, een beperkt aantal goed uitgewerkte thema’s en duidelijke apparaatprofielen.

Hoofdmenu	Inhoud
Overzicht	Wat speelt waar, welke updates wachten, welke bron of verwerking faalt, wat staat vandaag gepland.
Content	Eén bibliotheek voor media, ontwerpen, dynamische slides en reeksen; Studio als maak-/bewerkactie.
Playlists	Samenstellen, volgorde, duur, secties, iteminstellingen, preview en publiceren.
Planning	Agenda, herhaling, tijdvakken, prioriteit, conflictcontrole en terugval naar de standaardplaylist.
Schermen	Devices koppelen, groepen, fysieke locaties, schermindelingen, status en herstel.
Beheer	Bronnen, thema’s, producten, sponsors, interactie, team, rollen en instellingen. Platformbeheer blijft een eigen context.

Drie dagelijkse routes

• **Iets op de televisie zetten:** Content maken of uploaden → aan playlist toevoegen → voorbeeld controleren → doel en moment kiezen → publiceren → schermbevestiging zien.

• **Automatische clubinformatie:** bron koppelen → dataset en teams kiezen → inhoudstype en thema kiezen → opslaan → playlist gebruiken. Nieuwe brondata verversen binnen de gepubliceerde selectie.

• **Een probleem oplossen:** Overzicht toont oorzaak en gevolg → scherm- of brondetail toont actuele status → één passende herstelactie → resultaat apart bevestigd.

Dashboard dat antwoord geeft

Bovenaan staan problemen die aandacht vragen. Daarna volgt een schermlijst met bereikbaarheid, bevestigd afspelende publicatie, gewenste publicatie, laatste contact en bronversheid. “Online”, “gedownload”, “actief bevestigd” en “beeld gecontroleerd” betekenen verschillende dingen. Een apparaat kan online zijn terwijl zijn beeld vaststaat. Een scherm zonder recente telemetry krijgt “status onbekend”.

Publicatiehistorie blijft bereikbaar vanuit een playlist of scherm. Dat is waardevol voor diagnose, maar geen extra verplicht station in iedere dagelijkse handeling. Op mobiel blijft dezelfde taakvolgorde behouden met opeenvolgende schermen en één duidelijk actiepaneel.

Functiebehoud: content, publicatie en schermen

Onderstaande scope hoort in de complete V1. “Aanwezig” betekent hier aantoonbare broncode, geen nieuwe live-certificering.

Onderdeel	V1 bevat
Media	Bestaande toegestane beeld- en videoformaten, hervatbare uploads, verwerking, echte foutstatus, opnieuw verwerken, thumbnails, gebruiksimpact en veilig archiveren/verwijderen.
Ontwerpen / Studio	Bestaande vrije ontwerpen en templates, tekst/beeld/branding, 16:9 en 9:16, reeksen, bewaren/heropenen, revisieconflicten, undo/redo waar ondersteund en consistente previews.
Dynamische slides	Sportlink, RSS, menu’s/producten, LED Scores, clubcontent en sponsorweergaven in dezelfde contentbibliotheek; bronselectie blijft apart van opmaak.
Playlisteditor	Gemengde selectie, herordenen, kopiëren, bulkduur en bulkthema, secties, crop/fit, trim/audio, zichtbaarheid en expliciet bijwerken naar een nieuwe ontwerpversie.
Publiceren	Concept versus gepubliceerde versie, readiness en apparaatcompatibiliteit, gekozen schermen/groepen, betrouwbare voortgang, opnieuw toewijzen en herstellen naar concept.
Planning	Eenmalig en herhalend, lokale tijdzone, begin/einde, prioriteiten, overlapcontrole, scherm-/groeptargets en herstel van defaultcontent na afloop.
Schermbeheer	Pairing, groepen/locaties, opslag/runtime, status en herstel. Ook bedrijfstijden, weekvensters, datumuitzonderingen, tijdzone en tijdelijke overrides; power/sleep/wake uitsluitend waar het apparaat dit ondersteunt.
Schermindelingen	De aanwezige indelingen full/sidebar/bottom/three behouden, met eigen playlists per zone en correcte audio-/fallbackregels. Geen nieuwe vrije layoutdesigner nodig.
Fysieke locaties	Bestaande venue-zones en plattegrondfuncties behouden onder Schermen; duidelijk onderscheiden van contentzones binnen één televisie.
Platform en mobiel	Tenantbeheer, limieten, uitnodigingen, rollen, audit/support, bestaande native beheerapp en compatibele API’s blijven onderdeel van de productgrens.

Een functie die nog in de database bestaat maar nergens bedienbaar is, telt niet als behouden. De nieuwe V1 moet de volledige handeling afmaken: maken, bewaren, heropenen, publiceren, afspelen en herstellen. [R05, R09, R12]

Bestaande aanvullende modules blijven onderdeel van V1

Deze modules hoeven het dagelijks dashboard niet te domineren. Ze mogen evenmin stil verdwijnen omdat de eerste MVP-documentatie ze ooit uitsloot. Behoud hun code, data en bedienbare scope; activeer omgevingsafhankelijke functies pas na hun eigen bewijs. [R19-R21]

Module	V1-bestemming en maturiteit
Sponsors	Sponsorrecords, campagnes, periode/gewicht, creatives, posities, goedkeuring, publicatie en technische afspeelregistratie. Proof-of-play zegt dat een apparaat content meldde; het is geen gemeten publieksbereik.
Sponsor-CRM	De actuele pipeline/takenweergave behouden. In de onderzochte Sponsor-actions is geen volledige CRM-bewerkflow gevonden; een compleet verkoop-CRM is dus aanvullende scope, geen bewezen huidige capability.
Publieksinteractie	Engage-polls en man/vrouw van de wedstrijd, QR, stemmen, periode, resultatenbeleid, starten/sluiten/archiveren. Bestaande tenantflag en stem-, lifecycle- en autorisatiegrenzen behouden.
Native beheer	Cockpit, uploadqueue/camera, schermen/pairing, playlist- en Studiofuncties, biometrie, notificatievoorkeuren en bestaande API v1/v2. Geen Store- of fysieke acceptatieclaim vanuit deze audit.
Platformbeheer	Tenantlifecycle, limieten, uitnodigingen, custom rollen, aparte platformrollen, features en centrale templateversies/publicatie. Een aparte context houdt dagelijkse clubtaken overzichtelijk.
Support	Tickets, berichten, status, attachments en platformtoewijzingen/afdelingen. Behouden onder Help/Beheer.
Abonnement / Mollie	Echte Customer/Payment/recurring-/webhook-/reconciliationcode bestaat. Behouden achter bestaande rolloutflags; testbetaling en externe readback zijn vereist voordat inning/toegangsbeperking aangaan.
Marketing	Bestaande publieke pagina’s, configurator en setup-intent behouden. Contact/demo is nu geen werkende aanvraagflow: geldige invoer eindigt expliciet unavailable en wordt niet opgeslagen/verzonden. Dit afmaken vóór V1 als publiek product wordt aangeboden.

Wat wél later kan

Nieuwe integratieproviders, een live Twelve-API boven op de bestaande import, een openbare themamarktplaats, onbeperkte eigen scripts/layouts en een nieuw advertentienetwerk. Dit zijn uitbreidingen. De huidige vier schermindelingen, sponsorpublicatie, YouTube-playlists en Engage zijn dat niet.

Bronnen: eerlijk onderscheid tussen type en werking

Bron	Aangetroffen situatie	V1-afspraak
Sportlink	17 slidefamilies en een uitgebreide artikelregistry. De huidige worker heeft niet voor iedere registry-dataset een fetchpad.	Per familie vastleggen: benodigde dataset, werkelijke providerrechten, syncpad, status, lege toestand en fallback.
Twelve	Excel/CSV-import en handmatige productcatalogus; geen live Twelve-API-adapter aangetroffen.	Import preview, kolommapping, foutregels, productidentiteit, prijzen en menu's volwaardig leveren. Een API is een aparte uitbreiding.
RSS	Serververwerking en opgeslagen nieuwsdata, gekoppeld aan dynamische slides.	Meerdere feeds, selectie en limieten, foto's/QR waar beschikbaar, laatste succes en behoud van laatst geldige data bij fout.
LED Scores	Realtime score/events en goalintro's achter tenantvrijgave. Actieve verbinding en productiegedrag niet vastgesteld.	Bronstatus en eventleeftijd zichtbaar, juiste eigen team, events ontdubbelen, pauze/hervatten en stale events overslaan.
YouTube	Video- én playlistpaden zijn inmiddels aanwezig.	Officiële online playback en lokale fallback; beperkingen vooraf tonen. Geen offline-video-belofte.
Sponsors / Engage	Sponsorcampagnes en interactie zijn meer dan slideplaatjes; onderdelen hebben eigen workflows en flags.	Bestaande functies behouden onder Beheer met dezelfde content-/publicatieketen; geen verborgen tweede systeem.

De 17 Sportlink-families blijven in de functiematrix

Programma, uitslagen, stand, periodestand, wedstrijd van de dag, volgende wedstrijd, afgelastingen, kleedkamers, officials, teaminformatie, sponsors, clubactiviteiten, trainingen, vrijwilligers, verjaardagen, bezoekende teams en scheidsrechters. Dit zijn authoringmogelijkheden; de aanwezigheid van een template is geen bewijs dat de bijbehorende live data geleverd worden. [R13]

De huidige worker behandelt clubprofiel, teams, wedstrijden, wedstrijddetails, activiteiten, publieke personen/verjaardagen en competitiestanden. Andere datasetgroepen eindigen in SPORTLINK_DATASET_DISABLED. Trainingen, vrijwilligers, teamsponsors en periodestanden vragen een aparte innamecontrole. Teammetadata of historische publieke-personendata kunnen wel inhoud leveren; dat bewijst geen actuele artikelinname. [R14]

Voor V1: werk ontbrekende fetch- en normalisatiepaden af waar de provider toegang biedt. Waar gegevens niet geleverd worden, toon dat vooraf en bied uitsluitend een duidelijk gemarkeerde handmatige bron als die zinvol is. Presenteer deze gevallen niet als gereedstaande automatische koppeling.

Prijzen: de bestaande menu's bewaren productsnapshots. Een cataloguswijziging is dus niet vanzelf een gewijzigde prijs op de televisie. Mijn V1-default is een expliciete actie "Prijzen bijwerken", met preview van getroffen menu's en publicatie. Automatisch actuele catalogusprijzen volgen kan later als expliciete opt-in; maak dat niet onbedoeld het migratiegedrag. [R22]

Thema’s en Studio: uitbreidbaar zonder nieuwe wirwar

Drie zaken krijgen een afzonderlijke verantwoordelijkheid

Laag	Bevat	Verandert niet
Inhoudstype	Programma, stand, nieuws, prijslijst, welkom, sponsor, vrij ontwerp.	Welke inhoud de gebruiker bewerkt.
Bronbinding	Teams/poule, feed, productselectie, wedstrijd of handmatige invoer.	De betekenis van de gegevens bij een themawissel.
Themapakket	Layoutvarianten, kleurrollen, fonts, achtergrond, decoratie en motion.	De bron, gegevensidentiteit en bestaande gepubliceerde versie.

V1 levert twee complete families: **FieldFlow** en **OnzeTrots TV**. Iedere ondersteunde inhoudsfamilie krijgt een geteste landscape- én portraituitvoering. Light/dark of wit/blauw zijn expliciete varianten van hetzelfde pakket. Historische thema’s blijven decodeerbaar voor nog gebruikte oude publicaties; ze hoeven niet allemaal terug in de nieuwe keuzelijst.

Een nieuw thema is een geregistreerd pakket

• Een stabiele ID en versie; ondersteunde slidefamilies, oriëntaties, motion- en apparaatprofielen.

• Lokale fonts en assets met vaste identiteit; veilige defaults; leesbaarheid en lange-inhoudgevallen.

• Een gedeeld inhoudscontract voor preview en playback, met een gecontroleerde LG-compatibiliteitsuitvoer of geverifieerde posterfallback.

• Publicatievalidatie blokkeert combinaties die niet ondersteund worden. Een nieuw thema wordt toegevoegd zonder een nieuwe Sportlink-, menu- of RSS-editor te bouwen.

Voorgestelde voorrang en versiegedrag

Plaatsingsoverride → playliststandaard → ontwerpstandaard → tenantstandaard → platformfallback. Deze voorrang wordt bij publicatie opgelost en bevroren. Een bulkthemawijziging verandert de gekozen plaatsingen, niet ongemerkt een gedeeld bronontwerp in andere playlists. Een nieuw themaversienummer verandert bestaande schermen pas na een bewuste publicatie.

De huidige renderer/source-identiteiten v11 en v17 blijven tijdens migratie leesbaar. Gedeelde broncomponenten zijn nuttig, maar gelijke CSS-bytes bewijzen nog geen gelijke pixels op oude LG-engines. Test inhoud, fontload, clipping, paging en daadwerkelijke zichtbaarheid. [R06, R08, R15]

V1-grens

Een beheerder kan goedgekeurde thema’s kiezen en toegestane clubinstellingen aanpassen. Een onbeperkte visuele themabouwer met eigen JavaScript/CSS of een marketplace is geen vereiste om meerdere thema’s te ondersteunen.

Android en LG: kennis en koppelingen beschermen

Target	Huidige kennis	V1-besluit
Web/PWA	Hosted Player, deviceauth, geverifieerde cache en veilige publicatiewissel.	Behouden als gedeelde functionele basis; protocol en cachegedrag versioneren.
Android / TV	Kotlin WebView-host; normale en TV-launchers, remote/touch, herstel en native installatie-identiteit.	Behoud app-ID, signingcontinuïteit, origin en recoverycontract. Geen tweede onafhankelijke player bouwen.
LG webOS / Signage	Eigen legacy HTML/ES5-route plus IPK-wrapper; oude CSS-/mediagedragingen vereisen specifieke code.	Aparte adapter en ondersteund model-/firmwareprofiel. Geen generieke “werkt op alle LG’s”-claim.
Native beheerapp	React Native/Expo en eigen v1/v2 beheers-API’s.	Afzonderlijk van Android Player behandelen; API-compatibiliteit en noodzakelijke bedieningen behouden.

Bij de eerste rebuild blijven deze identiteiten stabiel

App package en signing, vertrouwde Player-origin, device- en schermidentiteit, recoverycookiecontract, lokale opslag-/cachenamespaces en leesbaarheid van actieve publicaties. Een wijziging krijgt een expliciete migratie met terugval; “schone code” mag niet onbedoeld opnieuw koppelen of lokale media verliezen betekenen. [R16]

LG-kennis die als regressieproef moet blijven bestaan

• Geen afhankelijkheid van moderne CSS zoals aspect-ratio of inset voor een zichtbaar basiscanvas; expliciete native maten en proportionele schaling.

• Controleer bruikbare framematen en zichtbare inhoud vóór bevestiging; een heartbeat of twee animation frames alleen zijn onvoldoende.

• Behoud geverifieerde Blob-/lokale-cacheroutes, Range-requestgedrag en onderscheid tussen cachefout, transportfout en decoderweigering.

• Herstel een terminale video zonder eindeloze wacht op een verdwenen itemtimer; een gezonde video en goal-overlay houden hun natuurlijke overgang.

• Bewaar de vorige goede publicatie en start daarmee offline op. Een force-sync wist geen cache of apparaatkoppeling. [R11, R15, R16]

Historisch apparaatprofiel: de repo noemt LG 43UL3J-EP, webOS Signage 6.0 en firmware 03.24.90. Bevestig eerst dat dit nog het actuele model-/firmwareprofiel is. [R16]

Open fysiek bewijs: de recente LG-media code 4 en het effect van de laatste herstelpatch moeten op het gebruikte model en firmware worden bevestigd. Leg langdurig afspelen, herstart, netwerkverlies en mediawissels vast. Een browserproef op een oude Chromium-engine blijft een andere bewijsvorm dan de echte televisie.

Publiceren, live data en planning uit elkaar houden

Dit is een van de sterkste bestaande ontwerpkeuzes en moet de basis van V1 blijven. Een bronupdate mag geen lawine aan nieuwe ontwerpen, playlists of releases veroorzaken. [R17]

Gebeurtenis	Wat verandert	Wat gelijk blijft
Tekst/layout bewust aangepast	Conceptrevisie; na publiceren een nieuwe immutable configuratie.	Bestaande actieve publicatie tot de nieuwe kandidaat veilig klaarstaat.
Sportlink/RSS vernieuwd	Datarevisie binnen de gepubliceerde bronselectie, alleen bij werkelijk gewijzigde inhoud.	Ontwerpversie, playlistvolgorde en afspeeltimer.
Andere playlist gepland	Effectieve schermopdracht met eigen volgorde/revisie.	Ongewijzigde media- en configuratiebytes.
Nieuwe software uitgerold	Runtimeversie en eventueel compatibele adapter.	Gepubliceerde inhoud en lokale fallback.
Doelpunt ontvangen	Kortlevend event met gepubliceerde overlay en geldige targets.	Onderliggende publicatie; hervatten op de juiste plek.

Publicatiestatus die een beheerder begrijpt

Concept → gecontroleerd → gepubliceerd → ophalen → verifiëren → wachten op veilige overgang → actief bevestigd. Daarbij staat welk scherm achterloopt en waarom. Een serverpublicatie betekent dat het doel is vastgelegd; pas het apparaat kan melden dat het die versie zichtbaar heeft geactiveerd. Een menselijke beeldcontrole kan dit aanvullend bevestigen.

Planning heeft één beslisregel

Leg volgorde en prioriteit vast tussen standaardplaylist, geplande uitzondering, sponsorplaatsing en tijdelijke overlay. Een gewone nieuwe publicatie mag een lopende planning niet uitschakelen. Bij afloop keert het scherm voorspelbaar terug naar zijn default. Schermgroepen en individuele uitzonderingen krijgen een expliciete conflictuitkomst.

Gebruik de tenanttijdzone voor dagen en tijdvakken; test zomer-/wintertijd, doordeweekse herhaling en een scherm dat tijdens een overgang offline is. Voor schermcomposities heeft iedere zone een publicatiebinding en lokale fallback, terwijl de hele nieuwe compositie pas compleet en gevalideerd actief wordt.

Behoud de huidige compositiesemantiek expliciet: planning wisselt de hoofdzone; zij- en onderzone blijven gekoppeld. LED- en sponsorlagen zijn schermbreed. Normaal geluid komt alleen uit de hoofdzone en alleen als het apparaatprofiel het ondersteunt. LG-video is in het huidige gewone videopad muted; dat is een te behouden of expliciet te wijzigen platformverschil.

Bewaren en opruimen

Oude versies mogen pas weg wanneer geen actieve, gewenste, geplande, rollback- of offlinebeschermde verwijzing ze nodig heeft. Begrens de opruimbatches en houd een dry-run beschikbaar. De actieve configuratie en de laatst goede lokale content zijn geen wegwerpbare cache.

Technische rebuild: heldere grenzen, bestaande basis

Een frameworkwissel is niet de hoofdoplossing. De repo heeft al Next.js App Router, TypeScript, React, pnpm, Supabase en aparte native apps. Houd die basis voorlopig vast; koppel een eventuele versie-upgrade aan een afzonderlijke compatibiliteitstaak.

Onderdeel	Verantwoordelijkheid in V1
Control-web en native beheer	Presentatie en taakbediening; dezelfde getypeerde services, capabilitychecks en statusdefinities.
Content- en publicatiedomein	Contentidentiteit, conceptrevisies, plaatsingen, planning, immutable publicaties en targetselectie.
Bronverwerking	Provideradapters, normalisatie, caching en freshness. Sportlink/RSS/LED via de server; officiële online YouTube-playback blijft een expliciete uitzondering.
Media-/renderwerkers	Begrensde uploadverwerking en compatibiliteitsrenders. Zwaar renderwerk blokkeert geen live score of eenvoudige sync.
Renderer en themaregistry	Eén inhoudscontract en vaste themaversie; gedeelde semantiek, platformgeschikte uitvoer.
Player met platformadapters	Sync, verificatie, activatie, local-first playback, telemetry en herstel; LG- en Androidkennis expliciet geïsoleerd.
Database en beveiliging	Tenantgrenzen, transactionele mutaties, revisiecontrole, idempotentie, audit en referentie-veilige retentie.

Eén logisch contentmodel, niet per se één grote tabel

De gebruiker ziet één contentitem met type, titel, concept, bronbinding en weergave. Onderliggend mogen media, Studio-documenten en dynamische ontwerpen verschillende gespecialiseerde opslag hebben. Een kleine applicatielaag verenigt zoeken, thumbnails, gebruik en publiceerbaarheid. Zo kan de nieuwe UI landen zonder eerst iedere historische tabel te vervangen.

Gericht hergebruiken en vervangen

Hergebruiken: deviceprotocol, bronnormalisatie waar werkend, mediavalidatie, release-/cachegaranties, rechten en herstelproeven. **Opnieuw organiseren:** dashboardqueries, navigatie, contentbibliotheek, editorcompositie, thema-instellingen en mobiele projecties. **Later verwijderen:** ongebruikte oude UI pas na import-/routecontrole; oude renderdecoders pas wanneer geen gebruikte publicatie ze nodig heeft.

Nieuwe code krijgt kleine modules en duidelijke verantwoordelijkheden; splits de grote bestanden langs concrete grenzen zoals sync, local cache, video, zones en overlays. Dit hoeft geen microservicesprogramma te worden. Een modulaire codebasis met afzonderlijke workercapaciteit is voldoende.

Migratie en uitvoering zonder opnieuw kennis te verliezen

Fase	Resultaat	Voorwaarde om verder te gaan
0. V1 vastleggen	Functiematrix, bronmaturiteit, hardwareprofielen, actuele canon en concrete schermflows.	Elke huidige mogelijkheid heeft een eigenaar en V1-bestemming; oude canonconflicten zijn gemarkeerd.
1. Veilige basislijn	Staging met representatieve data; inventaris van schermen, koppelingen, actieve releases en thema's.	Backup/herstelplan en baseline-tests; geen productie-reset als standaardstap.
2. Eén complete keten	Media + één dynamisch ontwerp via nieuwe bibliotheek/playlist naar web, Android en LG.	Bewaren/heropenen, publiceren, offline starten en herstellen werken als één journey.
3. Alle bestaande capabilities	Overige bronnen, menu, thema's, LED, zones, sponsor/interactie, mobiel en platformfuncties.	Pariteitsmatrix sluit per functie; geen verborgen oude editor nodig voor normale bediening.
4. Stabiliteit en pilot	Meetbaar dashboard, bronfouten, racecondities, langdurige playback en fysieke tests.	Afgesproken apparaatmatrix en werkelijke bevestigingen groen.
5. Gefaseerde ingebruikname	Eerst één schermgroep/tenant, dan gecontroleerd uitbreiden; oude weergave tijdelijk als terugval.	Data-/devicekoppeling intact, rollback geoefend, geen blokkerende verschillen.

Datamigratie is een afzonderlijke afspraak

De vorige schone database-cutover was een expliciete keuze voor die situatie. Dit voorstel veronderstelt geen nieuwe toestemming om content, media, accounts of koppelingen te verwijderen. Start bij voorkeur op de huidige opslag achter nieuwe services, nadat de baseline gezond is bevonden. Als een nieuwe database later nodig is, eerst identiteitmapping, checksumcontrole, proefmigratie, vergelijking en rollback bepalen. [R10]

Geen langdurige dubbele waarheid

Laat tijdens migratie één systeem de records schrijven. De nieuwe UI leest en schrijft via een adapter naar dezelfde canonieke services. Bij een latere opslagverhuizing geldt een korte gecontroleerde omschakeling; langdurige ongedefinieerde dubbele writes leveren opnieuw afwijkingen op.

Volgorde van investering

Begin met de juiste begrippen, dashboardstatus en één volledige publicatieketen. Maak daarna alle functies af in dezelfde structuur. Een nieuw premium dashboard dat nog steeds verkeerde data toont is geen afgeronde fase. Een betrouwbare doorlooptijd kan pas worden bepaald na de functie- en hardwarebaseline; een volledige pariteitsrebuild is geen kleine cosmetische sprint.

V1-acceptatie: wat aantoonbaar moet werken

Gebied	Concrete opleverproef
Dashboard	Een oude nog actieve release buiten de laatste 20 verschijnt correct. Ontbrekende telemetry toont onbekend; geen stockbeeld als bewijs van actuele content.
Bibliotheek	Media, Studio, menu en Sportlink staan in dezelfde zoekbare lijst; totaal, filters en resultaatverzameling stemmen overeen.
Opslaan	Concept bewaren, herladen en op tweede apparaat openen geeft dezelfde waarden. Twee editors krijgen een expliciet revisieconflict.
Playlist	Gemengde selectie, reeksen, bulkduur/thema, secties, crop/trim/audio en zichtbaarheid blijven bedienbaar én opgeslagen.
Publicatie	Alleen complete geverifieerde media activeren. Downloadfout, corrupte bytes of stale target laat de laatst goede versie spelen.
Live data	Gewijzigde brondata verschijnen zonder nieuwe playlistrelease; identieke bronrespons veroorzaakt geen nieuwe versie of onnodige assetwrite.
Sportlink	Per aangeboden familie een echte geldige dataset, een lege feed en een fout/ontbrekend recht testen; geen verzonnen scores of statistieken.
Menu / Twelve	Import met fouten, wijzigende prijzen, categorieën, lange productnamen, beide oriëntaties en heropenen zijn gecontroleerd.
Thema’s en paging	Alle families in beide V1-thema’s/formaat; alle rijen zichtbaar, RSS roteert met artikel-QR, ieder instelveld werkt; tweede tenant toont geen andere clubbranding.
Schermzones	Full/sidebar/bottom/three, meerdere playlists, video/audio, overlay en atomische activatie met offline herstart.
Planning	Groep versus individueel, herhaling, DST, verlopen uitzondering en terugval naar default; publiceren breekt geen lopend tijdvak.
Deviceherstel	Android-update/herinstallatie volgens bestaand recoverycontract; LG-fout gevolgd door nieuwe geldige release; force-sync behoudt pairing en cache.
Beveiliging	Tenant A kan geen B-data lezen/schrijven; viewer kan niet muteren; publiceren en platformacties vereisen hun eigen rechten.
Fysieke pilot	Web + gekozen Android + exacte LG model/firmware; minimaal 24 uur gemengde playback, netwerkonderbreking, reboot en doelpuntinterventie.

Bevestig resultaten per codeversie, apparaat en dataset. Bestaande browser-/RLS-regressies blijven; voeg de complete journeys toe waar de huidige tests een losse stap toetsen. Een overgeslagen hardwareproef wordt niet als geslaagd geteld.

Aanvullende acceptatie en vast te leggen keuzes

Onderdeel	Vereist resultaat
Schermautomatisering	Weekvensters en uitzonderingen volgen de juiste tijdzone. Een tijdelijk aan/uit-verzoek heeft expiry en ontvangst/uitvoering. Autostart en wake zijn fysiek per ondersteund profiel beproefd.
Sponsors	Campagne maken, creative toelaten, goedkeuren, plaatsen en publiceren; het device rapporteert de juiste versie. Rotatie, prioriteit, looptijd en technische afspeelregistratie blijven kloppen.
Engage	QR openen, geldig stemmen, herhaalde/ongeldige stem correct behandelen, resultaten op het gekozen moment tonen; campagne sluiten stopt nieuwe stemmen.
Native beheer	Bestaande API v1/v2-cliënt kan inloggen, de juiste tenant kiezen, uploaden, opslaan en publiceren. Sessies/biometrie en notificatievoorkeuren behouden hun werking.
Billing	Achter gecontroleerde flags: testbetaling, mandate, recurring, webhook/providerreadback en reconciliation. Incasso en Player-beperking blijven uit zolang de vereiste externe keten niet is bewezen.
Marketing en support	Geldige aanvraag aantoonbaar opgeslagen/afgeleverd met eerlijke foutuitkomst; supportticket met bericht/bijlage bereikt de bevoegde rol en blijft tenantgescheiden.
Databasebelasting	Identieke bronresultaten en heartbeats maken geen herhaalde inhoudsversies of onnodige assetwrites. Begrensde queues/retentie blijven ook bij bronstoring en veel schermen bestuurbaar.

Werkbare defaults voor de V1-canon

• **Thema's:** FieldFlow en OnzeTrots TV compleet opleveren; uitbreiding via een gevalideerd pakket. De exacte lijst ondersteunde combinaties staat bij de release.

• **Prijzen:** expliciet bijwerken en publiceren; geen onverwachte automatische prijswijziging door alleen een import.

• **Schermondersteuning:** web/PWA, de bestaande Android-app en het exact bevestigde LG-profiel. Modelspecifieke beperkingen staan in preflight.

• **Rebuild:** nieuwe beheer-/contentlaag tegen compatibele services; geen nieuwe database of opnieuw koppelen als standaardvereiste.

• **Gereed:** iedere V1-functie heeft codebewijs, een volledige gebruikersproef en waar nodig fysieke/provideracceptatie. "Nog niet bewezen" blijft een open punt.

Deze keuzes maken het voorstel uitvoerbaar zonder opnieuw een onbegrensde lijst uitzonderingen te creëren. Bij afwijkingen wordt de betreffende functie expliciet aangepast in de V1-matrix, met behoud van de rest van de scope.

Bronnen en bewijs: dashboard, inhoud en integraties

Alle onderstaande repositorylinks zijn vastgezet op de onderzochte commit. De regelnummers zijn vindplaatsen in die bronversie. Historische incidentdocumenten blijven historische rapportages; actuele runtimewerking vraagt eigen bewijs.

R01 · Vaste afbeelding bij actieve publicatie
apps/control/app/(shell)/dashboard/page.tsx · regel 280

R02 · Laatste 20 releases en actieve mapping
apps/control/lib/control-overview.ts · regel 49
Ook dashboard/sites-active-playlists.ts, regels 10 en 23-24; dashboard/page.tsx, 129-140.

R03 · Studio tellen, zoeken en filteren
apps/control/app/(shell)/dashboard/studio/sites-studio-overview.tsx · regel 16
Telling/lijst 22-23; studio/data.ts:106 beperkt de geladen projecten tot 100; studio/page.tsx:102-111 kiest geavanceerd overzicht.

R04 · Primaire navigatie
apps/control/app/(shell)/_components/control-shell.tsx · regel 398
Dashboard publicatiestroom: dashboard/page.tsx:270-276.

R05 · Playlistopties in minimale patch
apps/control/app/(shell)/dashboard/playlists/_components/sites/playlist-command-plan.ts · regel 10
Actieve itemeditor: _components/sites/playlist-editor.tsx:271-292; contract packages/contracts/src/playlist.ts:14-88.

R06 · Thema-overzicht en profielquery
apps/control/app/(shell)/dashboard/themes/page.tsx · regel 38
Authorable IDs: packages/contracts/src/theme-engine.ts:3; thema-actie onder themes/fieldflow/actions.ts:26-39,78-95.

R07 · Native cockpitstatistieken
apps/control/app/api/mobile/v1/cockpit/route.ts · regel 127
Webdefinitie: apps/control/lib/control-operations.ts:353-356; native label: apps/control-mobile/app/(tabs)/vandaag.tsx:189-195.

R08 · Sites v17, provenance en families
docs/sites-v17-source-integration.md · regel 1
Historisch herstel/samenvoeging: docs/s218-library-player-live-recovery.md; actuele route rendert SitesPlaylistWorkspace.

R09 · Echte schermcomposities
packages/contracts/src/screen-composition.ts · regel 3
Publiceren: dashboard/screens/screen-composition-actions.ts:34-101; semantiek docs/sites-v11-overname/README.md:62-75.

R12 · Huidig rol-/capabilitymodel
packages/auth/src/capabilities.ts · regel 144
Servercontext: apps/control/lib/control-session.ts:123-365; data is niet alleen via UI beschermd.

R13 · 17 Sportlink-slidefamilies
packages/contracts/src/dynamic-content.ts · regel 5

R14 · Daadwerkelijke Sportlink-fetchpaden
apps/media-worker/src/sportlink-sync-runner.ts · regel 581
Fallthrough SPORTLINK_DATASET_DISABLED:724-727. Registry: packages/integrations/src/sportlink-registry.ts:83-126.

R18 · V17 output, lijsten en RSS
packages/content-templates/src/sites-unified-v17-markup.tsx · regel 87
RSS:132-136; slices:138-144; canvas/background:154-167. Paging: sites-presentation-model.ts:6-15. Nieuwsprojectie: sites-dynamic-projector.ts:59-71. Route: sites-presentation.tsx:17-26.

Bronnen en bewijs: apparaten, operatie en scope

R10 · Historische database-overbelasting/cutover
docs/deployment/s210-clean-database-cutover.md · regel 19
S211-status is tevens vastgelegd in TASK_LEDGER.md. Geen nieuwe toestemming voor een reset afgeleid.

R11 · Recente LG-videoweigering en vastgelopen wissel
docs/s225-lg-media-recovery.md · regel 5
Implementatie: apps/player/app/_lib/lg-legacy-page.ts:5599-5622; actuele fysieke bevestiging blijft apart.

R15 · LG geometrie en zichtbaar-frameherstel
docs/s221-lg-menu-black-screen.md · regel 1
V17-provenance en CSS-identiteit staan in docs/sites-v17-source-integration.md; dat is geen algemene hardwarecertificering.

R16 · Android installatie-identiteit
apps/android-tv/app/src/main/java/nl/veyocast/player/NativeRecoveryIdentity.kt · regel 8
Server: apps/player/app/api/player/installation/route.ts:27-99. LG-routing: app/lg/page.tsx:21-26. Historisch LG-profiel: docs/platforms/lg-webos-43ul3j-ep-recovery.md:8-34.

R17 · Publicatie, target en live data
docs/s185-current-publication.md · regel 89
Huidige architectuurcontracten: docs/technical-canon.md: release model; checksumcache apps/player/app/_lib/player-cache.ts:153-248.

R19 · Sponsors, interactie, support en mobiel
apps/control/app/(shell)/dashboard/sponsors/actions.ts · regel 20
Engage: dashboard/engage/actions.ts:11-118. Support: dashboard/support/actions.ts:13-111. Native API: apps/control-mobile/src/api/mobile-api.ts:58-290.

R20 · Billing heeft echte provider-aanroepen
apps/control/app/api/internal/billing/outbox/route.ts · regel 27
Readback: lib/billing/verify-mollie-payment.ts:28-58. Externe gates/flags: docs/vector-v2/evidence/phase-11-billing-entitlements.md:40-45 en docs/runbooks/billing-mollie-entitlements.md:25-49.

R21 · Marketingformulier levert nog niet af
apps/marketing/app/_actions/lead-actions.ts · regel 82

R22 · Twelve-import en prijs-/menusnapshots
apps/control/app/(shell)/dashboard/integrations/twelve-products/actions.ts · regel 17
Productmapping: packages/integrations/src/product-import.ts:390-406; snapshotverversing: dashboard/slides/menu-studio/menu-widget-document.ts:24-45; huidig gebruikersgedrag: integrations/twelve-products/page.tsx:46-48.

R23 · YouTube video en playlists
apps/control/app/(shell)/dashboard/integrations/youtube/actions.ts · regel 17
Player: apps/player/app/_components/youtube-playback-media.tsx en _lib/youtube-playlist.ts. Oude handoff-gap is inmiddels achterhaald.

R24 · RSS en LED-bronverwerking
packages/integrations/src/rss.ts · regel 24
RSS-worker: apps/media-worker/src/rss-sync-runner.ts:145-212; LED: apps/media-worker/src/ledscores-connector-runner.ts.

Overige geraadpleegde bron. VeyoCast-Sites-Exact-Overdracht-2026-10-11.zip, canon 1.0. Sites v11-bron b1cae899af19fc39908217253094c5240d7359fc en toenmalige GitHub-basis 6fcc26f02c8050b7244e3660a93b85f02491e121. Het pakket is een historische referentie; de huidige repo bevat inmiddels v17 en nieuwere herstelwerkzaamheden.

Workflowstatus. Deploy VeyoCast op onderzochte main-SHA: success. De recente PR-, Sites-, Android- en LG-buildruns op voorliggende branch-SHA 6dc97f20 waren eveneens groen bij het uitlezen. De integrale testsuite is voor dit rapport niet opnieuw uitgevoerd.

Aanbevolen besluit

Stel deze V1 vast als rebuild met functiebehoud. Bouw eerst één betrouwbare content-naar-schermketen, consolideer daarna de resterende mogelijkheden en schakel pas over na pariteitscontrole en fysieke Android-/LG-acceptatie.