

Så fyller du i Excel så att importen blir rätt

Gäller 4-veckorsplaneringen med en flik per WBS-område, till exempel **744 - FLÄKTHUS**. Appen läser kolumnerna på fasta platser, så strukturen är viktigare än utseendet.

Snabbkoll innan du importerar

1. Rubrikraden har etappnamnet i den dolda **kolumn B** och **tom DP (K)**.
2. Varje aktivitetsrad har **DP (K) ifyllt**, även underrader.
3. Aktiviteten skrivs **KOD - Namn**, med mellanslag runt bindestrecket.
4. Datum är riktiga Excel-datum. Antal dagar och Framdrift är tal.
5. Kolumnerna står kvar på sina platser och rubrikraden ligger på rad 4.
6. Rubrik och kod har inte bytt namn sedan förra importen.

Regel 1 · Rubrikrader

Etappen står i kolumn B och DP är tom

En rad med tom DP (K) är en rubrik. Appen tar etappnamnet från den dolda kolumnen B, inte från C. Allt under rubriken hamnar i området **744 - FLÄKTHUS / Linje H** tills nästa rubrikrad.

rad	A	B (dold)	C	F	I	K
4	Vecka	Rubrik	Aktivitet	Datum start	Datum slut	DP
53	2026 v.36-43	Linje H	Linje H	2026-09-02	2026-10-22	
54	2026 v.42-43		H10 - Fundament	2026-10-12	2026-10-22	DP2

Regel 2 · DP på varje aktivitet

En aktivitet utan DP försvinner

Glömmer du DP på en aktivitetsrad tolkas den som en rubrik. Den kommer då inte med i importen, och raderna under den hamnar under fel etapp.

Rätt

H12 - Fundament · DP2

Fel

H12 - Fundament · (tom DP)

Regel 3 · Aktivitetstexten

Skriv **KOD** - Namn

Koden är det som kopplas mot 3D-objekten. Den kan ha 0–3 bokstäver, 1–4 siffror och upp till 2 bokstäver efter, till exempel **H10**, **J14b** eller **K102**. Mellanslag på båda sidor om bindestrecket skiljer koden från namnet.

Rätt

H10 - Fundament

H20-H28 - Fundament

H20 - H22 - Fundament

Fel, ingen kod hittas

H30-Fundament

H30 -Fundament

Fundament H30

Rader utan kod, som "Maskinfundament (ska delas upp i mindre akt.)", blir fristående aktiviteter som du kopplar för hand i 4D.

Regel 4 · Underaktiviteter

Gruppera underraderna i Excel

Markera underraderna och välj **Data → Gruppera**. Huvudraden ligger på nivå 0 och underraderna på nivå 1. Underraderna blir delaktiviteter, och koden tas bort ur namnet, så "H16 - Formning" blir "Formning". Huvudradens framdrift räknas ut viktad på antal dagar.

rad	C	F	H	I	K	N
4	Aktivitet	Datum start	Antal dagar	Datum slut	DP	Framdrift %
55	H16 - Fundament	2026-09-02	28	2026-09-29	DP2	(räknas ut)
56	└ H16 - Formning	2026-09-02	8	2026-09-11	DP2	100%
57	└ H16 - Armering	2026-09-12	10	2026-09-21	DP2	0%
58	└ H16 - Gjutning	2026-09-22	8	2026-09-29	DP2	0%

Utan gruppering slås rader med samma kod under samma rubrik ihop till ett element med faser, till exempel **H18 - Formning** och **H18 - Gjutning**.

Regel 5 · Datum, dagar och framdrift

Riktiga datum och tal

Kolumn	Används till	Skriv så här
F, I Datum start/slut	Datumen 4D planerar efter	Excel-datum, inte
G, J Plan. start/slut	Ursprungsplanen (baslinje). Används om F/I är tomma.	Excel-datum
H Antal dagar	Viktat framdriften för underaktiviteter	Tal, till exempel 1.
N Framdrift %	Över 0 % sätter verklig start, 100 % sätter verkligt slut	Procent, 0–100 %

Regel 6 · Byt inte namn i efterhand

En aktivitet känns igen på flik, rubrik och kod

Vid nästa import matchas varje rad mot det som redan finns via **flik + rubrik + kod**. Byter du namn på etappen i kolumn B eller ändrar koden blir det en ny aktivitet, och den gamla visas som borttagen. Delar du upp en rad utan kod i flera blir det nya aktiviteter.

Regel 7 · Flikar och kolumner

Kända flikar och fasta kolumner

Bara flikar med de här namnen läses in. Säg till om du behöver en ny flik, så läggs den in i appen.

741 - SEKTIONSFICKOR 742 - SIKTHALL 742B & 742C - Stödmurar 743 - KROSSHALL
744 - FLÄKTHUS 745 - FÖRTJOCKARHUS 746 - STÄLLVERK 751 - RÅGODSINFRAKT
761 - PRODUKTUTFRAKT 775 - VATTENRESERVOAR

Flytta inte kolumner och lägg inte in nya kolumner före Q, eftersom appen läser A–Q på fasta platser. Rubrikraden ska ligga på rad 4 och data börja på rad 5. Vecka (A), S, Typ, BLOCK, ÄTA och cellfärger läses inte in.