Инструкция: как обновлять конфигурацию 1С:Предприятие 8.3

Назначение: руководство для разработчика и администратора информационной базы.

Цель: безопасно обновлять конфигурацию 1С, сохранять пользовательские данные и собственные доработки, проверять результат и при необходимости выполнять откат.

1. Основные понятия

Перед обновлением необходимо различать три объекта:

- **Основная конфигурация** — редактируемый вариант конфигурации в Конфигураторе.
- **Конфигурация базы данных** — конфигурация, по которой работает приложение в режиме 1С:Предприятие.
- **Конфигурация поставщика** — исходная конфигурация типового решения, если база находится на поддержке.

После изменения основной конфигурации необходимо выполнить обновление конфигурации базы данных. При этом платформа может изменить структуру хранения данных, поэтому резервная копия обязательна перед значимыми изменениями.

Форматы файлов

Формат	Назначение
`.dt`	Выгрузка информационной базы: конфигурация и данные
`.cf`	Файл конфигурации без пользовательских данных
`.cfu`	Файл обновления конфигурации, предназначенный для обновления с определённой предыдущей версии
XML-файлы	Выгрузка конфигурации в виде набора файлов для хранения и сравнения изменений

Важно: загрузка `.cf` или XML-выгрузки — не то же самое, что штатное обновление типовой конфигурации. Загрузка может заменить текущую конфигурацию, поэтому необходимо заранее определить, что именно требуется обновить.

2. Подготовка перед обновлением


1. Уточнить текущую версию платформы и релиз конфигурации.
2. Определить, находится ли конфигурация на поддержке и есть ли собственные изменения.
3. Убедиться, что выбран правильный контур: учебная, тестовая или рабочая база.
4. Создать резервную копию информационной базы.
5. Сохранить текущую конфигурацию в отдельный файл `.cf` или выгрузить в файлы.
6. Проверить наличие установочного дистрибутива и файла обновления, подходящих для используемой версии.
7. Согласовать окно обслуживания, если обновляется рабочая база.

Резервная копия в формате `.dt`

1. Завершить работу пользователей и закрыть сеансы информационной базы.
2. Запустить базу в режиме «Конфигуратор».
3. Открыть меню **Администрирование → Выгрузить информационную базу**.
4. Выбрать отдельную папку для резервных копий.
5. Задать понятное имя, например `MiniSklad_before_update_2026-10-21.dt`.
6. Дождаться завершения выгрузки и проверить, что файл появился в выбранной папке.


Файл `.dt` содержит данные базы и конфигурацию. Его необходимо хранить отдельно от обновляемой базы. Для крупных клиент-серверных баз способ резервного копирования следует согласовать с администратором СУБД.

Скриншот 1.



Меню «Администрирование» с командой «Выгрузить информационную базу».

Скриншот 2.



Окно выбора имени и расположения файла `.dt`.

3. Вариант 1. Обновление конфигурации на поддержке


Этот вариант подходит для типовой конфигурации, которая получает обновления от поставщика и в которой требуется сохранить собственные изменения.

Порядок действий

1. Создать резервную копию `.dt`.
2. Уточнить текущий релиз конфигурации и допустимый путь обновления.
3. Получить официальный файл обновления или дистрибутив нужного релиза.
4. Открыть информационную базу в режиме «Конфигуратор».
5. Использовать штатную команду обновления конфигурации поставщика. В зависимости от поставки и версии платформы это может быть команда обновления конфигурации или сравнения и объединения с конфигурацией поставщика.
6. Если открывается окно сравнения и объединения, проверить список изменённых объектов.
7. Изучить конфликты между новой версией поставщика и собственными доработками.
8. Не подтверждать автоматически удаление или замену изменённых объектов без анализа.
9. Выполнить объединение после проверки выбранных изменений.
10. Обновить конфигурацию базы данных командой **Конфигурация → Обновить конфигурацию базы данных**.
11. Запустить приложение и проверить основные операции.


Что важно учитывать

- Обновление может изменить формы, модули, реквизиты и структуру хранения данных.
- Собственные изменения могут конфликтовать с новыми объектами поставщика.
- Если объект изменялся вручную, его необходимо сравнить с новой версией, а не просто заменять.
- После обновления следует проверить журналы регистрации и ошибки, если они доступны.



Скриншот 3. Окно команды обновления конфигурации поставщика.

Скриншот 4.



Окно сравнения и объединения конфигураций со списком объектов.

4. Вариант 2. Обновление со снятием с поддержки и переносом доработок

Этот сценарий сложнее и требует особой осторожности. Снятие с поддержки не является обязательным шагом для каждого обновления.

Если конфигурация полностью или частично изменена, необходимо заранее определить, как будут переноситься собственные доработки в новую версию.

Рекомендуемый порядок


1. Создать резервную копию `.dt`.
2. Сохранить текущую конфигурацию в `.cf` и выгрузить её в файлы.
3. Зафиксировать текущий релиз поставщика и перечень собственных изменений.
4. По возможности вынести новые функции в расширения конфигурации, чтобы уменьшить изменения основной конфигурации.
5. Если требуется изменение правил поддержки, открыть **Конфигурация** → **Поддержка** → **Настройка поддержки** и изучить доступные действия.
6. Не отключать поддержку полностью без необходимости и согласования.
7. Подготовить новую версию конфигурации поставщика.
8. Сравнить старую доработанную конфигурацию с новой версией поставщика.
9. Перенести собственные изменения в новую версию вручную или с использованием сравнения и объединения.
10. Повторно проверить формы, программные модули, права, регистры и документы.
11. Обновить конфигурацию базы данных.
12. Выполнить функциональное тестирование и сохранить результат.

Риски

После снятия с поддержки автоматическое получение и объединение изменений поставщика может быть ограничено. В дальнейшем перенос новых релизов потребует дополнительного анализа и ручного разрешения конфликтов.


Не следует загружать новую конфигурацию поверх существующей базы, не убедившись, что выбранный способ сохраняет необходимые данные и доработки.

Скриншот 5.



Окно «Настройка поддержки».

Скриншот 6.



Пример сравнение старой конфигурации с новой версией поставщика.

5. Вариант 3. Обновление из файла `.cf`

Файл `.cf` содержит конфигурацию, но не пользовательские данные.

Когда использовать

- Для переноса конфигурации между информационными базами.
- Для установки подготовленной конфигурации в пустую базу.
- Для замены основной конфигурации, если такой сценарий предусмотрен планом работ.

Порядок действий


1. Сделать резервную копию целевой базы.
2. Убедиться, что выбран правильный файл и нужная информационная база.
3. Запустить Конфигуратор.
4. Выбрать **Конфигурация → Загрузить конфигурацию из файла**.
5. Указать файл с расширением `.cf`.

6. Внимательно прочитать предупреждение о замене текущей конфигурации.
7. Продолжить только в том случае, если замена предусмотрена планом работ.
8. Проверить загруженную конфигурацию.
9. Выполнить обновление конфигурации базы данных.
10. Запустить приложение и проверить его работу.

Важное предупреждение


Загрузка `.cf` не является универсальным способом обновить типовую конфигурацию с сохранением собственных доработок. Если требуется объединить две версии, следует использовать подходящий механизм сравнения и объединения.


Скриншот 7.



Команда «Загрузить конфигурацию из файла».

Скриншот 8.


Конфигуратор - 1С:Метрологическая служба
Файл Правка Конфигурация Отладка Администрирование Сервис Окна Справка
Конфигурация *
Действия
МетрологическаяСлужба
Общие
Константы
Справочники
Документы
Журналы документов
Перечисления
Отчеты
Обработки
Планы видов характеристик
Планы счетов
Планы видов расчета
Регистры сведений
Регистры накопления
Регистры бухгалтерии
Регистры расчета
Бизнес-процессы
Задачи
Внешние источники данных
Выберите файл конфигурации
« Изображения › Новая папка
Поиск в: Новая папка
Упорядочить
Новая папка
Имя
Дата изменения
Тип
1С MC.cf
01.11.2022 15:42
Конфигурация ин...
Видео
Документы
Имя файла: 1Cv8.cf
Файл конфигурации (*.cf)
Открыть
Отмена



Окно выбора `.cf` и предупреждение перед заменой конфигурации.

6. Вариант 4. Обновление из выгрузки в файлы

Выгрузка конфигурации в XML-файлы удобна для разработки, хранения истории изменений и переноса конфигурации между проектами.

Загрузка из XML-файлов

1. Создать резервную копию целевой базы.
2. Проверить, что выгрузка относится к нужному проекту и версии.
3. Открыть Конфигуратор.
4. Выбрать **Конфигурация → Загрузить конфигурацию из файлов**.
5. Указать каталог с ранее выгруженными файлами.
6. Выполнить загрузку и дождаться завершения операции.
7. Проверить состав конфигурации и наличие необходимых объектов.
8. Выполнить обновление конфигурации базы данных.

9. Запустить приложение и проверить основные сценарии.


Если используется 1С

Выгрузка и загрузка конфигурации в XML-файлах могут выполняться через соответствующие операции экспорта и импорта проекта. Команды и последовательность действий зависят от используемого инструмента.

Что важно помнить


Загрузка XML-файлов в Конфигураторе также может заменить основную конфигурацию. Нельзя считать её безопасным объединением с текущими изменениями без дополнительного анализа.

Скриншот 9.



Команда «Загрузить конфигурацию из файлов».

Скриншот 10.



Окно выбора каталога с XML-файлами.

7. Отличия учебной и рабочей базы

Учебная база

- Можно выполнять обновление в удобное время.
- Перед экспериментом желательно создать резервную копию.
- Ошибки можно исправлять на практике, если данные не представляют ценности.
- Полезно сохранять разные версии конфигурации для изучения сравнения и объединения.

Рабочая база

- Обновление согласуется с ответственным администратором и владельцем системы.
- Пользователей заранее предупреждают об окне обслуживания.
- Перед началом прекращают активную работу пользователей и фоновые операции, если это необходимо.
- Создают проверенную резервную копию и определяют ответственного за откат.
- Сначала выполняют обновление на копии рабочей базы.
- Проверяют критические бизнес-сценарии и интеграции.
- Фиксируют начало и окончание работ, результат тестирования и возникшие ошибки.
- Не допускают внесения параллельных изменений в конфигурацию во время обновления.

8. Типовые ошибки и действия при откате

Ошибка: конфликт изменений конфигурации

Причина: объект изменён и поставщиком, и разработчиком.

Действия: сравнить версии объекта, определить, какие изменения нужны, перенести доработку в новую версию и протестировать результат.

Ошибка: не удалось обновить конфигурацию базы данных

Причина: несовместимость изменений, ограничения структуры данных, ошибки доступа или другие проблемы.

Действия: сохранить текст ошибки, не продолжать работу в нестабильной базе, обратиться к ответственному специалисту и определить причину до повторной попытки.

Ошибка: приложение не запускается после обновления

Действия:

1. Зафиксировать текст ошибки.
2. Не удалять и не заменять резервные копии.
3. Проверить, можно ли устранить проблему в тестовой копии.

4. Если восстановление нецелесообразно, перейти к утверждённому плану отката.

План отката

1. Остановить использование обновлённой базы.
2. Уведомить ответственных лиц.
3. Определить точку восстановления и резервную копию, созданную до обновления.
4. Восстановить резервную копию в отдельную базу или выполнить согласованное восстановление целевой базы.
5. Проверить запуск, данные и основные операции.
6. Зафиксировать причину отката и план повторного обновления.

Важно: восстановление `.dt` заменяет содержимое базы, в которую выполняется загрузка. Изменения данных, появившиеся после создания копии, могут быть потеряны. Для рабочей базы откат выполняется только по согласованному плану.

9. Чек-лист перед обновлением

- Определён текущий релиз и целевая версия.
- Выбран правильный способ обновления.
- Проверено состояние поддержки и наличие доработок.
- Создана резервная копия.
- Проверено расположение и наличие файла резервной копии.
- Подготовлен план отката.
- Для рабочей базы согласовано окно обслуживания.
- Подготовлена тестовая копия и план проверок.

10. Чек-лист после обновления

- Конфигурация базы данных обновлена без ошибок.
- Приложение запускается.
- Основные формы и разделы открываются.
- Ключевые документы создаются и проводятся.
- Проверены отчёты и критические бизнес-сценарии.
- Проверены интеграции и фоновые задания, если они используются.
- Проверены права пользователей.
- Изучены сообщения об ошибках и журнал регистрации.
- Результат обновления зафиксирован.
- Резервная копия сохранена в соответствии с правилами хранения.

11. Источники

1. Документация 1С:Предприятия — сценарии работы с системой и загрузка конфигурации.

2. Методическая поддержка 1С — особенности сравнения и объединения конфигураций.
3. Документация 1С — загрузка и выгрузка информационной базы.

Примечание: названия команд и доступные варианты могут отличаться в зависимости от версии платформы, конфигурации и режима работы. Перед обновлением рабочей базы следует сверяться с документацией конкретного решения.