CRM Comercial RedeTV! — v1

Status: protótipo validado como artefato Claude (React SPA). Esta versão fica registrada como **v1** — baseline para a migração à versão hospedada. **Data de fechamento desta versão:** julho de 2026 (atualizada após a inclusão da Carteira do Executivo). **Pacote de entrega:** este documento + 1 arquivo `.jsx` + 1 arquivo `.sql` consolidado (recomendado para começar do zero) + 4 arquivos `.sql` incrementais (mantidos por histórico) — lista completa na seção 9.

---

1. O que é o v1

Um CRM comercial completo para a área de mercado anunciante da RedeTV!, cobrindo o ciclo: cadastro de clientes → contatos → oportunidades → pipeline de vendas → planejamento comercial → acompanhamento de faturamento contra meta. Roda hoje como artefato React dentro do Claude, com todos os dados guardados no navegador (`window.storage`) — não há backend, não há login, e é usado por uma única pessoa por vez (sem conceito de usuário).

1.1 Abas e funcionalidades

Visão Geral (dashboard)

- Filtros: Ano, Meses (multi-seleção), Segmento, Produtos, Agência, Anunciante, **Executivo** (novo — traduzido internamente para os segmentos da carteira dele, já que a oportunidade não tem vínculo direto a executivo além do texto livre).
- Gráfico **Resultado**: 3 colunas — Meta (preta), Faturado (verde), e GAP empilhado (Pipeline ponderado em azul + A Produzir em vermelho, onde A Produzir = GAP − Pipeline). Ao lado, caixa **Meta** com velocímetro (percentual = Faturado ÷ Meta) e valor absoluto (Faturado − Meta, sem pipeline).
- Gráfico **Resultado Mensal**: barras empilhadas (Faturamento + Pipeline) com linha de Meta sobreposta, mês a mês. Tooltip customizado mostra o GAP daquele mês (verde/vermelho). A linha de Meta some quando há filtro de Produto, Agência ou Anunciante ativo (só sobrevive a filtro de Ano/Mês/Segmento).
- Cartões KPI: Pipeline Total, Em Desenvolvimento, Em Aberto, Estimativa de Faturamento (ponderada), Fechados, Negados, Taxa de Conversão (por valor).
- Gráfico **Pipeline Total** (por estágio) e **Pipeline Mensal** (Frio/Morno/Quente empilhados por mês, com total no topo de cada coluna e tooltip customizado ordenado Frio→Morno→Quente).
- Tabela **Pipeline por Produto**: produtos agrupados em Televisão / Digital / Projetos Especiais, com cabeçalhos coloridos por grupo, colunas por estágio + Total + Em Aberto + Taxa de Conversão, e linha de subtotal por grupo.

Pipeline (kanban)

- 6 estágios: Desenvolvimento → Frio → Morno → Quente → Fechado / Negado.
- Cards mostram agência→anunciante, segmento (texto simples), produtos, valor, prazo.
- Botão de expandir (⤢) abre gaveta com o card completo: briefing inteiro, todas as datas, contato, produtos.
- Filtros multi-select: Segmento, Produtos, Agência, Mês.
- Criação de oportunidade: formulário completo (Executivo, Agência, Anunciante, Contato, Produtos por Televisão/Digital/Projetos Especiais, Investimento, Período mês+ano, Briefing, 3 datas), com busca de contato e cadastro rápido de cliente embutidos quando a busca não encontra resultado.

Clientes

- Cadastro de Anunciantes e Agências, com vínculo bilateral N:N entre os dois tipos.
- Lista ordenada por valor total de oportunidades; busca por nome/código/CNPJ.
- Edição completa de cliente já cadastrado (botão Editar na gaveta), com reconciliação automática dos vínculos Agência↔Anunciante.
- Gaveta de detalhe: oportunidades do cliente ordenadas por categoria (Fechado → Quente → Morno → Frio → Desenvolvimento → Negado) e, dentro de cada categoria, por valor decrescente.

Contatos

- Cadastro com dados de rapport: cargo, departamento, nível de decisão, hobbies, esportes (com opção "Outros" + campo de texto livre em ambos), time do coração, filhos.
- Busca de empresa bilateral (Agência ou Anunciante juntos num campo só), com cadastro rápido de cliente quando não encontra.

Propostas

- Catálogo de modelo de proposta (PDF de exemplo, SuperPop) com botões Visualizar e Enviar por e-mail (baixa o PDF + abre rascunho de e-mail; anexo é manual, limitação do `mailto:`).

Pipeline Planejamento (última aba)

- Tabela alimentada automaticamente a cada oportunidade criada, dividida em 3 seções com cabeçalho colorido: **Em Aberto** (Pendente/Desenvolvimento/Aprovação, por deadline), **Entregue** (por deadline), **Finalizado** (Comercializado→Negativado→Cancelado, depois por deadline).
- Colunas: Executivo, Agência, Anunciante, Responsável (editável), Tipo (Novo/Refação/Customização, editável), Versão (editável), Data de Entrada, Deadline, **Prazo** (sinalização verde/amarelo/vermelho conforme distância do deadline — não

aparece para itens já concluídos), Status (editável), Observação (editável), Data de Entrega do Plano (editável).

Executivos (nova aba, entre Propostas e Pipeline Planejamento)

- Cadastro de executivos (nome) — substitui o texto livre que existia antes no campo Executivo da oportunidade.
- **Carteira exclusiva por segmento**: cada card de executivo tem um botão "Editar carteira" com checklist dos 24 segmentos; marcar um segmento que já é de outro executivo transfere a posse (mostra de quem era antes de confirmar).
- KPIs por executivo, com seletor de Ano, em duas linhas: **Meta, Faturamento, GAP** (linha de cima) e **Oportunidades/Pipeline Total, Pipeline** (linha de baixo — a diferença entre as duas é que "Pipeline Total" é bruto, sem ponderar, e "Pipeline" usa o critério de ponderação vigente).
- Tabela expansível de clientes da carteira, agrupada por segmento (cabeçalho colorido por grupo, com subtotal), colunas: Cliente, Faturamento, Valor Total das Oportunidades (bruto), Pipeline (ponderado).
- Ao criar uma oportunidade, o campo Executivo virou lista suspensa (antes era texto livre), puxando do cadastro desta aba.

1.2 Regras de negócio centrais

- **Ponderação do pipeline** (`STAGE_WEIGHTS`): Frio 0%, Morno 10%, Quente 70% (ajustado — era 15% no Morno). Usada no cartão "Estimativa de Faturamento", no gráfico "Pipeline" dos Resultados e nos KPIs de cada executivo.
- **Hierarquia de dados**: Cliente (Código) → Segmento → Carteira do Executivo. O faturamento chega por Código do cliente; a Meta só existe no nível de Segmento (nunca por cliente); a soma dos segmentos forma a carteira de cada executivo. **Esse último nível já está implementado** (aba Executivos, seção 1.1) — cada segmento pertence a exatamente um executivo.
- **Rateio mensal** (`monthlyValueOfOpp`): o valor de uma oportunidade multi-mês é dividido igualmente entre os meses do período — evita contar o valor cheio em cada mês que ela toca.
- **Ajuste por filtro de período** (`periodAdjustedValue`): quando o filtro de Meses da Visão Geral está ativo, os cartões somam a média mensal só dos meses selecionados, não o valor cheio da oportunidade.
- **GAP (2 leituras complementares, propositalmente diferentes)**:
  - Caixa "Meta" (velocímetro): `Faturado − Meta`, sem considerar pipeline.
  - Coluna "GAP" do gráfico Resultado: `Meta − Faturado`, decomposto em quanto o Pipeline ponderado já cobre e quanto ainda precisa ser produzido do zero.
- **Meta não editável pela interface** — é carga de dados (pensada para vir de uma consulta SQL do financeiro), granular por Segmento + Mês, e não muda ao longo do ano depois de lançada.

- **Faturamento Efetivo não editável pela interface —** vem da atualização diária do sistema OPEC da RedeTV!, identificado pelo Código do cliente + período. Não há tela de lançamento manual no v1 (existiu numa versão intermediária e foi removida de propósito).

2. Modelo de dados completo

Oito coleções, hoje mantidas em memória e persistidas como um único blob JSON via `window.storage`.

`clients` (Anunciantes e Agências)

Campo	Tipo	Observação
id	texto	chave interna do protótipo
codigo	texto	**chave natural —** é o que casa com o financeiro (OPEC) e deve virar a chave real na versão hospedada
razaoSocial	texto	
cnpj	texto	
nomeFantasia	texto	
type	"Agência" | "Anunciante"	
segmento	texto	só para Anunciante; lista fixa em `SEGMENTOS` (24 opções)
atendeAnunciantes	id[]	só para Agência — ids de Anunciante atendidos

`agency_links`

Tabela associativa N:N materializando `atendeAnunciantes` (agency_id, advertiser_id).

`contacts`

`id, clientId, name, cargo, departamento, nivelDecisao, celular, email, hobbies[], hobbiesOutro, esportes[], esportesOutro, timeCoracao, filhos`

`opportunities`

`id, title, executivo, agencyId ("direto" ou id de agência), advertiserId, contactId, products[], value, stage, periodMonths[] (formato "AAAA-Mês"), briefing, createdAt, deliveryDate, expectedCloseDate, responsavel, tipo, versao, status, observacao, planDeliveryDate`

Os últimos 7 campos (`executivo` até `planDeliveryDate`) são os que alimentam a aba Pipeline Planejamento.

`sent_proposals`

`id, templateId, contactId, opportunityId, sentAt`

`faturamento_efetivo`

`id, clienteCodigo (= codigo do cliente, não o id interno), periodo ("AAAA-Mês"), valor` — alimentado pelo OPEC.

`metas`

Estrutura hoje em memória: `{ segmento: { "AAAA-Mês": valor } }`. Alimentada por SQL, não pela interface.

`executivos`

`id, nome` — cadastro canônico, substitui o texto livre que o campo Executivo tinha antes.

`segmento_executivo` (a Carteira)

`segmento (chave primária), executivoId` — um segmento aponta para no máximo um executivo; a chave primária em cima do próprio segmento é o que garante a exclusividade no banco. **Nota:** `opportunities.executivo` continua sendo o *nome* do executivo (texto), não um id — não há ainda vínculo de chave estrangeira entre oportunidade e executivo, só entre segmento e executivo. Ver observação na seção 6.

Listas fixas de referência (hoje hardcoded no front)

`STAGES` (6), `SEGMENTOS` (24), `TV_PRODUCTS` (22), `DIGITAL_PRODUCTS` (6), `SPECIAL_PROJECTS` (4: Bezona, Eleições 2026, Liga Monstro, Liga Universitária), `PLANNING_TYPES` (3), `PLANNING_STATUSES` (7), `DECISION_LEVELS` (6), `HOBBIES` (13), `SPORTS` (12), `MONTHS`, `YEARS` (2026–2027, fixo). Na versão hospedada, devem virar tabelas/config editáveis por um admin, não texto fixo no código — hoje, adicionar um produto ou segmento novo exige editar o `.jsx`.

3. Arquivos deste pacote

Arquivo	Conteúdo
`crm-comercial-redetv.jsx`	Código-fonte completo do protótipo v1 (React). Referência de UI, fluxos e regras de cálculo — não é para rodar direto em produção, é o "de-para" funcional.
`crm-redetv-schema-completo.sql`	**Recomendado para implementação do zero.** Schema único e consolidado: todas as tabelas já nascem com a estrutura final (sem `ALTER TABLE`), com todos os dados de exemplo, em uma ordem que

Arquivo	Conteúdo
	respeita as chaves estrangeiras. Substitui os 4 arquivos incrementais abaixo.
`crm-redetv-supabase-schema.sql`	Schema principal, versão original incremental (sem os campos de planejamento). Mantido por histórico.
`crm-redetv-opportunities-update.sql`	Migração incremental (`ALTER TABLE`) que adicionou os campos de planejamento depois. Mantido por histórico.
`crm-redetv-metas-schema.sql`	Tabelas `metas` e `faturamento_efetivo`, versão incremental original. Mantido por histórico.
`crm-redetv-executivos-schema.sql`	Tabelas `executivos` e `segmento_executivo`, versão incremental original. Mantido por histórico.
Este documento	Guia de migração.

Se for começar do zero: rode só o `crm-redetv-schema-completo.sql` — ele sozinho cria tudo. Os 4 arquivos incrementais só fazem sentido se, por algum motivo, já existir um banco em produção rodando uma versão anterior deste schema e for preciso aplicar as mudanças em cima dele sem perder dado já lançado manualmente (o que não é o caso agora). Todos os `INSERT` usam `ON CONFLICT DO UPDATE/NOTHING`, então qualquer um dos arquivos é seguro de rodar mais de uma vez.

4. Limitações conhecidas do protótipo (por que ele não pode virar produção como está)

- **Sem backend e sem login.** Tudo roda no navegador; não existe conceito de usuário, então o campo "Executivo" é texto livre, não vinculado a uma conta real.
- **Sem persistência real.** `window.storage` é exclusivo do artefato Claude — fecha o navegador ou limpa o cache, o dado local se perde (por isso existe o botão "Restaurar dados de exemplo", como rede de segurança, não como recurso de produto).
- **Artefato não alcança APIs externas.** Já testamos conectar direto a um banco Supabase a partir do artefato — o ambiente bloqueia isso por política de segurança (CSP), então a integração real com banco, com o OPEC e com o financeiro só é possível numa aplicação hospedada de verdade, fora do sandbox do Claude.ai.
- **Sem integrações externas de verdade.** OPEC (faturamento) e Metas são hoje dados de exemplo hardcoded — a versão hospedada precisa dos jobs/API reais.
- **Listas de referência hardcoded** (ver seção 2) — sem tela de administração.

- **Nunca publicar este artefato publicamente** — ele guarda dado fictício, mas a estrutura já reflete dado sensível de contato (celular, filhos, hobbies); manter a política de não publicar link público, mesmo em protótipo.

5. Arquitetura alvo para a versão hospedada

```
Frontend (React — reaproveita boa parte da UI e da lógica de cálculo do v1)
        │
        ▼
Backend/API (Node/Express, Next.js API routes, ou similar)
        │
        ├── Banco de dados relacional (Postgres — schema já pronto neste
pacote)
        ├── Autenticação: login individual por usuário (ver seção 6)
        ├── Job diário de sincronização com o OPEC → tabela
faturamento_efetivo
        ├── Carga periódica de Metas por Segmento (via SQL do financeiro, ou
tela de admin futura)
        └── Integrações Google por usuário logado (Calendar/Gmail) — ver
seção 7
```

Por que sai do ambiente de artefato: o artefato Claude não tem backend próprio, não tem lugar seguro para guardar credencial/token, e não alcança API externa nenhuma — a integração real com OPEC, financeiro e Google só é viável numa aplicação hospedada.

6. Autenticação e modelo de usuário

Ainda não implementado no v1 (não fazia parte do escopo do protótipo), mas é pré-requisito direto pra:

- O campo "Executivo" deixar de ser texto livre e virar o usuário logado — hoje ele já é uma lista fixa (cadastro na aba Executivos), mas ainda é o *nome* salvo na oportunidade, não uma referência de chave estrangeira. Trocar por `executivo_id` assim que o login existir.
- Qualquer integração de Calendar/Gmail (ver seção 7).

Decisão já discutida em sessão anterior a este pacote: **login individual, cada vendedor com a própria conta Google corporativa**. Implica:

- Tabela `users` nova: `id, nome, email, papel (vendedor/gestor/admin), google_refresh_token (criptografado)`.
- Relacionar `users` com `executivos` (provavelmente cada usuário logado *é* um executivo, ou tem um; a tabela `executivos` e a Carteira (`segmento_executivo`) já existem neste pacote — ver seção 2).
- Permissão recomendada para começar: todo mundo vê tudo, só o dono edita — mais simples, menos retrabalho se decidirem restringir depois.

7. Integrações externas necessárias

Integração	Uso no CRM	Status
Sistema financeiro (SAP / Totvs / Oracle, ou o que a RedeTV! usar)	Alimentar `faturamento_efetivo` — hoje o vínculo é só agregado por Cliente (Código) + mês, sem nota fiscal ou contrato específico	Não iniciado — depende de acesso do time de TI da RedeTV! à API/exportação do sistema
OPEC (mencionado como fonte do faturamento diário)	Mesma tabela acima	Confirmar se OPEC = o próprio sistema financeiro ou uma camada intermediária
Google Calendar	Agendar a partir de uma oportunidade	Planejado, não implementado
Gmail	Rascunho de e-mail a partir de um contato (envio sempre manual, nunca automático)	Planejado, não implementado

8. Segurança e LGPD

Contato guarda dado pessoal sensível (celular, filhos, hobbies). No mínimo, a versão hospedada precisa de:

- Criptografia em repouso para tokens OAuth e dados pessoais.
- Log de acesso (quem viu/editou qual contato).
- Política de uso interno + base legal LGPD (provavelmente legítimo interesse comercial — validar com jurídico).
- RLS de verdade no Postgres (as políticas `using (true)` deste pacote são só para o ambiente de prototipagem — **trocar antes de qualquer dado real**).

9. Ordem sugerida de construção

1. Backend + banco (rodar `crm-redetv-schema-completo.sql`) + autenticação por usuário — sem Calendar/Gmail ainda.
2. Migrar todas as telas do v1 para o banco real, 1:1 com o que está descrito na seção 1.
3. Ligar `users` (login) a `executivos` por `executivo_id` de verdade — a Carteira (`segmento_executivo`) já vem pronta deste pacote, só falta o vínculo com o usuário logado. Adicionar regra de permissão básica.
4. Job de sincronização com o financeiro/OPEC → `faturamento_efetivo`.
5. Tela de administração para Metas (ou processo de carga SQL recorrente, se for mais simples manter manual por ora).

6. Integrar Google Calendar e Gmail.
7. Deploy e teste com um grupo pequeno de usuários antes de liberar geral.

Este documento reflete o estado do protótipo na versão v1, fechada em julho de 2026. Qualquer ajuste feito no protótipo depois desta data precisa ser conferido e refletido aqui antes de iniciar a migração.