

Corretor Web

Manual layout avançado

Introdução.....	3
Estrutura principal das páginas.....	3
Estrutura de diagramação da página inicial.....	11
Bloco do tipo Notícias, Fotos, Recado, RSS e Informativo	13
Bloco do tipo Calendário	14
Bloco do tipo Residência, Notebook, Acidentes Pessoais e Atendimento Online	16
Bloco do tipo Banner Padrão e Anúncio	17
Bloco do tipo Banner TV.....	18
Bloco do tipo Contato.....	18
Bloco do tipo Rodapé de Redes Sociais	19
Bloco do tipo Agendador de Contatos.....	20
Bloco do tipo Skype	21
Bloco do tipo Twitter e YouTube.....	21
Bloco do tipo Animação	23
Bloco do tipo Bloco HTML	23
Estrutura de HTML livre na página inicial	23
Estrutura das diversas páginas do portal.....	24
Página do tipo Notícias	24
Página do tipo Fotos.....	29
Página do tipo Recado	31
Página do tipo Calendário	33
Página do tipo RSS.....	37
Página do tipo Formulário	39
Página do tipo Lista de arquivos	43
Página do tipo Página em branco.....	44
Página do tipo Residência, Notebook e Acidentes pessoais	45
Página do tipo Banner padrão	46
Página do tipo Proposta online	47
Página do tipo Contato	49
Página do tipo Produtos.....	51
Página do tipo Informativo.....	53

Página do tipo Agendador de contatos.....	54
Página da Política de privacidade.....	56
Estrutura principal das landing pages	58
Landing page de Produtos.....	59
Landing page de venda direta (Residência, Notebook e Acidentes pessoais).....	61
Landing page de Proposta	63
Orientações para a utilização dos arquivos de auxílio	65

Layout avançado

Introdução

Este manual tem como objetivo guiar o corretor na utilização da funcionalidade de Layout Avançado, através da apresentação da estrutura das páginas utilizada nos portais.

O Layout Avançado possibilita o desenvolvimento e a aplicação de um CSS próprio, permitindo uma maior flexibilidade na criação de layouts. Os portais podem ser customizados de acordo com as preferências de cada corretor, o que adiciona mais personalidade e identidade a cada um.

Além disso, permite que profissionais da Porto Seguro criem novas aparências por si próprios, e disponibilizem aos corretores.

É importante destacar que apenas o CSS será alterado, a estrutura HTML seguirá o mesmo padrão em todos os portais.

Estrutura principal das páginas

Estrutura HTML básica:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>...</head>
  <body>
    <form>
      <div class="divGeral home">
        <!-- POLÍTICA DE PRIVACIDADE -->
        <div class="linkPolitica">
          ...
        </div>

        <div class="tabPrincipal">
          <div id="cabecalho">
            ...
          </div>

          <div id="corpo">
            ...
          </div>

          <div id="rodape">
            ...
          </div>
        </div>

        <!-- ANUNCIO -->
        <div class="anuncio">
          ...
        </div>
      </div>
    </form>
  </body>
</html>
```

div.divGeral

div.tabPrincipal

div.cabecalho div.limite


div.logo

div.cabecalho div.limite

div.topo

[Política de privacidade](#)

PUBLICIDADE


Fique tranquilo!

div#corpo div.limite
div.fundo_super

div#corpo div.limite div#listaPaginas

div.proposta

-- Escolha um Produto --

div#corpo div.limite div#listaPaginas

div.menu

Novidades

Redes Sociais

Seguros Online

Notebook

Acidentes Pessoais

Alarmes Monitorados

Residencia

Notebook

Notícias

Destaque

Fotos

Calendário

Recados

Contato

Quem Somos

Links Úteis

Vocabulário

Sinistro

Links Parceiros

Telefones Úteis

Trabalhe Conosco

Calendário1

Twitter Porto

Fotos

Notícias

Contato

Lore ipsum

...Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur adipiscing elit.

Natureza

Fotos belíssimas da natureza!

Seguro Notebook

Simule e contrate agora

Video YouTube

Recados

portoseguro

Acervo #PortoSeguro #fotografia 2007 - José Frola - Obra: Paisagens Urbanas <http://ift.tt/AWAQZAU> about an hour ago
@prissguerrero bom dia, Priss! Responda a pergunta que está rolando no Twitter do



Acompanhe-nos também em:

[!\[\]\(72b491700f31dc9f983ea7dde3dbb39a_img.jpg\)](#)
[!\[\]\(a914af01539a1cc53f4a5d013c3dc4e7_img.jpg\)](#)
[!\[\]\(576cb8589ed161b38518a892ecf93fb0_img.jpg\)](#)
[!\[\]\(28ad33aa641f0ad5ab1cc4914ddf7c96_img.jpg\)](#)
[!\[\]\(e698593ed2e9831c6c23a1f68806ad7c_img.jpg\)](#)

© 2012 Porto Seguro - Todos os direitos reservados.

Links: Área Corretor

A primeira **div** engloba todo o conteúdo da página, a classe **home** só aparece na Página Inicial. Dentro dela encontramos três divisões: a política de privacidade, o conteúdo principal e os anúncios.

É importante definir um CSS inicial para as tags básicas de HTML, como **body**, **p**, **span**, **a**, etc, pois dentro do portal vão existir páginas de conteúdo HTML cuja estrutura não é pré-estabelecida, são os casos dos conteúdos cadastrados pelo corretor e pela Porto Seguro.

4

A **div** da política de privacidade possui a seguinte estrutura:

```
<div class="linkPolitica">
  <div class="limite">
    <a href="#">Política de privacidade</a>
  </div>
</div>
```

A **div** dos anúncios possui a seguinte estrutura:

```
<div class="anuncio">
  <ul>
    <li class="n1">
      <div class="div_topo" ></div>
      <div class="div_meio">
        <object name="objSwf" /></object>
      </div>
      <div class="div_rodape" ></div>
    </li>
    ...
  </ul>
</div>
```

Para as estruturas que seguem o modelo de listagem, foram adotadas, como padrão, classes que indicam numeração, elas possuem o seguinte formato: *n + número de ordenação*. Por exemplo: *n1*, *n2*, etc. Dessa maneira, é possível customizar cada item individualmente. A estrutura de anúncios segue esse modelo.

A **div** do conteúdo principal é dividida em três partes: o cabeçalho, o corpo e o rodapé.

O cabeçalho possui a seguinte estrutura:


```
<div id="cabecalho">
  <div class="limite">
    <!-- LOGO -->
    <div class="logo">
      <div>
        <a href="#">
          <img />
        </a>
      </div>
    </div>

    <!-- TOPO -->
    <div class="topo">
      <div>
        <img />
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

Ele engloba as regiões de logo e topo:



O rodapé possui a seguinte estrutura:



O corpo possui a seguinte estrutura:



Ele engloba o super banner, a caixa de proposta, o menu e o conteúdo principal.

O super banner pode ser um objeto em flash ou uma imagem, de acordo com o que o corretor escolheu na edição do portal. Se for uma imagem, pode haver um link envolvendo a tag referente a ela. Esse conteúdo é pré-cadastrado no Corretor Web e, dependendo de como o CSS for configurado, ele pode ficar distorcido. É possível alterar a imagem escondendo a tag **img** e adicionando uma imagem de fundo no link ou na própria **div**.

A caixa de proposta possui a seguinte estrutura:



O menu possui a seguinte estrutura:

```

<div class="menu">
    <div class="div_topo"></div>
    <div class="div_meio">
        <ul>
            <li class="item n1">
                <a href="#">Página inicial</a>
            </li>
            <li class="item expande n2" >
                <a href="#">Novidades</a>
                <ul>
                    <li class="subitem n1" >
                        <a href="#" >RSS</a>
                    </li>
                    <li class="subitem n2" >
                        <a href="#" >Novidades1</a>
                    </li>
                    <li class="subitem n3" >
                        <a href="#" >
                            Man Corretor
                            <img alt="Status MSN"></img>
                        </a>
                    </li>
                </ul>
            </li>
            <li class="item n2" >
                <a href="#" >Notícias</a>
            </li>
            ...
        </ul>
    </div>
    <div class="div_rodape"></div>
</div>

```



Aos itens de menu foi adotado o padrão de classe de numeração, como descrito anteriormente. Cada item raiz possui a classe `item` e aqueles que possuem itens filhos também utilizam a classe `expande`. Os itens filhos possuem a classe `subitem`. O item correspondente à página selecionada também possui a classe `selecionado`.

Dentro do item existe um link. Para as páginas do tipo Messenger esse link também possui uma imagem indicando o status do MSN.

A `div` de conteúdo possui a seguinte estrutura:

```
<div class="conteudo">
    <div class="div_topo"></div>
    <div class="div_meio">
        <div id="printArea">
            ...
            [Conteúdo pagina]
        </div>
        <div id="divPrint">
            <img alt="Imprimir" />
            <a class="imprimir" href="#">Imprimir esta página</a>
        </div>
        <div class="redesSociais">
            <p>Acompanhe-nos também em:</p>
            <a class="n1" href="#">
                <img alt="Twitter"/>
            </a>
            <a class="n2" href="#">
                <img alt="del.icio.us" />
            </a>
            ...
        </div>
    </div>
    <div class="div_rodape"></div>
</div>
```

Twitter Porto

 portoseguro
Acervo #PortoSeguro #Fotografia
2007 - José Frotta - Obra:
Paisagens Urbanas
<http://ift.tt/AWAQZTAU> about an hour
ago
@prissguerrero bom dia, Priss!
Responda a pergunta que está
rolando no Twitter do

Notícias

Noticia nova 10

Vestibulum non feugiat magna. Donec lobortis lectus a turpis scelerisque venenatis viverra sapien molestie.

Noticia nova 9

Vivamus eleifend posuere ligula sit amet tincidunt. Nunc tempor ullamcorper pharetra. Donec ante mauris, placerat in semper ac, rhoncus id nunc.

Noticia nova 8

Integer sed neque a est pellentesque laoreet et at elit.

Noticia nova 7

Donec magna enim, faucibus viverra fringilla eget, aliquam eu sapien. Aliquam viverra eleifend massa, eu porta mi cursus id.

>> [Leia mais](#)

Contato

Contate-nos:

End.: Antônio Garcia, 154, apto 27 - Bairro Jd. Panorama
CEP: 47179-811 / Bauru - SP
Tel.: (14)4567897
E-mail: marcia.haga@mstech.com.br, marcia.haga@bol.com.br

Fotos

Lore ipsum

Lore ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Natureza

Fotos belíssimas da natureza!

>> [Leia mais](#)

div#printArea

Seguro Notebook

Simule e contrate agora

Video YouTube

Educar é Construir Pontes

Recados

Seguro Agrícola

Proteja seus negócios agrícolas,
utilize os seguros Porto Seguro.

>> [Leia mais](#)

Acomp.

div.redesSociais

div.div_rodape

Ele engloba o conteúdo principal da página e o rodapé de redes sociais.

As redes sociais também utilizam o padrão de classe de numeração.


Estrutura de diagramação da página inicial

Para a página inicial o corretor pode escolher um diagrama, baseado em blocos, onde ele pode arrastar as páginas que ele criou e ter um conteúdo carregado automaticamente.

A diagramação é carregada como conteúdo principal da página, dentro da **div printArea**, e possui a seguinte estrutura:

```
<div id="printArea">
  <div class="diagrama3col">
    <div class="caixa caixa1x1 n1 tipo_twitter" style="float:left;">
      ...
    </div>
    <div class="caixa caixa1x1 n2 tipo_fotos" style="float:left;">
      ...
    </div>
    <div class="caixa caixa1x2 n3 tipo_notebook" style="float:right;">
      ...
    </div>
    <div class="caixa caixa2x2 n4 tipo_noticias" style="float:left;">
      ...
    </div>
    <div class="caixa caixa1x1 n5 tipo_youtube" style="float:right;">
      ...
    </div>
    <div class="caixa caixa2x1 n6 tipo_contato" style="float:left;">
      ...
    </div>
    <div class="caixa caixa1x1 n7 tipo_recado" style="float:right;">
      ...
    </div>
  </div>
  <br />
</div>
```

↓

Twi div.caixa.caixa1x1.n1

 Acervo #PortoSeguro #Fotografia 2007 - José Frotta - Obra: Paisagens Urbanas
<http://ift.tt/1WAOZTAU> about an hour ago
 @prissguerrero bom dia, Priss! Responda a pergunta que está rolando no Twitter do

Fot div.caixa.caixa1x1.n2
Lorem ipsum
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Natureza
 Fotos belíssimas da natureza!
[>> Leia mais](#)


div.caixa.caixa1x2.n3

Notícias div.caixa.caixa2x2.n4


Notícia nova 10
 Vestibulum non feugiat turpis scelerisque venenatis a.

Nomenclatura da caixa considerando-se a largura e a altura dos blocos dentro da diagramação


Notícia nova 9
 Vivamus eleifend posuere ligula sit amet tincidunt. Nunc tempor ullamcorper pharetra. Donec ante mauris, placerat in semper ac, rhoncus id nunc.

Notícia nova 8
 Integer sed neque a est pellentesque laoreet et at elit.

Notícia nova 7
 Donec magna enim, faucibus viverra fringilla eget, aliquam eu sapien. Aliquam viverra eleifend massa, eu porta mi cursus id.

[>> Leia mais](#)

Vide div.caixa.caixa1x1.n5

Educar é Construir Pontes

Recado div.caixa.caixa1x1.n7
Seguro Agrícola
 Proteja seus negócios agrícola utilizando os seguros Porto Seguro.

[>> Leia mais](#)

A div do diagrama possui uma classe que varia de acordo com o número de colunas: **diagrama + número de colunas + col**. O número de colunas pode ser de 3 ou 4.

Os blocos da diagramação seguem o padrão de classe de numeração, e a ordem em que são carregados na estrutura é da esquerda para a direita, de cima para baixo.

Cada bloco da diagramação possui a classe **caixa**. Além disso, possui uma classe indicando suas dimensões: **caixa + largura + x + altura**. Essas dimensões não indicam o tamanho real do bloco (mas é importante manter uma proporção aproximada), é um padrão de nomedatura definido, cuja largura e a altura podem variar de 1 a 4.

Observação: como anteriormente o número de variações no tamanho dos blocos era menor, para alguns tipos de páginas, as imagens e objetos em flash cadastrados seguiam um padrão de tamanho. Para os tamanhos não previstos, estão sendo carregadas as imagens e objetos em flash de proporção mais próxima.

Cada bloco também possui uma classe indicando o tipo de página que ele está armazenando. As classes possíveis para os tipos de página são: **tipo_noticias, tipo_fotos, tipo_recado, tipo_calendario, tipo_rss, tipo_residencia, tipo_notebook, tipo_acidentesPessoais, tipo_bannerPadrao, tipo_anuncio, tipo_bannerTv, tipo_contato, tipo_atendimentoOnline,**

`tipo_informativo`, `tipo_rodapeRedesSociais`, `tipo_agendadorContatos`, `tipo_skype`, `tipo_twitter`, `tipo_youtube`, `tipo_animacao` e `tipo_blocoHtml`.

O alinhamento dos blocos da diagramação é feito automaticamente (utiliza-se `float`).

Cada tipo de página segue uma estrutura diferente dentro de um bloco. Para as aparências que serão criadas para poderem ser utilizadas em vários portais, é importante considerar que o corretor poderá arrastar qualquer tipo de página para um determinado bloco.

Bloco do tipo Notícias, Fotos, Recado, RSS e Informativo


O bloco da *Notícia* na diagramação possui a seguinte estrutura:

```
<div class="caixa caixa2x2 n4 tipo_noticias" style="float:left;">
    <h2>
        <span>Notícias</span>
    </h2>
    <div class="conteudoCaixa">
        <ul>
            <li class="n1">
                <img />
                <a class="linkTitulo" href="#">Vestibulum</a>
                <br />
                <span class="textoResumo">Vestibulum non feugiat magna.</span>
                <br /><br />
            </li>
            <li class="n2">
                <img />
                <a class="linkTitulo" href="#">Vivamus</a>
                <br />
                <span class="textoResumo">Vivamus eleifend posuere ligula sit amet tincidunt.</span>
                <br /><br />
            </li>
            <li class="n3">
                <a class="linkTitulo" href="#">Integer sed</a>
                <br />
                <span class="textoResumo">Integer sed neque a est pellentesque lacreet et at elit.</span>
                <br /><br />
            </li>
            ...
        </ul>
        <a class="linkBasico" href="#">>> Leia mais</a>
    </div>
</div>
```

`div.tipo_noticias, div.tipo_fotos, div.tipo_recado (sem a tag img), div.tipo_informativo`



Os blocos do tipo *Fotos*, *Recado*, *RSS* e *Informativo*, também seguem essa estrutura, diferindo pela classe do tipo de página na `div` do bloco. Outra diferença é que o *Recado* não possui imagem e o *RSS* não possui imagem e nem resumo.



A listagem dos itens segue o padrão de classe de numeração. Serão listados, no máximo, os 10 primeiros itens.

Bloco do tipo Calendário

O bloco do *Calendário* na diagramação possui a seguinte estrutura:

```

<div class="caixa caixa2x2 n4 tipo_calendario" style="float:left;">
    <h2>
        <span>Calendário</span>
    </h2>
    <div class="conteudoCaixa">
        <span>
            <table class="cal_calendar">
                <tr class="cal_header">
                    <td class="cal_labelcell" align="center">&#171;</td>
                    <td colspan="5" class="cal_cell">Julho, 2012</td>
                    <td class="cal_labelcell" align="center">&#187;</td>
                </tr>
                <tr class="cal_header">
                    <td class="cal_cell">D</td>
                    <td class="cal_cell">S</td>
                    <td class="cal_cell">T</td>
                    <td class="cal_cell">Q</td>
                    <td class="cal_cell">Q</td>
                    <td class="cal_cell">S</td>
                    <td class="cal_cell">S</td>
                </tr>
                <tr class="cal_oddweek">
                    <!-- dia com evento -->
                    <td class="day"><span class="cal_evento">1</span></td>
                    <!-- dia sem evento -->
                    <td class="day"><span class="cal_common">2</span></td>
                    <!-- dia selecionado -->
                    <td class="day"><span class="cal_today">3</span></td>
                    ...
                    <td class="day"><span class="cal_evento">7</span></td>
                </tr>
                <tr class="cal_evenweek">
                    <td class="day"><span class="cal_evento">8</span></td>
                    ...
                    <td class="day"><span class="cal_evento">14</span></td>
                </tr>
                ...
                <tr class="cal_oddweek">
                    <!-- Final de semana -->
                    <td class="day"><span class="cal_holiday">29</span></td>
                    ...
                    <td class="day"><span class="cal_common">31</span></td>
                    <!-- dia em diferente -->
                    <td class="day_disabled"><span class="cal_disabled">1</span></td>
                    ...
                    <td class="day_disabled"><span class="cal_disabled">4</span></td>
                </tr>
            </table>
        </span>
    </div>
    <span>
        <ul>
            <li class="n1">
                <a class="linkTitulo" href="#">Evento 05/07/2012</a>
            </li>
            <li class="n2">
                <a class="linkTitulo" href="#">Evento 08/07/2012</a>
            </li>
            ...
            <li class="n11">
                <a class="linkBasico" href="#">[+ mais]</a>
            </li>
        </ul>
    </span>
</div>
</div>

```



Esse bloco é dividido em duas partes principais: a do calendário e a de listagem dos eventos.

A listagem dos eventos segue o padrão de classe de numeração e serão listados, no máximo, os 10 primeiros eventos do dia selecionado no calendário. Quando colocado em um bloco **caixa1x1**, apenas o calendário é exibido, a listagem dos eventos não aparece. Neste caso, a listagem dos eventos do dia é feita em uma página separada.

Bloco do tipo Residência, Notebook, Acidentes Pessoais e Atendimento Online

O bloco do Notebook segue a seguinte estrutura:

```
<div class="caixa caixa1x2 n3 tipo_notebook" style="float:right;">
<h2>
    <span>Notebook</span>
</h2>
<div class="conteudoCaixa">
    <a class="blocoLinkImagem" href="#">
        <img />
    </a>
</div>
</div>
```

div.tipo_residencia, div.tipo_notebook, div.tipo_acidentesPessoais,
div.tipo_atendimentoOnline (obs.: acrescenta-se tag **** no **h2** para exibir status)



Os blocos do tipo *Residência*, *Acidentes Pessoais* e *Atendimento Online*, também seguem essa estrutura, diferindo pela classe do tipo de página na `div` do bloco. Outra diferença é que no *Atendimento Online* há também uma imagem dentro da tag `h2`, indicando o status do MSN.

A imagem carregada no conteúdo da caixa é uma imagem própria do Corretor Web e, dependendo de como o CSS for configurado, ela pode ficar distorcida. É possível alterar a imagem escondendo a tag `img` e adicionando uma imagem de fundo no link.

Bloco do tipo Banner Padrão e Anúncio

O bloco do *Banner Padrão* possui a seguinte estrutura:

```
<!-- banner em flash -->
<div class="caixa caixa1x2 n3 tipo_bannerPadrao" style="float:right;">
  <h2>
    <span>Publicidade Novo</span>
  </h2>
  <div class="conteudoCaixa">
    <span>
      <object type="application/x-shockwave-flash" ></object>
    </span>
  </div>
</div>
<!-- banner imagem -->
<div class="caixa caixa1x1 n5 tipo_bannerPadrao" style="float:right;">
  <h2>
    <span>Banner Residencia</span>
  </h2>
  <div class="conteudoCaixa">
    <span>
      <a class="blocoLinkImagen" href="#">
        <img />
      </a>
    </span>
  </div>
</div>
```

`div.tipo_bannerPadrao, div.tipo_anuncio, div.tipo_bannerTv, div.tipo_animacao`



O conteúdo do banner pode ser um objeto em flash ou uma imagem. Esse conteúdo é pré-cadastrado no Corretor Web e, dependendo de como o CSS for configurado, ele pode ficar distorcido. É possível alterar a imagem escondendo a tag `img` e adicionando uma imagem de fundo no link ou na própria `div`.

A página do tipo *Anúncio* também segue essa estrutura, diferindo pela classe do tipo de página na **div** do bloco. O conteúdo do anúncio também pode ser um objeto em flash ou uma imagem e é cadastrado pelo próprio corretor.

Bloco do tipo Banner TV

O bloco do *Banner TV* possui a seguinte estrutura:

```
<div class="caixa caixa1x1 n5 tipo_bannerTv" style="float:right;">
    <h2>
        <span>Banner TV</span>
    </h2>
    <div class="conteudoCaixa">
        <div class="divTV cor1">
            <div class="fundoTV">
                <img class="imgImagen" />
            </div>
            <div class="divSobreposta">
                <ul class="navegacaoTV">
                    <li class="imgSelecionada"></li>
                    <li></li>
                    <li></li>
                </ul>
                <div class="divTextoTV" style="display: block;">
                    <span class="tituloTV">Plantando vida</span>
                    <span class="textoTV">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</span>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

O visualizador da TV (**div** de classe **divTV**) já possui um CSS padrão inicial, mas também pode ser customizado pelo CSS do layout avançado.

A classe referente à cor da TV varia de acordo com a opção escolhida pelo corretor na edição do portal.

Bloco do tipo Contato

O bloco do *Contato* possui a seguinte estrutura:

```

<div class="caixa caixa2x1 n6 tipo_contato" style="float:left;">
    <h2>
        <span>Contato</span>
    </h2>
    <div class="conteudoCaixa">
        <img />
        <a class="linkTitulo" href="#">Contate-nos:</a>
        <br />
        <span>
            <span class="n1">
                <strong>End.: </strong>Rua testando
            </span>
            <br />
            <span class="n2">CEP: 11111-1 / Bauru - SP</span>
            <br />
            <span class="n3">
                <strong>Tel.: </strong>(14) 11111111
            </span>
            <br />
            <span class="n4">
                <strong>E-mail: </strong>
                <a class="linkBasico" href="#">teste@mstech.com.br</a>,
                <a class="linkBasico" href="#">teste2@mstech.com.br</a>
            </span>
        </span>
    </div>
</div>

```

div.tipo_contato



A imagem é de um envelope, própria do Corretor Web.

Os dados de contato são carregados de acordo com o que foi cadastrado pelo corretor, se a informação não foi cadastrada, o **span** relativo a ela não irá existir. Apesar de não ser exatamente uma listagem, também segue o padrão de classe de numeração.

Bloco do tipo Rodapé de Redes Sociais


O bloco do *Rodapé de Redes Sociais* possui a seguinte estrutura:

```

<div style="float:right;" class="caixa caixa1x2 n3 tipo_rodapeRedesSociais">
    <h2>
        <span>Redes Sociais</span>
    </h2>
    <div class="conteudoCaixa">
        <ul>
            <li class="n1">
                <a href="#">
                    <img />
                    <span class="textoResumo">Twitter</span>
                </a>
            </li>
            <li class="n2">
                <a href="#">
                    <img />
                    <span class="textoResumo">del.icio.us</span>
                </a>
            </li>
            <li class="n3">
                <a href="#">
                    <img />
                    <span class="textoResumo">Orkut</span>
                </a>
            </li>
            ...
        </ul>
    </div>
</div>

```

div.tipo_rodapeRedesSociais



A listagem das redes sociais segue o padrão de classe de numeração. A imagem relativa a cada uma é própria do Corretor Web.

Bloco do tipo Agendador de Contatos

O bloco do *Agendador de Contatos* possui a seguinte estrutura:

```

<div style="float:right;" class="caixa caixa1x1 n7 tipo_agendadorContatos">
    <h2>
        <span>Agenda contato</span>
    </h2>
    <div class="conteudoCaixa">
        <a class="linkTitulo" href="#">Agende um dia para entrarmos em contato com você</a>
        <br /><br />
        <a class="linkBasico" href="#">>> Clique aqui</a>
    </div>
</div>

```

div.tipo_agendadorContatos




Bloco do tipo Skype

O bloco do *Skype* possui a seguinte estrutura:

```
<div style="float:right;" class="caixa caixa1x1 n7 tipo_skype">
  <h2>
    <span>Skype</span>
  </h2>
  <div class="conteudoCaixa">
    <a href="#">
      <img />
    </a>
    <img />
  </div>
</div>
```

div.tipo_skype



A primeira imagem é referente ao botão de discar. A segunda imagem é referente ao logo do Skype. Ambas são próprias do Corretor Web.

Bloco do tipo Twitter e YouTube


O bloco do *Twitter* possui a seguinte estrutura:

```

<div class="caixa caixa1x1 n1 tipo_twitter" style="float:left;">
    <h2>
        <span>Twitter Porto</span>
    </h2>
    <div class="conteudoCaixa divFrame">
        <iframe frameborder="0">
            <p>O seu navegador não suporta iframes.</p>
        </iframe>
    </div>
</div>


```

div.tipo_twitter



A página do tipo *YouTube* também segue essa estrutura, diferindo pela classe do tipo de página na div do bloco. Outra diferença é o HTML carregado no iframe. A página carregada no iframe do *Twitter* utiliza o mesmo CSS que o portal do corretor. Não temos controle sobre o CSS da página carregada no iframe do *YouTube*.

div.tipo_youtube



A página do iframe do *Twitter* possui a seguinte estrutura:

```

<div id="Twitter_div" class="twitmensagem0">
    <div id="twitter_div">
        <img alt="icone twitter"/>
        <a href="#" id="twitter-link">portoseguro</a>
    </div>
    <ul id="twitter_update_list" class="twitter_update_list0">
        <li>
            <span>@<a href="#">twitter</a>Texto mensagem</span>
            <a href="#">4 minutes ago</a>
        </li>
        ...
    </ul>
</div>

```

Ela já possui um padrão de CSS que segue um modelo escolhido pelo corretor. É possível sobrescrever esse modelo através do CSS do portal. Apesar de possuir a estrutura de listagem, não temos controle sobre o carregamento dos itens da lista e, portanto, ela não segue o padrão de classe de numeração.

Bloco do tipo Animação

O bloco do tipo *Animação* possui a seguinte estrutura:

```
<div style="float:right;" class="caixa caixa1x1 n7 tipo_animacao">
  <h2>
    ... <span>Animação Corretor</span>
  </h2>
  <div class="conteudoCaixa">
    <span>
      ... <object id="objSwf" ></object>
    </span>
  </div>
</div>
```

O conteúdo da animação é um objeto em flash. Ele segue padrões de medida e por isso, dependendo de como o CSS for configurado, pode ficar distorcido.

Bloco do tipo Bloco HTML

O conteúdo do bloco é um HTML livre cadastrado pelo corretor. Possui a seguinte estrutura:

```
<div class="caixa caixa1x2 n3 tipo_blocоХtml" style="float:right;">
  <h2>
    ... <span>HTML Corretor</span>
  </h2>
  <div class="conteudoCaixa">
    ... [Conteúdo HTML livre]
  </div>
</div>
```

Estrutura de HTML livre na página inicial

Ao invés de seguir uma diagramação, o conteúdo principal da página inicial será um HTML livre cadastrado pelo corretor.

```
...
<div class="conteudo">
    <div class="div_topo"></div>
    <div class="div_meio">
        <div id="printArea">
            <div class="htmlLivre">
                ...
                [Conteúdo HTML livre]
            </div>
            <br />
        </div>
    ...

```

Estrutura das diversas páginas do portal

Além da página inicial, existem as demais páginas do portal. Como acontece nos blocos, elas variam de estrutura de acordo com o tipo de página.

O conteúdo das páginas é carregado dentro da `div printArea`, na área de conteúdo. Segue o padrão de classe: `conteudoPagina [tipo de página]`. As classes possíveis para os tipos de página são: `tipo_noticias`, `tipo_fotos`, `tipo_recado`, `tipo_calendario`, `tipo_rss`, `tipo_formulario`, `tipo_download`, `tipo_paginaBranco`, `tipo_residencia`, `tipo_notebook`, `tipo_acidentesPessoais`, `tipo_bannerPadrao`, `tipo_propostaOnline`, `tipo_contato`, `tipo_produtosCorretor`, `tipo_informativo`, `tipo_agendadorContatos`, `tipo_politicaPrivacidade`.

Página do tipo Notícias

Estrutura da listagem de notícias:

```

...
<div class="conteudo">
    <div class="div_topo"></div>
    <div class="div_meio">
        <div id="printArea">
            <div class="conteudoPagina tipo_noticias">
                <h1><span class="textoTitulo">Notícias</span></h1>
                <table class="tabelaListagem" cellspacing="0" cellpadding="2" border="0"
                    style="border-width:0px; border-style:none; width:100%; border-collapse:collapse;">
                    <tr class="linksPaginacao" align="center">
                        <td colspan="1">
                            <span>1</span>&ampnbsp<a href="#">2</a>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr class="item n1">
                        <td>
                            <img />
                            <h2><a class="textoTitulo" href="#">Vestibulum</a></h2>
                            <span class="textoResumo">Vestibulum non feugiat magna.</span>
                            <br />
                            <a class="linkBasico" href="#"> >> Leia mais</a>
                            <br /><br />
                        </td>
                    </tr>
                    <tr class="itemAlternado n2">
                        <td>
                            <img />
                            <h2><a class="textoTitulo" href="#">Vivamus</a></h2>
                            <span class="textoResumo">Vivamus eleifend posuere ligula sit amet tincidunt.</span>
                            <br />
                            <a class="linkBasico" href="#"> >> Leia mais</a>
                            <br /><br />
                        </td>
                    </tr>
                    ...
                    <tr class="linksPaginacao" align="center">
                        <td colspan="1">
                            <span>1</span>&ampnbsp<a href="#">2</a>
                        </td>
                    </tr>
                </table>
            </div>
            <br />
        </div>
    ...


```



As notícias são listadas no formato de tabela e cada linha representa uma notícia. A notícia pode conter, ou não, uma imagem. Os itens seguem o padrão de classe de numeração e, além disso, apresentam classes de itens alternados: **item** para os itens de numeração ímpar e **itemAlternado** para os itens de numeração par.

Ao clicar em uma notícia, outra página é carregada com a visualização da notícia:

```
....  
<div class="conteudo">  
    <div class="div_topo"></div>  
    <div class="div_meio">  
        <div id="printArea">  
            <div class="conteudoPagina tipo_noticias">  
                <div class="imagemPrincipal">  
                    <img />  
                    <span class="textoLegenda"></span>  
                </div>  
                <h1><span class="textoTitulo">Noticia nova 10</span></h1>  
                <span class="textoResumo">Vestibulum non feugiat magna.</span>  
                <br />  
                <span class="textaData">Publicado em: 27/06/2012</span>  
                <br />  
                <span class="textoTexto">  
                    ... [Conteúdo HTML cadastrado]  
                </span>  
                <br />  
                <div class="conteudoInterno">  
                    <hr size="1" align="left" noshade="noshade" />  
                    <h2><span class="textoTitulo">Notícias Relacionadas</span></h2>  
                    ...  
                </div>  
                <div class="conteudoInterno">  
                    <hr size="1" align="left" noshade="noshade" />  
                    <h2><span class="textoTitulo">Comentários</span></h2>  
                    ...  
                </div>  
  
                <hr size="1" align="left" noshade="noshade" />  
                <a class="linkBasico linkVoltar" href="#">Voltar</a>  
                <br /><br />  
            </div>  
        </div>  
    </div>  
....
```



Além do conteúdo da notícia, nessa página pode haver as notícias relacionadas e os comentários, dependendo de como ela foi configurada.

A área de notícias relacionadas possui a seguinte estrutura:

```

<div class="conteudoInterno">
    <hr size="1" align="left" noshade="noshade" />
    <h2><span class="textoTitulo">Notícias Relacionadas</span></h2>
    <table class="tabelaListagem" cellspacing="0" cellpadding="2" border="0" style="border-width:0px; border-style:none; width:100%; border-collapse:collapse;">
        <tr class="item n1">
            <td><a class="linkBasico linkLista" href="#">Noticia nova 9</a></td>
        </tr>
        <tr class="itemAlternado n2">
            <td><a class="linkBasico linkLista" href="#">Noticia nova 4</a></td>
        </tr>
    </table>
</div>

```

A listagem de comentários possui a seguinte estrutura:

```

<div class="conteudoInterno">
    <hr size="1" align="left" noshade="noshade" />
    <h2><span class="textoTitulo">Comentários</span></h2>
    <table class="tabelaListagem" cellspacing="0" cellpadding="2" border="0" style="border-width:0px; border-style:none; width:100%; border-collapse:collapse;">
        <tr class="item n1">
            <td>
                <span class="textoNome">Nome Alguém Dois</span>
                <span class="textoEmail"> (alguem2@email.com)</span>
                <br />
                <span class="textoTitulo">Comentario noticia 2</span>
                <br />
                <span class="textoComentario">Duis cursus, felis ut molestie ullamcorper.</span>
                <br />
                <span class="textoData">16/07/2012</span>
                <hr size="1" align="left" noshade="noshade" />
                <br />
            </td>
        </tr>
        <tr class="itemAlternado n2">
            <td>
                <span class="textoNome">Nome Alguém</span>
                <span class="textoEmail"> (alguem@email.com)</span>
                <br />
                <span class="textoTitulo">Comentario noticia</span>
                <br />
                <span class="textoComentario">Phasellus in ornare arcu.</span>
                <br />
                <span class="textoData">16/07/2012</span>
                <hr size="1" align="left" noshade="noshade" />
                <br />
            </td>
        </tr>
    </table>
    <h3><span class="textoTitulo">Deixe aqui seu comentário</span></h3>
    <div class="divForm">
        ...
    </div>
</div>

```

O formulário para cadastro de um comentário possui a seguinte estrutura:

```

<div class="conteudoInterno">
    <hr size="1" align="left" noshade="noshade" />
    <h2><span class="textoTitulo">Comentários</span></h2>
    <table class="tabelaListagem" cellspacing="0" cellpadding="2" border="0" style="border-width:0px; border-style:none; width:100%; border-collapse:collapse;">
        ...
    </table>
    <h3><span class="textoTitulo">Deixe aqui seu comentário</span></h3>
    <div class="divForm">
        <div class="itemForm">
            <label>Tituto:</label>
            <input type="text" maxlength="100" size="40" class="textBoxFORM" />
        </div>
        <div class="itemForm">
            <label>Comentário:</label>
            <textarea rows="5" cols="40" class="textBoxFORM"></textarea>
            <span class="validator" style="color:Red;font-family:Arial;display:none;"><<</span>
            <span class="textoContador"><B>0</B></span>/500</span>
        </div>
        <div class="itemForm">
            <label>Nome:</label>
            <input type="text" maxlength="100" size="40" class="textBoxFORM" />
        </div>
        <div class="itemForm">
            <label>E-mail:</label>
            <input type="text" maxlength="50" size="40" class="textBoxFORM" />
            <span class="validator" style="color:Red;font-family:Arial;display:none;"><<</span>
        </div>
        <input type="submit" value="Salvar" class="buttonFORM" />
    </div>
</div>

```

Os itens da listagem das páginas relacionadas e da listagem dos comentários também seguem o padrão de classe de numeração e item alternado.

Página do tipo Fotos

A listagem dos álbuns segue o mesmo padrão da listagem de notícias:

```

<div class="conteudoPagina tipo_fotos">
    <h1><span class="textoTitulo">Fotos</span></h1>
    <table class="tabelaListagem" cellspacing="0" cellpadding="2" border="0"
        style="border-width:0px; border-style:none; width:100%; border-collapse:collapse;">
        <tr class="linksPaginacao" align="center">
            <td colspan="1">
                <span>1</span>&ampnbsp<a href="#">2</a>
            </td>
        </tr>
        <tr class="item n1">
            <td>
                <img />
                <h2><a class="textoTitulo" href="#">Album 1</a></h2>
                <span class="textoResumo">Vestibulum non feugiat magna</span>
                <br />
                <a class="linkBasico" href="#"> >> Veja mais</a>
                <br /><br />
            </td>
        </tr>
        <tr class="itemAlternado n2">
            <td>
                <img />
                <h2><a class="textoTitulo" href="#">Album 2 </a></h2>
                <span class="textoResumo">Vivamus eleifend posuere ligula sit amet tincidunt.</span>
                <br />
                <a class="linkBasico" href="#"> >> Veja mais</a>
                <br /><br />
            </td>
        </tr>
        ...
        <tr class="linksPaginacao" align="center">
            <td colspan="1">
                <span>1</span>&ampnbsp<a href="#">2</a>
            </td>
        </tr>
    </table>
</div>

```

div.conteudoPagina.tipo_fotos



A visualização de um álbum possui a seguinte estrutura:

```

<div class="conteudoPagina tipo_fotos">
    <h1><span class="textoTitulo">Album 1</span></h1>
    <span class="textoResumo">Vestibulum non feugiat magna.</span>
    <br />
    <span class="textoTexto">
        ... [Conteúdo HTML cadastrado]
    </span>
    <div tabindex="0" id="divAlbum">
        <div id="divMiniaturas">
            <ul id="ulMiniaturas">
                <li>
                    <img class="miniSelecionada" />
                </li>
                <li>
                    <img />
                </li>
                <li>
                    <img />
                </li>
                ...
            </ul>
            <div class="inlineBlock">
                
                
            </div>
        </div>
        <div id="divFoto">
            
            
            <br>
            <div id="divImagem">
                <img id="imgImagem">
            </div>
            <div id="divDescricao">Plantando vida</div>
        </div>
        <div id="divRodapeAlbum">Total: 7 fotos</div>
    </div>
    <hr size="1" align="left" noshade="noshade" />
    <a class="linkBasico linkVoltar" href="#">Voltar</a>
    <br /><br />
</div>

```

O visualizador do álbum (`div` de classe `divAlbum`) já possui um CSS padrão inicial, mas também pode ser customizado pelo CSS do layout avançado.

Página do tipo Recado

A listagem dos recados também segue o mesmo padrão da listagem de notícias, mas não possui imagem e nem resumo:

```

<div class="conteudoPagina tipo_recado">
    <h1><span class="textoTitulo">Recados</span></h1>
    <table class="tabelaListagem" cellspacing="0" cellpadding="2" border="0"
        style="border-width:0px; border-style:none; width:100%; border-collapse:collapse;">
        <tr class="linksPaginacao" align="center">
            <td colspan="1">
                <span>1</span>&ampnbsp<a href="#">2</a>
            </td>
        </tr>
        <tr class="item n1">
            <td>
                <h2><a class="textoTitulo" href="#">Recado 1</a></h2>
                <a class="linkBasico" href="#">>> Leia mais</a>
                <br /><br />
            </td>
        </tr>
        <tr class="itemAlternado n2">
            <td>
                <h2><a class="textoTitulo" href="#">Recado 2</a></h2>
                <a class="linkBasico" href="#">>> Leia mais</a>
                <br /><br />
            </td>
        </tr>
        ...
        <tr class="linksPaginacao" align="center">
            <td colspan="1">
                <span>1</span>&ampnbsp<a href="#">2</a>
            </td>
        </tr>
    </table>
</div>

```

div.conteudoPagina.tipo_recado



A visualização de um recado possui a seguinte estrutura:

```

<div class="conteudoPagina tipo_recado">
    <h1><span class="textoTitulo">Recado 1</span></h1>
    <span class="textodata">Publicado em: 27/06/2012</span>
    <br />
    <span class="textotexto">
        ... [Conteúdo HTML cadastrado]
    </span>
    <br />
    <hr size="1" align="left" noshade="noshade" />
    <a class="linkBasico linkVoltar" href="#">Voltar</a>
    <br /><br />
</div>

```

div.conteudoPagina.tipo_recado

Recado um

Publicado em: 11/07/2012

Proin cursus congue venenatis. Pellentesque vel nibh arcu, eu mollis tortor. Sed mattis ipsum sit amet justo lacinia congue. Maecenas tincidunt erat id dolor luctus ullamcorper. Sed suscipit dignissim eros, eget pharetra dolor adipiscing id. Donec orci augue, rhoncus et facilisis sed, porta vel velit. Nulla sit amet diam posuere purus aliquam pretium. Donec vel leo orci, non accumsan massa. Nulla a nulla at ante aliquet suscipit. Duis diam eros, ornare eu pulvinar sed, sollicitudin consectetur massa. Nam nisl velit, porttitor sit amet tincidunt tincidunt, elementum eu tellus.

[Voltar](#) [a.linkBasico.linkVoltar](#)

h1 span.textoTitulo

span.textoData

span.textoTexto

hr

Página do tipo Calendário

A página de calendário, quando acessada do menu, possui a estrutura de agenda, seguindo um padrão semelhante ao calendário da diagramação:

```

<div class="conteudoPagina tipo_calendario">
    <h1><span class="textoTitulo">Calendário</span></h1>
    <span class="containerAgenda">
        <table style="width:100%" class="cal_calendar">
            <tr class="cal_header">
                <td class="cal_labelcell" align="center">#171;</td>
                <td colspan="5" class="cal_cell">Julho, 2012</td>
                <td class="cal_labelcell" align="center">#187;</td>
            </tr>
            <tr class="cal_header">
                <td class="cal_cell" width="14%">Dom</td>
                <td class="cal_cell" width="14%">Seg</td>
                <td class="cal_cell" width="14%">Ter</td>
                <td class="cal_cell" width="14%">Qua</td>
                <td class="cal_cell" width="14%">Qui</td>
                <td class="cal_cell" width="14%">Sex</td>
                <td class="cal_cell" width="14%">Sab</td>
            </tr>
            <tr class="cal_oddweek">
                <td class="day" valign="top">
                    <table style="width:100%">
                        <tr><td align="right"><span class="cal_holiday">1</span></td></tr>
                        <tr>
                            <td>
                                <div class="cal_event n1"><a class="linkTitulo" href="#">Inauguração</a>
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td>
                                <div class="cal_event n2"><a class="linkTitulo" href="#">Período de inscrição Seguro do ano</a>
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td>
                                <div class="cal_event n3"><a class="linkTitulo" href="#">Reunião</a>
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td>
                                <div class="cal_event n4"><a class="linkTitulo" href="#">Festa</a>
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td>
                                <a class="linkBasico" href="#">[+ mais]</a>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>
                </td>
                <td class="day" valign="top">
                    <table style="width:100%">
                        <tr><td align="right"><span class="cal_common">2</span></td></tr>
                        ...
                        </table>
                </td>
            <td class="day" valign="top">
                <table style="width:100%">
                    <tr><td align="right"><span class="cal_common">3</span></td></tr>
                    ...
                    </table>
            </td>
            ...
        </tr>
        <tr class="cal_evenweek"> ... </tr>
        ...
    </table>
</span>
</div>

```

div.conteudoPagina.tipo_calendario

Dentro de cada dia tem uma tabela com a listagem dos eventos. A tabela possui cinco linhas, se houver mais de quatro eventos o link [+ mais] é adicionado. A listagem dos eventos segue o padrão de classe de numeração.

A listagem dos eventos de um dia específico segue o mesmo padrão da listagem de notícias, com a adição do título relacionado ao dia selecionado:

```

<div class="conteudoPagina tipo_calendario">
    <h1><span class="textoTitulo">Calendário</span></h1>
    <h3><span class="textoTitulo">Eventos do dia 17/07/2012</span></h3>
    <table class="tabelalistagem" cellspacing="0" cellpadding="2" border="0"
        style="border-width:0px; border-style:none; width:100%; border-collapse:collapse;">
        <tr class="linksPaginacao" align="center">
            <td colspan="1">
                <span>1</span>&ampnbsp<a href="#">2</a>
            </td>
        </tr>
        <tr class="item n1">
            <td>
                <img />
                <h2><a class="textoTitulo" href="#">Evento 1</a></h2>
                <span class="textoResumo">Vestibulum non feugiat magna.</span>
                <br />
                <a class="linkBasico" href="#"> >> Leia mais</a>
                <br /><br />
            </td>
        </tr>
        <tr class="item n2">
            <td>
                <h2><a class="textoTitulo" href="#">Evento 2</a></h2>
                <span class="textoResumo">Integer sed neque a est pellentesque laoreet et at elit.</span>
                <br />
                <a class="linkBasico" href="#"> >> Leia mais</a>
                <br /><br />
            </td>
        </tr>
        ...
        <tr class="linksPaginacao" align="center">
            <td colspan="1">
                <span>1</span>&ampnbsp<a href="#">2</a>
            </td>
        </tr>
    </table>
</div>

```


A visualização de um evento do calendário possui a seguinte estrutura:

```

<div class="conteudoPagina tipo_calendario">
    <div class="imagemPrincipal">
        <img />
        <span class="textoLegenda"></span>
    </div>
    <h1><span class="textoTitulo">Evento 1</span></h1>
    <span class="textoResumo">Vestibulum non feugiat magna.</span>
    <br />
    <span class="textoData">Início: 27/06/2012 00:00<br />Fim: 27/07/2012 00:00</span>
    <br />
    <span class="textoTexto">
        ... [Conteúdo HTML cadastrado]
    </span>
    <br />
    <hr size="1" align="left" noshade="noshade" />
    <a class="linkBasico linkVoltar" href="#">Voltar</a>
    <br /><br />
</div>

```

div.conteudoPagina.tipo_calendario



Página do tipo RSS

A listagem dos RSSs possui a seguinte estrutura:

```
<div class="conteudoPagina tipo_rss">
  <h1><span class="textoTitulo">RSS</span></h1>
  <table class="tabelaListagem" cellspacing="0" cellpadding="2" border="0"
  style="border-width:0px; border-style:none; width:100%; border-collapse:collapse;">
    <tr class="linksPaginacao" align="center">
      <td colspan="1">
        <span>1</span>&ampnbsp<a href="#">2</a>
      </td>
    </tr>
    <tr class="item n1">
      <td>
        <a class="linkTitulo" href="#">RSS 1</a>
      </td>
    </tr>
    <tr class="itemAlternado n2">
      <td>
        <a class="linkTitulo" href="#">RSS 2</a>
      </td>
    </tr>
    ...
    <tr class="linksPaginacao" align="center">
      <td colspan="1">
        <span>1</span>&ampnbsp
        <a href="#">2</a>
      </td>
    </tr>
  </table>
</div>
```

div.conteudoPagina.tipo_rss



Também utiliza o padrão de classe de numeração e item alternado.

Diferente das listagens anteriores, o título é um link e possui a classe `linkTitulo`.

A visualização de um RSS possui a seguinte estrutura:

```
<div class="conteudoPagina tipo_rss">
    <h1><span class="textoTitulo">RSS</span></h1>
    <h2><span class="textoTitulo">Folha Online - Ambiente</span></h2>
    <span class="textonome">Nome: <a class="linkBasico" id="link" href="#">Folha.com - Ambiente</a></span>
    <br />
    <span class="textoresumo">Descrição: Primeiro jornal em tempo real em língua portuguesa</span>
    <br /><br />
    <span class="textotexto">
        <div class="item n1" style="overflow:auto; width:100%;">
            <a class="linkTitulo" href="#">Orangotango reprodutor mais velho do mundo faz 50 anos</a>
            <div class="textotitem">
                ... [Conteúdo carregado do RSS]
            </div>
        </div>
        <br /><br />
        <div class="itemAlternado n2" style="overflow:auto; width:100%;">
            <a class="linkTitulo" href="#">Transformação verde de Nova York é exemplo a ser seguido</a>
            <div class="textotitem">
                ... [Conteúdo carregado do RSS]
            </div>
        </div>
        <br /><br />
        ...
    </span>
    <br />
    <hr size="1" align="left" noshade="noshade" />
    <a class="linkBasico linkVoltar" href="#">Voltar</a>
    <br /><br />
</div>
```

div.conteudoPagina.tipo_rss

RSS

Folha Online - Ambiente

Nome: [Folha.com - Ambiente - Principal](#) | [a.linkBasico](#)

Descrição: Primeiro jornal em tempo real em língua portuguesa

Transformação verde de Nova York é exemplo a ser seguido

Sempre que você duvidar que o futuro possa ser melhor que o passado ou que o governo possa exerçar um papel crucial nesse processo, pense e alegre-se com o extraordinário processo de verdeio de Nova York. Esta grande cidade não se parece em nada, nada mesmo, com o que era uma década e meia atrás. É um lugar de calçadões agora belíssimos de frente para o mar, de árvores, gramações altas e flores que ocupam terrenos e penínsulas de concreto -até mesmo trechos de trilhas férreas antes em desuso ou decadentes. Trata-se de uma resposta fértil ao pessimismo de nossa era, de uma prova verdejante de que o crescimento continua a ser possível, pelo menos desde que estejam presentes a vontade necessária e as estratégias corretas. A transformação de Nova York se deu incrementalmente -um ano o High Line, outro ano o Brooklyn Bridge Park--, tanto que muitas vezes não chega a ser plenamente apreciada. Mas representa um avanço notável, que justifica esperança. [Leia mais](#) | [a](#) | [div.textoItem](#) (16/07/2012 - 20h16)

Justiça manda paralisar atividades de carvoarias no Piauí

A Justiça Federal no Piauí determinou nesta segunda-feira (16) a paralisação das atividades de todas as carvoarias instaladas em regiões apontadas como sendo de mata atlântica no Estado. O governo do Estado também foi proibido de emitir novas licenças para o funcionamento de carvoarias nessas regiões. A determinação acatou pedido do Ministério Público Federal, feito em abril deste ano. [Leia mais](#) (16/07/2012 - 18h19)

Filhotes de ave rara nascem em cativeiro pela 1ª vez na Inglaterra

Ambientalistas de um programa de preservação de animais no sudoeste da Inglaterra alcançaram um feito inédito. Pela primeira vez na história do país, 14 filhotes de maçaricos bico-de-colher nasceram em cativeiro. Os maçaricos bico-de-colher são pássaros típicos do Nordeste da Rússia e do Sudeste asiático. As aves correm risco de extinção e hoje existem apenas cerca de 100 exemplares vivendo hoje no mundo. [Leia mais](#) (16/07/2012 - 17h15)

Qual é o formato do pingo da chuva?

Nos dias de chuva, todo mundo fica preocupado em não se molhar, mas ninguém presta atenção ao formato dos pingos que caem. O livro "O Clima" (ed. Girassol), que explica alguns fenômenos naturais para as crianças, afirma que os pingos de chuva menores são redondos. Já os maiores têm formato de um pão de hambúrguer. E os maiores de todos parecem pequenos paraquedas.

Lívia Marra/Folhapress



Os pingos de chuva têm formato redondo, de hambúrguer e até de paraquedas

[Leia mais](#) (16/07/2012 - 16h00)

Marketing infantil precisa ser em prol de consumo consciente, diz psicóloga

O marketing infantil está "parado no tempo" e precisa trilhar o caminho da ética para sobreviver em tempos de mudanças de comportamento causadas por opções em favor do consumo consciente. É o que sustenta a psicóloga Ana Maria Dias da Silva, coautora de "A Criança e o Marketing", livro que traz uma crítica às propagandas direcionadas ao público infantil. "A gente não tem nada contra o marketing. Pelo contrário. A gente é a favor de um marketing ético. Se usado de forma ética, o marketing é bom", diz a psicóloga. "Hoje você tem um consumidor mais consciente e mais exigente e a tendência do marketing é auxiliá-lo." [Leia mais](#) (14/07/2012 - 06h30)

[Voltar](#) | [a.linkBasico.linkVoltar](#) | [nr](#)

Diagrama de estrutura:

- h1 span.textoTitulo
- h2 span.textoTitulo
- span.textoNome
- span.textoResumo
- span.textoTexto

Página do tipo Formulário

O formulário possui a seguinte estrutura:

```

<div class="conteudoPagina tipo_formulario">
    <div>
        <h1><span class="textoTitulo">Formulario</span></h1>
        <span class="textoResumo">Conhecendo o cliente para um melhor atendimento.</span>
        <span class="textoErro">Nº 27; o foi possa 27; vel enviar o formulário. Alguns dados
        foram preenchidos de forma incorreta</span>
        <span class="textoObservacao">* Campos obrigatórios</span>
        <div class="divForm">
            <div>
                <div class="itemForm n1">
                    ...
                </div>
                <div class="itemForm n2">
                    ...
                </div>
                ...
                <!-- Seleção de opções com múltipla escolha (política de privacidade) -->
                <div class="itemForm n12">
                    <label>*<a class="linkBasico" href="#">Política de privacidade</a></label>

                    <table class="listSelecaoFORM" border="0">
                        <tr>
                            <td>
                                <input type="checkbox" checked="checked" />
                                <label>Estou ciente que as informações contidas no formulário serão
                                utilizadas única e exclusivamente para simulação de valores de
                                seguro.</label>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>
                </div>
                <input type="submit" value="Enviar" class="buttonFORM" />
                <input type="submit" value="Cancelar" class="buttonFORM" />
            </div>
            <br /><br />
            <span class="linkPolitica"><a href="#">Política de privacidade</a></span>
        </div>
    </div>
</div>

```

Os itens do formulário seguem o padrão de classe de numeração. O último item é referente ao aceite da política de privacidade. Os demais itens de formulário seguem uma estrutura de acordo com o seu tipo:

- *Rótulo como texto:*

```

<!-- Rótulo como texto -->
<div class="itemForm n1">
    <span>Dé a sua opinião</span>
</div>

```

- *Caixa de texto com uma única linha e E-mail:*

```

<!-- Caixa de texto com uma única linha, Email -->
<div class="itemForm n2">
    <label>*Nome</label>
    <input type="text" maxlength="200" size="30" class="textBoxFORM" />
    <span class="textoErro">Campo *Nome é obrigatório ser preenchido</span>
</div>

```

- *Caixa de texto com múltiplas linhas:*

```

<!-- Caixa de texto com múltiplas linhas -->
<div class="itemForm n3">
    <label>Qual a sua opinião sobre o conteúdo do portal?</label>
    <textarea rows="5" cols="30" class="textBoxFORM"></textarea>
</div>

```

- Seleção de opção com apenas uma escolha:

```

<!-- Seleção de opção com apenas uma escolha -->
<div class="itemForm n4">
    <label>*As informações do portal foram relevantes?</label>
    <table class="listSelecaoFORM" border="0">
        <tr>
            <td><input type="radio" checked="checked" /><label>Sim</label></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><input type="radio" /><label>Não</label></td>
        </tr>
    </table>
</div>

```

- Seleção de opção com múltipla escolha:

```

<!-- Seleção de opção com múltipla escolha -->
<div class="itemForm n5">
    <label>*Como ficou sabendo da existência do portal?</label>
    <table class="listSelecaoFORM" border="0">
        <tr>
            <td><input type="checkbox" /><label>Seguradora</label></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><input type="checkbox" /><label>Família ou amigos</label></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><input type="checkbox" checked="checked" /><label>Internet</label></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><input type="checkbox" /><label>Jornais</label></td>
        </tr>
    </table>
    <div class="outrosFORM">
        <input type="checkbox" />
        <label>Outros</label> &ampnbsp
        <input type="text" maxlength="200" size="30" class="textBoxFORM" />
    </div>
</div>

```

- Seleção de opção em lista:

```

<!-- Seleção de opção em lista -->
<div class="itemForm n6">
    <label>Produto de interesse:</label>
    <select>
        <option selected="selected" value="Seguro automóvel">Seguro automóvel</option>
        <option value="Seguro casa">Seguro casa</option>
        <option value="Seguro notebook">Seguro notebook</option>
    </select>
    <div class="outrosFORM">
        <input type="checkbox" />
        <label>Outros</label> &ampnbsp
        <input type="text" maxlength="200" size="30" class="textBoxFORM" />
    </div>
</div>

```

- Escala de nota:

```

<!-- Escala de nota -->
<div class="itemForm n7">
    <label>*Nota para o portal</label>
    <div class="escalaFORM">
        <span>Ruim</span>
        <table border="0">
            <tr>
                <td><input type="radio" value="1" checked="checked" /></td>
                <td><input type="radio" value="2" /></td>
                <td><input type="radio" value="3" /></td>
                <td><input type="radio" value="4" /></td>
                <td><input type="radio" value="5" /></td>
            </tr>
        </table>
        <span>Ótimo</span>
    </div>
</div>

```

- *Telefone, CEP e Data:*

```

<!-- Telefone, CEP e Data -->
<div class="itemForm n8">
    <label>Telefone:</label>
    <span class="mascaraFORM">(Formato xx-xxxxxxxx)</span>
    <input type="text" class="textBoxFORM" size="15" />
</div>

```

- *CPF / CNPJ:*

```

<!-- CPF / CNPJ -->
<div class="itemForm n11">
    <label>Identificação:</label>
    <div class="_grupoForm">
        <label>CPF:</label>
        <span class="mascaraFORM">(Formato xxx.xxx.xxx-xx)</span>
        <input type="text" class="textBoxFORM" size="15" />
        <label>CNPJ:</label>
        <span class="mascaraFORM">(Formato xx.xxx.xxx/xxxx-xx)</span>
        <input type="text" class="textBoxFORM" size="15" />
    </div>
</div>

```

div.conteudoPagina.tipo_formulario

Formulario

Conhecendo o cliente para um melhor atendimento.

* Campos obrigatórios

Dê a sua opinião

*Nota para o portal label
Ruim Ótimo div.escalaFORM com span e input[type="radio"]

*Como ficou sabendo da existência do portal? label
 Seguradora
 Família ou amigos
 Internet
 Jornais
 Outros div.outrosFORM com input[type="checkbox"], label e input.textBoxFORM

Qual a sua opinião sobre o conteúdo do portal? label
textarea textBoxFORM

Caso tenha alguma sugestão de melhoria, indique no campo abaixo.
div.itemForm n4

Dados para contato

*Nome label input.textBoxFORM

*E-mail input.textBoxFORM

*Política de privacidade label a.linkBasico
 Estou ciente que as informações contidas no formulário serão utilizadas única e exclusivamente para simulação de valores de seguro. label table.listSelecaoFORM tr td

input.buttonFORM Enviar input.buttonFORM Cancelar

Com exceção do *Rótulo como texto* e *Escala de nota*, os demais tipos podem exibir o span textoErro quando houver algum problema nos dados preenchidos.

Para os tipos *Seleção de opção com apenas uma escolha*, *Seleção de opção com múltipla escolha* e *Seleção de opção em lista*, a opção Outros pode ou não existir.

Após o envio do formulário, é exibida uma mensagem:

```
<div class="conteudoPagina tipo_formulario">
  <h1><span class="textoTitulo">Formulario</span></h1>
  <div class="divMensagem">
    <span>Formulário enviado ao corretor com sucesso!</span>
    <br />
    <input type="submit" value="OK" class="buttonFORM" />
    <br />
  </div>
</div>
```

Página do tipo Lista de arquivos

A listagem dos arquivos segue o mesmo padrão da listagem de notícias, mas não possui imagem:

```

<div class="conteudoPagina tipo_download">
    <h1><span class="textoTitulo">Download</span></h1>
    <table class="tabelaListagem" cellspacing="0" cellpadding="2" border="0"
        style="border-width:0px; border-style:none; width:100%; border-collapse:collapse;">
        <tr class="linksPaginacao" align="center">
            <td colspan="1">
                <span>1</span>&ampnbsp<a href="#">2</a>
            </td>
        </tr>
        <tr class="item n1">
            <td>
                <h2><a class="textoTitulo" href="#">Arquivo 1</a></h2>
                <span class="textoResumo">Vestibulum non feugiat magna.</span>
                <br />
                <a class="linkBasico" href="#">>> Baixar arquivo</a>
                <br /><br />
            </td>
        </tr>
        <tr class="itemAlternando n2">
            <td>
                <h2><a class="textoTitulo" href="#">Arquivo 2</a></h2>
                <span class="textoResumo">Vivamus eleifend posuere ligula sit amet tincidunt.</span>
                <br />
                <a class="linkBasico" href="#">>> Baixar arquivo</a>
                <br /><br />
            </td>
        </tr>
        ...
        <tr class="linksPaginacao" align="center">
            <td colspan="1">
                <span>1</span>&ampnbsp<a href="#">2</a>
            </td>
        </tr>
    </table>
</div>

```

div.conteudoPagina.tipo_download



Página do tipo Página em branco

A página em branco possui a seguinte estrutura:

```

<div class="conteudoPagina tipo_paginaBranco">
    <h1><span class="textoTitulo">Quem Somos</span></h1>
    <span class="textoTexto">
        ...
        [Conteúdo HTML cadastrado]
    </span>
</div>

```

div.conteudoPagina.tipo_paginaBranco

Quem Somos



pdf: [Lorem ipsum dolor sit am.pdf](#)

Consectetur adipiscing elit. Integer sed metus nunc. Aliquam tristique massa ac velit iaculis porta. Vivamus eget odio mauris, ut posuere augue. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Sed a ligula id massa rutrum malesuada. Quisque eu dui vel risus bibendum placerat a vulputate felis. Nullam eu sapien elit, quis gravida ligula. Maecenas dapibus purus sed justo fermentum ac facilisis neque congue. Integer at adipiscing augue. Curabitur semper, leo elementum malesuada aliquet, quam leo egestas neque, nec ornare risus dolor non velit.

Fusce facilisis, orci sed vehicula sollicitudin, nibh purus ultrices felis, vitae gravida lectus arcu vel purus. Aliquam porttitor, libero non pretium eleifend, lacus nibh commodo augue, in gravida urna dolor sit amet purus. Pellentesque vel enim leo. Morbi et erat hendrerit nisl placerat rhoncus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nullam eu sem erat, eget ultrices quam. Vestibulum fringilla tincidunt ligula, quis fermentum lectus pulvinar et. Vivamus porttitor leo in dolor rutrum cursus. Nullam aliquet, lectus et iaculis laoreet, arcu ipsum commodo turpis, pulvinar vulputate lorem risus quis sem. Nullam quis felis urna. Aliquam eget neque nec enim fringilla viverra.

Aenean congue leo eu erat condimentum molestie eget sodales eros. Curabitur convallis interdum pellentesque. Sed commodo scelerisque eros vitae auctor. Cras et ligula ante, vel iaculis enim. Etiam sem ante, viverra non ultrices nec, cursus vel lectus. Etiam auctor gravida neque, sed adipiscing ante

Quisque luctus dignissim libero, sit amet semper est condimentum vitae. Aliquam sed magna non risus porta condimentum. Vivamus est orci, viverra placerat lacinia et, eleifend vitae sapien. Phasellus ornare auctor velit at laoreet.

Página do tipo Residência, Notebook e Acidentes pessoais


A página do tipo *Residência* possui a seguinte estrutura:

```

<div class="conteudoPagina tipo_residencia">
    <h1><span class="textoTitulo">Seguro Residência</span></h1>
    <span class="textoResumo">Garantias e benefícios para sua casa</span>
    <br />
    <a class="linkSimulador n1" href="#" target="_blank">
        <img alt="Simule e contrate agora"/>
    </a>
    <br />
    <span class="textoTexto">
        ...
        [Conteúdo HTML cadastrado]
    </span>
    <br />
    <a class="linkSimulador n2" href="#" target="_blank">
        <img alt="Simule e contrate agora"/>
    </a>
    <br /><br />
</div>

```

`div.conteudoPagina.tipo_residencia, div.conteudoPagina.tipo_notebook ou div.conteudoPagina.tipo_acidentesPessoais`



As páginas de *Notebook* e *Acidentes pessoais* também seguem essa estrutura, diferindo pela classe do tipo da página.

Página do tipo Banner padrão

O banner padrão pode ter um conteúdo associado que possui a seguinte estrutura:

```
<div class="conteudoPagina tipo_bannerPadrao">
    <div>
        <h1><span class="textoTitulo">Seguro banner</span></h1>
        <a class="linkSimulador n1" href="#" >
            <img title="Solicite uma proposta" />
        </a>
        <br />
        <span class="textoTexto">
            ... [Conteúdo HTML cadastrado]
        </span>
        <br />
        <a class="linkSimulador n2" href="#" >
            <img title="Solicite uma proposta" />
        </a>
        <br /><br />
    </div>
</div>
```

div.conteudoPagina.tipo_bannerPadrao

Seguro banner

 [Solicite uma proposta](#)

Pellentesque commodo aliquam vulputate. Quisque pulvinar dolor ut elit adipiscing euismod. Proin adipiscing consequat sem quis gravida. Suspendisse potenti. Fusce dapibus, lacus non commodo lacinia, magna turpis dapibus dolor, eu pellentesque nisl ligula a diam. Nam ac adipiscing ligula. Mauris viverra arcu vitae diam blandit mattis. Integer ultrices mattis dignissim. Praesent eu libero ut libero vulputate dictum et eget lectus. Etiam et porta mauris. Curabitur id iaculis velit.

Nulla aliquam vulputat ligula, at elementum tortor mattis quis. Suspendisse potenti. Duis dictum nibh eu sapien pulvinar ut posuere justo vulputat. Proin magna ante, condimentum et elementum et, facilisis ac erat. Curabitur vitae nisi sit amet ante tristique luctus. Curabitur facilisis nibh quis nunc semper imperdiet. Nulla massa leo, venenatis quis venenatis ac, sollicitudin sit amet elit. Pellentesque sollicitudin placerat magna, vel viverra justo bibendum vel. Maecenas consectetur feugiat arcu, at sodales eros adipiscing eget. Nam luctus euismod tristique. Etiam pulvinar molestie nisl in laoreet. Curabitur ullamcorper blandit arcu et dapibus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris non justo et mauris pellentesque fringilla at porttitor nulla. Ut commodo ligula augue. Integer elit sem, vulputat vel hendrerit vel, adipiscing et libero.



Maecenas eget quam in ligula semper hendrerit. Nam viverra magna sed magna sollicitudin id hendrerit risus rhoncus. In congue convallis pretium. In cursus elementum diam id tempor. Nullam commodo posuere dolor, quis ullamcorper nunc eleifend at. Suspendisse pharetra auctor nulla. Fusce vitae justo sed arcu dignissim dignissim. In non ultrices lectus. Quisque nunc libero, gravida eget dignissim eget, tristique in nisi.

 [Solicite uma proposta](#)

Os links para o formulário (classe `linkSimulador`) só vão aparecer se o conteúdo tiver um formulário relacionado. O formulário do banner padrão segue a mesma estrutura da página do tipo *Formulário*, diferindo pela classe do tipo da página.

Página do tipo Proposta online

O formulário da proposta possui a seguinte estrutura:

```

<div class="conteudoPagina tipo_propostaOnline">
    <h1><span class="textoTitulo">Solicite uma Proposta</span></h1>
    <div>
        <span class="textoObservacao">* Campo obrigatório</span>
        <div class="divForm formPadrao">
            <div class="itemForm">
                <label>* Nome:</label>
                <input type="text" maxlength="100" size="30" class="textBoxFORM" />
                <span style="color:Red;visibility:hidden;"><<</span>
            </div>
            <div class="itemForm">
                <label>* E-mail:</label>
                <input type="text" maxlength="50" size="30" class="textBoxFORM" />
                <span style="color:Red;visibility:hidden;"><<</span>
            </div>
            <div class="itemForm">
                <label>* Telefone:</label>
                <input type="text" size="30" class="textBoxFORM" />
                <span style="color:Red;visibility:hidden;"><<</span>
            </div>
            <div class="itemForm">
                <label>CPF:</label>
                <input type="text" size="30" class="textBoxFORM" />
            </div>
            <div class="itemForm">
                <label>CNPJ:</label>
                <input type="text" size="30" class="textBoxFORM" />
            </div>
            <div class="itemForm">
                <label>Mensagem:</label>
                <textarea rows="2" cols="20" class="textBoxFORM"></textarea>
            </div>
            <div class="itemForm">
                <label>Seguros:</label>
                <select size="4">
                    <option value="0">Seguros em Geral</option>
                    <option selected="selected" value="1">Automóveis</option>
                    <option value="5">Obrigatórios Contratuais</option>
                    <option value="10">Vida e Previdência</option>
                </select>
            </div>
            <div class="itemForm">
                <label>* <a class="linkBasico" href="#">Política de privacidade</a></label>
                <span class="listSelecaoFORM">
                    <input type="checkbox" />
                    <label>Estou ciente que as informações contidas no formulário serão utilizadas  
única e exclusivamente para simulação de valores de seguro.</label>
                </span>
            </div>
            <input type="submit" value="Enviar" class="buttonFORM" />
            <input type="submit" value="Limpar" class="buttonFORM" />
        </div>
        <br />
        <br />
        <span class="linkPolitica"><a href="#">Política de privacidade</a></span>
    </div>
</div>

```

div.conteudoPagina.tipo_propostaOnline

Solicite uma Proposta

* Campo obrigatório

* Nome:

* E-mail:

* Telefone:

Mensagem:

Seguros:

Seguros em Geral
Automóvel
Obrigações Contratuais
Vida e Previdência

Política de privacidade [label a.linkBasico](#)

Estou ciente que as informações contidas no formulário serão utilizadas única e exclusivamente para simulação de valores de seguro.

h1 span.textoTitulo

Política de privacidade

span.llinkPolitica a

span.textoObservacao

div.itemForm

div.itemForm

div.itemForm

div.itemForm

div.itemForm

div.itemForm

divForm.formPadrao

Como acontece na página do tipo *Formulário*, quando houver algum problema nos dados preenchidos, um **span textoErro** (geral e por item) será exibido.

A mensagem de envio da proposta segue a mesma estrutura da mensagem de envio do *Formulário*, diferindo pela classe do tipo da página.

Página do tipo Contato

O formulário do contato possui a seguinte estrutura:

```

<div class="conteudoPagina tipo_contato">
    <h1><span class="textoTitulo">Contato</span></h1>
    <div>
        <span class="dadosContatoForm">
            <span>Antônio Garcia, 154, apto 27 - Bairro Jd. Panorama<br />CEP: 47179-811 /
            Bauru - SP / Tel.: (14)4567897<br />E-mail: <a href=
            "mailto:marcia.haga@mstech.com.br"><u>marcia.haga@mstech.com.br</u></a>, <a href=
            "mailto:marcia.haga@bol.com.br"><u>marcia.haga@bol.com.br</u></a>, <a href=
            "mailto:andre.ruz@mstech.com.br"><u>andre.ruz@mstech.com.br</u></a></span>
        </span>
        <br /><br />
        <span class="textoObservacao">* Campo obrigatório</span>
        <div class="divForm formPadrao">
            <div class="itemForm">
                <label>* Nome:</label>
                <input type="text" maxlength="100" size="30" class="textBoxFORM" />
                <span style="color:Red;visibility:hidden;"><<</span>
            </div>
            <div class="itemForm">
                <label>* E-mail:</label>
                <input type="text" maxlength="50" size="30" class="textBoxFORM" />
                <span style="color:Red;visibility:hidden;"><<</span>
            </div>
            <div class="itemForm">
                <label>* Telefone:</label>
                <input type="text" size="30" class="textBoxFORM" />
                <span style="color:Red;visibility:hidden;"><<</span>
            </div>
            <div class="itemForm">
                <label> CPF:</label>
                <input type="text" size="30" class="textBoxFORM" />
            </div>
            <div class="itemForm">
                <label> CNPJ:</label>
                <input type="text" size="30" class="textBoxFORM" />
            </div>
            <div class="itemForm">
                <label>* Assunto:</label>
                <input type="text" maxlength="200" size="30" class="textBoxFORM" />
                <span style="color:Red;visibility:hidden;"><<</span>
            </div>
            <div class="itemForm">
                <label>Mensagem:</label>
                <textarea rows="2" cols="20" class="textBoxFORM"></textarea>
            </div>
            <div class="itemForm">
                <label>* <a class="linkBasico" href="#">Política de privacidade</a></label>
                <span class="listSelecaoFORM">
                    <input type="checkbox" />
                    <label>Estou ciente que as informações contidas no formulário serão utilizadas
                    única e exclusivamente para simulação de valores de seguro.</label>
                </span>
            </div>
            <input type="submit" value="Enviar" class="buttonFORM" />
            <input type="submit" value="Limpar" class="buttonFORM" />
            <br /><br />
        </div>
        <br />
        <span class="linkPolitica"><a href="#">Política de privacidade</a></span>
    </div>
</div>

```

`div.conteudoPagina.tipo_contato`

O diagrama mostra a estrutura HTML de uma página de contato. O formulário é envolto por uma div com classe `conteudoPagina.tipo_contato`. No topo, há uma barra com o título "Contato", uma barra com o link "Política de privacidade" e uma barra com o link "span.linkPolitica a". Abaixo, há uma seção com endereço e e-mail, rotulada como "span.dadosContatoForm". A seguir, uma seção com campos obrigatórios rotulada como "span.textoObservacao". Os campos incluem "Nome" (rotulado como "label"), "E-mail", "Telefone", "Assunto" e "Mensagem", todos dentro de divs com classe `div.itemForm`. Um campo checkbox para "Política de privacidade" é rotulado como "label a.linkBasico". Abaixo do checkbox, uma descrição é rotulada como "span.listSelecaoFORM" e está dentro de uma div com classe `div.itemForm`. Na base da página, há botões "input.buttonFORM" rotulados "Enviar" e "Limpar".

Como acontece na página do tipo *Formulário*, quando houver algum problema nos dados preenchidos, um `span textoErro` (geral e por item) será exibido.

A mensagem de envio do contato segue a mesma estrutura da mensagem de envio do *Formulário*, diferindo pela classe do tipo da página.

Página do tipo Produtos

Os produtos estão agrupados por categorias. Dentro das categorias, a listagem dos produtos segue o mesmo padrão da listagem de notícias:

```

<div class="conteudoPagina tipo_produtosCorretor">
    <h1><span class="textoTitulo">Produtos</span></h1>
    <div class="containerDataGridRepeater">
        <div>
            <h2 class="textoTitulo" id="pcat1">Categoria produto 1<img style="float:right" /></h2>
            <div>
                <table class="tabelaListagem" cellspacing="0" cellpadding="2" border="0"
                    style="border-width:0px; border-style:none; width:100%; border-collapse:collapse;">
                    <tr class="item n1">
                        <td>
                            <img />
                            <h2><a href="#" class="textoTitulo">Produto 1</a></h2>
                            <span class="textoResumo">Vestibulum non feugiat magna.</span>
                            <br />
                            <a class="linkBasico" href="#"> >> Saiba mais</a>
                            <br /><br />
                        </td>
                    </tr>
                    <tr class="itemAlternado n2">
                        ...
                    </tr>
                    ...
                </table>
            </div>
        </div>
        <div>
            <h2 class="textoTitulo" id="pcat2">Categoria produto 2<img style="float:right" />
            </h2>
            <div>
                <table class="tabelaListagem" cellspacing="0" cellpadding="2" border="0"
                    style="border-width:0px; border-style:none; width:100%; border-collapse:collapse;">
                    ...
                </table>
            </div>
        </div>
        ...
    </div>
</div>

```


A visualização do produto possui a seguinte estrutura:

```

<div class="conteudoPagina tipo_produtosCorretor">
    <h1><span class="textoTitulo">Agricola</span></h1>
    <a class="linkSimulador n1" href="#" target="_self">
        <img title="Solicite uma proposta" />
    </a>
    <br />
    <span class="textoTexto">
        ... [Conteúdo HTML cadastrado]
    </span>
    <br />
    <a class="linkSimulador n2" href="#" target="_self">
        <img title="Solicite uma proposta" />
    </a>
    <br />
    <hr size="1" align="left" noshade="noshade" />
    <a class="linkBasico linkVoltar" href="#">Voltar</a>
    <br /><br />
</div>

```

div.conteudoPagina.tipo_produtosCorretor



Como acontece na página do tipo *Banner padrão*, os links para o formulário (classe `linkSimulador`) só vão aparecer se o conteúdo tiver um formulário relacionado. O formulário do produto segue a mesma estrutura da página do tipo *Formulário*.

Página do tipo Informativo

A listagem dos informativos segue o mesmo padrão da listagem de notícias:

```
<div class="conteudoPagina tipo_informativo">
    <h1><span class="textoTitulo">Informativo Porto</span></h1>
    <table class="tabelaListagem" cellspacing="0" cellpadding="2" border="0" style="border-width:0px; border-style:none; width:100%; border-collapse:collapse;">
        <tr class="linksPaginacao" align="center">
            <td colspan="1">
                <span>1</span>&ampnbsp<a href="#">2</a>
            </td>
        </tr>
        <tr class="item n1">
            <td>
                <img />
                <h2><a class="textoTitulo" href="#">Informativo 1</a></h2>
                <span class="textoResumo">Vestibulum non feugiat magna.</span>
                <br />
                <a class="linkBasico" href="#">>> Leia mais</a>
                <br /><br />
            </td>
        </tr>
        <tr class="itemAlternado n2">
            <td>
                <img />
                <h2><a class="textoTitulo" href="#">Informativo 2</a></h2>
                <span class="textoResumo">Vivamus eleifend posuere ligula sit amet tincidunt.</span>
                <br />
                <a class="linkBasico" href="#">>> Leia mais</a>
                <br /><br />
            </td>
        </tr>
        ...
        <tr class="linksPaginacao" align="center">
            <td colspan="1">
                <span>1</span>&ampnbsp<a href="#">2</a>
            </td>
        </tr>
    </table>
</div>
```

div.conteudoPagina.tipo_informativo



A visualização do informativo também segue o padrão da página de notícias, mas não possui notícias relacionadas e nem comentários:

```

<div class="conteudoPagina tipo_informativo">
    <div class="imagemPrincipal">
        <img />
        <span class="textoLegenda"></span>
    </div>
    <h1><span class="textoTitulo">Informativo 1</span></h1>
    <span class="textoResumo">Vestibulum non feugiat magna.</span>
    <br />
    <span class="textoData">Publicado em: 27/06/2012</span>
    <br />
    <span class="textoTexto">
        ...
        [Conteúdo HTML cadastrado]
    </span>
    <br />
    <hr size="1" align="left" noshade="noshade" />
    <a class="linkBasico linkVoltar" href="#">Voltar</a>
    <br /><br />
</div>

```

div.conteudoPagina.tipo_informativo



Página do tipo Agendador de contatos

O formulário do agendador possui a seguinte estrutura:

```

<div class="conteudoPagina tipo_agendadorContatos">
    <h1><span class="textoTitulo">Agendador de Contatos</span></h1>
</div>
    <span class="textoResumo">
        Seu seguro está em vigor, e deseja que a corretora entre em contato com você antes
        de vencer para fazer um orçamento? Agende seu atendimento, preenchendo os campos abaixo:
    </span>
    <span class="textoObservacao">* Campo obrigatório</span>
<div class="divForm formPadrao">
    <div class="itemForm">
        <label>* Data que deseja ser contatado (Apenas datas futuras):</label>
        <input type="text" maxlength="100" size="30" readonly="readonly" class="textBoxFORM" />
        <table cellspacing="0" cellpadding="2" title="Calendar" border="0"
            style="border-width:1px; border-style:solid; border-collapse:collapse;">
            <tr><td colspan="7" style="background-color:Silver;">
                <table cellspacing="0" border="0" style="width:100%; border-collapse:collapse;">
                    <tr>
                        <td style="width:15%;"><a href="#" style="color:Black">&lt;</a></td>
                        <td align="center" style="width:70%;">julho de 2012</td>
                        <td align="right" style="width:15%;"><a href="#" style="color:Black">&gt;</a></td>
                    </tr>
                </table>
            </td></tr>
            <tr>
                <th align="center" abbr="domingo" scope="col">dom</th> ...
                <th align="center" abbr="sábado" scope="col">sáb</th>
            </tr>
            <tr>
                <td align="center" style="width:14%;"><a href="#" style="color:Black">24</a></td> ...
                <td align="center" style="width:14%;"><a href="#" style="color:Black">30</a></td>
            </tr>
            <tr>
                <td align="center" style="width:14%;"><a href="#" style="color:Black">1</a></td> ...
                <td align="center" style="width:14%;"><a href="#" style="color:Black">7</a></td>
            </tr>
            ...
        </table>
    </div>
    <div class="itemForm">
        <label>* Nome:</label> <input type="text" maxlength="100" size="30" class="textBoxFORM" />
        <span style="color:Red; visibility:hidden;"><<</span>
    </div>
    <div class="itemForm">
        <label>* E-mail:</label> <input type="text" maxlength="50" size="30" class="textBoxFORM" />
        <span style="color:Red; visibility:hidden;"><<</span>
    </div>
    <div class="itemForm">
        <label>* Telefone:</label> <input type="text" size="30" class="textBoxFORM" />
        <span style="color:Red; visibility:hidden;"><<</span>
    </div>
    <div class="itemForm">
        <label>CPF:</label>
        <input type="text" size="30" class="textBoxFORM" />
    </div>
    <div class="itemForm">
        <label>CNPJ:</label>
        <input type="text" size="30" class="textBoxFORM" />
    </div>
    <div class="itemForm">
        <label>Produto:</label>
        <select size="4">
            <option selected="selected" value="0">Seguros em Geral</option>
            <option value="1">Automóvel</option>
            <option value="5">Obrigatórios</option>
            <option value="10">Vida e Previdência</option>
        </select>
    </div>
    <div class="itemForm">
        <label>Mensagem:</label> <textarea rows="2" cols="20" class="textBoxFORM"></textarea>
    </div>
    <div class="itemForm">
        <label>* <a class="linkBasico" href="#">Política de privacidade</a></label>
        <span class="listSelecaoFORM">
            <input type="checkbox" /><label>Estou ciente que as informações contidas no formulário
            serão utilizadas única e exclusivamente para simulação de valores de seguro.</label>
        </span>
    </div>
    <input type="submit" value="Enviar" class="buttonFORM" />
    <input type="submit" value="Limpar" class="buttonFORM" />
</div>
<br /><br />
<span class="linkPolitica"><a href="#">Política de privacidade</a></span>
</div>
</div>

```

div.conteudoPagina.tipo_agendadorContatos

Agendador de Contatos

[Política de privacidade](#)
[span.linkPolitica a](#)

Seu seguro está em vigor, e deseja que a corretora entre em contato com você antes de vencer para fazer um orçamento? Agende seu atendimento, preenchendo os campos abaixo:

* Campo obrigatório

* Data que deseja ser contatado (Apenas datas futuras):

julho de 2012						
dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
<u>24</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>27</u>	<u>28</u>	<u>29</u>	<u>30</u>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>
<u>15</u>	<u>16</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>19</u>	<u>20</u>	<u>21</u>
<u>22</u>	<u>23</u>	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>27</u>	<u>28</u>
<u>29</u>	<u>30</u>	<u>31</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>

* Nome:

* E-mail:

* Telefone:

Produto:

Seguros em Geral
 Automóvel
 Obrigações Contratuais
 Vida e Previdência

Mensagem:

[Politica de privacidade](#) [label a.linkBasico](#)

[Estou ciente que as informações inseridas no formulário serão utilizadas única e exclusivamente para simulação de valores de seguro.](#) [label](#) [span.listSelecaoFORM](#)

Como acontece na página do tipo *Formulário*, quando houver algum problema nos dados preenchidos, um **span textoErro** (geral e por item) será exibido.

A mensagem de envio do agendador de contatos segue a mesma estrutura da mensagem de envio do *Formulário*, diferindo pela classe do tipo da página.

Página da Política de privacidade

A página da política de privacidade possui a seguinte estrutura:

```
<div class="conteudoPagina tipo_politicaPrivacidade">
  <h1><span class="textoTitulo">Política de privacidade</span></h1>
  <span class="textoTexto">
    ...
    [Conteúdo HTML cadastrado]
  </span>
</div>
```

div.conteudoPagina.tipo_politicaPrivacidade

Política de privacidade

A Corretora www.swftutorialmarcia.com.br estabeleceu esta política como parte de um conjunto de ações que têm por objetivo respeitar sua privacidade e reservar o direito ao sigilo de identidade de cada usuário.

1. Condições

A presente Política de Privacidade e Segurança de Dados da corretora www.swftutorialmarcia.com.br contém diretrizes e informações sobre como a corretora trata e protege as informações capturadas por meio de seu web site, e será regida pelas condições que seguem:

1.1. Classificam-se como "usuário" todas as pessoas que de alguma forma acessam o website mencionado acima, clientes ou não.

1.2. Entende-se por identificação individual toda informação que não está disponível para o público em geral, e que, se divulgada, possa vir a causar algum tipo de constrangimento moral, danos ou prejuízos à própria pessoa. São exemplos de dados de identificação individual os nºs de CPF, dados para contato e dados sobre cobrança.

1.3. Criptografia é o nome dado ao processo de codificação de informações, na qual tais informações são codificadas (embaralhadas) na origem e decodificadas no destino, dificultando, dessa forma, que as informações que trafegam na internet sejam decifradas.

1.4. Cookie é um arquivo-texto enviado pelo servidor da Corretora para o computador do internauta, com a finalidade de identificar o computador, personalizar os acessos do internauta e obter dados de acesso, como páginas navegadas ou links clicados. Um cookie é atribuído individualmente a cada computador, ele não pode ser usado para executar programas nem infectar computadores com vírus, e pode ser lido apenas pelo servidor que o enviou.

2. Obrigações

A corretora se compromete a:

2.1. Coletar em seu web site apenas as informações sobre identificação individual necessárias à viabilização de seus negócios e ao fornecimento de produtos e/ou serviços solicitados por seus clientes;

2.2. Utilizar cookies apenas para controlar a audiência e a navegação em seu web site;

2.3. Cumprir rigorosamente todas as determinações desta Política de Privacidade e Segurança de Dados.

3. Utilização das Informações

As informações capturadas por meio desse web site são utilizadas pela Corretora com a finalidade de:

3.1. Víabilizar o fornecimento de produtos ou serviços solicitados no web site;

3.2. Identificar o perfil, desejos ou necessidades dos usuários, a fim de aprimorar os produtos e/ou serviços oferecidos pela empresa;

3.3. Enviar informativos sobre produtos ou serviços que interessem aos seus usuários;

3.4. Divulgar alterações, inovações ou promoções sobre os produtos e serviços da Corretora e de seus parceiros.

h1 span.textoTitulo

span.textoTexto

Estrutura principal das landing pages

As landing pages possuem uma estrutura base diferente da estrutura tradicional do portal do corretor. Elas não possuem menu, nem super banner e nem anúncios:

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>...</head>
<body>
    <form>
        <div class="divGeral landingPage home">
            <!-- POLITICA DE PRIVACIDADE -->
            <div class="linkPolitica">
                <div class="limite"><a href="#">Política de privacidade</a></div>
            </div>
            <div class="tabPrincipal">
                <div id="cabecalho">
                    <div class="limite">
                        <!-- LOGO -->
                        <div class="logo"><div><a href="#"><img /></a></div></div>
                        <!-- TOPO -->
                        <div class="topo"><div><img /></div></div>
                    </div>
                </div>
                <div id="corpo">
                    <div class="limite">
                        <!-- CONTEUDO -->
                        <div class="conteudo">
                            <div class="div_topo"></div>
                            <div class="div_meio">
                                <div id="printArea">
                                    ... [Conteúdo pagina]
                                </div>
                                <div class="redesSociais">
                                    <p>Acompanhe-nos também em:</p>
                                    <a class="n1" href="#">
```

As landing pages podem ser de *Produtos*, *Venda direta (Residência, Notebook e Acidentes pessoais)* ou de *Proposta*.

A primeira **div** engloba todo o conteúdo da página, a classe **home** só aparece na página inicial de cada landing page.


Como acontece nas páginas do portal do corretor, o conteúdo da página é carregado dentro da div printArea, na área de conteúdo.

Landing page de Produtos

A página inicial dessa landing page possui a seguinte estrutura:

```
...
<div class="div_meio">
  <div id="printArea">
    <div class="conteudoPagina tipo_produtosCorretor">
      <img />
      <h1><span class="textoTitulo">Agricola</span></h1>
      <span class="textoResumo">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisciing elit.</span>
      <br /><br />
      <div class="opcoesContato">
        <div>
          <h2><span class="textoTitulo">Entre em contato:</span></h2>
          <ul>
            <li class="tipo_formulario">
              <div>
                <span class="textoTitulo">Solicite uma proposta!</span>
                <span class="textoResumo">Solicite uma proposta de seguro de seu interesse!</span>
              </div>
              <a href="#">Formulário</a>
            </li>
            <li class="tipo_atendimentoOnline">
              <div>
                <span class="textoTitulo">Tire suas dúvidas agora!</span>
                <span class="textoResumo">Converse com nosso corretor através do chat!</span>
              </div>
              <img alt="Status MSN"><a href="#" target="_blank">Atendimento</a>
            </li>
            <li class="tipo_contato">
              <div>
                <span class="textoTitulo">Entre em contato!</span>
                <span class="textoResumo">Tel.: <span>123456</span></span>
              </div>
              <a href="#">Envie uma mensagem</a>
            </li>
            <li class="tipo_home">
              <div>
                <span class="textoTitulo">Visite nossa Home Page!</span>
                <span class="textoResumo">Conheça o nosso site!</span>
              </div>
              <a href="#">Home</a>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </div>
      <br /><br />
      <h2><span class="textoTitulo">Saiba mais sobre o produto:</span></h2>
      <span class="textoTexto">
        ... [Conteúdo HTML cadastrado]
      </span>
      <br /><br />
    </div>
  ...

```



As opções de contato (cada **li**) podem aparecer ou não, dependendo das informações cadastradas.

Se houver algum formulário associado ao produto, o link será exibido e redirecionará para uma página que segue a mesma estrutura da página do tipo *Formulário* do portal do corretor, mas carregada dentro da estrutura base da landing page.

Diagrama de estrutura de formulário para a landing page "Todos Itens".

div.divGeral.landingPage

div.conteudoPagina.tipo_formulario

Form Todos Itens

- h1 span.textoTitulo**
- Política de privacidade**
- span.linkPolitica a**
- span.textoResumo**
- span.textoObservacao**

*** Campos obrigatórios**

Nome **label** **input.textBoxFORM** **div.itemForm n1**

Endereço **textarea.textBoxFORM** **div.itemForm n2**

Sexo

- Masculino** **table.listSelecaoFORM com input[type="radio"] e label**
- Feminino**

div.itemForm n3

Aplicações financeiras

- Ações**
- Fundos de Investimento**
- CDB**
- Poupança**
- Imóveis**
- Outros** **div.outrosFORM com input[type="checkbox"], label e input.textBoxFORM**

div.itemForm n4

Dados do imóvel

- Alugado** **select**

Como você avalia a sua

- Ruim** **radio**
- Perfeito** **div.escalaFORM com span e input[type="radio"]**

Data de Nascimento **(Formato dd/mm/aaaa)** **span.mascaraFORM**

E-Mail

Telefone **(Formato xx-xxxxxx)**

CEP **(Formato xxxxx-xxxx)**

***Política de privacidade** **label a.linkBasico**

input[type="checkbox"] **Estou ciente que as informações contidas no formulário serão utilizadas única e exclusivamente para** **label** **ao de valores de** **table.listSelecaoFORM tr td**

input.buttonFORM **Enviar** **Cancelar** **input.buttonFORM**

Da mesma forma, o link de *Envie uma mensagem* redirecionará para uma página que segue a mesma estrutura da página do tipo *Contato*, mas será carregada dentro da estrutura base da landing page.


Landing page de venda direta (Residência, Notebook e Acidentes pessoais)

A página inicial da landing page de *Residência* possui a seguinte estrutura:

```

<div class="conteudoPagina tipo_residencia">
    <h1><span class="textoTitulo">Seguro Residéncia</span></h1>
    <span class="textoResumo">Garantias e benefícios para sua casa</span>
    <br /><br />
    <div class="opcoesContato">
        <div>
            <h2><span class="textoTitulo">Entre em contato:</span></h2>
            <ul>
                <li class="tipo_residencia">
                    <div>
                        <span class="textoTitulo">Simulador online!</span>
                        <span class="textoResumo">Faça uma simulação e contrate agora!</span>
                    </div>
                    <a href="#">Contrate aqui!</a>
                </li>
                <li class="tipo_atendimentoOnline">
                    <div>
                        <span class="textoTitulo">Tire suas dúvidas agora!</span>
                        <span class="textoResumo">Converse com nosso corretor através do chat!</span>
                    </div>
                    <img alt="Status MSN"></img><a href="#" target="_blank">Atendimento</a>
                </li>
                <li class="tipo_contato">
                    <div>
                        <span class="textoTitulo">Entre em contato!</span>
                        <span class="textoResumo">Tel.: <span>123456</span></span>
                    </div>
                    <a href="#">Envie uma mensagem</a>
                </li>
                <li class="tipo_home">
                    <div>
                        <span class="textoTitulo">Visite nossa Home Page!</span>
                        <span class="textoResumo">Conheça o nosso site!</span>
                    </div>
                    <a href="#">Home</a>
                </li>
            </ul>
        </div>
    </div>
    <br /><br />
    <h2><span class="textoTitulo">Saiba mais sobre o produto:</span></h2>
    <span class="textoTexto">
        ... [Conteúdo HTML cadastrado]
    </span>
    <br />
    <a href="#" target="_blank" class="linkSimulador">
        <img alt="Faça uma simulação e contrate agora!" />
    </a>
    <br /><br />
</div>

```



Notebook e *Acidentes pessoais* possuem a mesma estrutura, diferindo pela classe do tipo da página.

Como acontece na landing page de *Produto*, as opções de contato aparecem de acordo com as informações cadastradas.


Landing page de Proposta

A página inicial dessa landing page possui a seguinte estrutura:

```

<div class="conteudoPagina tipo_propostaOnline">
    <h1><span class="textoTitulo">Solicite uma Proposta</span></h1>
    <span class="textoResumo">Envie uma mensagem para o corretor sobre os produtos de seu interesse.</span>
    <br /><br />
    <a class="linkBasico" href="#">>> Clique aqui para enviar sua mensagem</a>
    <br /><br />
    <div class="opcoesContato">
        <div>
            <h2><span class="textoTitulo">Entre em contato:</span></h2>
            <ul>
                <li class="tipo_atendimentoOnline">
                    <div>
                        <span class="textoTitulo">Tire suas dúvidas agora!</span>
                        <span class="textoResumo">Converse com nosso corretor através do chat!</span>
                    </div>
                    <img alt="Status MSN"><a href="#" target="_blank">Atendimento</a>
                </li>
                <li class="tipo_contato">
                    <div>
                        <span class="textoTitulo">Entre em contato!</span>
                        <span class="textoResumo">Tel.: <span>123456</span></span>
                    </div>
                    <a href="#">Envie uma mensagem</a>
                </li>
                <li class="tipo_home">
                    <div>
                        <span class="textoTitulo">Visite nossa Home Page!</span>
                        <span class="textoResumo">Conheça o nosso site!</span>
                    </div>
                    <a href="#">Home</a>
                </li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</div>

```



O link para enviar uma mensagem de proposta redirecionará para uma página que segue a mesma estrutura da página do tipo *Proposta online* do portal do corretor, mas será carregada dentro da estrutura base de uma landing page.

O diagrama ilustra a estrutura HTML de uma landing page para solicitar uma proposta online. Ele mostra a seguinte hierarquia:

- div.divGeral.landingPage** (Caixa externa)
- div.conteudoPagina.tipo_propostaOnline** (Caixa interna)
- Solicite uma Proposta** (Título)
- h1 span.textoTitulo**
- Política de privacidade**
- span.linkPolitica a**
- span.textoObservacao**
- * Campo obrigatório**
- * Nome:** **label** (rotulado)
- input.textBoxFORM** (campo de texto)
- div.itemForm**
- * E-mail:** (campo de texto)
- div.itemForm**
- * Telefone:** (campo de texto)
- div.itemForm**
- Mensagem:** (campo de texto)
- textarea.textBoxFORM** (campo de texto)
- div.itemForm**
- Seguros:**
- Seguros em Geral**
- Automóvel**
- Obrigações Contratuais** (selecionado)
- Vida e Previdência**
- select** (menu suspenso)
- div.itemForm**
- * Política de privacidade** **label a.linkBasico**
- input(type="checkbox")** (checkbox)
- Estou ciente que as informações contidas no formulário serão utilizadas única e exclusivamente** **label** (rotulado)
- simulação de valores da seguro.** **span.listSelecaoFORM** (lista suspenso)
- div.itemForm**
- input.buttonFORM** (botão)
- Enviar**
- Limpar**
- input.buttonFORM** (botão)
- Volta** **a.linkBasico linkVoltar**
- hr**
- divForm.formPadrao** (caixa de formulário)

Como acontece nas outras landing pages, as opções de contato aparecem de acordo com as informações cadastradas.

Orientações para a utilização dos arquivos de auxílio

Os arquivos de auxílio para a elaboração de um CSS ficam na pasta *ArquivosAuxilio*. Nela existe um exemplo de aplicação de CSS (pasta *ExemploAplicacao*), e também os modelos de estrutura HTML das várias páginas apresentadas neste manual (pasta *ModeloEstrutura*).

Na pasta *ModeloEstrutura*, o arquivo que deve ser alterado é o *css.css* que fica dentro da pasta *css*. Junto com o arquivo CSS existe a pasta *Imagens*. As imagens utilizadas no CSS devem ser colocadas nessa pasta. O caminho da imagem no CSS deve seguir o formato

"Imagens/nomedaimagem". O arquivo *__PaginaTesteGeral__.html* contém os links para todas as páginas modelo.