

COWORKING API

Documentación de Referencia

Versión 1.0

Base URL:

<https://api.tudominio.com/v1>

Recursos: Users · Coworkings · Spaces · Amenities · Bookings · Plans · Subscriptions

Resumen General

Base URL: <https://api.tudominio.com/v1> | Formato: JSON | Autenticación: Bearer Token | Content-Type: application/json

Recurso	Endpoints	Descripción
/v1/users	6 + 3 nested	Gestión de usuarios y sus reservas / suscripciones
/v1/coworkings	9	Sedes coworking con espacios y amenidades
/v1/spaces	9	Espacios con disponibilidad y filtros
/v1/amenities	5	Catálogo de servicios y amenidades
/v1/bookings	7	Reservas con control de estados
/v1/plans	6	Planes y membresías disponibles
/v1/subscriptions	6	Suscripciones de usuarios a planes

Usuarios

Gestión de usuarios del sistema. Soporta roles: admin, member y guest.

Endpoints

GET	/v1/users	Listar todos los usuarios
POST	/v1/users	Crear un nuevo usuario
GET	/v1/users/{id}	Obtener usuario por ID
PUT	/v1/users/{id}	Actualizar usuario
DELETE	/v1/users/{id}	Eliminar usuario
PATCH	/v1/users/{id}/active	Activar / desactivar usuario
GET	/v1/users/{id}/bookings	Reservas del usuario
GET	/v1/users/{id}/subscriptions	Suscripciones del usuario
GET	/v1/users/{id}/subscriptions/active	Suscripción activa del usuario

Campos del Body (POST / PUT)

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
first_name	string	Sí	Nombre
last_name	string	Sí	Apellido
email	string	Sí	Email único
phone	string	No	Teléfono de contacto
password_hash	string	Sí	Contraseña (hash)
role	enum	Sí	admin member guest
bio	text	No	Biografía del usuario
avatar	string	No	URL del avatar
company	string	No	Empresa
active	boolean	No	Estado activo (default: true)

Ejemplo de Request

Body JSON:

```
{
  "first_name": "Carlos",
  "last_name": "García",
  "email": "carlos@empresa.com",
  "phone": "+34 612 345 678",
  "role": "member",
  "company": "Startup SL"
}
```

Ejemplo de Response (200 OK)

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "first_name": "Carlos",
  "last_name": "García",
  "email": "carlos@empresa.com",
  "role": "member",
  "active": true,
  "registration_date": "2024-01-15T10:30:00Z"
}
```

Coworkings / Sedes

Gestión de espacios coworking. Cada sede puede tener múltiples espacios y amenidades asociadas.

Endpoints

GET	/v1/coworkings	Listar todos los coworkings
POST	/v1/coworkings	Crear nuevo coworking
GET	/v1/coworkings/{id}	Obtener coworking por ID
GET	/v1/coworkings/slug/{slug}	Obtener coworking por slug
PUT	/v1/coworkings/{id}	Actualizar coworking
DELETE	/v1/coworkings/{id}	Eliminar coworking
PATCH	/v1/coworkings/{id}/active	Activar / desactivar coworking
GET	/v1/coworkings/{id}/spaces	Espacios del coworking
GET	/v1/coworkings/{id}/amenities	Amenidades del coworking

Campos del Body (POST / PUT)

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
name	string	Sí	Nombre del coworking
slug	string	Sí	Identificador URL único
address	string	Sí	Dirección completa
city	string	Sí	Ciudad
country	string	Sí	País
postal_code	string	No	Código postal
phone	string	No	Teléfono
email	string	No	Email de contacto
description	text	No	Descripción detallada
latitude	decimal	No	Latitud GPS
longitude	decimal	No	Longitud GPS

schedule	string	No	Horario de apertura
amenities	array	No	IDs de amenidades

Ejemplo de Request

Body JSON:

```
{
  "name": "Coworking Centro Madrid",
  "slug": "centro-madrid",
  "address": "Calle Gran Vía 28",
  "city": "Madrid",
  "country": "España",
  "postal_code": "28013",
  "latitude": 40.4168,
  "longitude": -3.7038,
  "schedule": "Lun-Vie 8:00-22:00"
}
```

Ejemplo de Response (200 OK)

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",
  "name": "Coworking Centro Madrid",
  "slug": "centro-madrid",
  "city": "Madrid",
  "active": true,
  "spaces": [],
  "amenities": []
}
```

Espacios

Gestión de espacios individuales dentro de un coworking. Tipos: flex, fixed, private, meeting, event.

Endpoints

GET	/v1/spaces	Listar todos los espacios
POST	/v1/spaces	Crear nuevo espacio
GET	/v1/spaces/available	Espacios disponibles (con filtros)
GET	/v1/spaces/{id}	Obtener espacio por ID
GET	/v1/spaces/slug/{slug}	Obtener espacio por slug
PUT	/v1/spaces/{id}	Actualizar espacio
DELETE	/v1/spaces/{id}	Eliminar espacio
PATCH	/v1/spaces/{id}/status	Cambiar estado del espacio
GET	/v1/spaces/{id}/bookings	Reservas del espacio

Campos del Body (POST / PUT)

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
coworking_id	UUID	Sí	ID del coworking padre
name	string	Sí	Nombre del espacio
slug	string	Sí	Identificador URL único
type	enum	Sí	flex fixed private meeting event
description	text	No	Descripción
capacity	integer	No	Número de personas
price_hour	decimal	No	Precio por hora
price_day	decimal	No	Precio por día
price_month	decimal	No	Precio mensual
size_m2	decimal	No	Superficie en m²
amenities	array	No	IDs de amenidades

status	enum	No	active maintenance hidden
--------	------	----	-------------------------------

Query Parameters (GET /available)

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
start_date	datetime	No	Fecha inicio disponibilidad
end_date	datetime	No	Fecha fin disponibilidad
type	enum	No	Filtrar por tipo de espacio
coworking_id	UUID	No	Filtrar por coworking

Ejemplo de Request

Body JSON:

```
{
  "coworking_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",
  "name": "Sala de Reuniones A",
  "slug": "sala-reuniones-a",
  "type": "meeting",
  "capacity": 8,
  "price_hour": 25.00,
  "price_day": 150.00,
  "size_m2": 20
}
```

Ejemplo de Response (200 OK)

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002",
  "name": "Sala de Reuniones A",
  "type": "meeting",
  "capacity": 8,
  "price_hour": 25.00,
  "status": "active",
  "available": true
}
```

Amenidades

Catálogo de servicios y amenidades disponibles. Se asocian a coworkings y espacios.

Endpoints

GET	/v1/amenities	Listar todas las amenidades
POST	/v1/amenities	Crear amenidad
GET	/v1/amenities/{id}	Obtener amenidad por ID
PUT	/v1/amenities/{id}	Actualizar amenidad
DELETE	/v1/amenities/{id}	Eliminar amenidad

Campos del Body (POST / PUT)

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
name	string	Sí	Nombre de la amenidad
icon	string	No	Clase o URL del icono
description	text	No	Descripción detallada

Ejemplo de Request

Body JSON:

```
{
  "name": "WiFi de alta velocidad",
  "icon": "wifi",
  "description": "Conexión fibra óptica 1 Gbps simétrico"
}
```

Ejemplo de Response (200 OK)

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003",
  "name": "WiFi de alta velocidad",
  "icon": "wifi",
  "description": "Conexión fibra óptica 1 Gbps simétrico"
}
```

}

Reservas

Gestión de reservas de espacios. Estados: pending, confirmed, cancelled, completed.

Endpoints

GET	/v1/bookings	Listar todas las reservas
POST	/v1/bookings	Crear nueva reserva
GET	/v1/bookings/{id}	Obtener reserva por ID
GET	/v1/bookings/code/{booking_code}	Obtener reserva por código
PUT	/v1/bookings/{id}	Actualizar reserva
DELETE	/v1/bookings/{id}	Eliminar reserva
PATCH	/v1/bookings/{id}/status	Cambiar estado de la reserva

Campos del Body (POST / PUT)

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
user_id	UUID	Sí	ID del usuario
space_id	UUID	Sí	ID del espacio
start_date	datetime	Sí	Fecha y hora de inicio
end_date	datetime	Sí	Fecha y hora de fin
notes	text	No	Notas adicionales

Los campos adicionales marcados como PATCH se envían exclusivamente en el endpoint de cambio de estado.

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
status	enum	PATCH	pending confirmed cancelled completed

Ejemplo de Request

Body JSON:

```
{
  "user_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "space_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002",
  "start_date": "2024-02-15T09:00:00Z",
  "end_date": "2024-02-15T13:00:00Z",
  "notes": "Reunión de equipo - 6 personas"
}
```

Ejemplo de Response (200 OK)

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440004",
  "booking_code": "BK-2024-001",
  "user_id": "550e8400-...",
  "space_id": "550e8400-...",
  "start_date": "2024-02-15T09:00:00Z",
  "end_date": "2024-02-15T13:00:00Z",
  "total": 100.00,
  "status": "pending",
  "created_at": "2024-02-10T14:22:00Z"
}
```

Planes / Membresías

Gestión de planes de membresía. Duraciones: day, week, month, year.

Endpoints

GET	/v1/plans	Listar todos los planes
POST	/v1/plans	Crear nuevo plan
GET	/v1/plans/{id}	Obtener plan por ID
PUT	/v1/plans/{id}	Actualizar plan
DELETE	/v1/plans/{id}	Eliminar plan
PATCH	/v1/plans/{id}/active	Activar / desactivar plan

Campos del Body (POST / PUT)

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
name	string	Sí	Nombre del plan
description	text	No	Descripción del plan
price	decimal	Sí	Precio del plan
duration	enum	Sí	day week month year
credits	integer	No	Créditos incluidos
meeting_hours	integer	No	Horas de sala incluidas
access_24_7	boolean	No	Acceso 24/7 habilitado
active	boolean	No	Plan visible y activo

Ejemplo de Request

Body JSON:

```
{
  "name": "Plan Profesional",
  "description": "Acceso flexible con sala incluida",
  "price": 299.00,
  "duration": "month",
  "credits": 20,
```

```
"meeting_hours": 5,  
"access_24_7": false,  
"active": true  
}
```

Ejemplo de Response (200 OK)

```
{  
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440005",  
  "name": "Plan Profesional",  
  "price": 299.00,  
  "duration": "month",  
  "credits": 20,  
  "meeting_hours": 5,  
  "active": true  
}
```

Suscripciones

Gestión de suscripciones de usuarios a planes. Estados: active, cancelled, expired, pending.

Endpoints

GET	/v1/subscriptions	Listar todas las suscripciones
POST	/v1/subscriptions	Crear nueva suscripción
GET	/v1/subscriptions/{id}	Obtener suscripción por ID
PUT	/v1/subscriptions/{id}	Actualizar suscripción
DELETE	/v1/subscriptions/{id}	Eliminar suscripción
PATCH	/v1/subscriptions/{id}/status	Cambiar estado de suscripción

Campos del Body (POST / PUT)

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
user_id	UUID	Sí	ID del usuario
plan_id	UUID	Sí	ID del plan
start_date	datetime	Sí	Fecha de inicio
end_date	datetime	Sí	Fecha de fin
auto_renewal	boolean	No	Renovación automática

Los campos adicionales marcados como PATCH se envían exclusivamente en el endpoint de cambio de estado.

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
status	enum	PATCH	active cancelled expired pending

Ejemplo de Request

Body JSON:

```
{
  "user_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "plan_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440005",
  "start_date": "2024-02-01T00:00:00Z",
  "end_date": "2024-03-01T00:00:00Z",
  "auto_renewal": true
}
```

Ejemplo de Response (200 OK)

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440006",
  "user_id": "550e8400-...",
  "plan_id": "550e8400-...",
  "start_date": "2024-02-01T00:00:00Z",
  "end_date": "2024-03-01T00:00:00Z",
  "auto_renewal": true,
  "status": "active"
}
```

Códigos de Respuesta

Código	Estado	Descripción
200	OK	Solicitud exitosa
201	Created	Recurso creado correctamente
204	No Content	Eliminación exitosa, sin cuerpo de respuesta
400	Bad Request	Datos inválidos o campos requeridos faltantes
401	Unauthorized	Token de autenticación inválido o expirado
403	Forbidden	Sin permisos para realizar esta acción
404	Not Found	Recurso no encontrado
409	Conflict	Conflicto de datos (ej. email duplicado)
422	Unprocessable Entity	Error de validación de datos
500	Internal Server Error	Error interno del servidor