

Thời gian phiên: 2 Th06 2025 - 17 Th06 2025(15 ngày)

Hồ sơ

mizhtam

Tên người dùng: mizhtam

Giới tính: Nữ

Tuổi: 18

Chiều cao: 158 cm

Cân nặng: 45 kg

Thông tin thiết bị

Sử dụng thiết bị: 100%

SN: 00BE44428D2B

Mẫu thiết bị: M8

Thời gian bắt đầu: 2 Th06 2025 01:09

Thời gian kết thúc: 17 Th06 2025 01:09

Ảnh chụp nhanh

Báo cáo ảnh chụp nhanh hiển thị tổng quan về dữ liệu đường huyết, insulin, bữa ăn, TIR và đường huyết thấp cho khoảng thời gian được chọn.

Đường huyết

Sự kiện đường huyết thấp: 20 Thời gian

Thời gian trung bình: 67 Phút

Trung bình: 8.6 mmol/L (Mục tiêu: <8.5 mmol/L)

% trên mục tiêu: 30.4% (Mục tiêu: <25%)

% trong mục tiêu: 62.9% (Mục tiêu: >70%)

% dưới mục tiêu: 6.7% (Mục tiêu: <4%)

% T1TR: 46.8% (3.9 - 7.8 mmol/L)

CV: 47.7% (Mục tiêu: <33%)

IGM: 7% (Mục tiêu: ≤7.0%)



Trung bình - Đường huyết trung bình - hiển thị đường huyết trung bình cho khoảng thời gian được chọn.

Sự kiện đường huyết thấp - Sự kiện đường huyết thấp - Số lượng sự kiện đường huyết thấp trải qua được cung cấp cùng với thời gian trung bình. Một biểu đồ hiển thị thời gian của các sự kiện được tô màu đỏ.

Phạm vi hẹp T1TR - Thời gian trong phạm vi chặt hẹp (T1TR) - là thời gian trong ngày khi đường huyết nằm trong phạm vi 3.9 đến 7.8 mmol/L. Đây là phạm vi thời gian chặt hơn so với T1R và phản ánh tốt hơn sinh lý học đường huyết ở một dân số gần như tiêu chuẩn hoặc khỏe mạnh. Có thể sử dụng như một nhóm đối chứng cho T1R để tối ưu hóa các chiến lược kiểm soát đường huyết, chẳng hạn như dự đoán chỉ số nguy cơ biến chứng tương lai và đánh giá hiệu quả của các thuốc giảm đường huyết.

CV - Hệ số biến thiên - tỷ lệ giữa độ lệch chuẩn của đường huyết và trung bình, giá trị càng thấp thì dao động càng ít.

IGM - Được sử dụng để đánh giá kiểm soát tổng quát tính năng ghi chép insulin trên ứng dụng, dữ liệu đó sẽ xuất hiện ở đây.

Insulin

Tổng Insulin hàng ngày 31.733 U/ngày

Insulin tác dụng nhanh 20.333 U/ngày

Insulin tác dụng kéo dài 13.154 U/ngày

Insulin khác -- U/ngày

Insulin - Insulin - Nếu dữ liệu insulin được ghi lại bằng tính năng ghi chép insulin trên Ứng dụng, dữ liệu đó sẽ xuất hiện ở đây.

Bữa ăn

Bữa sáng Bữa trưa

Trước bữa ăn (Mục tiêu:<6.1 mmol/L) 11 --

Đỉnh sau ăn (Mục tiêu:<7.8 mmol/L) 19.2 --

Biên độ dao động đường huyết sau bữa ăn (Mục tiêu:<2.2 mmol/L) 5.1 --

1 giờ sau ăn (mmol/L) 13.9 --

2 giờ sau ăn (mmol/L) 16.1 --

3 giờ sau ăn (mmol/L) 16.4 --

Bữa tối Bữa ăn nhẹ

Trước bữa ăn (Mục tiêu:<6.1 mmol/L) -- 5.2

Đỉnh sau ăn (Mục tiêu:<7.8 mmol/L) -- 8.1

Biên độ dao động đường huyết sau bữa ăn (Mục tiêu:<2.2 mmol/L) -- 0.7

1 giờ sau ăn (mmol/L) -- 5.8

2 giờ sau ăn (mmol/L) -- 5.9

3 giờ sau ăn (mmol/L) -- 5.9

Trước bữa ăn - Hiển thị các chỉ số đường huyết khi một hồ sơ trước bữa ăn đã được ghi lại.

Đỉnh sau ăn - Hiển thị các chỉ số đường huyết đỉnh ba giờ sau bữa ăn.

Biên độ dao động đường huyết sau bữa ăn - Biên độ dao động đường huyết sau bữa ăn là sự chênh lệch giữa giá trị đường huyết 2 giờ sau bữa ăn và giá trị đường huyết trước bữa ăn.

Thời gian trong phạm vi

Rất cao (>13.9 mmol/L) 30.4%

TAR: 1 ngày 18 giờ 30 phút (Mục tiêu: <25%)

Cao (10.1 - 13.9 mmol/L)

2 ngày 19 giờ 5 phút 62.9% (Mục tiêu: >70%)

TIR: 9 ngày 10 giờ 30 phút (Mục tiêu: >70%)


Phạm vi mục tiêu (3.9 - 10 mmol/L)

TBR: 18 giờ 40 phút (Mục tiêu: <4%)

Thấp (3 - 3.8 mmol/L)

Rất thấp (<3 mmol/L) 6.7%

5 giờ 15 phút



Thời gian trong phạm vi - Time in Range description

Daily Glucose Profiles

Mỗi hồ sơ hàng ngày đại diện cho một khoảng thời gian từ nửa đêm đến nửa đêm, với ngày được hiển thị ở góc trên bên trái.

mmol/L T2 T3 T4 T5

2 Th06 3 Th06 4 Th06 5 Th06

00:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 00:00

T6 T7 CN T2

6 Th06 7 Th06 8 Th06 9 Th06

00:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 00:00

T3 T4 T5 T6

10 Th06 11 Th06 12 Th06 13 Th06

00:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 00:00

T7 CN T2 T3

14 Th06 15 Th06 16 Th06 17 Th06

00:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 00:00

Hồ sơ đường huyết lưu động (AGP)

Biểu đồ các phần trăm 10%, 25%, 50% (trung vị), 75% và 90% của các chỉ số đường huyết trong giai đoạn báo cáo.

Hồ sơ đường huyết lưu động (AGP)

mmol/L

25 13.9 10 3.9 0

00:00 06:00 12:00 18:00 00:00

--- Phạm vi mục tiêu --- 50% Trung vị

25-75% IQR 10-90% IDR

Hồ sơ sử dụng đường huyết (AGP) - Hồ sơ AGP hiển thị sự dao động của đường huyết của bạn. Đường trung vị (trung vị 50%) là đường tốt nhất đại diện cho trung vị của tất cả các chỉ số đường huyết cùng một lúc. Dao động của đường phản ánh sự biến động đường huyết trong ngày; đường càng phẳng, đường huyết càng ổn định; vùng giữa các đường 25% và 75% đại diện cho chỉ số đường huyết 50% vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, vùng giữa các đường 10% và 90% đại diện cho chỉ số đường huyết 80% vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Vùng giữa các đường 25% và 75% đại diện cho chỉ số đường huyết 50% vào bất kỳ thời điểm nào và vùng giữa các đường 10% và 90% đại diện cho chỉ số đường huyết 80% vào bất kỳ thời điểm nào, cho thấy sự dao động của đường huyết trong ngày. Khoảng càng lớn, sự dao động đường huyết càng lớn, sự dao động tương ứng, và ngược lại.

Mẫu bữa ăn

Hiện thị dữ liệu đường huyết và insulin cho các bữa ăn 'điển hình', dựa trên tất cả các hồ sơ bữa ăn trong giai đoạn thời gian được chọn. Tiệt lộ các mẫu cho những người dùng ghi lại insulin và bữa ăn trên ứng dụng của họ.

Bữa sáng Bữa trưa

(mmol/L) (mmol/L) (U) (mmol/L) (mmol/L) (U)

Trung bình 11.0 19.2 19.100 -- -- 8.038

2 Th06 -- -- 13.000 -- -- 14.000

3 Th06 -- -- 14.000 -- -- 6.000

4 Th06 -- -- 8.500 -- -- --

5 Th06 -- -- 21.000 -- -- 4.000

6 Th06 -- -- 19.000 -- -- 7.500

7 Th06 -- -- 22.000 -- -- 6.000

8 Th06 -- -- 29.000 -- -- --

9 Th06 -- -- 8.000 -- -- 5.000

10 Th06 -- -- 21.000 -- -- 8.000

11 Th06 -- -- 21.000 -- -- 9.000

12 Th06 -- -- 22.000 -- -- 8.000

13 Th06 11.0 19.2 29.000 -- -- 6.000

14 Th06 -- -- 21.000 -- -- 10.000

15 Th06 -- -- 18.000 -- -- 14.000

16 Th06 -- -- 20.000 -- -- 7.000

Bữa tối Bữa ăn nhẹ

(mmol/L) (mmol/L) (U) (mmol/L) (mmol/L) (U)

Trung bình -- -- 7.182 5.2 8.1 6.000

2 Th06 -- -- 11.500 3.6 5.6 --

3 Th06 -- -- 7.000 5.4 8.2 --

4 Th06 -- -- 6.500 6.6 6.7 --

5 Th06 -- -- 9.000 7.1 8.5 --

6 Th06 -- -- -- 5.3 6.2 --

7 Th06 -- -- 6.000 3.1 10.5 --

8 Th06 -- -- 5.000 5.6 10.0 6.000

9 Th06 -- -- 7.500 5.9 6.8 --

10 Th06 -- -- 5.000 -- -- --

11 Th06 -- -- 8.000 3.0 6.3 --

12 Th06 -- -- -- 5.9 7.8 --

13 Th06 -- -- -- 3.3 15.0 --

14 Th06 -- -- -- -- -- --

15 Th06 -- -- 6.000 6.5 7.7 --

16 Th06 -- -- 7.500 6.7 6.6 --

Trước bữa ăn Đỉnh sau ăn Insulin

Trung bình - Hiển thị trung bình của các hồ sơ bữa ăn và insulin cho mỗi khoảng thời gian trong một ngày 'điển hình'.

Trước bữa ăn - Hiển thị các chỉ số đường huyết khi một hồ sơ trước bữa ăn đã được ghi lại.

Đỉnh sau ăn - Hiển thị các chỉ số đường huyết đỉnh ba giờ sau bữa ăn.

Insulin - Hiển thị các hồ sơ insulin cho mỗi khoảng thời gian trong một ngày 'điển hình'.

Thống kê

Thống kê hàng ngày 2 Th06 3 Th06 4 Th06 5 Th06

Thời gian trong phạm vi

Rất cao 11.7% 11.8% 6.6% 21.9%

Cao 21.9% 12.2% 18.1% 12.2%

Trong phạm vi 50.7% 72.5% 65.2% 52.3%

Thấp 15.0% 3.5% 4.9% 9.4%

Rất thấp 0.7% 0% 5.2% 4.2%

Trung bình (mmol/L) 8.0 8.2 7.7 9.4

Tối đa (mmol/L) 17.6 18.5 15.6 23.6

Tối thiểu (mmol/L) 2.9 3.3 2.2 2.6

SDBG (mmol/L) 4.3 3.9 3.5 5.8

CV 53.8% 47.6% 45.5% 61.7%

LAGE (mmol/L) 14.7 15.2 13.4 21.0

MAGE (mmol/L) 7.4 8.7 8.5 12.6

MODD (mmol/L) -- -- 2.4 2.4

Thống kê hàng ngày 6 Th06 7 Th06 8 Th06 9 Th06

Thời gian trong phạm vi

Rất cao 12.2% 8.3% 21.9% 6.9%

Cao 24.7% 5.2% 12.8% 28.1%

Trong phạm vi 45.4% 79.6% 65.3% 58.8%

Thấp 14.9% 6.9% 0% 3.8%

Rất thấp 2.8% 0% 0% 2.4%

Trung bình (mmol/L) 8.4 7.1 10.4 8.4

Tối đa (mmol/L) 16.7 18.3 22.1 15.1

Tối thiểu (mmol/L) 2.8 3.1 5.1 2.5

SDBG (mmol/L) 4.0 3.5 5.1 3.4

CV 47.6% 49.3% 49.0% 40.5%

LAGE (mmol/L) 13.9 15.2 17.0 12.6

MAGE (mmol/L) 7.7 7.7 10.7 7.2

MODD (mmol/L) 3.1 3.9 3.6 3.9

Thống kê hàng ngày 10 Th06 11 Th06 12 Th06 13 Th06

Thời gian trong phạm vi

Rất cao 25.3% 3.5% 0% 16.3%

Cao 22.6% 13.9% 31.3% 12.8%

Trong phạm vi 50.4% 76.3% 67.0% 65.0%

Thấp 1.7% 4.2% 1.7% 3.8%

Rất thấp 0% 2.1% 0% 2.1%

Trung bình (mmol/L) 10.3 7.4 8.3 8.9

Tối đa (mmol/L) 19.9 14.4 12.4 19.2

Tối thiểu (mmol/L) 3.4 2.4 3.1 2.6

SDBG (mmol/L) 4.5 3.0 2.3 4.1

CV 43.7% 40.5% 27.7% 46.1%

LAGE (mmol/L) 16.5 12.0 9.3 16.6

MAGE (mmol/L) 9.1 5.1 5.8 7.1

MODD (mmol/L) 3.1 3.1 3.0 3.3

Thống kê hàng ngày 14 Th06 15 Th06

Thời gian trong phạm vi

Rất cao 25.0% 3.8%

Cao 31.3% 14.9%

Trong phạm vi 43.7% 79.6%

Thấp 0% 1.7%

Rất thấp 0% 0%

Trung bình (mmol/L) 11.4 7.7

Tối đa (mmol/L) 21.7 16.5

Tối thiểu (mmol/L) 4.3 3.6

SDBG (mmol/L) 4.7 2.6

CV 41.2% 33.8%

LAGE (mmol/L) 17.4 12.9

MAGE (mmol/L) 6.9 5.3

MODD (mmol/L) 4.0 4.5

Rất cao Cao Phạm vi mục tiêu Thấp

Rất thấp

SDBG - Độ lệch chuẩn đường huyết, một thước đo sự biến đổi của đường huyết, nghĩa là đường huyết của bạn dao động như thế nào.

CV - Hệ số biến thiên - tỷ lệ giữa độ lệch chuẩn của đường huyết và trung bình, giá trị càng thấp thì dao động càng ít.

LAGE - LAGE là sự chênh lệch giữa các giá trị cao nhất và thấp nhất.

MAGE - Biên độ trung bình của dao động đường huyết (MAGE), cung cấp một mô tả chi tiết hơn về sự bất ổn dài tháo đường. MAGE thấp đối với người ổn định, cao hơn đối với người đói tháo đường ổn định và cao hơn nữa đối với người đói tháo đường không ổn định.

MODD - Độ chênh lệch trung bình hàng ngày (MODD) thường được sử dụng như một chỉ số về sự biến động đường huyết giữa các ngày. MODD là sự chênh lệch tuyệt đối của mức đường huyết vào cùng một thời điểm trong các ngày liên tiếp.

Thống kê hàng giờ 00-01 01-02 02-03 03-04

Thời gian trong phạm vi

Rất cao 41.1% 40.6% 40.6% 20.0%

Cao 27.8% 28.3% 13.9% 20.0%

Trong phạm vi 31.1% 31.1% 42.7% 56.7%

Thấp 0% 0% 2.8% 3.3%

Rất thấp 0% 0% 0% 0%

Trung bình (mmol/L) 13.1 13.3 11.9 9.8

Tối đa (mmol/L) 23.5 23.6 22.1 21.6

Tối thiểu (mmol/L) 4.7 5.0 3.1 3.7

SDBG (mmol/L) 8.4 8.9 6.9 4.0

CV 64.1% 66.9% 58.0% 40.8%

Thống kê hàng giờ 04-05 05-06 06-07 07-08

Thời gian trong phạm vi

Rất cao 6.7% 20.0% 17.2% 11.7%

Cao 17.2% 33.9% 16.1% 16.7%

Trong phạm vi 70.0% 46.1% 66.7% 69.9%

Thấp 3.9% 0% 0% 1.7%

Rất thấp 2.2% 0% 0% 0%




Trung bình (mmol/L) 8.2 11.0 9.4 9.0

Tối đa (mmol/L) 19.4 18.6 19.0 17.4

Tối thiểu (mmol/L) 2.6 6.0 4.1 3.6

Nhật ký hàng ngày

Báo cáo nhật ký hàng ngày hiển thị hồ sơ bữa ăn, insulin và dữ liệu khác, cũng như các chỉ số đường huyết chi tiết cho mỗi ngày trong khoảng thời gian được chọn.




Thấp nhất: 2.2 mmol/L TBR: 10.1%

Thấp nhất: 2.6 mmol/L TBR: 13.5%

Thấp nhất: 2.8 mmol/L TBR: 17.7%

Thấp nhất: 3.1 mmol/L TBR: 6.9%

Thấp nhất: 5.1 mmol/L TBR: 0.7%




🍽️ Đỉnh sau ăn 💉 Insulin tác dụng nhanh
💉 Insulin tác dụng kéo dài 💉 Insulin khác
🍽️ Bữa ăn 📉 Đường huyết 💊 Thuốc

Trung bình: 10.4 mmol/L TIR: 65.3%

Cao nhất: 22.1 mmol/L TAR: 34.7%

Thấp nhất: 5.1 mmol/L TBR: 0%



🍽️ Đỉnh sau ăn 💉 Insulin tác dụng nhanh
💉 Insulin tác dụng kéo dài 💉 Insulin khác
🍽️ Bữa ăn 📉 Đường huyết 💊 Thuốc

Trung bình: 8.4 mmol/L TIR: 58.6%

Cao nhất: 15.1 mmol/L TAR: 35.1%

Thấp nhất: 2.5 mmol/L TBR: 6.3%



🍽️ Đỉnh sau ăn 💉 Insulin tác dụng nhanh
💉 Insulin tác dụng kéo dài 💉 Insulin khác
🍽️ Bữa ăn 📉 Đường huyết 💊 Thuốc

Trung bình: 10.3 mmol/L TIR: 50.4%


Cao nhất: 19.9 mmol/L TAR: 47.9%

Thấp nhất: 3.4 mmol/L TBR: 1.7%



11 Th06 2025

mmol/L



🔊 Đỉnh sau ăn 💉 Insulin tác dụng nhanh

💉 Insulin tác dụng kéo dài 💉 Insulin khác

🍽️ Bữa ăn 🚫 Đường huyết 💊 Thuốc

Trung bình: 7.4 mmol/L TIR: 76.3%

Cao nhất: 14.4 mmol/L TAR: 17.4%

Thấp nhất: 2.4 mmol/L TBR: 6.3%

12 Th06 2025

mmol/L



🔊 Đỉnh sau ăn 💉 Insulin tác dụng nhanh

💉 Insulin tác dụng kéo dài 💉 Insulin khác

🍽️ Bữa ăn 🚫 Đường huyết 💊 Thuốc


Trung bình: 8.3 mmol/L TIR: 67%

Cao nhất: 12.4 mmol/L TAR: 31.3%

Thấp nhất: 3.1 mmol/L TBR: 1.7%

13 Th06 2025

mmol/L



🔊 Đỉnh sau ăn 💉 Insulin tác dụng nhanh

💉 Insulin tác dụng kéo dài 💉 Insulin khác

🍽️ Bữa ăn 🚫 Đường huyết 💊 Thuốc


Trung bình: 8.9 mmol/L TIR: 64.9%



Cao nhất: 19.2 mmol/L TAR: 29.2%


Thấp nhất: 2.6 mmol/L TBR: 5.9%

14 Th06 2025

mmol/L







 Đỉnh sau ăn  Insulin tác dụng nhanh

 Insulin tác dụng kéo dài  Insulin khác

 Bữa ăn  Đường huyết  Thuốc

Trung bình: 4.6 mmol/L	TIR: 100%
------------------------	-----------

Cao nhất: 5.2 mmol/L	TAR: 0%
----------------------	---------

Thấp nhất: 4.1 mmol/L	TBR: 0%
-----------------------	---------