



## **Class Diagram v0.1**

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

## ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ

<p>ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΑΜ: 1084667  ΕΤΟΣ: 4ο  Email: <a href="mailto:up1084667@ac.upatras.gr">up1084667@ac.upatras.gr</a></p>	
<p>ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΑΜ: 1090084  ΕΤΟΣ: 4ο  Email: <a href="mailto:up1090084@ac.upatras.gr">up1090084@ac.upatras.gr</a></p>	
<p>ΚΥΡΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ  ΑΜ: 1067524  ΕΤΟΣ: 6ο  Email: <a href="mailto:up1067524@ac.upatras.gr">up1067524@ac.upatras.gr</a></p>	
<p>ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΑΜ: 1072628  ΕΤΟΣ: 5ο  Email: <a href="mailto:up1072628@ac.upatras.gr">up1072628@ac.upatras.gr</a></p>	
<p>ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ  ΑΜ: 1084495  ΕΤΟΣ: 4ο  Email: <a href="mailto:up1084495@ac.upatras.gr">up1084495@ac.upatras.gr</a></p>	

## ΚΛΑΣΗ **stars**

+fill\_bar(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι ο χρωματισμός(ή αποχρωματισμός αντίστοιχα) της μπάρας των αστεριών αξιολόγησης των προϊόντων σύμφωνα με την αρεσκεία του χρήστη

## ΚΛΑΣΗ **form\_evaluation**

+show\_form(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι η εμφάνιση και η διαχείριση της φόρμας αξιολόγησης την υποβάλλει ο πελάτης για το κατάστημα , στο οποίο έχει προηγηθεί αγορά.

## ΚΛΑΣΗ **shop**

#get\_Shop\_name(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να δέχεται ως όρισμα το όνομα του καταστήματος και να το εμφανίζει στην σελίδα

#get\_tel\_name(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να δέχεται ως όρισμα το τηλέφωνο του καταστήματος και να το εμφανίζει στην σελίδα

#get\_adress(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να δέχεται ως όρισμα την διεύθυνση του καταστήματος και να το εμφανίζει στην σελίδα

#get\_number\_of\_employees(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να δέχεται ως όρισμα τον αριθμό των εργαζομένων του καταστήματος και να το εμφανίζει στην σελίδα

+show\_store\_products(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να δέχεται ως όρισμα τα προϊόντα και τις αντίστοιχες λεπτομέρειες σχετικά με αυτά του εκάστοτε καταστήματος και να το εμφανίζει στην σελίδα

+choose\_products\_and\_store(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να διαχειρίζεται τις επιλογές των πελατών σχετικά προϊόντα και τις αντίστοιχες ενέργειες , σε κάθε επίσκεψη στην ιστοσελίδα

+update\_rates(): Διαχειρίζεται την ενημέρωση των αξιολογήσεων των προϊόντων.

+check\_rates(): Ελέγχει τις αξιολογήσεις και εμφανίζει ανάλογα στατιστικά τόσο στον πελάτη όσο και στο κατάστημα

+show\_number(): Εμφανίζει τον συνολικό αριθμό των αποθεμάτων των προϊόντων του εκάστοτε καταστήματος

+message\_for\_supply(): Εμφανίζει μήνυμα εξόδου στο κατάστημα όταν η ποσότητα ενός προϊόντος “πέσει” κάτω από μια προκαθορισμένη τιμή(εάν έχει καθοριστεί) ή έχει εξαντληθεί εναλλακτικά.

+show\_listof\_suppliers(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να εμφανίζει την λίστα με τους διαθέσιμους προμηθευτές.

+product\_of\_supplier(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να εμφανίζει την λίστα με τα προϊόντα των διαθέσιμων προμηθευτών.

+show\_amount(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να εμφανίζει το διαθέσιμο υπόλοιπο του ποσού του ψηφιακού πορτοφολιού

+update\_quantities(): Η λειτουργία της συγκεκριμένης συνάρτησης , είναι να εμφανίζει και να αναβαθμίζει την ποσότητα των προϊόντων του καταστήματος

+show\_supply(): Εμφανίζει τις λεπτομέρειες της εκάστοτε προμήθειας.

+message\_noproduct\_limit(): Τυπώνει ανάλογο μήνυμα εξόδου στην κατάσταση που περιγράφεται παρακάτω.

+message\_noprolimit(): Ενεργοποιείται και πράττει τις ανάλογες ενέργειες όταν μια παραγγελία υπερβαίνει το επιτρεπτό ανώτατο όριο των προϊόντων

+form\_correct(): Συνάρτηση , η οποία ελέγχει εάν συμπληρώθηκε σωστά η φόρμα , και έπειτα εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας ή αποτυχίας ανάλογα.

+retrieve\_customer(): Ανάκτηση δεδομένων του πελάτη

not\_enough\_space(): Ενεργοποιείται όταν δεν υπάρχει αρκετός χώρος διαθέσιμος για μια εκδήλωση , δηλαδή είναι υπεράριθμο το κοινό.

+room\_is\_reserved(): Συνάρτηση , η οποία τυπώνει ανάλογο μήνυμα εξόδου όταν το δωμάτιο παρουσίασης είναι πλήρες.

+no\_speaking\_engagements(): Υποδηλώνει ότι δεν υπάρχουν καθόλου κανονισμένες ομιλίες.

+not\_enough\_money(): Συνάρτηση , η οποία ενεργοποιείται όταν δεν υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι.

+complete\_required\_amount(): Συνάρτηση , η οποία ενεργοποιείται όταν υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι.

## **ΚΛΑΣΗ Client**

#get\_comp\_orders(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να δέχεται ως όρισμα τις υπάρχουσες παραγγελίες του καταστήματος.

#get\_current\_orders(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να δέχεται ως όρισμα τις νέες παραγγελίες του καταστήματος.

#get\_technical\_support(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να δέχεται ως όρισμα το αίτημα για τεχνική υποστήριξη.

#get\_number\_of\_sells(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να δέχεται ως όρισμα τον αριθμό των πωλήσεων

.

#get\_order\_statutite(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να δέχεται ως όρισμα την κατάσταση της παραγγελίας

#get\_sell\_item\_statitute(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να δέχεται ως όρισμα τις πωλήσεις των προϊόντων.

#get\_shop\_rating(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να δέχεται ως όρισμα την αξιολόγηση των καταστημάτων.

#get\_product\_rating(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να δέχεται ως όρισμα την αξιολόγηση των προϊόντων.

#operation(): Ενεργοποίηση λειτουργικότητας.

+collect\_data(): Συλλογή δεδομένων

+form\_correct(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να ελέγχει την ορθή υποβολή της φόρμας αξιολόγησης.

+show\_stars(): Συνάρτηση η οποία εμφανίζει τον μέσο όρο των αστεριών των αξιολογήσεων.

+total\_rates(): Εμφανίζει τον συνολικό αριθμό των αξιολογήσεων.

+give\_gift(): Η συνάρτηση αυτή χρησιμοποιείται όταν ο χρήστης επιθυμεί να δημιουργήσει μια δωροεπιταγή.

+give\_message(): Η συνάρτηση αυτή χρησιμοποιείται κατά την αποστολή μηνυμάτων

+reject\_project(): Απόρριψη προϊόντος.

+wrong\_data(): Η συγκεκριμένη συνάρτηση αυτή , ενεργοποιείται όταν εισάγονται από την πλευρά του χρήστη λανθασμένα δεδομένα με αντίστοιχα μηνύματα εξόδου.

+message\_for\_success\_request(): Η συνάρτηση αυτή ενεργοποιείται όταν υπάρχει επιτυχές αίτημα τεχνικής υποστήριξης , δίνοντας αντίστοιχο μήνυμα εξόδου στην οθόνη του υπολογιστή

+informing\_client\_for\_completion\_assist(): Παρέχει πληροφορίες και λεπτομέρειες κατόπιν επιθυμίας του πελάτη σχετικά με το αίτημα τεχνικής υποστήριξης.

## ΚΛΑΣΗ **total\_number\_customer\_reviews**

+check\_rates(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι ο έλεγχος της ορθότητας της συμπλήρωσης της φόρμας από τον ιδιώτη , καθώς και η σωστή υποβολή της , με εμφάνιση αντίστοιχου μηνύματος σε κάθε περίπτωση.

+add\_rates(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι η προσθήκη αξιολογήσεων του καταστήματος.

+update\_number(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι η ενημέρωση του συνολικού αριθμού αξιολογήσεων προς το κατάστημα από τους πελάτες.

## ΚΛΑΣΗ **complete\_evaluation**

+rate\_done(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας της αξιολόγησης ενός προϊόντος με εμφάνιση αντίστοιχου μηνύματος στην οθόνη.

## ΚΛΑΣΗ **product\_supply**

+make\_supply(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι δημιουργία παραγγελίας προμήθειας από το κατάστημα προς τους προμηθευτές του.

## ΚΛΑΣΗ **number\_of\_products**

+choose\_to\_see(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι η προβολή του αποθέματος οποιουδήποτε προϊόντος της αποθήκης , επιθυμεί το κατάστημα.

## ΚΛΑΣΗ **counter**

+numerical\_value(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι αυξομείωση ενός δείκτη αριθμού προϊόντων ανάλογα με την επιθυμία του καταστήματος.

+control\_numerical\_value(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι ο έλεγχος των τιμών του δείκτη προϊόντων και σε περίπτωση διαπίστωσης απόκλισης εκτός του εύρους ορθών τιμών , εμφανίζει ανάλογο μήνυμα και δεν επιτρέπει την προμήθεια εκτός ορίων.

## ΚΛΑΣΗ **supplier\_list**

+load\_data(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι η φόρτωση των δεδομένων των προμηθευτών , τόσο του είδους όσο και των ποσοτήτων των προϊόντων αλλά και των διαφόρων προμηθευτών.

+choose\_supplier(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι η εμφάνιση λεπτομερειών σχετικά με τον προμηθευτή καθώς και των προϊόντων του.

choose\_products(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι η εμφάνιση λεπτομερειών σχετικά με τα προϊόντα καθώς και των ποσοτήτων και των λεπτομερειών με τις ανάλογες επιμέρους ενέργειες που δύναται να έχει το κατάστημα.

## **ΚΛΑΣΗ `payment`**

+total\_amount(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι ο υπολογισμός του συνολικού κόστους της προμήθειας.

+check\_pay(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι ο έλεγχος της ορθής ολοκλήρωσης της παραγγελίας της προμήθειας.

## **ΚΛΑΣΗ `supplier_account`**

+money\_transfer(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι η ασφαλής μεταφορά χρημάτων μεταξύ καταστήματος και προμηθευτή.

## **ΚΛΑΣΗ `complete_supply`**

+finish\_supply(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας της προμήθειας.

## **ΚΛΑΣΗ `restock`**

-make\_supply(void): Συνάρτηση , η οποία ενεργοποιείται κατά την δημιουργία προμήθειας.

-numerical\_values(void): Συνάρτηση η οποία ελέγχει τις τιμές

choose\_to\_see(void): Ενεργοποιείται όταν το κατάστημα επιλέξει πάνω σε μια κατηγορία.

control\_numerical\_value(void) : Έλεγχος τιμών.

choose\_supply(void): Κατά την επιλογή προμηθειών

can\_be\_supply(void): Η συνάρτηση ,ελέγχει εάν μπορεί να πραγματοποιηθεί η προμήθεια.

load\_data(void): Φόρτωση δεδομένων.

choose\_products(void): Η συνάρτηση ενεργοποιείται όταν επιλέγονται προϊόντα

operation(void): Ενεργοποίηση λειτουργικότητας.

total\_amount(void): Υπολογίζει συνολικό κόστος



check\_pay(void): Έλεγχος πληρωμής

finish\_supply(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας της προμήθειας.

supplier(): Ενεργοποιείται όταν συνδεθεί ως προμηθευτής

supplier\_buy(): Ενεργοποιείται κατά την αγορά προϊόντων από τον προμηθευτή.

supplier\_products(): Ενεργοποιείται κατά την διαχείριση προϊόντων.

supplier\_products2(): Ενεργοποιείται κατά την διαχείριση προϊόντων.

+can\_be\_supply(): Η συνάρτηση ,ελέγχει εάν μπορεί να πραγματοποιηθεί η προμήθεια.

## ΚΛΑΣΗ **personal\_data\_descr**

+FillForm(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να ελέγχει εάν συμπληρώθηκε σωστά η φόρμα μεταπώλησης προϊόντων και εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας ή αποτυχίας αντίστοιχα.

## ΚΛΑΣΗ **form\_submission**

+check\_info\_n\_descr\_prod(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να ελέγχει εάν συμπληρώθηκε σωστά η φόρμα μεταπώλησης προϊόντων και εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας ή αποτυχίας αντίστοιχα.

## ΚΛΑΣΗ **message\_of\_amount**

+accept\_object(): Αποδοχή Προϊόντος

## ΚΛΑΣΗ **add\_product\_stock**

+Transfer\_money\_ncheck\_transaction(): Η συγκεκριμένη συνάρτηση “εποπτεύει” την ασφαλή μεταφορά χρημάτων μεταξύ καταστήματος και ιδιώτη.

## ΚΛΑΣΗ **type\_problem**

+select\_type\_problem(): Η συνάρτηση δέχεται ως όρισμα την επιλογή των τεχνικών προβλημάτων από μια προεπιλεγμένη λίστα και την αποθηκεύει.

+more\_problem\_details(): Η συνάρτηση διαχειρίζεται τα σχόλια τα οποία υποβάλλονται από τον ιδιώτη σχετικά με την βλάβη της συσκευής.

## ΚΛΑΣΗ **success\_solut**

+success\_solved(): Η συνάρτηση αυτή ενεργοποιείται όταν το κατάστημα αποστέλλει μήνυμα επιβεβαίωσης λήψης , ενημερώνοντας με αντίστοιχο μήνυμα εξόδου τον χρήστη για την επιβεβαίωση ορθής υποβολής της φόρμας.

## ΚΛΑΣΗ **eval\_help**

+submission\_of\_evaluation(): Η συνάρτηση ελέγχει εάν η υποβολή φόρμας τεχνικής υποστήριξης υποβλήθηκε ορθά ή όχι ενημερώνοντας με ανάλογο μήνυμο εξόδου

## ΚΛΑΣΗ **help\_home**

+choice\_of\_assistance(): Επιλογή του τύπου επικουρικού έργου με βάση την επιθυμία του χρήστη , από μια λίστα προεπιλεγμένων επιλογών.

## ΚΛΑΣΗ **technical\_support**

-completion\_of\_evaluation(): Η συγκεκριμένη συνάρτηση ελέγχει εάν συμπληρώθηκε σωστά η φόρμα της τεχνικής υποστήριξης και την υποβάλλει στο σύστημα.

-device\_technical\_problem(): Η συνάρτηση αυτή ενεργοποιείται όταν ο χρήστης επιλέγει την τεχνική υποστήριξη σχετικά με μια συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων

-technical\_support\_ps5(): Η συνάρτηση αυτή ενεργοποιείται όταν ο χρήστης επιλέγει την τεχνική υποστήριξη όταν το επιλεγμένο προϊόν είναι ps5

-technical\_support\_iphone\_15: Η συνάρτηση αυτή ενεργοποιείται όταν ο χρήστης επιλέγει την τεχνική υποστήριξη όταν το επιλεγμένο προϊόν είναι iphone 15

-technical\_support\_samsungtv(): Η συνάρτηση αυτή ενεργοποιείται όταν ο χρήστης επιλέγει την τεχνική υποστήριξη όταν το επιλεγμένο προϊόν είναι samsungtv

-technical\_support\_miiband6(): Η συνάρτηση αυτή ενεργοποιείται όταν ο χρήστης επιλέγει την τεχνική υποστήριξη όταν το επιλεγμένο προϊόν είναι miiband6

-technical\_support\_freebuds(): Η συνάρτηση αυτή ενεργοποιείται όταν ο χρήστης επιλέγει την τεχνική υποστήριξη όταν το επιλεγμένο προϊόν είναι freebuds

+choice\_technical\_support(): Γενικά , η συνάρτηση αυτή ενεργοποιείται όταν ο χρήστης επιλέξει την επιλογή “Τεχνική Υποστήριξη”.

## ΚΛΑΣΗ **existing\_orders**

+show\_orders(): Η συνάρτηση αυτή εμφανίζει την αρχική Οθόνη στην είσοδο του διανομέα στο σύστημα , στο οποίο ο διανομέας μπορεί να επιλέξει μεταξύ των ολοκληρωμένων ή προς αποστολή παραγγελιών.

## ΚΛΑΣΗ **orders\_first\_near\_distributor**

+show\_delivering\_orders(): Αφού ο διανομέας επιλέξει να δει τις προς αποστολή παραγγελίες , η συνάρτηση του εμφανίζει

## ΚΛΑΣΗ **location\_address\_map**

## ΚΛΑΣΗ **dates**

+select\_date\_and\_time(): Η συνάρτηση διαχειρίζεται τα ραντεβού , με την επακριβή ώρα και μέρα για την συνάντηση όσον αφορά την μέρα και την ώρα την οποία επέλεξε ο χρήστης να συναντηθεί με το κατάστημα.

+show\_closest\_order(): Η συνάρτηση κάνει τον γεωεντοπισμό που αναφέρθηκε παραπάνω.

## ΚΛΑΣΗ **full\_route**

+show\_map\_route(): Η συνάρτηση αυτή , ύστερα από ερώτηση προς τον χρήστη , εμφανίζει την διαδρομή την οποία πρέπει να ακολουθήσει ο διανομέας , ώστε να φτάσει στον προορισμό του.

## ΚΛΑΣΗ **message\_route\_compl**

+show\_order\_detail(): Εμφανίζει τις λεπτομέρειες της παραγγελίας.

## ΚΛΑΣΗ **sub\_signature**

+show\_signature(): Η συνάρτηση αυτή εμφανίζει το πλαίσιο το οποίο θα υποβληθεί η υπογραφή.

## ΚΛΑΣΗ **order\_complete**

+finishing\_order(): Συνάρτηση , η οποία “ολοκληρώνει” την παραγγελία και την “περνάει ” σε κατάσταση “ολοκληρωμένη”

+cancel\_order(): Η ενεργοποίηση αυτής της συνάρτησης έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση ολόκληρης της διαδικασίας

## ΚΛΑΣΗ **view\_compl\_orders**

+show\_orders(): Η συνάρτηση αυτή εμφανίζει όλες τις ολοκληρωμένες παραγγελίες μαζί με τις αντίστοιχες λεπτομέρειες.

## ΚΛΑΣΗ **products\_abovelimit**

+request\_data1(): Φόρτωση δεδομένων

## ΚΛΑΣΗ **products\_equal\_above\_limit**

+compare\_show\_data1(): Κάνει ορθό Έλεγχο δεδομένων , αν δηλαδή τα δεδομένα φορτώθηκαν σωστά στην σελίδα μέσω αλγοριθμικών τεχνικών.

## ΚΛΑΣΗ **save\_discount**

+make\_discount(): Εποπτεύει όλη την δημιουργία εκπτώσεων και κάνει ελέγχους εάν υποβλήθηκαν όλα σωστά.

## ΚΛΑΣΗ **products\_below\_limit**

+make\_offer\_from\_discount\_n\_low\_sold(): Ενεργοποιείται όταν πάει να γίνει έκπτωση σε εξαντλημένο προϊόν και εμποδίζει την συγκεκριμένη ενέργεια.

## ΚΛΑΣΗ **offers**

-select\_page(): Εμφανίζει όλες τις αρχικές επιλογές στον χρήστη αφού πρώτα επιλέξει την επιλογή offers

-request\_data(): Φορτώνει τα δεδομένα τα οποία απαιτούνται για την δημιουργία προσφορών προϊόντων .

-compare\_show\_data1(): Ελέγχει αν τα δεδομένα φορτώθηκαν σωστά και σε περίπτωση μη πλήρωσης του προηγούμενου κριτηρίου καλεί την request\_data2().

-request\_data2():Φορτώνει τα δεδομένα τα οποία απαιτούνται για την δημιουργία προσφορών προϊόντων για 2η φορά.

-compare\_show\_data2(): Ελέγχει αν τα δεδομένα φορτώθηκαν σωστά και σε περίπτωση μη πλήρωσης του προηγούμενου κριτηρίου , εμφανίζει μήνυμα σφάλματος.

-make\_offer\_from\_discount\_low\_sold(): Συνάρτηση η οποία όταν ενεργοποιείται εντοπίζει τις υπάρχουσες χαμηλές τιμές και τις “προτείνει” στον χρήστη για δημιουργία προσφορών.

## ΚΛΑΣΗ **form\_of\_speak**

+fill\_form(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να ελέγχει εάν συμπληρώθηκε σωστά η φόρμα μεταπώλησης προϊόντων και εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας ή αποτυχίας αντίστοιχα.

## ΚΛΑΣΗ **place\_numofpeople**

+select\_numofpeople\_place(): Επιλογή και ορισμός του συνολικού αριθμού ατόμων , τα οποία θα απαρτίζουν την εκδήλωση σχετικά με την ενημέρωση σχετικά με τις νέες τεχνολογίες.

## ΚΛΑΣΗ **list\_dates**

+select\_wagesofspeaker(): Επιλογή και ορισμός του συνολικού χρηματικού ποσού του ομιλητή , ο οποίος θα πλαισιώνει την εκδήλωση σχετικά με την ενημέρωση σχετικά με τις νέες τεχνολογίες.

## ΚΛΑΣΗ **create\_speak**

+conduct\_of\_speaker(): Αυτή η συνάρτηση δέχεται ως είσοδο όλες τις υπόλοιπες λεπτομέρειες σχετικά με την ομιλία όπως το περιεχόμενο , οι ώρες , συντονιστική επιτροπή κλπ.

## ΚΛΑΣΗ **list\_employee\_avail**

+show\_list()

## ΚΛΑΣΗ **post**

+post\_selection()

+another\_post\_selection()

## ΚΛΑΣΗ **list\_employee\_numsell**

+definition\_of\_time():

+reward\_employess\_most\_sales():

## ΚΛΑΣΗ **electronic\_wallet\_empi**

+money\_transfer():  
+successful\_completion\_transport():







