

Class Diagram v0.1


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ

ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΜ: 1084667

AIVI: 1084667 ETOΣ: 40

Email: up1084667@ac.upatras.gr



ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

AM: 1090084 ETOΣ: 40

Email:up1090084@ac.upatras.gr



ΚΥΡΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

AM: 1067524 ETOΣ: 60

Email:up1067524@ac.upatras.gr



ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΜ:1072628

ΕΤΟΣ: 50

Email:up1072628@ac.upatras.gr



ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

AM: 1084495

ΕΤΟΣ: 4ο

Email: up1084495@ac.upatras.gr



KΛAΣH stars

+fill_bar(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι ο χρωματισμός(ή αποχρωματισμός αντίστοιχα) της μπάρας των αστεριών αξιολόγησης των προϊόντων σύμφωνα με την αρεσκεία του χρήστη

KΛAΣH form evaluation

+show_form(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι η εμφάνιση και η διαχείριση της φόρμας αξιολόγησης την υποβάλλει ο πελάτης για το κατάστημα , στο οποίο έχει προηγηθεί αγορά.

KΛAΣH shop

#get_Shop_name(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να δέχεται ώς όρισμα το όνομα του καταστήματος και να το εμφανίζει στην σελίδα

#get_tel_name(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να δέχεται ώς όρισμα το τηλέφωνο του καταστήματος και να το εμφανίζει στην σελίδα

#get_adress():Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να δέχεται ώς όρισμα την διεύθυνση του καταστήματος και να το εμφανίζει στην σελίδα

#get_number_of_employees():Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να δέχεται ώς όρισμα τον αριθμό των εργαζομένων του καταστήματος και να το εμφανίζει στην σελίδα

- +show_store_products():Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να δέχεται ώς όρισμα το τα προιόντα και τις αντίστοιχες λεπτομέρειες σχετικά με αυτά του εκάστοτε καταστήματος και να το εμφανίζει στην σελίδα
- +choose_products_and_store(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να διαχειρίζεται τις επιλογές των πελατών σχετικά προϊόντα και τις αντίστοιχες ενέργειες , σε κάθε επίσκεψη στην ιστοσελίδα
- +update_rates():Η συνάρτηση έχει σχεδιαστεί για να ενημερώνει τιμές, ποσοστά ή συντελεστές σε ένα σύστημα. Πιο συγκεκριμένα έχει σχεδιαστεί για να ενημερώνει σχετικά με τις αξιολογήσεις των προϊόντων.
- +check_rates(): Ελέγχει τις αξιολογήσεις και εμφανίζει ανάλογα στατιστικά τόσο στον πελάτη όσο και στο κατάστημα
- +show_number(): Εμφανίζει τον συνολικό αριθμό των αποθεμάτων των προϊόντων του εκαστοτε καταστήματος

- +message_for_supply(): Εμφανίζει μήνυμα εξόδου στο κατάστημα όταν η ποσότητα ενός προϊόντος "πέσει" κάτω από μια προκαθορισμένη τιμή(εάν έχει καθοριστεί) ή έχει εξαντληθεί εναλλακτικά.
- +show_listof_suppliers(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να εμφανίζει την λίστα με τους διαθέσιμους προμηθευτές.
- +product_of_supplier():Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να εμφανίζει την λίστα με τα προϊόντα των διαθέσιμων προμηθευτών.
- +show_amount():Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να εμφανίζει το διαθέσιμο υπόλοιπο του ποσού του ψηφιακού πορτοφολιού
- +update_quantities(): Η λειτουργία της συγκεκριμένης συνάρτησης, είναι να εμφανίζει και να αναβαθμίζει την ποσότητα των προϊόντων του καταστήματος
- +show_supply():Η συνάρτηση έχει σχεδιαστεί για να εμφανίζει τις πληροφορίες σχετικά με το απόθεμα ενός προϊόντος ή μιας σειράς προϊόντων. Ανάλογα με το πλαίσιο χρήσης της, η λειτουργία της ,περιλαμβάνει διάφορα χαρακτηριστικά, όπως την εμφάνιση των τρεχουσών ποσοτήτων αποθέματος, των προμηθευτών, των τοποθεσιών αποθήκευσης
- +message_noproduct_limit(): Τυπώνει ανάλογο μήνυμα εξόδου στην κατάσταση που περογράφεται παρακάτω.
- +message_noprolimit(): Ενεργοποιείται και πράττει τις ανάλογες ενέργειες όταν μια παραγγελία υπερβαίνει το επιτρεπτό ανώτατο όριο των προϊόντων
- +form_correct(): Συνάρτηση , η οποια ελέγχει εάν συμπληρώθηκε σωστά η φόρμα , και έπειτα εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας ή αποτυχίας ανάλογα.
- +retrieve_customer(): συνάρτηση , έχει σχεδιαστεί για να ανακτά πληροφορίες ενός πελάτη από μια βάση δεδομένων ή κάποιο άλλο αποθηκευτικό μέσο. Αυτή η συνάρτηση μπορεί να χρησιμοποιείται , εκτός από την συγκεκριμένη εφαρμογή, σε διάφορα συστήματα, όπως σε συστήματα διαχείρισης πελατών (CRM), ηλεκτρονικού εμπορίου, τραπεζικά συστήματα
- not_enough_space(): Ενεργοποιείται όταν δεν υπάρχει αρκετός χώρος διαθέσιμος για μια εκδήλωση , δηλαδή είναι υπεράριθμο το κοινό.
- +room_is_reserved(): Συνάρτηση , η οποια τυπώνει ανάλογο μήνυμα εξόδου όταν το δωμάτιο παρουσίασης είναι πλήρες.
- +no_speaking_engagements(): Υποδηλώνει ότι δεν υπάρχουν καθόλου κανονισμένες ομιλίες.
- +not_enough_money(): Συνάρτηση , η οποία ενεργοποιείται όταν δεν υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι.

+complete_required_amount(): Συνάρτηση , η η οποία ενεργοποιείται όταν υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι.

KΛAΣH Client

#get_comp_orders():Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να δέχεται ώς όρισμα τις υπάρχουσες παραγγελίες του καταστήματος.

#get_current_orders():Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να δέχεται ώς όρισμα τις νέες παραγγελίες του καταστήματος.

#get_technical_support():Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να δέχεται ως όρισμα το αίτημα για τεχνική υποστήριξη.

#get_number_of_sells(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να δέχεται ώς όρισμα τον αριθμό των πωλήσεων

#get_order_statutite(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να δέχεται ώς όρισμα την κατάσταση της παραγγελίας

#get_sell_item_statitute(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να δέχεται ώς όρισμα τις πωλήσεις των προϊόντων.

#get_shop_rating():Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να δέχεται ώς όρισμα την αξιολόγηση των καταστημάτων.

#get_product_rating():Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να δέχεται ώς όρισμα την αξιολόγηση των προϊόντων.

#operation(): Ενεργοποίηση λειτουργικότητας.

+collect_data(): Η συνάρτηση έχει σχεδιαστεί για να συλλέγει δεδομένα από διάφορες πηγές. Οι πηγές αυτές μπορεί να είναι χρήστες, αρχεία, βάσεις δεδομένωνή άλλες εισόδους.

+form_correct(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να ελέγχει την ορθή υποβολή της φόρμας αξιολόγησης.

+show_stars(): Συνάρτηση η οποία εμφανίζει τον μέσο όρο των αστεριών των αξιολογήσεων.

+total_rates(): Εμφανίζει τον συνολικό αριθμό των αξιολογήσεων.

+give_gift(): Η συνάρτηση αυτή χρησιμοποιείται όταν ο χρήστης επιθυμεί να δημιουργησει μια δωροεπιταγή.

+give_message(): Η συνάρτηση αυτή χρησιμοποιείται κατά την αποστολή μηνυμάτων

- +reject_project(): Απόρριψη προϊόντος.
- +wrong_data(): Η συγκεκριμένη συνάρτηση αυτή, ενεργοποιείται όταν εισάγονται από την πλευρά του χρήστη λανθασμένα δεδομένα με αντίστοιχα μηνύματα εξόδου.
- +message_for_success_request(): Η συνάρτηση αυτή ενεργοποιείται όταν υπάρχει επιτυχές αίτημα τεχνικής υποστήριξης , δίνοντας αντίστοιχο μήνυμα εξόδου στην οθόνη του υπολογιστή
- +informing_client_for_completion_assist(): Παρέχει πληροφορίες και λεπτομέρειες κατόπιν επιθυμίας του πελάτη σχετικά με το αίτημα τεχνικής υποστήριξης.

KΛAΣH total number customer reviews

- +check_rates(): Συνάρτηση, της οποίας η λειτουργία είναι ο έλεγχος της ορθότητας της συμπλήρωσης της φόρμας από τον ιδιώτη, καθώς και η σωστή υποβολή της, με εμφάνιση αντίστοιχου μηνύματος σε κάθε περίπτωση.
- +add_rates(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι η προσθήκη αξιολογήσεων του καταστήματος.
- +update_number():Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι η ενημέρωση του συνολικού αριθμού αξιολογήσεων προς το κατάστημα από τους πελάτες.

KΛAΣH complete_evaluation

+rate_done(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας της αξιολόγησης ενός προϊόντος με εμφάνιση αντίστοιχου μηνύματος στην οθόνη.

KΛAΣH **product_supply**

+make_supply(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι δημιουργία παραγγελίας προμήθειας από το κατάστημα προς τους προμηθευτές του.

$K \land A \Sigma H$ number_of_products

+choose_to_see(): Συνάρτηση, της οποίας η λειτουργία είναι η προβολή του αποθέματος οποιουδήποτε προϊόντος της αποθήκης, επιθυμεί το κατάστημα.

KΛAΣH counter

+numerical_value(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι αυξομείωση ενός δείκτη αριθμού προϊόντων ανάλογα με την επιθυμία του καταστήματος.

+control_numerical_value(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι ο έλεγχος των τιμών του δείκτη προϊόντων και σε περίπτωση διαπίστωσης απόκλισης εκτός του εύρους ορθών τιμών , εμφανίζει ανάλογο μήνυμα και δεν επιτρέπει την προμήθεια εκτός ορίων.

KΛAΣH supplier_list

+load_data(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι η φόρτωση των δεδομένων των προμηθευτών , τόσο του είδους όσο και των ποσοτήτων των προϊόντων αλλά και των διαφόρων προμηθευτών.

+choose_supplier(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι η εμφάνιση λεπτομερειών σχετικά με τον προμηθευτή καθώς και των προϊόντων του.

choose_products(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι η εμφάνιση λεπτομερειών σχετικά με τα προϊόντα καθώς και των ποσοτήτων και των λεπτομερειών με τις ανάλογες επιμέρους ενέργειες που δύναται να έχει το κατάστημα.

KΛAΣH payment

+total_amount(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι ο υπολογισμός του συνολικού κόστους της προμήθειας.

+check_pay(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι ο έλεγχος της ορθής ολοκλήρωσης της παραγγελίας της προμήθειας.

KΛAΣH supplier_account

+money_transfer(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι η ασφαλής μεταφορά χρημάτων μεταξύ καταστήματος και προμηθευτή.

KΛAΣH complete_supply

+finish_supply(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας της προμήθειας.

KΛAΣH restock

-make_supply(void): Συνάρτηση , η οποία ενεργοποιείται κατά την δημιουργία προμήθειας.Συγκεκριμένα , ενημερώνει τις πληροφορίες σχετικά με τον εφοδιασμό, όπως τα αποθέματα, τις τιμές και τις διαθέσιμες ποσότητες.

-numerical_values(void): Συνάρτηση η οποία ελέγχει τις τιμές , κάνοντας τις ανάλογες ενέργειες σε κάθε περίπτωση.

choose_to_see(void): Ενεργοποιείται όταν το κατάστημα επιλέξει πάνω σε μια κατηγορία , εμφανίζοντας έπειτα τα προϊόντα της εκάστοτε κατηγορίας .

control_numerical_value(void) : Η συγκεκριμένη συνάρτηση πραγματοποιεί έλεγχο τιμών , εάν δηλαδή οι τιμές των ποσοτήτων των προϊόντων , βρίσκονται εντός του θεμιτού εύρους τιμών

choose_supply(void): Κατά την επιλογή προμηθειών , εμφανίζει λεπτομέρειες σχετικά με τον προμηθευτή καθώς και τα προϊόντα αυτού.

can_be_supply(void): Η συνάρτηση ,ελέγχει εάν μπορεί να πραγματοποιηθεί η προμήθεια. load data(void): Φόρτωση δεδομένων.

choose_products(void): Η συνάρτηση ενεργοποιείται όταν επιλέγονται προιοντα , περιειγόντας τον χρήστη στην ανάλογη σελίδα.

operation(void): Ενεργοποίηση λειτουργικότητας.

total_amount(void): Υπολογίζει συνολικό κόστος, εμφανίζοντας αναλυτικά την λίστα με τα προϊόντα και τις τιμές τους, καθώς και το άθροισμα των τιμών στο κάτω μέρος της σελίδας.

check_pay(void): Έλεγχος πληρωμής, εάν δηλαδή υπάρχει επαρκές υπόλοιπο καθώς και τους άλλους παράγοντες οι οποίοι απαρτίζουν μια ηλεκτρονική αγορά εάν συμβαδίζουν με τους κανόνες, εμφανίζοντας κατάλληλο μήνυμα εξόδου ή εισόδου ανάλογα.

finish_supply(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας της προμήθειας.

supplier(): Ενεργοποιείται όταν συνδεθεί ως προμηθευτής , παρέχοντας τις αντίστοιχες επιλογές

supplier_buy(): Ενεργοποιείται κατά την αγορά προϊόντων από τον προμηθευτή, ανακατευθύνοντας τον χρήστη στις ανάλογες οθόνες.

supplier_products(): Ενεργοποιείται κατά την διαχείριση προϊόντων

supplier_products2(): Ενεργοποιείται κατά την διαχείριση προϊόντων. Αυξάνει σημαντικά την παραλληλία του κώδικα.

+can_be_supply(): Η συνάρτηση ,ελέγχει εάν μπορεί να πραγματοποιηθεί η προμήθεια και ενημερώνει με ανάλογο μήνυμα εξόδου.

KΛAΣH personal_data_descr

+FillForm(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να ελέγχει εάν συμπληρώθηκε σωστά η φόρμα μεταπώλησης προϊόντων και εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας ή αποτυχίας αντίστοιχα.

$K \land A \Sigma H$ form submission

+check_info_n_descr_prod(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να ελέγχει εάν συμπληρώθηκε σωστά η φόρμα μεταπώλησης προϊόντων και εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας ή αποτυχίας αντίστοιχα.

KΛAΣH message_of_amount

+accept_object(): Αποδοχή Προϊόντος και εμφάνιση σχετικών λεπτομέρειων , οι οποίες αφορούν την διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθήσει ο ιδιώτης προς επιδιόρθωση της βλάβης αλλιώς τις λεπτομέρειες του καταστήματος , στο οποίο πρέπει να πάει την συσκευή.

KΛAΣH add_product_stock

+Transfer_money_ncheck_transaction(): Η συγκεκριμένη συνάρτηση "εποπτεύει" την ασφαλή μεταφορά χρημάτων μεταξύ καταστήματος και ιδιώτη.

KΛAΣH type problem

+select_type_problem(): Η συνάρτηση δέχεται ώς όρισμα την επιλογή των τεχνικών προβλημάτων από μια προεπιλεγμένη λίστα και την αποθηκεύει.

+more_problem_details(): Η συνάρτηση διαχειρίζεται τα σχόλια τα οποία υποβάλλονται από τον ιδιώτη σχετικά με την βλάβη της συσκευής.

KΛAΣH success_solut

+success_solved(): Η συνάρτηση αυτή ενεργοποιείται όταν το κατάστημα αποστείλει μήνυμα επιβεβαίωσης λήψης, ενημερώνοντας με αντίστοιχο μήνυμα εξόδου τον χρήστη για την επιβεβαίωση ορθής υποβολής της φόρμας.

KΛAΣH eval_help

+submission_of_evaluation(): Η συνάρτηση ελέγχει εάν η υποβολή φόρμας τεχνικής υποστήριξης υποβάλθηκε ορθά ή όχι ενημερώνοντας με ανάλογο μήνυμο εξόδου

KΛAΣH help_home

+choice_of_assistance(): Επιλογή του τύπου επικουρικού έργου με βάση την επιθυμία του χρήστη , από μια λίστα προεπιλεγμένων επιλογών.

KΛAΣH technical support

- -completion_of_evaluation(): Η συγκεκριμένη συνάρτηση ελέγχει εάν συμπληρώθηκε σωστά η φόρμα της τεχνικής υποστήριξης και την υποβάλλει στο σύστημα.
- -device_technical_problem(): Η συνάρτηση αυτή ενεργοποιείται όταν ο χρήστης επιλέγει την τεχνική υποστήριξη σχετικά με μια συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων
- -technical_support_ps5(): Η συνάρτηση αυτή ενεργοποιείται όταν ο χρήστης επιλέγει την τεχνική υποστήριξη όταν το επιλεγμένο προϊόν είναι ps5
- -technical_support_iphone_15:Η συνάρτηση αυτή ενεργοποιείται όταν ο χρήστης επιλέγει την τεχνική υποστήριξη όταν το επιλεγμένο προϊόν είναι iphone 15
- -technical_support_samsungtv():Η συνάρτηση αυτή ενεργοποιείται όταν ο χρήστης επιλέγει την τεχνική υποστήριξη όταν το επιλεγμένο προϊόν είναι samsungtv
- -technical_support_miband6():Η συνάρτηση αυτή ενεργοποιείται όταν ο χρήστης επιλέγει την τεχνική υποστήριξη όταν το επιλεγμένο προϊόν είναι miband6
- -technical_support_freebuds():Η συνάρτηση αυτή ενεργοποιείται όταν ο χρήστης επιλέγει την τεχνική υποστήριξη όταν το επιλεγμένο προϊόν είναι freebuds
- +choice_technical_support(): Γενικά, η συνάρτηση αυτή ενεργοποιείται όταν ο χρήστης επιλέξει την επιλογή "Τεχνική Υποστήριξη".

KΛAΣH existing_orders

+show_orders(): Η συνάρτηση αυτή εμφανίζει την αρχική Οθόνη στην είσοδο του διανομέα στο σύστημα, στο οποίο ο διανομέας μπορεί να επιλέξει μεταξύ των ολοκληρωμένων ή προς αποστολή παραγγελιών.

KΛAΣH orders_first_near_distributor

+show_delivering_orders(): Αφού ο διανομέας επιλέξει να δει τις προς αποστολή παραγγελίες , η συνάρτηση του εμφανίζει όλες τις προς αποστολή παραγγελίες με τις αντίστοιχες λεπτομέρειες.

KΛAΣH location_address_map KΛAΣH dates

+select_date_and_time(): Η συνάρτηση διαχειρίζεται τα ραντεβού , με την επακριβή ώρα και μέρα για την συνάντηση όσον αφορά την μέρα και την ώρα την οποία επέλεξε ο χρήστης να συναντηθεί με το κατάστημα.

+show closest order(): Η συνάρτηση κάνει τον γεωεντοπισμό που αναφέρθηκε παραπάνω.

KΛAΣH full route

+show_map_route(): Η συνάρτηση αυτή , ύστερα από ερώτηση προς τον χρήστη , εμφανίζει την διαδρομή την οποία πρέπει να ακολουθήσει ο διανομέας , ώστε να φτάσει στον προορισμό του.

KΛAΣH message_route_compl

+show_order_detail(): Εμφανίζει τις λεπτομέρειες της παραγγελίας , δίνοντας επιπλέον επιλογές για επιπλέον λεπτομέρειες στον χρήστη ,εάν το επιθυμεί.

KΛAΣH **sub_signature**

+show_signature(): Η συνάρτηση αυτή εμφανίζει το πλαίσιο το οποίο θα υποβληθει η υπογραφή.

KΛAΣH order_complete

+finishing_order(): Συνάρτηση , η οποία "ολοκληρώνει" την παραγγελία και την "περνάει " σε κατάσταση "ολοκληρωμένη"

+cancel_order(): Η ενεργοποίηση αυτής της συνάρτησης έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση ολόκληρης της διαδικασίας

KΛAΣH view_compl_orders

+show_orders(): Η συνάρτηση αυτή εμφανίζει όλες τις ολοκληρωμένες παραγγελίες μαζί με τις αντίστοιχες λεπτομέρειες.

KΛAΣH products_abovelimit

+request_data1(): Φόρτωση δεδομένων σχετικά με τα προϊόντα , τα οποία είναι απαραίτητα για την λειτουργία της σελίδας.

KΛAΣH products_equal_above_limit

+compare_show_data1(): Κάνει ορθό Έλεγχο δεδομένων , αν δηλαδή τα δεδομένα φορτώθηκαν σωστά στην σελίδα μέσω αλγοριθμικών τεχνικών.

KΛAΣH save_discount

+make_discount(): Εποπτεύει όλη την δημιουργία εκπτώσεων και κάνει ελέγχους εάν υποβλήθηκαν όλα σωστά.

KΛAΣH products_below_limit

+make_offer_from_discount_n_low_sold(): Ενεργοποιείται όταν πάει να γίνει έκπτωση σε εξαντλημένο προιον και εμποδίζει την συγκεκριμένη ενέργεια.

KΛAΣH offers

- -select_page(): Εμφανίζει όλες τις αρχικές επιλογές στον χρήστη αφού πρώτα επιλέξει την επιλογή offers
- -request_data(): Φορτώνει τα δεδομένα τα οποία απαιτούνται για την δημιουργία προσφορών προϊόντων .
- -compare_show_data1(): Ελέγχει αν τα δεδομένα φορτώθηκαν σωστά και σε περίπτωση μη πλήρωσης του προηγούμενου κριτηρίου καλεί την request data2().
- -request_data2():Φορτώνει τα δεδομένα τα οποία απαιτούνται για την δημιουργία προσφορών προϊόντων για 2η φορά.
- -compare_show_data2(): Ελέγχει αν τα δεδομένα φορτώθηκαν σωστά και σε περίπτωση μη πλήρωσης του προηγούμενου κριτηρίου , εμφανίζει μήνυμα σφάλματος.
- -make_offer_from_discount_low_sold(): Συνάρτηση η οποία όταν ενεργοποιείται εντοπίζει τις υπάρχουσες χαμηλές τιμές και τις "προτείνει" στον χρήστη για δημιουργία προσφορών.

KΛAΣH form_of_speak

+fill_form(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να ελέγχει εάν συμπληρώθηκε σωστά η φόρμα μεταπώλησης προϊόντων και εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας ή αποτυχίας αντίστοιχα.

KΛAΣH place_numofpeople

+select_numofpeople_place(): Επιλογή και ορισμός του συνολικού αριθμού ατόμων , τα οποία θα απαρτίζουν την εκδήλωση σχετικά με την ενημέρωση σχετικά με τις νέες τεχνολογίες.

KΛAΣH list dates

+select_wagesofspeaker(): Επιλογή και ορισμός του συνολικού χρηματικού ποσού του ομιλητή , ο οποίος θα πλαισιώνει την εκδήλωση σχετικά με την ενημέρωση σχετικά με τις νέες τεχνολογίες.

KΛAΣH create_speak

+conduct_of_speaker(): Αυτή η συνάρτηση δέχεται ώς είσοδο όλες τις υπόλοιπες λεπτομέρειες σχετικά με την ομιλία όπως το περιεχόμενο , οι ώρες , συντονιστική επιτροπή κλπ.

KΛAΣH list_employee_avail

+show_list(): Αυτή η συνάρτηση εμφανίζει μια λίστα με τους διαθέσιμους υπαλλήλους προς ανάθεση εργασίας, αλλά και φυσικά και με τους απασχολημένους με τις λεπτομέρειες της εργασίας, η οποία τους έχει ανατεθεί.

KΛAΣH post

+post_selection(): Η συνάρτηση αναλαμβάνει την αποστολή των εργασιακών υποχρεώσεων προς τους εργαζομένους, όταν τελικά ο υφιστάμενος ολοκληρώσει την διαδικασία.

+another_post_selection():Η συνάρτηση αναλαμβάνει την αποστολή των εργασιακών υποχρεώσεων προς τους εργαζομένους, όταν τελικά ο υφιστάμενος ολοκληρώσει την διαδικασία. Η συγκεκριμένη συνάρτηση ενεργοποιείται μόνο όταν η post_selection(), βρίσκεται σε χρήση, επιτυγχάνοντας παραλληλοποίηση και αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την αποδοτικότητα της εφαρμογής.

KΛAΣH list_employee_numsell

+definition_of_time(): Αυτή η συνάρτηση καθορίζει το ωράριο για το οποίο θα απασχολείται ο εργαζόμενος.

+reward_employess_most_sales(): Αυτή η συνάρτηση αφού υπολογίσει ποιός από τους εργαζομένους έχει πραγματοποιήσει τις περισσότερες πωλήσεις, ενημερώνει τον προϊστάμενο και αυτός με την σειρά του τον ανταμείβει χρηματικά στον προσωπικό του λογαριασμό.

KΛAΣH electronic_wallet_empl

+money_transfer(): Η συνάρτηση αυτή ενεργοποιείται κατά την μεταφορά χρημάτων σε οποιοδήποτε περίπτωση αυτό χρειάζεται , δηλαδή μεταξύ πελάτη και καταστήματος , μεταξύ καταστήματος και προμηθευτή ακόμα και μεταξύ προϊσταμένου και εργαζόμενου για μεταφορά χρηματικού ποσού.

+succesful_completion_transport(): Η συνάρτηση αυτή ελέγχει εάν έχει γίνει σωστά η μεταφορά χρημάτων και επιβεβαιώνει με μήνυμα εξόδου.

KΛAΣH page product

+make_order(): Η συνάρτηση αυτή παίρνει ως ορίσματα τα στοιχεία της παραγγελίας , τα αποθηκεύει και τα στέλνει στο κατάστημα.

+choose_product(): Η συνάρτηση αυτή ενεργοποιείται όταν επιλέγεται ένα συγκεκριμένο προϊόν.

KΛAΣH available_quantity_of_product

+verify_quantity(): Η συνάρτηση έχει σχεδιαστεί για να ελέγξει και να επιβεβαιώνει την ποσότητα ενός προϊόντος ή ενός αντικειμένου σε ένα σύστημα.

+choose_quantityofproduct(): Η συνάρτηση αυτή λαμβάνει ώς είσοδο την επιλεγμένη ποσότητα του προϊόντος, την συγκρίνει με την διαθέσιμη και σε περίπτωση όπου υπάρχει η διαθέσιμη ποσότητα, προχωράει στο επόμενο στάδιο της παραγγελίας αλλιώς εμφανίζει μήνυμα εξόδου, το οποίο ενημερώνει ότι δεν υπάρχει η διαθέσιμη ποσότητα.

+data(): Σε κάθε στάδιο της παραγγελίας , δημιουργεί την καταλληλότητα των δεδομένων εισόδου της κάθε συνάρτησης και σε περίπτωση απόκλισης πράττει ανάλογα

KΛAΣH stock

+comparison_quantity(): Η συγκεκριμένη συνάρτηση διαχειρίζεται τις ποσότητες των προϊόντων σε σχέση με τις επιλογές των χρηστών και ενημερώνει το σύστημα.

KΛAΣH add_to_bucket

+choose_payment_method(): Η συνάρτηση δέχεται ώς όρισμα τον τρόπο επιλογής πληρωμής και εμφανίζει έπειτα τις αντίστοιχες οθόνες.

KΛAΣH ele_wallet

+check_pay(): Η συγκεκριμένη συνάρτηση ελέγχει εάν πραγματοποιήθηκε σωστά η πληρωμή κατά την αγορά ενός προϊόντος και επιβεβαιώνει με αντίστοιχο μήνυμα εξόδου επιτυχίας ή αποτυχίας αντίστοιχα.

ΚΛΑΣΗ create order

+wallet_user() : Η συγκεκριμένη συνάρτηση εμφανίζει όλες τις επιλογές για το ηλεκτρονικό πορτοφόλι , και τις διαχειρίζεται.

+verify_order(): Η συνάρτηση ενεργοποιείται όταν πραγματοποιείται όταν πραγματοποιείται μια παραγγελία και επιβεβαιώνει με αντίστοιχο μήνυμα εξόδου επιτυχίας ή αποτυχίας αντίστοιχα.

KΛAΣH add_form

+show_form():Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι η εμφάνιση και η διαχείριση της φόρμας αξιολόγησης την υποβάλλει ο πελάτης για το κατάστημα , στο οποίο έχει προηγηθεί αγορά.

+fill_form(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να ελέγχει εάν συμπληρώθηκε σωστά η φόρμα μεταπώλησης προϊόντων και εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας ή αποτυχίας αντίστοιχα.

KΛAΣH message_correction

KΛAΣH main_client_page

+upload_form(): Ύστερα από εκδήλωση ενδιαφέροντος από την πλευρά του πελάτη, μέσω κατάλληλων επιλογών, του εμφανίζεται μια φόρμα την οποία καλείται να συμπληρώσει και ύστερα πατάει το κουμπί της υποβολής.

KΛAΣH check

+check_form(): Η συγκεκριμένη συνάρτηση ελέγχει εάν συμπληρώθηκαν σωστά όλα τα πεδία της φόρμας και σε περίπτωση όπου όλα έγιναν όπως πρέπει, προχωράει σε υποβολή και αποθήκευση της αλλιώς ενεργοποιεί την συνάρτηση denied().

+denied(): Η συνάρτηση αυτή, ενεργοποιείται σε περίπτωση όπου κάποιο ή κάποιο εκ των πεδίων της φόρμας συμπληρωθεί λάθος, και εμφανίζει μήνυμα εξόδου στον χρήστη μήνυμα εξόδου ότι πρέπει να ελέγξει και να συμπληρώσει ξανά την φόρμα.

KΛAΣH hiring_complete

+hired_client():Η συνάρτηση αφορά την πρόσληψη ή την καταγραφή ενός νέου πελάτη που έχει προσληφθεί για κάποια υπηρεσία ή έργο

+completion_of_recruit(): Όταν από την πλευρά του καταστήματος, ένας εκ των υποψηφίων επιλεχθεί, η συνάρτηση τον αποθηκεύει στο προσωπικό του καταστήματος στην ιστοσελίδα και πλεον δύναται να επιλεχθεί εκ των υφισταμένων για ανάθεση εργασίας.

KΛAΣH client_forjob

+get_customer():Η συνάρτηση έχει σχεδιαστεί για να ανακτά πληροφορίες ενός πελάτη από μια βάση δεδομένων ή κάποιο άλλο αποθηκευτικό μέσο, χρησιμοποιώντας ένα μοναδικό αναγνωριστικό πελάτη ή κάποιο άλλο κριτήριο αναζήτησης.

KΛAΣH time_salary

+add_time_salary():Η συνάρτηση , σχετίζεται με την προσθήκη πληροφοριών σχετικά με τις ώρες εργασίας και τον μισθό ενός υπαλλήλου ή ενός πελάτη. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την καταγραφή των ωρών που εργάστηκε κάποιος και τον υπολογισμό του μισθού του με βάση τον ωρομίσθιο ή το μηνιαίο μισθό.