

Class Diagram v0.1


# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

### ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ

ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΜ: 1084667

AIVI: 1084667 ETOΣ: 40

Email: up1084667@ac.upatras.gr



ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

AM: 1090084 ETOΣ: 40

Email:up1090084@ac.upatras.gr



ΚΥΡΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

AM: 1067524 ETOΣ: 60

Email:up1067524@ac.upatras.gr



ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΜ:1072628

ΕΤΟΣ: 50

Email:up1072628@ac.upatras.gr



ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

AM: 1084495

ΕΤΟΣ: 4ο

Email: up1084495@ac.upatras.gr



#### KΛAΣH stars

+fill\_bar(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι ο χρωματισμός(ή αποχρωματισμός αντίστοιχα) της μπάρας των αστεριών αξιολόγησης των προϊόντων σύμφωνα με την αρεσκεία του χρήστη

### **KΛAΣH form evaluation**

+show\_form(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι η εμφάνιση και η διαχείριση της φόρμας αξιολόγησης την υποβάλλει ο πελάτης για το κατάστημα , στο οποίο έχει προηγηθεί αγορά.

## KΛAΣH shop

#get\_Shop\_name(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να δέχεται ώς όρισμα το όνομα του καταστήματος και να το εμφανίζει στην σελίδα

#get\_tel\_name(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να δέχεται ώς όρισμα το τηλέφωνο του καταστήματος και να το εμφανίζει στην σελίδα

#get\_adress():Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να δέχεται ώς όρισμα την διεύθυνση του καταστήματος και να το εμφανίζει στην σελίδα

#get\_number\_of\_employees():Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να δέχεται ώς όρισμα τον αριθμό των εργαζομένων του καταστήματος και να το εμφανίζει στην σελίδα

- +show\_store\_products():Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να δέχεται ώς όρισμα το τα προιόντα και τις αντίστοιχες λεπτομέρειες σχετικά με αυτά του εκάστοτε καταστήματος και να το εμφανίζει στην σελίδα
- +choose\_products\_and\_store(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να διαχειρίζεται τις επιλογές των πελατών σχετικά προϊόντα και τις αντίστοιχες ενέργειες , σε κάθε επίσκεψη στην ιστοσελίδα
- +update\_rates():Η συνάρτηση έχει σχεδιαστεί για να ενημερώνει τιμές, ποσοστά ή συντελεστές σε ένα σύστημα. Πιο συγκεκριμένα έχει σχεδιαστεί για να ενημερώνει σχετικά με τις αξιολογήσεις των προϊόντων.
- +check\_rates(): Ελέγχει τις αξιολογήσεις και εμφανίζει ανάλογα στατιστικά τόσο στον πελάτη όσο και στο κατάστημα
- +show\_number(): Εμφανίζει τον συνολικό αριθμό των αποθεμάτων των προϊόντων του εκαστοτε καταστήματος

- +message\_for\_supply(): Εμφανίζει μήνυμα εξόδου στο κατάστημα όταν η ποσότητα ενός προϊόντος "πέσει" κάτω από μια προκαθορισμένη τιμή(εάν έχει καθοριστεί) ή έχει εξαντληθεί εναλλακτικά.
- +show\_listof\_suppliers(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να εμφανίζει την λίστα με τους διαθέσιμους προμηθευτές.
- +product\_of\_supplier():Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να εμφανίζει την λίστα με τα προϊόντα των διαθέσιμων προμηθευτών.
- +show\_amount():Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να εμφανίζει το διαθέσιμο υπόλοιπο του ποσού του ψηφιακού πορτοφολιού
- +update\_quantities(): Η λειτουργία της συγκεκριμένης συνάρτησης, είναι να εμφανίζει και να αναβαθμίζει την ποσότητα των προϊόντων του καταστήματος
- +show\_supply():Η συνάρτηση έχει σχεδιαστεί για να εμφανίζει τις πληροφορίες σχετικά με το απόθεμα ενός προϊόντος ή μιας σειράς προϊόντων. Ανάλογα με το πλαίσιο χρήσης της, η λειτουργία της ,περιλαμβάνει διάφορα χαρακτηριστικά, όπως την εμφάνιση των τρεχουσών ποσοτήτων αποθέματος, των προμηθευτών, των τοποθεσιών αποθήκευσης
- +message\_noproduct\_limit(): Τυπώνει ανάλογο μήνυμα εξόδου στην κατάσταση που περογράφεται παρακάτω.
- +message\_noprolimit(): Ενεργοποιείται και πράττει τις ανάλογες ενέργειες όταν μια παραγγελία υπερβαίνει το επιτρεπτό ανώτατο όριο των προϊόντων
- +form\_correct(): Συνάρτηση , η οποια ελέγχει εάν συμπληρώθηκε σωστά η φόρμα , και έπειτα εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας ή αποτυχίας ανάλογα.
- +retrieve\_customer(): συνάρτηση , έχει σχεδιαστεί για να ανακτά πληροφορίες ενός πελάτη από μια βάση δεδομένων ή κάποιο άλλο αποθηκευτικό μέσο. Αυτή η συνάρτηση μπορεί να χρησιμοποιείται , εκτός από την συγκεκριμένη εφαρμογή, σε διάφορα συστήματα, όπως σε συστήματα διαχείρισης πελατών (CRM), ηλεκτρονικού εμπορίου, τραπεζικά συστήματα
- not\_enough\_space(): Ενεργοποιείται όταν δεν υπάρχει αρκετός χώρος διαθέσιμος για μια εκδήλωση , δηλαδή είναι υπεράριθμο το κοινό.
- +room\_is\_reserved(): Συνάρτηση , η οποια τυπώνει ανάλογο μήνυμα εξόδου όταν το δωμάτιο παρουσίασης είναι πλήρες.
- +no\_speaking\_engagements(): Υποδηλώνει ότι δεν υπάρχουν καθόλου κανονισμένες ομιλίες.
- +not\_enough\_money(): Συνάρτηση , η οποία ενεργοποιείται όταν δεν υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι.

+complete\_required\_amount(): Συνάρτηση , η η οποία ενεργοποιείται όταν υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι.

#### **KΛAΣH Client**

#get\_comp\_orders():Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να δέχεται ώς όρισμα τις υπάρχουσες παραγγελίες του καταστήματος.

#get\_current\_orders():Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να δέχεται ώς όρισμα τις νέες παραγγελίες του καταστήματος.

#get\_technical\_support():Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να δέχεται ως όρισμα το αίτημα για τεχνική υποστήριξη.

#get\_number\_of\_sells(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να δέχεται ώς όρισμα τον αριθμό των πωλήσεων

#get\_order\_statutite(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να δέχεται ώς όρισμα την κατάσταση της παραγγελίας

#get\_sell\_item\_statitute(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να δέχεται ώς όρισμα τις πωλήσεις των προϊόντων.

#get\_shop\_rating():Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να δέχεται ώς όρισμα την αξιολόγηση των καταστημάτων.

#get\_product\_rating():Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να δέχεται ώς όρισμα την αξιολόγηση των προϊόντων.

#operation(): Ενεργοποίηση λειτουργικότητας.

+collect\_data(): Η συνάρτηση έχει σχεδιαστεί για να συλλέγει δεδομένα από διάφορες πηγές. Οι πηγές αυτές μπορεί να είναι χρήστες, αρχεία, βάσεις δεδομένωνή άλλες εισόδους.

+form\_correct(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να ελέγχει την ορθή υποβολή της φόρμας αξιολόγησης.

+show\_stars(): Συνάρτηση η οποία εμφανίζει τον μέσο όρο των αστεριών των αξιολογήσεων.

+total\_rates(): Εμφανίζει τον συνολικό αριθμό των αξιολογήσεων.

+give\_gift(): Η συνάρτηση αυτή χρησιμοποιείται όταν ο χρήστης επιθυμεί να δημιουργησει μια δωροεπιταγή.

+give\_message(): Η συνάρτηση αυτή χρησιμοποιείται κατά την αποστολή μηνυμάτων

- +reject\_project(): Απόρριψη προϊόντος.
- +wrong\_data(): Η συγκεκριμένη συνάρτηση αυτή, ενεργοποιείται όταν εισάγονται από την πλευρά του χρήστη λανθασμένα δεδομένα με αντίστοιχα μηνύματα εξόδου.
- +message\_for\_success\_request(): Η συνάρτηση αυτή ενεργοποιείται όταν υπάρχει επιτυχές αίτημα τεχνικής υποστήριξης , δίνοντας αντίστοιχο μήνυμα εξόδου στην οθόνη του υπολογιστή
- +informing\_client\_for\_completion\_assist(): Παρέχει πληροφορίες και λεπτομέρειες κατόπιν επιθυμίας του πελάτη σχετικά με το αίτημα τεχνικής υποστήριξης.

#### KΛAΣH total number customer reviews

- +check\_rates(): Συνάρτηση, της οποίας η λειτουργία είναι ο έλεγχος της ορθότητας της συμπλήρωσης της φόρμας από τον ιδιώτη, καθώς και η σωστή υποβολή της, με εμφάνιση αντίστοιχου μηνύματος σε κάθε περίπτωση.
- +add\_rates(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι η προσθήκη αξιολογήσεων του καταστήματος.
- +update\_number():Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι η ενημέρωση του συνολικού αριθμού αξιολογήσεων προς το κατάστημα από τους πελάτες.

# KΛAΣH complete\_evaluation

+rate\_done(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας της αξιολόγησης ενός προϊόντος με εμφάνιση αντίστοιχου μηνύματος στην οθόνη.

## **K**ΛAΣH **product\_supply**

+make\_supply(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι δημιουργία παραγγελίας προμήθειας από το κατάστημα προς τους προμηθευτές του.

## $K \land A \Sigma H$ number\_of\_products

+choose\_to\_see(): Συνάρτηση, της οποίας η λειτουργία είναι η προβολή του αποθέματος οποιουδήποτε προϊόντος της αποθήκης, επιθυμεί το κατάστημα.

#### **KΛAΣH** counter

+numerical\_value(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι αυξομείωση ενός δείκτη αριθμού προϊόντων ανάλογα με την επιθυμία του καταστήματος.

+control\_numerical\_value(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι ο έλεγχος των τιμών του δείκτη προϊόντων και σε περίπτωση διαπίστωσης απόκλισης εκτός του εύρους ορθών τιμών , εμφανίζει ανάλογο μήνυμα και δεν επιτρέπει την προμήθεια εκτός ορίων.

### **KΛAΣH supplier\_list**

+load\_data(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι η φόρτωση των δεδομένων των προμηθευτών , τόσο του είδους όσο και των ποσοτήτων των προϊόντων αλλά και των διαφόρων προμηθευτών.

+choose\_supplier(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι η εμφάνιση λεπτομερειών σχετικά με τον προμηθευτή καθώς και των προϊόντων του.

choose\_products(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι η εμφάνιση λεπτομερειών σχετικά με τα προϊόντα καθώς και των ποσοτήτων και των λεπτομερειών με τις ανάλογες επιμέρους ενέργειες που δύναται να έχει το κατάστημα.

### **KΛAΣH** payment

+total\_amount(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι ο υπολογισμός του συνολικού κόστους της προμήθειας.

+check\_pay(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι ο έλεγχος της ορθής ολοκλήρωσης της παραγγελίας της προμήθειας.

# **KΛAΣH supplier\_account**

+money\_transfer(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι η ασφαλής μεταφορά χρημάτων μεταξύ καταστήματος και προμηθευτή.

## **KΛAΣH complete\_supply**

+finish\_supply(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας της προμήθειας.

#### **KΛAΣH restock**

-make\_supply(void): Συνάρτηση , η οποία ενεργοποιείται κατά την δημιουργία προμήθειας.

-numerical\_values(void): Συνάρτηση η οποία ελέγχει τις τιμές

choose\_to\_see(void): Ενεργοποιείται όταν το κατάστημα επιλέξει πάνω σε μια κατηγορία.

control\_numerical\_value(void) : Έλεγχος τιμών.

choose\_supply(void): Κατά την επιλογή προμηθειών

can\_be\_supply(void): Η συνάρτηση ,ελέγχει εάν μπορεί να πραγματοποιηθεί η προμήθεια. load\_data(void): Φόρτωση δεδομένων.

choose\_products(void): Η συνάρτηση ενεργοποιείται όταν επιλέγονται προιοντα

operation(void): Ενεργοποίηση λειτουργικότητας.

total\_amount(void): Υπολογίζει συνολικό κόστος

check\_pay(void): Έλεγχος πληρωμής

finish\_supply(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας της προμήθειας.

supplier(): Ενεργοποιείται όταν συνδεθεί ως προμηθευτής

supplier\_buy(): Ενεργοποιείται κατά την αγορά προϊόντων από τον προμηθευτή.

supplier\_products(): Ενεργοποιείται κατά την διαχείριση προϊόντων.

supplier products2(): Ενεργοποιείται κατά την διαχείριση προϊόντων.

+can\_be\_supply(): Η συνάρτηση ,ελέγχει εάν μπορεί να πραγματοποιηθεί η προμήθεια.

## KΛAΣH personal\_data\_descr

+FillForm(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να ελέγχει εάν συμπληρώθηκε σωστά η φόρμα μεταπώλησης προϊόντων και εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας ή αποτυχίας αντίστοιχα.

### **KΛAΣH form\_submission**

+check\_info\_n\_descr\_prod(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να ελέγχει εάν συμπληρώθηκε σωστά η φόρμα μεταπώλησης προϊόντων και εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας ή αποτυχίας αντίστοιχα.

## KΛAΣH message\_of\_amount

+accept object(): Αποδοχή Προϊόντος

## KΛAΣH add\_product\_stock

+Transfer\_money\_ncheck\_transaction(): Η συγκεκριμένη συνάρτηση "εποπτεύει" την ασφαλή μεταφορά χρημάτων μεταξύ καταστήματος και ιδιώτη.

### **KΛAΣH type\_problem**

+select\_type\_problem(): Η συνάρτηση δέχεται ώς όρισμα την επιλογή των τεχνικών προβλημάτων από μια προεπιλεγμένη λίστα και την αποθηκεύει.

+more\_problem\_details(): Η συνάρτηση διαχειρίζεται τα σχόλια τα οποία υποβάλλονται από τον ιδιώτη σχετικά με την βλάβη της συσκευής.

#### **KΛAΣH success solut**

+success\_solved(): Η συνάρτηση αυτή ενεργοποιείται όταν το κατάστημα αποστείλει μήνυμα επιβεβαίωσης λήψης, ενημερώνοντας με αντίστοιχο μήνυμα εξόδου τον χρήστη για την επιβεβαίωση ορθής υποβολής της φόρμας.

### KΛAΣH eval\_help

+submission\_of\_evaluation(): Η συνάρτηση ελέγχει εάν η υποβολή φόρμας τεχνικής υποστήριξης υποβάλθηκε ορθά ή όχι ενημερώνοντας με ανάλογο μήνυμο εξόδου

## **K**Λ**A**Σ**H help\_home**

+choice\_of\_assistance(): Επιλογή του τύπου επικουρικού έργου με βάση την επιθυμία του χρήστη , από μια λίστα προεπιλεγμένων επιλογών.

# KΛAΣH technical\_support

- -completion\_of\_evaluation(): Η συγκεκριμένη συνάρτηση ελέγχει εάν συμπληρώθηκε σωστά η φόρμα της τεχνικής υποστήριξης και την υποβάλλει στο σύστημα.
- -device\_technical\_problem(): Η συνάρτηση αυτή ενεργοποιείται όταν ο χρήστης επιλέγει την τεχνική υποστήριξη σχετικά με μια συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων
- -technical\_support\_ps5(): Η συνάρτηση αυτή ενεργοποιείται όταν ο χρήστης επιλέγει την τεχνική υποστήριξη όταν το επιλεγμένο προϊόν είναι ps5
- -technical\_support\_iphone\_15:Η συνάρτηση αυτή ενεργοποιείται όταν ο χρήστης επιλέγει την τεχνική υποστήριξη όταν το επιλεγμένο προϊόν είναι iphone 15
- -technical\_support\_samsungtv():Η συνάρτηση αυτή ενεργοποιείται όταν ο χρήστης επιλέγει την τεχνική υποστήριξη όταν το επιλεγμένο προϊόν είναι samsungtv

- -technical\_support\_miband6():Η συνάρτηση αυτή ενεργοποιείται όταν ο χρήστης επιλέγει την τεχνική υποστήριξη όταν το επιλεγμένο προϊόν είναι miband6
- -technical\_support\_freebuds():Η συνάρτηση αυτή ενεργοποιείται όταν ο χρήστης επιλέγει την τεχνική υποστήριξη όταν το επιλεγμένο προϊόν είναι freebuds
- +choice\_technical\_support(): Γενικά, η συνάρτηση αυτή ενεργοποιείται όταν ο χρήστης επιλέξει την επιλογή "Τεχνική Υποστήριξη".

### **KΛAΣH existing\_orders**

+show\_orders(): Η συνάρτηση αυτή εμφανίζει την αρχική Οθόνη στην είσοδο του διανομέα στο σύστημα, στο οποίο ο διανομέας μπορεί να επιλέξει μεταξύ των ολοκληρωμένων ή προς αποστολή παραγγελιών.

### KΛAΣH orders\_first\_near\_distributor

+show\_delivering\_orders(): Αφού ο διανομέας επιλέξει να δει τις προς αποστολή παραγγελίες , η συνάρτηση του εμφανίζει

## KΛAΣH location\_address\_map KΛAΣH dates

+select\_date\_and\_time(): Η συνάρτηση διαχειρίζεται τα ραντεβού, με την επακριβή ώρα και μέρα για την συνάντηση όσον αφορά την μέρα και την ώρα την οποία επέλεξε ο χρήστης να συναντηθεί με το κατάστημα.

+show\_closest\_order(): Η συνάρτηση κάνει τον γεωεντοπισμό που αναφέρθηκε παραπάνω.

#### **KΛAΣH full route**

+show\_map\_route(): Η συνάρτηση αυτή , ύστερα από ερώτηση προς τον χρήστη , εμφανίζει την διαδρομή την οποία πρέπει να ακολουθήσει ο διανομέας , ώστε να φτάσει στον προορισμό του.

# KΛAΣH message\_route\_compl

+show\_order\_detail(): Εμφανίζει τις λεπτομέρειες της παραγγελίας.

## **KΛAΣH sub\_signature**

+show\_signature(): Η συνάρτηση αυτή εμφανίζει το πλαίσιο το οποίο θα υποβληθει η υπογραφή.

### **KΛAΣH order complete**

+finishing\_order(): Συνάρτηση , η οποία "ολοκληρώνει" την παραγγελία και την "περνάει " σε κατάσταση "ολοκληρωμένη"

+cancel\_order(): Η ενεργοποίηση αυτής της συνάρτησης έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση ολόκληρης της διαδικασίας

### **KΛAΣH view\_compl\_orders**

+show\_orders(): Η συνάρτηση αυτή εμφανίζει όλες τις ολοκληρωμένες παραγγελίες μαζί με τις αντίστοιχες λεπτομέρειες.

### **KΛAΣH products abovelimit**

+request\_data1(): Φόρτωση δεδομένων

### KΛAΣH products\_equal\_above\_limit

+compare\_show\_data1(): Κάνει ορθό Έλεγχο δεδομένων , αν δηλαδή τα δεδομένα φορτώθηκαν σωστά στην σελίδα μέσω αλγοριθμικών τεχνικών.

## **KΛAΣH save\_discount**

+make\_discount(): Εποπτεύει όλη την δημιουργία εκπτώσεων και κάνει ελέγχους εάν υποβλήθηκαν όλα σωστά.

## **KΛAΣH products\_below\_limit**

+make\_offer\_from\_discount\_n\_low\_sold(): Ενεργοποιείται όταν πάει να γίνει έκπτωση σε εξαντλημένο προιον και εμποδίζει την συγκεκριμένη ενέργεια.

#### KΛAΣH offers

-select\_page(): Εμφανίζει όλες τις αρχικές επιλογές στον χρήστη αφού πρώτα επιλέξει την επιλογή offers

- -request\_data(): Φορτώνει τα δεδομένα τα οποία απαιτούνται για την δημιουργία προσφορών προϊόντων .
- -compare\_show\_data1(): Ελέγχει αν τα δεδομένα φορτώθηκαν σωστά και σε περίπτωση μη πλήρωσης του προηγούμενου κριτηρίου καλεί την request\_data2().
- -request\_data2():Φορτώνει τα δεδομένα τα οποία απαιτούνται για την δημιουργία προσφορών προϊόντων για 2η φορά.
- -compare\_show\_data2(): Ελέγχει αν τα δεδομένα φορτώθηκαν σωστά και σε περίπτωση μη πλήρωσης του προηγούμενου κριτηρίου , εμφανίζει μήνυμα σφάλματος.
- -make\_offer\_from\_discount\_low\_sold(): Συνάρτηση η οποία όταν ενεργοποιείται εντοπίζει τις υπάρχουσες χαμηλές τιμές και τις "προτείνει" στον χρήστη για δημιουργία προσφορών.

### KΛAΣH form\_of\_speak

+fill\_form(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να ελέγχει εάν συμπληρώθηκε σωστά η φόρμα μεταπώλησης προϊόντων και εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας ή αποτυχίας αντίστοιχα.

### **KΛAΣH place\_numofpeople**

+select\_numofpeople\_place(): Επιλογή και ορισμός του συνολικού αριθμού ατόμων , τα οποία θα απαρτίζουν την εκδήλωση σχετικά με την ενημέρωση σχετικά με τις νέες τεχνολογίες.

## **ΚΛΑΣΗ list dates**

+select\_wagesofspeaker(): Επιλογή και ορισμός του συνολικού χρηματικού ποσού του ομιλητή , ο οποίος θα πλαισιώνει την εκδήλωση σχετικά με την ενημέρωση σχετικά με τις νέες τεχνολογίες.

## KΛAΣH create\_speak

+conduct\_of\_speaker(): Αυτή η συνάρτηση δέχεται ώς είσοδο όλες τις υπόλοιπες λεπτομέρειες σχετικά με την ομιλία όπως το περιεχόμενο , οι ώρες , συντονιστική επιτροπή κλπ.

## KΛAΣH list\_employee\_avail

+show\_list(): Αυτή η συνάρτηση εμφανίζει μια λίστα με τους διαθέσιμους υπαλλήλους προς ανάθεση εργασίας, αλλά και φυσικά και με τους απασχολημένους με τις λεπτομέρειες της εργασίας, η οποία τους έχει ανατεθεί.

### KΛAΣH post

+post\_selection(): Η συνάρτηση αναλαμβάνει την αποστολή των εργασιακών υποχρεώσεων προς τους εργαζομένους, όταν τελικά ο υφιστάμενος ολοκληρώσει την διαδικασία.

+another\_post\_selection():Η συνάρτηση αναλαμβάνει την αποστολή των εργασιακών υποχρεώσεων προς τους εργαζομένους, όταν τελικά ο υφιστάμενος ολοκληρώσει την διαδικασία. Η συγκεκριμένη συνάρτηση ενεργοποιείται μόνο όταν η post\_selection(), βρίσκεται σε χρήση, επιτυγχάνοντας παραλληλοποίηση και αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την αποδοτικότητα της εφαρμογής.

### KΛAΣH list\_employee\_numsell

+definition\_of\_time(): Αυτή η συνάρτηση καθορίζει το ωράριο για το οποίο θα απασχολείται ο εργαζόμενος.

+reward\_employess\_most\_sales(): Αυτή η συνάρτηση αφού υπολογίσει ποιός από τους εργαζομένους έχει πραγματοποιήσει τις περισσότερες πωλήσεις, ενημερώνει τον προϊστάμενο και αυτός με την σειρά του τον ανταμείβει χρηματικά στον προσωπικό του λογαριασμό.

### **ΚΛΑΣΗ electronic wallet empl**

+money\_transfer(): Η συνάρτηση αυτή ενεργοποιείται κατά την μεταφορά χρημάτων σε οποιοδήποτε περίπτωση αυτό χρειάζεται , δηλαδή μεταξύ πελάτη και καταστήματος , μεταξύ καταστήματος και προμηθευτή ακόμα και μεταξύ προϊσταμένου και εργαζόμενου για μεταφορά χρηματικού ποσού.

+succesful\_completion\_transport(): Η συνάρτηση αυτή ελέγχει εάν έχει γίνει σωστά η μεταφορά χρημάτων και επιβεβαιώνει με μήνυμα εξόδου.

# KΛAΣH page\_product

+make\_order(): Η συνάρτηση αυτή παίρνει ως ορίσματα τα στοιχεία της παραγγελίας , τα αποθηκεύει και τα στέλνει στο κατάστημα.

+choose\_product(): Η συνάρτηση αυτή ενεργοποιείται όταν επιλέγεται ένα συγκεκριμένο προϊόν.

## KΛAΣH available\_quantity\_of\_product

+verify\_quantity(): Η συνάρτηση έχει σχεδιαστεί για να ελέγξει και να επιβεβαιώνει την ποσότητα ενός προϊόντος ή ενός αντικειμένου σε ένα σύστημα.

+choose\_quantityofproduct(): Η συνάρτηση αυτή λαμβάνει ώς είσοδο την επιλεγμένη ποσότητα του προϊόντος , την συγκρίνει με την διαθέσιμη και σε περίπτωση όπου υπάρχει η διαθέσιμη ποσότητα , προχωράει στο επόμενο στάδιο της παραγγελίας αλλιώς εμφανίζει μήνυμα εξόδου , το οποίο ενημερώνει ότι δεν υπάρχει η διαθέσιμη ποσότητα.

+data(): Σε κάθε στάδιο της παραγγελίας , δημιουργεί την καταλληλότητα των δεδομένων εισόδου της κάθε συνάρτησης και σε περίπτωση απόκλισης πράττει ανάλογα

#### KΛAΣH stock

+comparison\_quantity(): Η συγκεκριμένη συνάρτηση διαχειρίζεται τις ποσότητες των προϊόντων σε σχέση με τις επιλογές των χρηστών και ενημερώνει το σύστημα.

### KΛAΣH add\_to\_bucket

+choose\_payment\_method(): Η συνάρτηση δέχεται ώς όρισμα τον τρόπο επιλογής πληρωμής και εμφανίζει έπειτα τις αντίστοιχες οθόνες.

### KΛAΣH **ele\_wallet**

+check\_pay(): Η συγκεκριμένη συνάρτηση ελέγχει εάν πραγματοποιήθηκε σωστά η πληρωμή κατά την αγορά ενός προϊόντος και επιβεβαιώνει με αντίστοιχο μήνυμα εξόδου επιτυχίας ή αποτυχίας αντίστοιχα.

## **KΛAΣH create\_order**

+wallet\_user() : Η συγκεκριμένη συνάρτηση εμφανίζει όλες τις επιλογές για το ηλεκτρονικό πορτοφόλι , και τις διαχειρίζεται.

+verify\_order(): Η συνάρτηση ενεργοποιείται όταν πραγματοποιείται όταν πραγματοποιείται μια παραγγελία και επιβεβαιώνει με αντίστοιχο μήνυμα εξόδου επιτυχίας ή αποτυχίας αντίστοιχα.

# $K\Lambda A\Sigma H$ add\_form

+show\_form():Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι η εμφάνιση και η διαχείριση της φόρμας αξιολόγησης την υποβάλλει ο πελάτης για το κατάστημα , στο οποίο έχει προηγηθεί αγορά.

+fill\_form(): Συνάρτηση , της οποίας η λειτουργία είναι να ελέγχει εάν συμπληρώθηκε σωστά η φόρμα μεταπώλησης προϊόντων και εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας ή αποτυχίας αντίστοιχα.

### KΛAΣH message\_correction

### KΛAΣH main\_client\_page

+upload\_form(): Ύστερα από εκδήλωση ενδιαφέροντος από την πλευρά του πελάτη, μέσω κατάλληλων επιλογών, του εμφανίζεται μια φόρμα την οποία καλείται να συμπληρώσει και ύστερα πατάει το κουμπί της υποβολής.

#### KΛAΣH check

+check\_form(): Η συγκεκριμένη συνάρτηση ελέγχει εάν συμπληρώθηκαν σωστά όλα τα πεδία της φόρμας και σε περίπτωση όπου όλα έγιναν όπως πρέπει, προχωράει σε υποβολή και αποθήκευση της αλλιώς ενεργοποιεί την συνάρτηση denied().

+denied(): Η συνάρτηση αυτή, ενεργοποιείται σε περίπτωση όπου κάποιο ή κάποιο εκ των πεδίων της φόρμας συμπληρωθεί λάθος, και εμφανίζει μήνυμα εξόδου στον χρήστη μήνυμα εξόδου ότι πρέπει να ελέγξει και να συμπληρώσει ξανά την φόρμα.

### **KΛAΣH hiring\_complete**

+hired\_client():Η συνάρτηση αφορά την πρόσληψη ή την καταγραφή ενός νέου πελάτη που έχει προσληφθεί για κάποια υπηρεσία ή έργο

+completion\_of\_recruit(): Όταν από την πλευρά του καταστήματος, ένας εκ των υποψηφίων επιλεχθεί, η συνάρτηση τον αποθηκεύει στο προσωπικό του καταστήματος στην ιστοσελίδα και πλεον δύναται να επιλεχθεί εκ των υφισταμένων για ανάθεση εργασίας.

## KΛAΣH client\_forjob

+get\_customer():Η συνάρτηση έχει σχεδιαστεί για να ανακτά πληροφορίες ενός πελάτη από μια βάση δεδομένων ή κάποιο άλλο αποθηκευτικό μέσο, χρησιμοποιώντας ένα μοναδικό αναγνωριστικό πελάτη ή κάποιο άλλο κριτήριο αναζήτησης.

## KΛAΣH time\_salary

+add\_time\_salary():Η συνάρτηση , σχετίζεται με την προσθήκη πληροφοριών σχετικά με τις ώρες εργασίας και τον μισθό ενός υπαλλήλου ή ενός πελάτη. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την καταγραφή των ωρών που εργάστηκε κάποιος και τον υπολογισμό του μισθού του με βάση τον ωρομίσθιο ή το μηνιαίο μισθό.